

健 第 1 5 7 9 号  
平成24年3月14日

岡山県医師会長 殿  
岡山県小児科医会長 殿

岡山県保健福祉部長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種の促進について（依頼）

麻しん対策の推進については、日頃からご尽力いただきお礼申し上げます。

第3期、第4期の積極的な接種勧奨については、平成24年2月21日付け健第1182号「麻しんの発生について」により関係機関あてに依頼させて頂いているところですが、この度、厚生労働省結核感染症課より別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

また、先般、岡山県麻しん対策会議を開催し、麻しん予防接種の促進について協議、検討いたしました。この結果を受けまして、下記のとおり取り組むことといたしましたのでお知らせします。

貴会におかれましては、貴会会員に対して、定期の予防接種対象者への予防接種証明書の無料交付及び接種勧奨について、引き続き御協力頂きますよう周知・協力依頼方よろしくお願いいたします。また、学校医をされている方につきましては、当該学校に於ける接種勧奨につきましても、御協力方よろしく申し上げます。

なお、岡山市保健管理課、倉敷市保健所、教育庁保健体育課、総務部総務学事課、県各保健所・支所（各市町村へは各保健所・支所経由）に対しても通知しております。

この通知は、次のアドレスからもご覧いただけます。

<岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ>

<http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm>

記

**【岡山県麻しん対策会議における検討結果】**

①第3期、第4期麻しん風しん定期予防接種対象者に対して、タイミングの良い接種勧奨を行う。

流行時期（4月～6月）を特に勧奨する期間とし、未接種者に対しては、夏期・冬期・春期休業を利用して予防接種を受けるよう、長期休暇前の接種勧奨を行う。

- ②予防接種勧奨についてポイントを絞り、より効果的に周知する。
- ③各保健所及び支所において、麻しん対策推進事業を実施し、学校や市町村予防接種担当者等と連携した麻しん対策を推進していく。また、第4期定期予防接種率を向上させるため、積極的に保健所から高等学校を通じた接種勧奨を実施する。
- ④学校においては、担任だけではなく、学校医、校長、養護教諭、部活動の顧問などから生徒及び保護者に対して接種勧奨をするよう依頼する。
- ⑤校長会を通じた定期予防接種勧奨を実施する。

(参考：平成23年度麻しん対策会議資料)

<http://www.pref.okayama.jp/page/detail-91018.html>

岡山県保健福祉部健康推進課感染症対策班 担当：土橋 TEL：086-226-7331 FAX：086-225-7283
--



健感発0301第2号  
平成24年3月1日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記については、かねてから貴管内市区町村に対し、積極的に接種の勧奨を行うよう指導いただき厚く御礼申し上げます。

さて、「平成23年度定期の予防接種（麻しん風しん第2期～第4期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添1のとおりとなっております。昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が72.3%、第3期が71.9%、第4期が62.5%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況です。

未接種者への接種勧奨の推進に当たっては、別添2のとおり平成24年3月1日付け健感発0301第1号当職通知「麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」により、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、高等教育局学生・留学生課長、生涯学習政策局生涯学習推進課長に対し、第2期、第4期の対象者に関しては、入学手続の機会等を利用して市町村が実施する定期予防接種の機会に関する周知及び教育関係部局における衛生関係部局との接種勧奨に係る連携に関する協力等を依頼したところです。

未接種者における接種の確実な実施を期するためには、未接種者に関する状況の把握及び当該者に対する接種機会等に関する情報提供を通じた積極的な勧奨が重要ですが、接種対象者の多くが教育機関に属していることから、教育関係部局との連携を密にするとともに、平成24年3月1日（木）から3月7日（水）までの「子ども予防接種週間」における取り組みを通じて、引き続き接種勧奨に取り組みされるようお願い申し上げます。

2011年度(平成23年度)12月末中間評価 都道府県別麻しん・風しんワクチン接種率 接種対象群別結果一覧

2011年4月1日～2011年12月31日

麻しん	第2期 (%)	第3期 (%)	第4期 (%)	風しん	第2期 (%)	第3期 (%)	第4期 (%)
全国	72.3	71.9	62.5	全国	72.3	71.9	62.6
1 北海道	69.2	64.8	58.6	1 北海道	69.2	64.8	58.7
2 青森県	72.4	81.8	73.3	2 青森県	72.4	81.8	73.3
3 岩手県	77.5	74.4	73.1	3 岩手県	77.5	74.5	73.1
4 宮城県	68.3	78.7	66.0	4 宮城県	68.3	78.8	66.0
5 秋田県	82.0	81.8	76.3	5 秋田県	82.0	81.8	76.5
6 山形県	77.4	80.5	77.5	6 山形県	77.4	80.5	77.6
7 福島県	63.9	66.4	63.2	7 福島県	63.9	66.4	63.3
8 茨城県	78.0	92.6	72.1	8 茨城県	78.0	92.7	72.2
9 栃木県	71.4	84.2	65.1	9 栃木県	71.4	84.2	65.1
10 群馬県	80.0	86.0	76.8	10 群馬県	80.0	86.0	76.7
11 埼玉県	72.3	63.3	52.4	11 埼玉県	72.3	63.4	52.6
12 千葉県	72.7	79.8	60.5	12 千葉県	72.8	79.9	60.6
13 東京都	69.8	66.7	51.6	13 東京都	69.8	66.8	51.6
14 神奈川県*	68.5	66.1	47.7	14 神奈川県*	68.5	66.2	47.8
15 新潟県	81.4	81.0	69.2	15 新潟県	81.4	81.0	69.3
16 富山県	77.7	87.8	80.6	16 富山県	77.7	87.8	80.6
17 石川県	81.3	80.8	78.3	17 石川県	81.3	80.8	78.3
18 福井県	83.8	82.9	80.2	18 福井県	83.8	82.9	80.2
19 山梨県	72.5	71.6	65.9	19 山梨県	72.5	71.6	65.9
20 長野県	78.5	81.7	64.3	20 長野県	78.5	81.7	64.5
21 岐阜県	77.4	78.9	74.7	21 岐阜県	77.5	78.9	74.7
22 静岡県	70.9	75.0	74.6	22 静岡県	70.9	75.0	74.6
23 愛知県	77.1	72.3	72.8	23 愛知県	77.1	72.3	72.9
24 三重県	79.1	71.0	67.3	24 三重県	79.1	71.0	67.3
25 滋賀県	73.1	66.4	61.0	25 滋賀県	73.1	66.4	61.3
26 京都府	72.7	83.4	56.2	26 京都府	72.7	83.4	56.2
27 大阪府	66.4	70.3	51.4	27 大阪府	66.4	70.3	51.4
28 兵庫県	71.1	68.5	62.4	28 兵庫県	71.1	68.6	62.5
29 奈良県	73.6	72.2	65.3	29 奈良県	73.6	72.2	65.4
30 和歌山県	76.4	77.1	68.6	30 和歌山県	76.4	77.2	68.6
31 鳥取県	76.0	68.3	66.4	31 鳥取県	76.0	68.3	66.4
32 島根県	78.7	80.6	76.8	32 島根県	78.7	80.6	76.8
33 岡山県	71.4	70.3	68.5	33 岡山県	71.4	70.3	68.5
34 広島県	73.8	72.1	64.2	34 広島県	73.8	72.1	64.3
35 山口県	72.9	74.5	70.6	35 山口県	72.9	74.5	70.7
36 徳島県	74.4	73.0	69.5	36 徳島県	74.4	73.0	69.5
37 香川県	79.8	73.9	74.6	37 香川県	79.8	73.9	74.7
38 愛媛県	70.6	70.5	68.0	38 愛媛県	70.6	70.5	68.1
39 高知県	63.1	64.6	57.6	39 高知県	63.1	64.6	57.6
40 福岡県	67.2	58.4	54.3	40 福岡県	67.2	58.5	54.2
41 佐賀県*	71.0	72.1	75.8	41 佐賀県*	71.0	72.1	75.8
42 長崎県	71.0	68.5	70.5	42 長崎県	71.0	68.5	70.5
43 熊本県	72.0	70.9	59.5	43 熊本県	72.0	70.9	59.5
44 大分県	71.9	67.2	65.4	44 大分県	71.9	67.3	65.5
45 宮崎県	68.4	70.7	66.9	45 宮崎県	68.4	70.7	66.9
46 鹿児島県	73.8	63.4	64.2	46 鹿児島県	73.8	63.4	64.2
47 沖縄県	74.7	66.4	69.0	47 沖縄県	74.7	66.4	69.0

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症情報センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

\* 佐賀県、横浜市は11月末

表1-1 2011年度 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果、中間評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2011年4月1日現在の第2期対象者の数、②、③、④は2011年度における接種者の数

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2011年度 第2期  
2011年4月1日～2011年12月31日

順位	都道府県	第2期					
		麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人)：①	MRワクチン 接種者数 (人)：②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：④	麻しんワクチン 接種率(%) ：⑤= (②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) ：⑥= (②+ ④)/①×100
	合計	1,076,790	778,280	85	100	72.3	72.3
1	福井県	7,158	5,995	0	0	83.8	83.8
2	秋田県	7,595	6,228	0	0	82.0	82.0
3	新潟県	18,612	15,144	2	1	81.4	81.4
4	石川県	10,011	8,138	0	2	81.3	81.3
5	群馬県	17,638	14,105	2	0	80.0	80.0
6	香川県	8,569	6,835	0	2	79.8	79.8
7	三重県	15,928	12,598	0	1	79.1	79.1
8	鳥根県	5,695	4,484	0	0	78.7	78.7
9	長野県	18,833	14,778	2	4	78.5	78.5
10	茨城県	25,304	19,730	5	6	78.0	78.0
11	富山県	9,101	7,065	3	3	77.7	77.7
12	岩手県	10,261	7,957	0	0	77.5	77.5
13	山形県	9,263	7,168	0	0	77.4	77.4
	岐阜県	18,425	14,270	0	3	77.4	77.5
15	愛知県	68,612	52,883	1	1	77.1	77.1
16	和歌山県	7,903	6,041	0	0	76.4	76.4
17	鳥取県	5,050	3,838	0	0	76.0	76.0
18	沖縄県	16,098	12,021	1	3	74.7	74.7
19	徳島県	5,948	4,424	0	1	74.4	74.4
20	広島県	24,947	18,400	3	4	73.8	73.8
	鹿児島県	14,922	11,006	3	1	73.8	73.8
22	奈良県	11,723	8,627	0	0	73.6	73.6
23	滋賀県	13,600	9,936	1	0	73.1	73.1
24	山口県	11,638	8,487	1	0	72.9	72.9
25	千葉県	53,211	38,703	1	10	72.7	72.8
	京都府	21,612	15,712	2	0	72.7	72.7
27	山梨県	7,326	5,313	0	1	72.5	72.5
28	青森県	10,400	7,528	0	0	72.4	72.4
29	埼玉県	61,889	44,715	2	8	72.3	72.3
30	熊本県	15,748	11,341	0	0	72.0	72.0
31	大分県	9,884	7,109	0	0	71.9	71.9
32	栃木県	17,610	12,574	1	1	71.4	71.4
	岡山県	16,808	12,005	2	3	71.4	71.4
34	兵庫県	48,188	34,271	2	1	71.1	71.1
35	佐賀県*	7,704	5,466	0	0	71.0	71.0
	長崎県	12,047	8,552	4	0	71.0	71.0
37	静岡県	32,979	23,370	0	3	70.9	70.9
38	愛媛県	11,467	8,093	0	0	70.6	70.6
39	東京都	97,409	68,005	15	22	69.8	69.8
40	北海道	41,089	28,413	4	2	69.2	69.2
41	神奈川県*	77,645	53,169	13	10	68.5	68.5
42	宮崎県	9,966	6,818	0	0	68.4	68.4
43	宮城県	19,150	13,087	1	0	68.3	68.3
44	福岡県	44,188	29,709	0	0	67.2	67.2
45	大阪府	74,300	49,300	12	5	66.4	66.4
46	福島県	17,495	11,184	0	0	63.9	63.9
47	高知県	5,841	3,685	2	2	63.1	63.1

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症情報センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

\*佐賀県、横浜市は11月末

表1-2 2011年度 第3期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果、中間評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2011年4月1日現在の第3期対象者の数、②、③、④は2011年度における接種者の数

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2011年度 第3期  
2011年4月1日～2011年12月31日

順位	都道府県	第3期					
		麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人)：①	MRワクチン 接種者数 (人)：②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：④	麻しんワクチン 接種率(%) ：⑤= (②+ ③) / ① × 100	風しんワクチン 接種率(%) ：⑥= (②+ ④) / ① × 100
	合計	1,208,003	868,118	216	559	71.9	71.9
1	茨城県	28,836	26,711	2	22	92.6	92.7
2	富山県	10,209	8,958	1	3	87.8	87.8
3	群馬県	19,936	17,136	9	2	86.0	86.0
4	栃木県	18,923	15,938	0	3	84.2	84.2
5	京都府	24,116	20,120	4	4	83.4	83.4
6	福井県	8,253	6,844	0	0	82.9	82.9
7	青森県	13,468	11,011	0	0	81.8	81.8
	秋田県	9,433	7,713	0	5	81.8	81.8
9	長野県	21,502	17,567	2	4	81.7	81.7
10	新潟県	22,405	18,143	1	2	81.0	81.0
11	石川県	11,503	9,291	0	0	80.8	80.8
12	島根県	6,560	5,289	0	0	80.6	80.6
13	山形県	10,875	8,757	0	1	80.5	80.5
14	千葉県	57,186	45,629	9	37	79.8	79.9
15	岐阜県	21,213	16,737	2	8	78.9	78.9
16	宮城県	21,943	17,276	1	6	78.7	78.8
17	和歌山県	9,915	7,646	0	5	77.1	77.2
18	静岡県	36,514	27,369	2	9	75.0	75.0
19	山口県	13,312	9,911	1	2	74.5	74.5
20	岩手県	12,674	9,429	0	11	74.4	74.5
21	香川県	9,729	7,189	2	4	73.9	73.9
22	徳島県	7,279	5,311	1	2	73.0	73.0
23	愛知県	75,160	54,302	2	20	72.3	72.3
24	奈良県	13,789	9,953	0	4	72.2	72.2
25	広島県	27,680	19,959	11	10	72.1	72.1
	佐賀県*	8,960	6,458	1	2	72.1	72.1
27	山梨県	8,463	6,054	4	5	71.6	71.6
28	三重県	18,364	13,041	1	2	71.0	71.0
29	熊本県	17,750	12,583	1	2	70.9	70.9
30	宮崎県	11,332	8,016	0	1	70.7	70.7
31	愛媛県	13,648	9,620	2	4	70.5	70.5
32	大阪府	86,633	60,845	77	97	70.3	70.3
	岡山県	19,121	13,441	6	4	70.3	70.3
34	兵庫県	55,468	38,002	6	25	68.5	68.6
	長崎県	14,356	9,828	3	2	68.5	68.5
36	鳥取県	5,521	3,771	0	1	68.3	68.3
37	大分県	11,036	7,416	2	6	67.2	67.3
38	東京都	102,542	68,395	16	71	66.7	66.8
	福島県	20,477	13,602	0	2	66.4	66.4
39	滋賀県	14,944	9,921	1	5	66.4	66.4
	沖縄県	17,215	11,426	1	6	66.4	66.4
42	神奈川県*	82,905	54,800	23	93	66.1	66.2
43	北海道	47,422	30,709	8	9	64.8	64.8
44	高知県	6,700	4,326	0	1	64.6	64.6
45	鹿児島県	16,510	10,465	1	2	63.4	63.4
46	埼玉県	67,896	42,970	7	45	63.3	63.4
47	福岡県	48,327	28,240	6	10	58.4	58.5

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症情報センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

\*佐賀県、横浜市は11月末

表1-3 2011年度 第4期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果、中間評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2011年4月1日現在の第4期対象者の数、②、③、④は2011年度における接種者の数

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2011年度 第4期  
2011年4月1日～2011年12月31日

順位	都道府県	第4期					
		麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人)：①	MRワクチン 接種者数 (人)：②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：④	麻しんワクチン 接種率(%) ：⑤= (②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) ：⑥= (②+ ④)/①×100
	合計	1,206,728	753,561	639	1,347	62.5	62.6
1	富山県	9,955	8,019	1	7	80.6	80.6
2	福井県	8,360	6,702	0	1	80.2	80.2
3	石川県	11,247	8,799	7	9	78.3	78.3
4	山形県	11,909	9,235	0	4	77.5	77.6
5	群馬県	19,994	15,322	39	13	76.8	76.7
	島根県	7,204	5,529	1	1	76.8	76.8
7	秋田県	10,422	7,950	0	26	76.3	76.5
8	佐賀県*	9,314	7,056	2	0	75.8	75.8
9	岐阜県	21,172	15,808	3	8	74.7	74.7
10	静岡県	36,815	27,459	6	23	74.6	74.6
	香川県	9,083	6,773	7	9	74.6	74.7
12	青森県	14,609	10,709	0	1	73.3	73.3
13	岩手県	13,690	10,007	0	6	73.1	73.1
14	愛知県	70,252	51,157	14	32	72.8	72.9
15	茨城県	29,483	21,243	15	30	72.1	72.2
16	山口県	13,749	9,708	1	16	70.6	70.7
17	長崎県	15,587	10,992	1	2	70.5	70.5
18	徳島県	7,378	5,128	1	2	69.5	69.5
19	新潟県	23,976	16,600	0	6	69.2	69.3
20	沖縄県	17,671	12,190	0	4	69.0	69.0
21	和歌山県	10,078	6,910	1	5	68.6	68.6
22	岡山県	18,602	12,709	38	29	68.5	68.5
23	愛媛県	14,207	9,638	18	33	68.0	68.1
24	三重県	18,479	12,441	2	4	67.3	67.3
25	宮崎県	11,977	8,004	3	9	66.9	66.9
26	鳥取県	5,987	3,974	1	2	66.4	66.4
27	宮城県	22,359	14,748	6	15	66.0	66.0
28	山梨県	9,204	6,057	7	6	65.9	65.9
29	大分県	11,445	7,476	12	23	65.4	65.5
30	奈良県	14,492	9,463	6	11	65.3	65.4
31	栃木県	19,330	12,576	1	5	65.1	65.1
32	長野県	21,254	13,672	4	43	64.3	64.5
33	広島県	27,525	17,637	25	50	64.2	64.3
	鹿児島県	18,176	11,658	5	11	64.2	64.2
35	福島県	21,899	13,847	2	13	63.2	63.3
36	兵庫県	53,249	33,206	34	53	62.4	62.5
37	滋賀県	14,184	8,643	6	47	61.0	61.3
38	千葉県	55,612	33,630	21	96	60.5	60.6
39	熊本県	18,928	11,252	2	8	59.5	59.5
40	北海道	53,272	31,185	38	61	58.6	58.7
41	高知県	7,549	4,343	2	8	57.6	57.6
42	京都府	22,899	12,847	23	17	56.2	56.2
43	福岡県	48,003	26,019	23	19	54.3	54.2
44	埼玉県	68,490	35,872	33	139	52.4	52.6
45	東京都	98,125	50,544	40	122	51.6	51.6
46	大阪府	80,167	41,047	121	126	51.4	51.4
47	神奈川県*	79,366	37,777	67	192	47.7	47.8

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症情報センター

\* 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

\* 佐賀県、横浜市は11月末

健感発0301第1号  
平成24年3月1日

文部科学省スポーツ・青少年局  
学校健康教育課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

「平成23年度定期の予防接種（麻しん風しん第2期～第4期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添のとおりとなっております。昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が72.3%、第3期が71.9%、第4期が62.5%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況です。

各年度の麻しん風しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、未接種者においては、残りの期間に確実に接種することが重要であるため、教育関係部局におかれましては衛生関係部局と連携を密にさせていただき、麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種未接種・未罹患の者に対する接種期間に係る情報提供及び接種勧奨にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、未接種者に対する接種勧奨の推進に当たり、小学校、大学等にあつては、平成24年度における入学手続の機会等を利用して、平成23年度における定期接種の対象者（第2期：平成17年4月2日～平成18年4月1日、第4期：平成5年4月2日～平成6年4月1日の間に出生した者）に対し、市区町村が実施する定期予防接種を受ける機会があること、及び未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されるよう引き続きご協力をお願い申し上げます。

○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

「自治体における接種勧奨の取組事例」

<http://idsc.nih.gov/jp/disease/measles/05.html>

「接種促進のための教育啓発ツール」

<http://idsc.nih.gov/jp/disease/measles/02.html>

健感発0301第1号  
平成24年3月1日

文部科学省高等教育局  
学生・留学生課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

「平成23年度定期の予防接種（麻しん風しん第2期～第4期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添のとおりとなっております。昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が72.3%、第3期が71.9%、第4期が62.5%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況です。

各年度の麻しん風しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、未接種者においては、残りの期間に確実に接種することが重要であるため、教育関係部局におかれましては衛生関係部局と連携を密にさせていただき、麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種未接種・未罹患の者に対する接種期間に係る情報提供及び接種勧奨にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、未接種者に対する接種勧奨の推進に当たり、小学校、大学等にあつては、平成24年度における入学手続の機会等を利用して、平成23年度における定期接種の対象者（第2期：平成17年4月2日～平成18年4月1日、第4期：平成5年4月2日～平成6年4月1日の間に出生した者）に対し、市区町村が実施する定期予防接種を受ける機会があること、及び未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されるよう引き続きご協力をお願い申し上げます。

- 国立感染症研究所感染症情報センターホームページ  
「自治体における接種勧奨の取組事例」  
<http://idsc.nih.gov/disease/measles/05.html>
- 「接種促進のための教育啓発ツール」  
<http://idsc.nih.gov/disease/measles/02.html>

健感発0301第1号  
平成24年3月1日

文部科学省生涯学習政策局  
生涯学習推進課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

「平成23年度定期の予防接種（麻しん風しん第2期～第4期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添のとおりとなっております。昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が72.3%、第3期が71.9%、第4期が62.5%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況です。

各年度の麻しん風しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、未接種者においては、残りの期間に確実に接種することが重要であるため、教育関係部局におかれましては衛生関係部局と連携を密にさせていただき、麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種未接種・未罹患の者に対する接種期間に係る情報提供及び接種勧奨にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、未接種者に対する接種勧奨の推進に当たり、小学校、大学等にあつては、平成24年度における入学手続の機会等を利用して、平成23年度における定期接種の対象者（第2期：平成17年4月2日～平成18年4月1日、第4期：平成5年4月2日～平成6年4月1日の間に出生した者）に対し、市区町村が実施する定期予防接種を受ける機会があること、及び未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されるよう引き続きご協力をお願い申し上げます。

○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

「自治体における接種勧奨の取組事例」

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/05.html>

「接種促進のための教育啓発ツール」

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/02.html>