平成 24 年 1 月 27 日

岡山県感染症週報　2012 年 第 3 週（1 月 16 日～1 月 22 日）

【岡山県は、インフルエンザ警報を発令しました（1 月 26 日発令）】

◆2012 年　第 3 週（ 1／16 ～ 1／22 ）の感染症発生動向（届出数）

■全数把握感染症の発生状況

報告はありませんでした。

■定点把握感染症の発生状況

○インフルエンザは、県全体で 2,787 名（ 定点あたり 33.18 人 ）の報告があり、警報発令基準となる定点あたり 30.00 人/週を超え、今後もさらに患者増加の可能性があるため、岡山県はインフルエンザ警報を発令しました。（1 月 26 日発令）

○感染性胃腸炎は、県全体では増加しました。

○手足口病による学年閉鎖が、高梁市の小学校でありました（1 月 19 日）。

【第 4 週 速報】

○インフルエンザとみられる臨時休業が、156 施設ありました（1 月 23 日～1 月 26 日まで）。

▽岡山市 70 ▽倉敷市 19 ▽備前地域 19 ▽備中地域 29 ▽備北地域 7 ▽真庭地域 2 ▽美作地域 10

○集団かぜによる学年閉鎖が、岡山市の幼稚園でありました（1 月 23 日）。

（今のところインフルエンザと診断された園児はありません。）

○岡山県で今シーズン初めて、インフルエンザウイルス B 型（ビクトリア系統）が検出されました。

---

1. **インフルエンザ**は、県全体で 2,787 名（ 定点あたり 33.18 人 ）の報告があり、前週（ 定点あたり 13.71 人）より大きく増加しました。県内全域で患者が増加し、患者数が、警報発令基準となる定点あたり 30.00 人/ 週を越え、今後さらに患者増加の可能性があることから、岡山県は県内に**『インフルエンザ警報』**を発令し、さらなる注意喚起を図ることとしました。県全体の感染症発生レベルは 3 に上がり、岡山市・倉敷市・備中地域は感染症発生レベル 3、備前地域・備北地域・美作地域がレベル 2 になり、今後も患者の増加が懸念されます。県内の発生状況・臨時休業情報などは『インフルエンザ情報』をご覧下さい。
2. **感染性胃腸炎**の定点あたり患者数は、県全体では増加し（定点あたり 7.33 → 9.09 人）、ほぼすべての地域で患者増加が見られました。詳しい県内の発生状況は『感染性胃腸炎情報』をご覧ください。
3. **手足口病**による小学校の学年閉鎖がありました。昨年夏には全国的にも過去に例のない大きな流行があり、その後、岡山県内では患者が減少する冬になっても、過去 10 年に比べ患者の多い状態で推移していますので注意して下さい。

流行の推移と発生状況

疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ	↑	★★★★★	RSウイルス感染症	↘	★
咽頭結膜熱	↘	★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	★
感染性胃腸炎	↗	★★★★	水痘	↘	★
手足口病	→	★	伝染性紅斑	→	★
突発性発疹	↗	★★	百日咳	→	
ヘルパンギーナ	→	★	流行性耳下腺炎	↘	★
急性出血性結膜炎	→		流行性角結膜炎	↓	★
細菌性髄膜炎	→		無菌性髄膜炎	→	
マイコプラズマ肺炎	→	★★	クラミジア肺炎	↑	★

【記号の説明】

前週からの推移：↓ 2 倍以上の減少　↘ 1.1～2 倍未満の減少　→ 1.1 未満の増減　↗ 1.1～2 倍未満の増加　↑ 2 倍以上の増加

流行状況：　空白　発生なし　★僅か　★★少し　★★★やや多い　★★★★多い　★★★★★非常に多い

※定点当り患者数について、過去５年間の標準偏差値を５等分し、流行状況の目安として５段階で表示しています。

保健所別報告患者数において数字は感染症マップにおいてレベル3 、 数字は感染症マップにおいてレベル2 を示しています。

平成 24 年 1 月 26 日

インフルエンザ情報　第３週　2012 年 1 月 16 日 ～ 1 月 22 日

【 岡山県は、インフルエンザ警報を発令しました（1 月 26 日発令）】

➢ 岡山県の流行状況

○岡山県内の患者報告数は 2,787 名（ 定点あたり 33.18 人 ）となり、警報発令基準となる定点あたり 30.00 人/週を超え、今後もさらに患者増加の可能性があるため、岡山県はインフルエンザ警報を発令しました。（1 月 26 日発令）。

○県全体の感染症発生レベルは 3、地域別では岡山市・倉敷市・備中地域がレベル 3、備前地域・備北地域・美作地域がレベル 2 になり、県南部を中心に急速に流行が拡大しました。

○インフルエンザとみられる学校の臨時休業は 126 施設、県内全域から報告がありました。

○備北地域・美作地域で今シーズン初めてとなる学校の臨時休業がありました。

○インフルエンザによる入院報告が、16 名ありました。

【速報】第 4 週　インフルエンザとみられる臨時休業が 132 施設でありました。（1 月 23 日～1 月 25 日まで）

▽岡山市 63 ▽倉敷市 15 ▽総社市 7 ▽玉野市 6 ▽笠岡市 6 ▽津山市 5 ▽赤磐市 3 ▽瀬戸内市 3 ▽井原市 3 ▽高梁市 3 ▽矢掛町 3 ▽備前市 2 ▽真庭市 2 ▽吉備中央町 2 ▽里庄町 2 ▽美咲町 2 ▽新見市 1 ▽早島町 1 ▽美作市 1 ▽鏡野町 1 ▽西粟倉村 1



※　インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ～ 今年 26 週を　1 シーズンとして、グラフを作成しています。

インフルエンザ患者数は 2,787 名（ 84 定点医療機関 定点あたり 33.18 人 ）となり、前週（ 1,152 名　定点あたり 13.71 人 ）より大きく増加しました。患者数が、警報発令基準である定点あたり 30.00 人/ 週を越え、今後さらに患者増加の可能性があることから、岡山県は県内に**『インフルエンザ警報』**を発令し、さらなる注意喚起を図ることとしました。地域別では、備中地域（ 49.92 人）、倉敷市（ 45.06 人）、岡山市（ 30.91 人）、備前地域（ 29.80 人）、備北地域（ 23.17 人）、美作地域（ 18.10 人）、真庭地域（ 6.67 人）の報告があり、すべての地域で患者が大きく増加し、特に備中地域・倉敷市では警報基準を大きく上まわりました。感染症発生レベルは、県全体ではレベル 3 に上がり、岡山市・倉敷市・備中地域がレベル 3、備前地域・備北地域・美作地域がレベル2 になり、県南部を中心に急速に流行が拡大しました。

インフルエンザとみられる学校の臨時休業が 129 施設、県内全域でありました。

インフルエンザによる入院患者が 16 名報告されました。

第 4 週（1/23～）においても、学校等の臨時休業が県内全域で多数報告され、今後も患者の増加が懸念されます。『外出後や食事前の手洗い・うがいを徹底する。』『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する。』『充分な睡眠をとる。』など、感染予防に努めてください。また、症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケット※を心がけましょう。

※咳エチケット：人に向かって咳やくしゃみをしないこと。とっさに咳やくしゃみが出そうなときは、周囲の人から顔をそらし、そで口で口をおおう、また用意があればティッシュなどで口・鼻をおおいます。咳やくしゃみが続くときはマスクの用意してください。

1. 地域別発生状況

第３週（1/16～1/22）　前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	**患者数**	**2,787**	↑	備　中	患者数	599	↑
	定点あたり	**33.18**			定点あたり	49.92	
岡山市	患者数	680	↑	備　北	患者数	139	↑
	定点あたり	30.91			定点あたり	23.17	
倉敷市	患者数	721	↗	真　庭	患者数	20	↗
	定点あたり	45.06			定点あたり	6.67	
備　前	患者数	447	↑	美　作	患者数	181	↑
	定点あたり	29.80			定点あたり	18.10	

【記号の説明】　前週からの推移：↓ 2倍以上の減少　↘ 1.1～2倍未満の減少　→ 1.1未満の増減　↗ 1.1～2倍未満の増加　↑ 2倍以上の増加

















2. 年齢別患者発生状況　　第３週（ 1/16～1/22 ）

第３週、患者の年齢割合は５－９歳が全体の 33%で最も多く、10－14 歳が 22%、0－4 歳が 21%の順であり、幼稚園児・小学生・中学生に該当する年齢層で、大きく患者数が増加しました。







➢ インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数　第３週（1/16～1/22）

学校等の臨時休業が 126 施設であり、今まで報告のなかった備北地域・美作地域でも今シーズン初めてとなる臨時休業が報告されました。県内全域から臨時休業の報告があり、幼稚園児・小学生・中学生を中心に流行が拡大しています。

措置別では、休園・休校　5 施設、学年閉鎖　27 施設、学級閉鎖　94 施設。

施設別では、幼稚園　17 施設、小学校　86 施設、中学校　18 施設、高等学校　5 施設。

有症者数は 2,076 名、うち欠席者数 1,535 名でした。

第３週までの合計は、有症者数 3,049 名、うち欠席者数 2,224 名、施設数はのべ 174 施設になりました。

岡山県　インフルエンザとみられる臨時休業（健康推進課ホームページ）



１．有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

【第３週】　（第４週発生の臨時休業数の掲載は、第４週週報で行います。）

地域名＊	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	**2,076**	**3,049**	**1,535**	**2,224**	**126**	**174**	**5**	**8**	**27**	**34**	**94**	**132**	**H23.10.31**
岡山市	1,065	1,152	717	768	54	59	0	0	8	9	46	50	H23.12.15
倉敷市	379	1,094	297	782	22	52	0	1	3	5	19	46	H23.10.31
備前地域	86	167	75	141	10	16	0	1	2	4	8	11	H23.12.5
備中地域	333	412	268	344	24	30	2	3	8	9	14	18	H23.11.30
備北地域	53	53	51	51	6	6	1	1	2	2	3	3	H24.1.16
真庭地域	72	83	57	68	3	4	1	1	1	2	1	1	H24.1.13
美作地域	88	88	70	70	7	7	1	1	3	3	3	3	H24.1.16

＊地域名は、保健所管轄地域を表しています。

２．臨時休業施設数の内訳　第３週（1/16～1/22 ）

岡山市　：幼稚園 11　小学校 32　中学校 10　高等学校 2
倉敷市　：幼稚園 1　小学校 19　中学校 2
備前地域：幼稚園 1　小学校 8　中学校 1
備中地域：幼稚園 4　小学校 15　中学校 4　高等学校 2
備北地域：幼稚園 1　小学校 5
真庭地域：小学校 1　中学校 1　高等学校 1
美作地域：幼稚園 1　小学校 5　中学校 1　高等学校 1

第３週：129 施設　　**累計：179 施設**

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	－	－	**19**	**27**	**85**	**121**	**19**	**24**	**6**	**6**	－	**1**

【第４週　学校等の臨時休業　速報】(1/23～1/25 まで)

【措置別】

休校６施設　：　岡山市 1、倉敷市 1、吉備中央町 1、総社市 1、里庄町 1、真庭市 1

学年閉鎖 45 施設：岡山市 13、倉敷市 3、備前市 2、玉野市 3、瀬戸内市 2、赤磐市 1、吉備中央町 1、総社市 2、笠岡市 3、井原市 1、里庄町 1、矢掛町 3、高梁市 1、新見市 1、真庭市 1、津山市 3、美作市 1、鏡野町 1、美咲町 1、西粟倉村 1

学級閉鎖 81 施設：岡山市 49、倉敷市 11、玉野市 3、瀬戸内市 1、赤磐市 2、総社市 4、笠岡市 3、井原市 2、早島町 1、高梁市 2、津山市 2、美咲町 1

【施設別】　**保育園** 0 ▽**幼稚園** 21 ▽**小学校** 83 ▽**中学校** 25 ▽**高等学校** 3 ▽**その他** 0

【日付・地域別】

１月23日　▽**岡山市**：40　▽**倉敷市**：13　▽**備前地域**：備前市 2、玉野市 5、瀬戸内市 2、赤磐市 3、吉備中央町 2
(97 施設)　▽**備中地域**：総社市 5、笠岡市 5、井原市 2、里庄町 2、矢掛町 3　▽**備北地域**：高梁市 2、新見市 1
▽**真庭地域**：真庭市 2　▽**美作地域**：津山市 4、美作市 1、鏡野町 1、美咲町 1、西粟倉村 1

１月24日　▽**岡山市**：17　▽**倉敷市**：2　▽**備前地域**：玉野市 1、瀬戸内市 1
(28 施設)　▽**備中地域**：総社市 2、笠岡市 1、井原市 1、早島町 1　▽**備北地域**：高梁市 1　▽**美作地域**：津山市 1

１月25日　▽**岡山市**：6　▽**美作地域**：美咲町 1
(7 施設)

➢ インフルエンザウイルス検出状況

第３週（1/16～1/22）に検出されたインフルエンザウイルス

第３週に検出されたインフルエンザウイルスは、岡山市の散発事例５名から AH3 型が検出され、また、１月 16 日美咲町の小学校で発生した集団事例では、患者のうち４名から AH3 型が検出されました。

【速報】 第４週　岡山市の散発事例５名から AH3 型が検出されました。

また、岡山市の散発事例１名から、B 型（ビクトリア系統）が検出されました。岡山県で B 型が検出されたのは、今シーズン初めてです。

岡山県でこれまでに検出されたインフルエンザウイルスは AH3 型が 31 株、B 型が１株です。

全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3 型の割合が最も多く 90.8%（669 株）、B 型が 8.7%（64 株）、AH1 pdm09 型が 0.5%（４株）の順になっており、AH3 型が主流になっています。

（国立感染症情報センター インフルエンザウイルス分離・検出速報　2011/2012 シーズン）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルス B 型	第１週	2012 年１月７日	岡山市	小学生	女	ビクトリア系統
インフルエンザウイルス AH3 型	第２週	2012 年１月 11 日	岡山市	小学生	女	
インフルエンザウイルス AH3 型	第２週	2012 年１月 12 日	岡山市	40 歳代	女	
インフルエンザウイルス AH3 型	第２週	2012 年１月 12 日	岡山市	10 歳代	男	
インフルエンザウイルス AH3 型	第２週	2012 年１月 12 日	岡山市	小学生	女	
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 16 日	岡山市	小学生	男	
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 16 日	美咲町	小学生	女	集団発生事例
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 16 日	美咲町	小学生	女	集団発生事例
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 16 日	美咲町	小学生	女	集団発生事例
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 16 日	美咲町	小学生	女	集団発生事例
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 19 日	岡山市	30 歳代	男	
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 19 日	岡山市	30 歳代	女	
インフルエンザウイルス AH3 型	第３週	2012 年１月 20 日	岡山市	中学生	女	
インフルエンザウイルス AH3 型	第４週	2012 年１月 23 日	岡山市	30 歳代	男	
インフルエンザウイルス AH3 型	第４週	2012 年１月 24 日	岡山市	小学生	男	





➢ 入院時の状況と年齢別内訳の累計　第 3 週 （1/16～1/22）まで

（ 県内基幹定点 5 医療機関による報告 ）

第 3 週、インフルエンザによる入院患者が 16 名（幼児 10 名、70 代 3 名、80 代以上 3 名）報告されました。患者増加とともに入院患者数も増加し、特に 5 歳以下の幼児と 70 歳以上の高齢者で入院患者が増加しています。幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。

乳幼児ではまれに脳症を起こすことがあります。水分をとったあとすぐに吐いてしまい元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときはすぐに医療機関に相談しましょう。

【第 3 週　入院患者数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計＊
入院患者数	2	7	1								3	3	16
ICU 入室											1		1
人工呼吸器の利用											1		1
頭部 CT 検査（予定含む）		2	1										3
頭部 MRI 検査（予定含む）		2											2
脳波検査（予定含む））		2											2
いずれにも該当せず	2	3									2	3	10

＊重複あり

【平成 23 年 9 月 5 日以降に入院した各患者の累計数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計＊
入院患者数	2	10	4	1	1		1				6	12	37
ICU 入室											1		1
人工呼吸器の利用											1		1
頭部 CT 検査（予定含む）		5	2		1						2		10
頭部 MRI 検査（予定含む）		2									2		4
脳波検査（予定含む））		4									2		6
いずれにも該当せず	2	3	2	1			1				3	12	24

＊重複あり

岡山県地区別 インフルエンザ感染症マップ　2012年 3週

2012年1月25日
16:12:49

3週　1/16～

2週　1/9～

1週　1/2～

52週　12/26～

51週　12/19～

50週　12/12～



49週　12/5～



48週　11/28～

インフルエンザ

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。

平成 24 年 1 月 27 日

感染性胃腸炎情報　第３週　　2012 年 1 月 16 日～1 月 22 日

○岡山県内の患者報告数は 491 名（ 定点あたり 9.09 人 ）で、前週より増加しました。

○県内ほぼ全域で、患者が増加しました。



※感染性胃腸炎は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ～ 今年 26 週を　1 シーズンとして、グラフを作成しています。

感染性胃腸炎の定点あたり患者数は、前週より増加しました（ 54 定点医療機関 定点あたり 7.33 → 9.09 人 ）。備北地域（ 10.50 → 11.75 人）、備前地域（ 6.00 → 11.10 人）、真庭地域（ 7.00 → 9.50 人）で患者が多くなりました。患者の年齢分布は 0－4 歳の低年齢層が約半数を占めていますが、20 歳以上の成人も増加しました。

小さなお子さんや高齢者の方は、嘔吐や下痢により脱水症を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

冬の集団発生事例の原因はノロウイルスによるものが多いと言われています。岡山県では、今シーズンは現在までノロウイルスによる大規模な食中毒の発生はありませんが、食品は加熱して食べる、手洗いを励行するなど感染予防を心がけましょう。

○ノロウイルス感染症とその対応・予防（厚生労働省）　・家庭等一般の方々へ　・医療従事者・施設スタッフ用

















保健所別報告患者数 2012年 3週 （2012/01/16～2012/01/22） 2012年1月25日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2787	33.18	680	30.91	721	45.06	447	29.80	599	49.92	139	23.17	20	6.67	181	18.10
RSウイルス感染症	12	0.22	9	0.64	2	0.18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.17
咽頭結膜熱	6	0.11	1	0.07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0.83
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	40	0.74	7	0.50	28	2.55	–	–	3	0.43	–	–	–	–	2	0.33
感染性胃腸炎	491	9.09	118	8.43	90	8.18	111	11.10	59	8.43	47	11.75	19	9.50	47	7.83
水痘	44	0.81	19	1.36	10	0.91	7	0.70	3	0.43	1	0.25	1	0.50	3	0.50
手足口病	32	0.59	17	1.21	–	–	2	0.20	5	0.71	2	0.50	–	–	6	1.00
伝染性紅斑	11	0.20	3	0.21	1	0.09	3	0.30	–	–	–	–	–	–	4	0.67
突発性発疹	28	0.52	12	0.86	8	0.73	3	0.30	1	0.14	–	–	–	–	4	0.67
百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ヘルパンギーナ	2	0.04	–	–	1	0.09	1	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–
流行性耳下腺炎	30	0.56	6	0.43	15	1.36	1	0.10	6	0.86	1	0.25	1	0.50	–	–
急性出血性結膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–
流行性角結膜炎	2	0.17	1	0.20	1	0.25	–	–	–	–					–	–
細菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–
無菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–
マイコプラズマ肺炎	5	1.00	1	1.00	3	3.00					1	1.00	–	–	–	–
クラミジア肺炎	1	0.20	–	–	1	1.00					–	–	–	–	–	–

（－： 0 or 0.00） （空白 ： 定点なし）

保健所別報告患者数　2012年 3週　（2012/01/16～2012/01/22）

2012年1月25日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2787	33.18	680	30.91	721	45.06	447	29.80	599	49.92	139	23.17	20	6.67	181	18.10
咽頭結膜熱	6	0.11	1	0.07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0.83
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	40	0.74	7	0.50	28	2.55	–	–	3	0.43	–	–	–	–	2	0.33
感染性胃腸炎	491	9.09	118	8.43	90	8.18	111	11.10	59	8.43	47	11.75	19	9.50	47	7.83
水痘	44	0.81	19	1.36	10	0.91	7	0.70	3	0.43	1	0.25	1	0.50	3	0.50
手足口病	32	0.59	17	1.21	–	–	2	0.20	5	0.71	2	0.50	–	–	6	1.00
伝染性紅斑	11	0.20	3	0.21	1	0.09	3	0.30	–	–	–	–	–	–	4	0.67
百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ヘルパンギーナ	2	0.04	–	–	1	0.09	1	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–
流行性耳下腺炎	30	0.56	6	0.43	15	1.36	1	0.10	6	0.86	1	0.25	1	0.50	–	–
急性出血性結膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–
流行性角結膜炎	2	0.17	1	0.20	1	0.25	–	–	–	–					–	–

（－：　0　or　0.00）　　（空白：定点なし）

感染症発生動向調査　週情報　　報告患者数　年齢別　　（ 2012年　第3週　 2012/01/16～2012/01/22 ）

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	2787	9	35	84	92	179	175	196	197	177	167	178	614	103	119	165	121	70	59	26	21

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	12	4	1	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
咽頭結膜熱	6	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	40	–	1	–	2	2	5	6	5	4	7	1	3	–	4
感染性胃腸炎	491	2	23	64	42	37	39	40	33	25	17	16	50	18	85
水痘	44	–	–	11	8	8	3	6	2	4	1	–	1	–	–
手足口病	32	1	4	9	7	3	1	3	–	1	1	–	1	–	1
伝染性紅斑	11	–	–	1	–	1	2	3	1	–	1	1	1	–	–
突発性発疹	28	2	16	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ヘルパンギーナ	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
流行性耳下腺炎	30	–	1	4	3	3	3	3	6	1	1	–	3	–	2

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
流行性角結膜炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
無菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
マイコプラズマ肺炎	5	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
クラミジア肺炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

（－： 0 ）

全数把握 感染症患者発生状況

2012 年 3 週

分類	疾病名	2012 今週	2012 累計	2011 昨年	疾病名	2012 今週	2012 累計	2011 昨年	疾病名	2012 今週	2012 累計	2011 昨年
一類	エボラ出血熱	–	–	–	クリミア・コンゴ出血熱	–	–	–	痘そう	–	–	–
	南米出血熱	–	–	–	ペスト	–	–	–	マールブルグ病	–	–	–
	ラッサ熱	–	–	–		–	–	–		–	–	–
二類	急性灰白髄炎	–	–	–	結核	–	–	519	ジフテリア	–	–	–
	重症急性呼吸器症候群	–	–	–	鳥インフルエンザ（H5N1）	–	–	–		–	–	–
三類	コレラ	–	–	–	細菌性赤痢	–	–	1	腸管出血性大腸菌感染症	–	–	67
	腸チフス	–	–	–	パラチフス	–	–	–		–	–	–
四類	E型肝炎	–	–	1	ウエストナイル熱	–	–	–	A型肝炎	–	–	3
	エキノコックス症	–	–	–	黄熱	–	–	–	オウム病	–	–	–
	オムスク出血熱	–	–	–	回帰熱	–	–	–	キャサヌル森林病	–	–	–
	Q熱	–	–	–	狂犬病	–	–	–	コクシジオイデス症	–	–	–
	サル痘	–	–	–	腎症候性出血熱	–	–	–	西部ウマ脳炎	–	–	–
	ダニ媒介脳炎	–	–	–	炭疽	–	–	–	チクングニア熱	–	–	–
	つつが虫病	–	–	3	デング熱	–	–	–	東部ウマ脳炎	–	–	–
	鳥インフルエンザ	–	–	–	ニパウイルス感染症	–	–	–	日本脳炎	–	–	–
	日本紅斑熱	–	–	3	ハンタウイルス肺症候群	–	–	–	Bウイルス病	–	–	–
	鼻疽	–	–	–	ブルセラ症	–	–	–	ベネズエラウマ脳炎	–	–	–
	ヘンドラウイルス感染症	–	–	–	発しんチフス	–	–	–	ボツリヌス症	–	–	1
	マラリア	–	–	–	野兎病	–	–	–	ライム病	–	–	–
	リッサウイルス感染症	–	–	–	リフトバレー熱	–	–	–	類鼻疽	–	–	–
	レジオネラ症	–	–	37	レプトスピラ症	–	–	–	ロッキー山紅斑熱	–	–	–
五類	アメーバ赤痢	–	–	11	ウイルス性肝炎*3	–	–	9	急性脳炎*4	–	–	3
	クリプトスポリジウム症	–	–	–	クロイツフェルト・ヤコブ病	–	–	2	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	–	–	1
	後天性免疫不全症候群	–	1	15	ジアルジア症	–	–	2	髄膜炎菌性髄膜炎	–	–	–
	先天性風しん症候群	–	–	–	梅毒	–	–	9	破傷風	–	–	3
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	–	–	–	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	–	–	–	風しん	–	–	1
	麻しん	–	–	4		–	–	–		–	–	–


インフルエンザ
定点あたり報告数
60
50
40
30
20
10
0
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
週
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012


RSウイルス感染症
定点あたり報告数
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
週
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012


咽頭結膜熱
定点あたり報告数
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
定点あたり報告数
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
週
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012


感染性胃腸炎
定点あたり報告数
週
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012


水痘
定点あたり報告数
週
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012


手足口病
定点あたり報告数
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


伝染性紅斑
定点あたり報告数
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


突発性発疹
定点あたり報告数
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


百日咳
定点あたり報告数
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


ヘルパンギーナ
定点あたり報告数
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


流行性耳下腺炎
定点あたり報告数
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


急性出血性結膜炎
定点あたり報告数
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


流行性角結膜炎
定点あたり報告数
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


細菌性髄膜炎
定点あたり報告数
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


無菌性髄膜炎
定点あたり報告数
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


マイコプラズマ肺炎
定点あたり報告数
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


クラミジア肺炎
定点あたり報告数
週
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012