

岡山県感染症週報 2012 年 第 14 週 (4 月 2 日～4 月 8 日)

岡山県は、『インフルエンザ注意報』発令中です。

◆2012 年 第 14 週 (4/2～4/8) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

第 12 週 2 類感染症 結核 6 名 (20 代 男、30 代 女、40 代 男、50 代 男、70 代 男・女 各 1 名)

第 13 週 2 類感染症 結核 5 名 (20 代 女、40 代 女、70 代 男、80 代 女、90 代 男 各 1 名)

■定点把握感染症の発生状況

○インフルエンザは、県全体で 344 名 (定点あたり 4.10 人) の報告があり、前週より減少しました。

○感染性胃腸炎は、2 週つづけて増加しました。

【第 15 週 速報】○インフルエンザとみられる臨時休業が、2 施設でありました (4 月 12 日)。

美咲町 小学校 1、津山市 高等学校 1

1. **インフルエンザ**は、県全体で 344 名 (定点あたり 4.10 人) の報告があり、前週 (定点あたり 6.14 人) よりさらに減少しました。岡山県では『インフルエンザ注意報』を発令し、ひきつづき注意喚起を図っています。県内の発生状況・臨時休業情報などは『[インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。全国の第 13 週 (3/26～4/1) の定点あたり報告数は 10.15 人 (前週 16.65 人) であり、第 6 週以降減少が続いています。
2. **感染性胃腸炎**の定点あたり患者数は、前週よりやや増加しました (定点あたり 9.07 → 9.69 人)。詳しくは『[感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

流行の推移と発生状況

| 疾病名 | 推移 | 発生状況 | 疾病名 | 推移 | 発生状況 |
|-----------|----|-------|---------------|----|------|
| インフルエンザ | | ★★ | RSウイルス感染症 | | ★ |
| 咽頭結膜熱 | | ★ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | ★ |
| 感染性胃腸炎 | | ★★★★★ | 水痘 | | ★ |
| 手足口病 | | ★ | 伝染性紅斑 | | ★ |
| 突発性発疹 | | ★★ | 百日咳 | | |
| ヘルパンギーナ | | | 流行性耳下腺炎 | | ★ |
| 急性出血性結膜炎 | | | 流行性角結膜炎 | | ★ |
| 細菌性髄膜炎 | | | 無菌性髄膜炎 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | | ★ | クラミジア肺炎 | | |

【記号の説明】

前週からの推移： 2 倍以上の減少 1.1～2 倍未満の減少 1.1 未満の増減

1.1～2 倍未満の増加 2 倍以上の増加

流行状況：空白 発生なし ★僅か ★★少し ★★★やや多い ★★★★多い ★★★★★非常に多い

※定点当たり患者数について、過去 5 年間の標準偏差値を 5 等分し、流行状況の目安として 5 段階で表示しています。

インフルエンザ情報 第 14 週 2012 年 4 月 2 日 ～ 4 月 8 日

岡山県は、『インフルエンザ注意報』発令中です。


➤ 岡山県の流行状況

○岡山県内の患者報告数は 344 名（ 定点あたり 4.10 人 ）となり、前週より減少しました。

○インフルエンザによる入院患者が、1 名ありました。

【第 15 週 速報】○インフルエンザとみられる臨時休業が、2 施設でありました（4 月 12 日）。

美咲町 小学校 1 、津山市 高等学校 1



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ～ 今年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

インフルエンザ患者数は 344 名（ 84 定点医療機関 定点あたり 4.10 人 ）となり、前週（ 516 名 定点あたり 6.14 人 ）より減少しました。地域別では、美作地域（ 7.90 人）、倉敷市（ 5.38 人）、備前地域（ 4.67 人）、岡山市（ 3.05 人）、備中地域（ 2.25 人）、真庭地域（ 2.00 人）備北地域（ 1.50 人）の報告があり、真庭地域で患者が増加したものの、県内ほとんどの地域で前週より減少しました。

流行のピークは過ぎ、患者は減少してきているものの、依然として患者発生はつづいています。岡山県は今後も流行が継続する可能性が考えられることから、ひきつづき「インフルエンザ注意報」を発令し、注意喚起を図っています。

現在流行しているインフルエンザウイルスは B 型が中心であり、例年、B 型は 4 月頃まで流行がみられます。『手洗いうがいを徹底する。』『咳エチケットを心がける。』など、感染予防に努めてください。また、症状のある方は早めに医療機関を受診しましょう。









[○全国のインフルエンザ発生状況（国立感染症情報センター）](#)

1. 地域別発生状況

第 14 週 (4/2~4/8) 前週からの推移 (単位: 人)




| 地域名 | 発生状況 | | 推移 | 地域名 | 発生状況 | | 推移 |
|-------|-------|------|----|-----|-------|------|----|
| 岡山県全体 | 患者数 | 344 | ↘ | 備 中 | 患者数 | 27 | ↘ |
| | 定点あたり | 4.10 | | | 定点あたり | 2.25 | |
| 岡山市 | 患者数 | 67 | ↘ | 備 北 | 患者数 | 9 | ↘ |
| | 定点あたり | 3.05 | | | 定点あたり | 1.50 | |
| 倉敷市 | 患者数 | 86 | ↘ | 真 庭 | 患者数 | 6 | ↗ |
| | 定点あたり | 5.38 | | | 定点あたり | 2.00 | |
| 備 前 | 患者数 | 70 | ↘ | 美 作 | 患者数 | 79 | ↘ |
| | 定点あたり | 4.67 | | | 定点あたり | 7.90 | |

【記号の説明】 前週からの推移: ↘ 2倍以上の減少 ↙ 1.1~2倍未満の減少 → 1.1未満の増減
 ↗ 1.1~2倍未満の増加 ↗ 2倍以上の増加



2. 年齢別患者発生状況 第14週 (4/2~4/8)

第14週、患者の年齢割合は0-4歳が28%で最も多く、5-9歳が全体の23%、20-29歳が13%の順でした。患者の中心は、0-5歳の低年齢層ですが、今週は20代・30代で患者の増加が見られます。




➤ インフルエンザウイルス検出状況 第14週 (4/2~4/8)

第14週、当センターで検出されたインフルエンザウイルスは、第10週に採取された岡山市の散発事例から、B型（ビクトリア系統）が3株検出されました。


今シーズン県内では、AH3型が38株、B型（ビクトリア系統）が12株、B型（山形系統）が3株検出されており、3月以降検出されたウイルスは全てB型でした。

これまで全国で検出されたインフルエンザウイルスの累計は、AH3型の割合が最も多く80.1%、B型が19.7%、AH1 pdm09型が0.2%の順になっています。AH3型が主流でしたが、現在検出されているウイルスの多くはB型です。[\(国立感染症情報センター インフルエンザウイルス分離・検出速報 2011/2012シーズン\)](#)

| ウイルス名 | 検体採取週 | 検体採取日 | 地域 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|----------------|-------|-----------|-----|-----|----|---------|
| インフルエンザウイルス B型 | 第10週 | 2012年3月6日 | 岡山市 | 小学生 | 女 | ビクトリア系統 |
| インフルエンザウイルス B型 | 第10週 | 2012年3月6日 | 岡山市 | 小学生 | 女 | ビクトリア系統 |
| インフルエンザウイルス B型 | 第10週 | 2012年3月7日 | 岡山市 | 小学生 | 男 | ビクトリア系統 |



2011/2012シーズン 岡山県インフルエンザウイルス 型別検出割合 (n=53)




➤ インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数 14週 (4/2~4/8)

第14週、学校等の臨時休業はありませんでした。

第14週までの合計は、有症者数 15,427名、うち欠席者数 11,298名、施設数はのべ 986施設になりました。

[岡山県 インフルエンザとみられる臨時休業 \(健康推進課ホームページ\)](#)



1. 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

【第14週】

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

| 地域名* | 有症者数 | | うち欠席者数 | | 施設数合計 | | 休園・休校数 | | 学年閉鎖施設数 | | 学級閉鎖施設数 | | 初発年月日 |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|--------------------|
| | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | |
| 岡山県全体 | 0 | 15,427 | 0 | 11,298 | 0 | 986 | 0 | 40 | 0 | 283 | 0 | 663 | H23. 10. 31 |
| 岡山市 | 0 | 6,582 | 0 | 4,595 | 0 | 385 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 315 | H23. 12. 15 |
| 倉敷市 | 0 | 3,684 | 0 | 2,756 | 0 | 219 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 173 | H23. 10. 31 |
| 備前地域 | 0 | 1,945 | 0 | 1,571 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 73 | H23. 12. 5 |
| 備中地域 | 0 | 1,401 | 0 | 1,175 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 59 | H23. 11. 30 |
| 備北地域 | 0 | 313 | 0 | 227 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 | H24. 1. 16 |
| 真庭地域 | 0 | 537 | 0 | 341 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 4 | H24. 1. 13 |
| 美作地域 | 0 | 965 | 0 | 633 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 25 | H24. 1. 16 |

2. 臨時休業施設数の内訳 第14週 (4/2~4/8)

第14週：0施設

累計：986施設

| | 保育所 | | 幼稚園 | | 小学校 | | 中学校 | | 高等学校 | | その他 | |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|
| | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 |
| 施設数 | — | — | — | 161 | — | 688 | — | 111 | — | 22 | — | 4 |

➤ 入院時の状況と年齢別内訳 第14週 (4/2~4/8) (県内基幹定点 5 医療機関による報告)

第14週、インフルエンザによる入院患者が1名(60代)ありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがあり、また乳幼児ではまれに脳症を起こすことがありますので、早めに医療機関を受診しましょう。

【第14週 入院患者数】

| 年齢 | 1歳未満 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 計* |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| ICU入室 | | | | | | | | | | | | | |
| 人工呼吸器の利用 | | | | | | | | | | | | | |
| 頭部CT検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| 頭部MRI検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| 脳波検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| いずれにも該当せず | | | | | | | | | | 1 | | | |


【平成23年9月5日以降に入院した各患者の累計数】

*重複あり

| 年齢 | 1歳未満 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 計* |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数 | 10 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 13 | 21 | 92 |
| ICU入室 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 人工呼吸器の利用 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 頭部CT検査(予定含) | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 2 | 20 |
| 頭部MRI検査(予定含) | 1 | 3 | | | | | | | | | 3 | 1 | 8 |
| 脳波検査(予定含) | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | 12 |
| いずれにも該当せず | 9 | 12 | 9 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 5 | 7 | 19 | 67 |

感染性胃腸炎情報 第 14 週 2012 年 4 月 2 日～4 月 8 日









○岡山県内の患者報告数は 523 名（ 定点あたり 9.69 人 ）で、2 週つづけて増加しました。



※感染性胃腸炎は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ～ 今年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

感染性胃腸炎の定点あたり患者数は、前週よりやや増加し（ 54 定点医療機関 定点あたり 9.07 → 9.69 人 ）、美作地域（15.50 人）、倉敷市（15.27 人）で患者が多くなりました。患者の年齢分布は 0-5 歳の低年齢層が全体の 70% を占め、中でも 0-2 歳の乳幼児が増加傾向です。

2 月～5 月は [ロタウイルスによる感染性胃腸炎](#)が増加します。ロタウイルスは 0-2 歳の乳幼児に患者が多く、脱水をきたすなど重症例が多いと言われています。ひきつづき、手洗いを励行するなど、感染予防に努めましょう。



保健所別報告患者数 2012年 14週 (2012/04/02～2012/04/08)

2012年4月11日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 344 | 4.10 | 67 | 3.05 | 86 | 5.38 | 70 | 4.67 | 27 | 2.25 | 9 | 1.50 | 6 | 2.00 | 79 | 7.90 |
| RSウイルス感染症 | 5 | 0.09 | 2 | 0.14 | 1 | 0.09 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 0.17 | 3 | 0.21 | 4 | 0.36 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 0.54 | 9 | 0.64 | 10 | 0.91 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 5 | 0.83 |
| 感染性胃腸炎 | 523 | 9.69 | 107 | 7.64 | 168 | 15.27 | 76 | 7.60 | 50 | 7.14 | 19 | 4.75 | 10 | 5.00 | 93 | 15.50 |
| 水痘 | 36 | 0.67 | 10 | 0.71 | 12 | 1.09 | 7 | 0.70 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| 手足口病 | 5 | 0.09 | 2 | 0.14 | 3 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0.06 | 2 | 0.14 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発疹 | 21 | 0.39 | 10 | 0.71 | 5 | 0.45 | 1 | 0.10 | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 0.33 |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 21 | 0.39 | 9 | 0.64 | 9 | 0.82 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 6 | 0.50 | 1 | 0.20 | 3 | 0.75 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 4 | 0.80 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2012年 14週 (2012/04/02～2012/04/08)

2012年4月11日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 344 | 4.10 | 67 | 3.05 | 86 | 5.38 | 70 | 4.67 | 27 | 2.25 | 9 | 1.50 | 6 | 2.00 | 79 | 7.90 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 0.17 | 3 | 0.21 | 4 | 0.36 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 0.54 | 9 | 0.64 | 10 | 0.91 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 5 | 0.83 |
| 感染性胃腸炎 | 523 | 9.69 | 107 | 7.64 | 168 | 15.27 | 76 | 7.60 | 50 | 7.14 | 19 | 4.75 | 10 | 5.00 | 93 | 15.50 |
| 水痘 | 36 | 0.67 | 10 | 0.71 | 12 | 1.09 | 7 | 0.70 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| 手足口病 | 5 | 0.09 | 2 | 0.14 | 3 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0.06 | 2 | 0.14 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 21 | 0.39 | 9 | 0.64 | 9 | 0.82 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 6 | 0.50 | 1 | 0.20 | 3 | 0.75 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2012年 第14週 2012/04/02~2012/04/08)

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80~ |
|---------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 344 | - | 4 | 18 | 18 | 27 | 28 | 27 | 21 | 11 | 10 | 10 | 35 | 13 | 43 | 42 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20~ |
|---------------|-----|------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 9 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 1 | - | 3 | - | 3 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 523 | 11 | 39 | 135 | 59 | 47 | 40 | 38 | 31 | 14 | 19 | 10 | 26 | 10 | 44 |
| 水痘 | 36 | - | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
| 手足口病 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発疹 | 21 | 1 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 21 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |

| 疾病名 | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
|-----------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


(- : 0)

全数把握 感染症患者発生状況


2012年 14週

| 分類 | 疾病名 | 2012 | | | 疾病名 | 2012 | | | 疾病名 | 2012 | | |
|----|---------------------|------|----|----|-----------------|------|----|-----|----------------|------|----|----|
| | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 |
| 一類 | エボラ出血熱 | - | - | - | クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | 痘そう | - | - | - |
| | 南米出血熱 | - | - | - | ペスト | - | - | - | マールブルグ病 | - | - | - |
| | ラッサ熱 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | 結核 | - | 90 | 557 | ジフテリア | - | - | - |
| | 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | | - | - | - |
| 三類 | コレラ | - | - | - | 細菌性赤痢 | - | - | 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | 3 | 67 |
| | 腸チフス | - | 1 | - | パラチフス | - | - | - | | - | - | - |
| 四類 | E型肝炎 | - | - | 1 | ウエストナイル熱 | - | - | - | A型肝炎 | - | 1 | 3 |
| | エキノкокクス症 | - | - | - | 黄熱 | - | - | - | オウム病 | - | - | - |
| | オムスク出血熱 | - | - | - | 回帰熱 | - | - | - | キャサヌル森林病 | - | - | - |
| | Q熱 | - | - | - | 狂犬病 | - | - | - | コクシジオイデス症 | - | - | - |
| | サル痘 | - | - | - | 腎症候性出血熱 | - | - | - | 西部ウマ脳炎 | - | - | - |
| | ダニ媒介脳炎 | - | - | - | 炭疽 | - | - | - | チクングニア熱 | - | - | - |
| | つつが虫病 | - | - | 3 | デング熱 | - | - | - | 東部ウマ脳炎 | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ | - | - | - | ニパウイルス感染症 | - | - | - | 日本脳炎 | - | - | - |
| | 日本紅斑熱 | - | - | 3 | ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | Bウイルス病 | - | - | - |
| | 鼻疽 | - | - | - | ブルセラ症 | - | - | - | ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - |
| | ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | 発しんチフス | - | - | - | ボツリヌス症 | - | - | 1 |
| | マラリア | - | - | - | 野兔病 | - | - | - | ライム病 | - | - | - |
| | リッサウイルス感染症 | - | - | - | リフトバレー熱 | - | - | - | 類鼻疽 | - | - | - |
| | レジオネラ症 | - | 4 | 37 | レプトスピラ症 | - | - | - | ロッキー山紅斑熱 | - | - | - |
| 五類 | アメーバ赤痢 | - | 4 | 11 | ウイルス性肝炎*3 | - | 1 | 9 | 急性脳炎*4 | - | - | 3 |
| | クリプトスポリジウム症 | - | - | - | クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | 1 | 2 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | 1 |
| | 後天性免疫不全症候群 | - | 5 | 15 | ジアルジア症 | - | - | 2 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - |
| | 先天性風しん症候群 | - | - | - | 梅毒 | - | 1 | 9 | 破傷風 | - | - | 3 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | 風しん | - | - | 1 |
| | 麻しん | - | 5 | 4 | | - | - | - | | - | - | - |


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

