

岡山県感染症週報 2012 年 第 16 週 (4 月 16 日～4 月 22 日)

※次回、第 17 週 岡山県感染症週報は、5 月 8 日 (火) にホームページに掲載します。

岡山県は、『インフルエンザ注意報』発令中です。

◆2012 年 第 16 週 (4/16～4/22) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第 14 週 2 類感染症 結核 1 名 (70 代 女)
- 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (80 代 女)
- 5 類感染症 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1 名 (70 代 女)
- 第 15 週 2 類感染症 結核 4 名 (20 代 女 1 名、50 代 男 1 名、70 代 男 1 名、90 代 男 1 名)
- 第 16 週 5 類感染症 ジアルジア症 1 名 (20 代 男)

■定点把握感染症の発生状況

- 感染性胃腸炎は、前週より減少しましたが、美作地域では感染症発生レベル 3 が継続しています。
- インフルエンザは、県全体で 246 名 (定点あたり 2.93 人) の報告があり、前週より減少しました。

【第 17 週 速報】

- インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 5 施設でありました。(23 日～26 日まで)
- ▽岡山市 1 ▽玉野市 1 ▽赤磐市 1 ▽吉備中央町 1 ▽津山市 1

【お知らせ】

- ゴールデンウィーク期間中に海外へ旅行される方向けの感染症情報が、厚生労働省のホームページからご覧いただけます。(厚生労働省「[ゴールデンウィーク期間中における海外での感染症予防について](#)」)

1. 感染性胃腸炎の定点あたり患者数は、前週より減少しましたが (定点あたり 12.15 → 10.50 人)、過去 10 年の同時期に比べ、患者が多い状態で推移しています。詳しくは『[感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。
2. インフルエンザは、県全体で 246 名 (定点あたり 2.93 人) の報告があり、前週 (定点あたり 3.48 人) よりさらに減少しました。しかし、まだ流行が継続している可能性があることから、岡山県ではひきつづき『インフルエンザ注意報』を発令し、注意喚起を図っています。県内の発生状況・臨時休業情報などは『[インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。

全国の第 15 週 (4/9～4/15) の定点あたり報告数は 5.56 人 (前週 6.04 人) であり、第 6 週以降減少が続いています。

流行の推移と発生状況

| 疾病名 | 推移 | 発生状況 | 疾病名 | 推移 | 発生状況 |
|-----------|----|-------|---------------|----|------|
| インフルエンザ | | ★ | RSウイルス感染症 | | ★ |
| 咽頭結膜熱 | | ★ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | ★★ |
| 感染性胃腸炎 | | ★★★★★ | 水痘 | | ★★ |
| 手足口病 | | ★ | 伝染性紅斑 | | ★ |
| 突発性発疹 | | ★★ | 百日咳 | | ★ |
| ヘルパンギーナ | | | 流行性耳下腺炎 | | ★ |
| 急性出血性結膜炎 | | | 流行性角結膜炎 | | ★ |
| 細菌性髄膜炎 | | | 無菌性髄膜炎 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | | ★★ | クラミジア肺炎 | | |

【記号の説明】

前週からの推移： 2 倍以上の減少 1.1～2 倍未満の減少 1.1 未満の増減
 1.1～2 倍未満の増加 2 倍以上の増加


流行状況：空白 発生なし ★僅か ★★少し ★★★やや多い ★★★★★多い ★★★★★★非常に多い

※定点当り患者数について、過去 5 年間の標準偏差値を 5 等分し、流行状況の目安として 5 段階で表示しています。

感染性胃腸炎情報 第 16 週 2012 年 4 月 16 日～4 月 22 日

※次回、第 17 週 感染性胃腸炎情報は、5 月 8 日（火）にホームページに掲載します。









- 岡山県内の患者報告数は 567 名（定点あたり 10.50 人）で、前週より減少しました。
- 美作地域では、感染症発生レベル 3 が継続しています。



※感染性胃腸炎は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週～今年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

感染性胃腸炎の定点あたり患者数は、第 13 週から増加傾向でしたが、今週は減少に転じました（54 定点医療機関 定点あたり 12.15 → 10.50 人）。しかし、過去 10 年の同時期に比べ、患者の多い状態が続いています。地域別では美作地域（18.17 人）、倉敷市（13.64 人）で患者が多く、美作地域では感染症発生レベル 3 がつづいています。患者は、0～2 歳の乳幼児が全体の約半数を占めています。

全国の**感染性胃腸炎のウイルス検出報告**では 2 月頃からノロウイルスが減少し、ロタウイルスが増加傾向です。手洗いを励行するなど感染予防に努めるとともに、今後の動向に注意してください。



インフルエンザ情報 第 16 週 2012 年 4 月 16 日 ~ 4 月 22 日

※次回、第 17 週 インフルエンザ情報は、5 月 8 日（火）にホームページに掲載します。

岡山県は、『インフルエンザ注意報』発令中です。

➤ 岡山県の流行状況

○岡山県内の患者報告数は 246 名（ 定点あたり 2.93 人 ）となり、前週より減少しました。


○インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が、7 施設でありました。

○インフルエンザによる入院患者が、1 名ありました。

【第 17 週 速報】○インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が、5 施設でありました。（23～26 日）

▽4 月 23 日：玉野市 1、吉備中央町 1、赤磐市 1 ▽4 月 24 日：岡山市 1

▽4 月 25 日：津山市 1



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ~ 今年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

インフルエンザ患者数は 246 名（ 84 定点医療機関 定点あたり 2.93 人 ）となり、前週（ 292 名 定点あたり 3.48 人 ）より減少しました。地域別では、美作地域（ 5.40 人 ）、真庭地域（ 4.67 人 ）、倉敷市（ 3.50 人 ）、備北地域（ 2.83 人 ）、岡山市（ 2.50 人 ）、備前地域（ 2.13 人 ）、備中地域（ 1.50 人 ）の報告があり、県全体では減少しているものの、岡山市、美作地域など再び患者増加がみられる地域もあります。



流行のピークは過ぎ、患者は減少してきているものの、依然として患者発生はつづいているため、岡山県はひきつづき「インフルエンザ注意報」を発令し、注意喚起を図っています。

岡山県では現在、インフルエンザウイルス B 型が主流です。『手洗い・うがいを徹底する。』『咳エチケットを心がける。』など、感染予防に努めてください。また、症状のある方は早めに医療機関を受診しましょう。

[○全国のインフルエンザ発生状況（国立感染症情報センター）](#)

1. 年齢別患者発生状況 第 16 週（ 4/16～4/22 ）

第 16 週、患者の年齢割合は 5-9 歳が全体の 32% で最も多く、0-4 歳が 21%、10-14 歳が 13% の順でした。ひきつづき幼稚園児、小学生、中学生に該当する年齢割合が多くを占めています。











2. 地域別発生状況

第16週(4/16~4/22) 前週からの推移(単位:人)

| 地域名 | 発生状況 | | 推移 | 地域名 | 発生状況 | | 推移 |
|-------|-------|------|----|-----|-------|------|----|
| 岡山県全体 | 患者数 | 246 | ↓ | 備中 | 患者数 | 18 | ↓ |
| | 定点あたり | 2.93 | | | 定点あたり | 1.50 | |
| 岡山市 | 患者数 | 55 | → | 備北 | 患者数 | 17 | → |
| | 定点あたり | 2.50 | | | 定点あたり | 2.83 | |
| 倉敷市 | 患者数 | 56 | ↓ | 真庭 | 患者数 | 14 | ↓ |
| | 定点あたり | 3.50 | | | 定点あたり | 4.67 | |
| 備前 | 患者数 | 32 | ↓ | 美作 | 患者数 | 54 | ↗ |
| | 定点あたり | 2.13 | | | 定点あたり | 5.40 | |

【記号の説明】 前週からの推移: ↓ 2倍以上の減少 ↘ 1.1~2倍未満の減少 → 1.1未満の増減
 ↗ 1.1~2倍未満の増加 ↑ 2倍以上の増加





➤ インフルエンザウイルス検出状況 第16週 (4/16~4/22)

第16週、第11週に採取された岡山市の散发事例から、AH3型が検出されました。

今シーズン県内では、AH3型が39株、B型（ビクトリア系統）が12株、B型（山形系統）が3株検出されています。

これまで全国で検出されたインフルエンザウイルスの累計は、AH3型の割合が最も多く77.5%、B型が22.3%、AH1 pdm09型が0.2%の順になっています。AH3型が主流でしたが、現在検出されているウイルスの多くはB型です。
[\(国立感染症情報センター インフルエンザウイルス分離・検出速報 2011/2012シーズン\)](#)

| ウイルス名 | 検体採取週 | 検体採取日 | 地域 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------------|-------|------------|-----|-----|----|----|
| インフルエンザウイルス AH3型 | 第11週 | 2012年3月13日 | 岡山市 | 小学生 | 男 | |




➤ インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数 16週 (4/16~4/22)

第16週、学校等の臨時休業が、7施設でありました。

措置別：休校・休園 2施設、学年閉鎖 0施設、学級閉鎖 5施設

施設別：保育園 0施設、幼稚園 0施設、小学校 3施設、中学校 3施設、高等学校 1施設、その他 0施設
 第16週までの合計は、有症者数 15,540名、うち欠席者数 11,402名、施設数はのべ996施設になりました。

[岡山県 インフルエンザとみられる臨時休業 \(健康推進課ホームページ\)](#)



1. 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

【第16週】

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

| 地域名* | 有症者数 | | うち 欠席者数 | | 施設数合計 | | 休園・ 休校数 | | 学年閉鎖 施設数 | | 学級閉鎖 施設数 | | 初発 年月日 |
|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
| | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | |
| 岡山県全体 | 93 | 15,540 | 85 | 11,402 | 7 | 996 | 2 | 42 | 0 | 285 | 5 | 669 | H23.10.31 |
| 岡山市 | 12 | 6,594 | 9 | 4,604 | 1 | 386 | 0 | 4 | 0 | 66 | 1 | 316 | H23.12.15 |
| 倉敷市 | 8 | 3,692 | 8 | 2,764 | 1 | 220 | 0 | 7 | 0 | 39 | 1 | 174 | H23.10.31 |
| 備前地域 | 8 | 1,953 | 8 | 1,579 | 1 | 147 | 0 | 6 | 0 | 67 | 1 | 74 | H23.12.5 |
| 備中地域 | 9 | 1,410 | 9 | 1,184 | 1 | 116 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 60 | H23.11.30 |
| 備北地域 | 0 | 313 | 0 | 227 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 | H24.1.16 |
| 真庭地域 | 0 | 537 | 0 | 341 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 4 | H24.1.13 |
| 美作地域 | 56 | 1,041 | 51 | 703 | 3 | 65 | 2 | 5 | 0 | 33 | 1 | 27 | H24.1.16 |

2. 臨時休業施設数の内訳 第16週 (4/16~4/22)

第16週：7施設

累計：996施設

| | 保育所 | | 幼稚園 | | 小学校 | | 中学校 | | 高等学校 | | その他 | |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|
| | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 |
| 施設数 | — | — | — | 161 | 3 | 692 | 3 | 115 | 1 | 24 | — | 4 |

➤ 入院時の状況と年齢別内訳 第16週 (4/16~4/22) (県内基幹定点 5医療機関による報告)

第16週、インフルエンザによる入院患者1名(乳幼児)がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがあり、また乳幼児ではまれに脳症を起こすことがありますので、早めに医療機関を受診しましょう。


【第16週】

| 年齢 | 1歳未満 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 計* |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| ICU入室 | | | | | | | | | | | | | |
| 人工呼吸器の利用 | | | | | | | | | | | | | |
| 頭部CT検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| 頭部MRI検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| 脳波検査(予定含) | | | | | | | | | | | | | |
| いずれにも該当せず | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |

【平成23年9月5日以降に入院した各患者の累計数】

*重複あり

| 年齢 | 1歳未満 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 計* |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数 | 11 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 13 | 21 | 93 |
| ICU入室 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 人工呼吸器の利用 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 頭部CT検査(予定含) | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 2 | 20 |
| 頭部MRI検査(予定含) | 1 | 3 | | | | | | | | | 3 | 1 | 8 |
| 脳波検査(予定含) | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | 12 |
| いずれにも該当せず | 10 | 12 | 9 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 5 | 7 | 19 | 68 |



インフルエンザ

| レベル3 | | レベル2 | | レベル1 | | 報告なし | |
|-------|-------|----------------|--|--------------|--|------|--|
| 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値 | | 基準値 | | 基準値 | |
| 30 | 10 | 10 以上 30 未満 | | 0 < 10 未満 | | 0 | |

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。

保健所別報告患者数 2012年 16週 (2012/04/16～2012/04/22)

2012年4月25日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|---------------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 246 | 2.93 | 55 | 2.50 | 56 | 3.50 | 32 | 2.13 | 18 | 1.50 | 17 | 2.83 | 14 | 4.67 | 54 | 5.40 |
| RSウイルス感染症 | 7 | 0.13 | 2 | 0.14 | 4 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 0.15 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | 0.94 | 14 | 1.00 | 13 | 1.18 | 3 | 0.30 | 8 | 1.14 | 1 | 0.25 | 2 | 1.00 | 10 | 1.67 |
| 感染性胃腸炎 | 567 | 10.50 | 117 | 8.36 | 150 | 13.64 | 76 | 7.60 | 53 | 7.57 | 41 | 10.25 | 21 | 10.50 | 109 | 18.17 |
| 水痘 | 59 | 1.09 | 21 | 1.50 | 19 | 1.73 | 5 | 0.50 | 6 | 0.86 | 3 | 0.75 | - | - | 5 | 0.83 |
| 手足口病 | 6 | 0.11 | 5 | 0.36 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 6 | 0.11 | 3 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.17 |
| 突発性発疹 | 30 | 0.56 | 16 | 1.14 | 8 | 0.73 | 3 | 0.30 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 百日咳 | 1 | 0.02 | - | - | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 24 | 0.44 | 8 | 0.57 | 7 | 0.64 | 3 | 0.30 | 5 | 0.71 | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 7 | 0.58 | 1 | 0.20 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 6 | 1.20 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2012年 16週 (2012/04/16～2012/04/22)

2012年4月25日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|---------------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 246 | 2.93 | 55 | 2.50 | 56 | 3.50 | 32 | 2.13 | 18 | 1.50 | 17 | 2.83 | 14 | 4.67 | 54 | 5.40 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 0.15 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | 0.94 | 14 | 1.00 | 13 | 1.18 | 3 | 0.30 | 8 | 1.14 | 1 | 0.25 | 2 | 1.00 | 10 | 1.67 |
| 感染性胃腸炎 | 567 | 10.50 | 117 | 8.36 | 150 | 13.64 | 76 | 7.60 | 53 | 7.57 | 41 | 10.25 | 21 | 10.50 | 109 | 18.17 |
| 水痘 | 59 | 1.09 | 21 | 1.50 | 19 | 1.73 | 5 | 0.50 | 6 | 0.86 | 3 | 0.75 | - | - | 5 | 0.83 |
| 手足口病 | 6 | 0.11 | 5 | 0.36 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 6 | 0.11 | 3 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.17 |
| 百日咳 | 1 | 0.02 | - | - | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 24 | 0.44 | 8 | 0.57 | 7 | 0.64 | 3 | 0.30 | 5 | 0.71 | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 7 | 0.58 | 1 | 0.20 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |

濃黄セルに赤数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2 を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2012年 第16週 2012/04/16~2012/04/22)

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80~ |
|---------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 246 | - | 2 | 13 | 9 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 11 | 32 | 25 | 16 | 18 | 12 | 6 | 2 | 5 | - |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20~ |
|---------------|-----|------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | - | - | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | - | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 567 | 4 | 66 | 141 | 75 | 40 | 36 | 29 | 25 | 27 | 15 | 13 | 41 | 9 | 46 |
| 水痘 | 59 | 5 | 1 | 10 | 16 | 11 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - |
| 手足口病 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 突発性発疹 | 30 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 24 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |

| 疾病名 | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
|-----------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


(- : 0)

全数把握 感染症患者発生状況


2012年 16週

| 分類 | 疾病名 | 2012 | | 2011 | 疾病名 | 2012 | | 2011 | 疾病名 | 2012 | | 2011 |
|----|---------------------|------|----|------|-----------------|------|-----|------|----------------|------|----|------|
| | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 |
| 一類 | エボラ出血熱 | - | - | - | クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | 痘そう | - | - | - |
| | 南米出血熱 | - | - | - | ペスト | - | - | - | マールブルグ病 | - | - | - |
| | ラッサ熱 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | 結核 | - | 111 | 557 | ジフテリア | - | - | - |
| | 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | | - | - | - |
| 三類 | コレラ | - | - | - | 細菌性赤痢 | - | - | 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | 3 | 67 |
| | 腸チフス | - | 1 | - | パラチフス | - | - | - | | - | - | - |
| 四類 | E型肝炎 | - | - | 1 | ウエストナイル熱 | - | - | - | A型肝炎 | - | 1 | 3 |
| | エキノкокクス症 | - | - | - | 黄熱 | - | - | - | オウム病 | - | - | - |
| | オムスク出血熱 | - | - | - | 回帰熱 | - | - | - | キャサヌル森林病 | - | - | - |
| | Q熱 | - | - | - | 狂犬病 | - | - | - | コクシジオイデス症 | - | - | - |
| | サル痘 | - | - | - | 腎症候性出血熱 | - | - | - | 西部ウマ脳炎 | - | - | - |
| | ダニ媒介脳炎 | - | - | - | 炭疽 | - | - | - | チクングニア熱 | - | - | - |
| | つつが虫病 | - | - | 3 | デング熱 | - | - | - | 東部ウマ脳炎 | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ | - | - | - | ニパウイルス感染症 | - | - | - | 日本脳炎 | - | - | - |
| | 日本紅斑熱 | - | - | 3 | ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | Bウイルス病 | - | - | - |
| | 鼻疽 | - | - | - | ブルセラ症 | - | - | - | ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - |
| | ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | 発しんチフス | - | - | - | ボツリヌス症 | - | - | 1 |
| | マラリア | - | - | - | 野兔病 | - | - | - | ライム病 | - | - | - |
| | リッサウイルス感染症 | - | - | - | リフトバレー熱 | - | - | - | 類鼻疽 | - | - | - |
| | レジオネラ症 | - | 5 | 37 | レプトスピラ症 | - | - | - | ロッキー山紅斑熱 | - | - | - |
| 五類 | アメーバ赤痢 | - | 4 | 11 | ウイルス性肝炎*3 | - | 2 | 9 | 急性脳炎*4 | - | - | 3 |
| | クリプトスポリジウム症 | - | - | - | クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | 1 | 2 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | 1 |
| | 後天性免疫不全症候群 | - | 5 | 15 | ジアルジア症 | 1 | 1 | 2 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - |
| | 先天性風しん症候群 | - | - | - | 梅毒 | - | 1 | 9 | 破傷風 | - | - | 3 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | 1 | - | 風しん | - | - | 1 |
| | 麻しん | - | 5 | 4 | | - | - | - | | - | - | - |


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

