

## インフルエンザ情報 2013 年 第 14 週 (4 月 1 日 ~ 4 月 7 日)

**岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です**


## ➤ 岡山県の流行状況

○インフルエンザは、県全体で 280 名（定点あたり 5.62 → 3.37 人）の報告があり、第 5 週をピークに減少がつづいています。

岡山県は「インフルエンザ注意報」発令中です。

○インフルエンザとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。

○インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、前年 27 週 ~ 今年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 280 名（定点あたり 5.62 → 3.37 人）の報告があり（84 定点医療機関報告）、前週より減少しました。全ての地域で定点あたり患者数が 10 人を下まわり、第 13 週から発生レベル 1 になりましたが、しばらくはインフルエンザの流行がつづくと思われます。岡山県はひきつづき「インフルエンザ注意報」により注意喚起を図っています。

学校等では新学期が始まり、集団生活の中で感染の機会が増加します。再び患者が増加する可能性もありますので、手洗い・うがいなどの感染予防を心がけましょう。また、症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

※注意報の解除基準：2 週連続して、定点あたり 1 人を下まわった場合。

**◆ インフルエンザは依然として流行期にあります。ひきつづき感染予防に努めて下さい。**

【 インフルエンザにかかったら 】

- 家に帰ったら、手洗い・うがいをしましょう。
- 人混みに入る時は、マスクを着用しましょう。
- 十分な睡眠、バランスの良い食事などに気を付けて、抵抗力をつけましょう。

【 かかったかな？という時は 】


- 早めに医療機関を受診し、確実に治療しましょう。
- できるだけ昼間に受診し、必ずマスクを着用して受診しましょう。
- 周りの人にうつさないように「咳エチケット」を心がけましょう。

# 1. 地域別発生状況








第 14 週 (4/1~4/7) 前週からの推移 (単位 : 人)

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	280	↓	備 中	患者数	47	↓
	定点あたり	3.37			定点あたり	3.92	
岡山市	患者数	58	↓	備 北	患者数	21	↑
	定点あたり	2.64			定点あたり	3.50	
倉敷市	患者数	75	↓	真 庭	患者数	9	↓
	定点あたり	4.69			定点あたり	3.00	
備 前	患者数	26	↓	美 作	患者数	44	↓
	定点あたり	1.86			定点あたり	4.40	

【記号の説明】 前週からの推移 : 2倍以上の減少 ↓ 1.1~2倍未満の減少 ↓ 1.1未満の増減 →  
1.1~2倍未満の増加 ↑ 2倍以上の増加 ↑






全国集計第 13 週(3/25~3/31)の定点あたり患者数は 4.38 人となり、前週(6.75 人)よりも減少しました。第 5 週以降減少がつづいており、47 都道府県全てで前週の報告数より減少しました。



## 2. 年齢別発生状況 第14週 (4/1~4/7)

インフルエンザ患者の年齢割合は、0-4歳が25%、5-9歳が23%、30-39歳が12%の順でした。

春休み期間中であったことから、幼児、小学生、中学生に該当する年齢層の患者数は減少しましたが、ひきつづきこの年齢層が全体の58%を占め患者の中心となっています。




## 3. インフルエンザウイルス検出状況 第14週 (4/1~4/7)

第14週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、1~3月に採取された検体からインフルエンザウイルスAH3型が2株、B型(山形系統)が2株、B型(ビクトリア系統)が2株でした。

今シーズンで、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が30株、A型(亜型不明)が1株、B型(山形系統)が6株、B型(ビクトリア系統)が3株です。

全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が最も多く85%、B型が13%、AH1pdm09型が2%の順になっています。昨シーズン同様AH3型が主流になっていますが、B型の検出割合が徐々に増加しています。

[\(インフルエンザウイルス分離・検出速報 国立感染症疫学センター\)](#)




ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスB型	2013年第3週	2013年1月17日	岡山市	小学生	男	山形系統
インフルエンザウイルスB型	2013年第7週	2013年2月12日	岡山市	40代	男	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスB型	2013年第9週	2013年2月28日	岡山市	小学生	男	山形系統
インフルエンザウイルスAH3型	2013年第9週	2013年3月2日	岡山市	小学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2013年第10週	2013年3月4日	岡山市	50代	女	
インフルエンザウイルスB型	2013年第11週	2013年3月15日	岡山市	40代	女	ビクトリア系統

#### 4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数 第14週(4/1~4/7)

インフルエンザとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。

##### ◆第14週 臨時休業施設数



#### 1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳 第14週

地域名*	有症者数		うち 欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖 施設数		学級閉鎖 施設数		初発 年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
<b>岡山県全体</b>	<b>0</b>	7792	<b>0</b>	5747	<b>0</b>	562	<b>0</b>	22	<b>0</b>	182	<b>0</b>	358	<b>H 24. 11. 6</b>
岡山市	0	2906	0	2103	0	184	0	2	0	30	0	152	H24. 11. 6
倉敷市	0	1791	0	1288	0	109	0	1	0	15	0	93	H25. 1. 15
備前地域	0	875	0	664	0	80	0	4	0	36	0	40	H25. 1. 15
備中地域	0	1109	0	895	0	92	0	6	0	42	0	44	H24. 12. 12
備北地域	0	301	0	231	0	31	0	3	0	23	0	5	H25. 1. 21
真庭地域	0	128	0	90	0	12	0	1	0	9	0	2	H25. 1. 21
美作地域	0	682	0	476	0	54	0	5	0	27	0	22	H25. 1. 15

\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています

#### 2) 臨時休業施設数の内訳

第14週 : 0 施設

累計 : 562 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	0	98	0	336	0	78	0	46	0	4

#### ◆ インフルエンザによる出席停止期間が改正されました。



平成 24 年 4 月 1 日より、学校保健安全法施行規則が一部改正され、インフルエンザの出席停止期間が「解熱した後 2 日を経過するまで」から「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては、3 日)を経過するまで」に改正されました。水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。

※ [学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について\(通知\)](#)

5. インフルエンザによる入院患者報告数 第 14 週 (4/1~4/7) ( 県内基幹定点 5 医療機関による報告 )

インフルエンザによる入院患者は、ありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【第 14 週 入院患者報告数】


年齢	1歳未満	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	計*
入院患者数													0
ICU入室													
人工呼吸器の利用													
頭部CT検査(予定含)													
頭部MRI検査(予定含)													
脳波検査(予定含)													
いずれにも該当せず													

\* 重複あり

【平成 24 年 9 月 3 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	計*
入院患者数	8	25	6	3	1	2	2	5	2	7	18	17	96
ICU入室										1			1
人工呼吸器の利用							1			1			2
頭部CT検査(予定含)		3	3	1	1	1	1				2		12
頭部MRI検査(予定含)		8	2		1		1						12
脳波検査(予定含)		1					1						2
いずれにも該当せず	8	16	2	2		1	1	5	2	6	16	17	76

\* 重複あり



## インフルエンザ

レベル3		レベル2		レベル1		報告なし	
開始基準値	終息基準値	基準値		基準値		基準値	
30	10	10 以上 30 未満		0 < 10 未満		0	

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。