

岡山県感染症週報

2014 年 第 6 週 (2 月 3 日～2 月 9 日)

◎岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です。

◆2014 年 第 6 週 (2/3～2/9) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

第 4 週 2 類感染症 結核 1 名 (80 代 男)

第 5 週 2 類感染症 結核 1 名 (60 代 男)

第 6 週 2 類感染症 結核 3 名 (20 代 男 1 名、60 代 女 2 名)

■定点把握感染症発生状況

○インフルエンザは、県全体で 1813 名 (定点あたり 28.89 → 21.84 人) の報告があり、前週より減少しました。

○感染性胃腸炎は、県全体で 360 名 (定点あたり 9.79 → 6.79 人) の報告があり、前週より減少しました。

【第 7 週 速報】

○インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 43 施設でありました。(2 月 10 日～12 日)

1. **インフルエンザ**は、県全体で 1813 名 (定点あたり 28.89 → 21.84 人) の報告があり、前週より減少しました。2013 年第 51 週 (12/16～12/22) 以降、患者増加が続いていましたが、8 週ぶりの減少となりました。報告数は減少したものの、多くの患者が報告されており、岡山県で 1 月 16 日に発令された「インフルエンザ注意報」は依然として継続しています。地域別では、倉敷市 (24.88 人)、美作地域 (24.20 人)、岡山市 (23.00 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。全ての地域で報告数が減少しましたが、多くの患者が報告されています。インフルエンザによる入院患者は 6 名の報告がありました。インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 66 施設であり、第 7 週も臨時休業が多発しています。県内の発生状況など詳しくは、「[インフルエンザ情報](#)」をご覧ください。全国の第 5 週の発生状況を見ると、定点あたり 34.44 人であり、第 43 週以降増加が続いています。
2. **感染性胃腸炎**は、県全体で 360 名 (定点あたり 9.79 → 6.79 人) の報告があり、前週より減少しましたが、依然として多くの患者が報告されています。ひきつづき手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。県内の発生状況など詳しくは「[感染性胃腸炎情報](#)」をご覧ください。

流行の推移と発生状況

疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ		★★★	RSウイルス感染症		★★
咽頭結膜熱		★★★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★★★
感染性胃腸炎		★★★	水痘		★
手足口病			伝染性紅斑		★
突発性発疹		★★	百日咳		★
ヘルパンギーナ			流行性耳下腺炎		★
急性出血性結膜炎			流行性角結膜炎		★
細菌性髄膜炎		★★★	無菌性髄膜炎		★★★
マイコプラズマ肺炎		★★	クラミジア肺炎		★★★
感染性胃腸炎(ロタウイルス)					

【記号の説明】 前週からの推移:

: 2 倍以上の減少

: 1.1～2 倍未満の減少

: 1.1 未満の増減

: 1.1～2 倍未満の増加

: 2 倍以上の増加

発生状況: 空白: 発生なし

★: 僅か

★★: 少し

★★★: やや多い

★★★★: 多い

★★★★★: 非常に多い

今週の流行状況を過去 5 年間で比較し、5 段階で表示しています。

感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、平成 25 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。

インフルエンザ情報 2014 年 第 6 週 (2 月 3 日 ~ 2 月 9 日)


岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です。

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 1813 名（定点あたり 28.89 → 21.84 人）の発生があり、前週より減少しました。
- インフルエンザによる入院患者 6 名の報告がありました。
- インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 66 施設でありました。
- 今週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは AH3 型が 5 株、AH1pdm09 型が 4 株でした。

【第 7 週 速報】

- インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 43 施設でありました（2 月 10 日～12 日）。



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 1813 名（定点あたり 28.89 → 21.84 人）の発生があり、前週より減少しました（83 定点医療機関報告）。第 51 週（12/16～12/22）以降、患者増加が続いていましたが、8 週ぶりの減少となりました。報告数は減少したものの、多くの患者が報告されており、県で 1 月 16 日に発令された「インフルエンザ注意報」は、依然として継続しています。

地域別では、倉敷市（24.88 人）、美作地域（24.20 人）、岡山市（23.00 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。全ての地域で報告数が減少しましたが、多くの患者が報告されています。

第 6 週の学校等の臨時休業は 66 施設から報告がありました。第 7 週も臨時休業が多発していることから、今後も幼稚園児、小学生、中学生を中心に患者の増加が懸念されます。『外出後や食事前の手洗い・うがいを徹底する。』『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する。』『十分な睡眠をとる。』など、感染予防に努めて下さい。また症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

◆インフルエンザが流行しています。感染予防と拡大防止に努めて下さい。

◎外から帰ったときや、食事前には手洗い・うがいを心がけましょう。

アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。

◎インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と共に放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによって感染します。

周囲の方々のためにも普段から「咳エチケット」を心がけましょう。

◎可能な限り人混みを避け、マスクを着用しましょう。体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた食事を心がけましょう。

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)


ワクチンは、感染を完全に防ぐことはできませんが、発熱期間の短縮や、重症化を防ぐことには効果があるとされています。

1. 地域別発生状況








前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	1813		備 中	患者数	253	
	定点あたり	21.84			定点あたり	21.08	
岡山市	患者数	506		備 北	患者数	99	
	定点あたり	23.00			定点あたり	19.80	
倉敷市	患者数	398		真 庭	患者数	53	
	定点あたり	24.88			定点あたり	17.67	
備 前	患者数	262		美 作	患者数	242	
	定点あたり	17.47			定点あたり	24.20	

【記号の説明】 前週からの推移： 2倍以上の減少 ↓ 1.1～2倍未満の減少 ↘ 1.1未満の増減 → 1.1～2倍未満の増加 ↗ 2倍以上の増加 ↑




全国集計第5週(1/27～2/2)速報値によると、全国では定点あたり34.44人であり、第43週以降増加が続いています。地域別では、沖縄県(68.98人)、大分県(60.03人)、宮崎県(56.08人)の順で定点あたり報告数が増えており、45都道府県で前週より増加しました。



2. 年齢別発生状況

第6週の年齢別割合は、4-6歳 21%、0-3歳 18%、7-9歳 15%の順で多くなっています。



3. インフルエンザウイルス検出状況


第6週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスはAH3型が5株、AH1pdm09型が4株でした。今シーズンでこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が31株（53%）、AH1pdm09型が18株（31%）、B型が9株（16%）となっています。

[\(岡山県 インフルエンザウイルス分離・検出状況\)](#)

全国で検出されたインフルエンザウイルスは、1月以降にAH1pdm09型の検出割合が増加し、AH1pdm09型 42%、AH3型 33%、B型 25%の順に多く検出されています。

AH1pdm09型のインフルエンザウイルスは、4年前の2009/2010年シーズンに新型インフルエンザとして大流行（検出割合 98%）しましたが、2011年4月以降は、通常の季節性インフルエンザの扱いとなったウイルスです。その後の2シーズンは低い検出率（0.2~2.4%）でしたが、今シーズンは3年ぶりに検出率が高くなっています。（平成26年2月13日現在）

[\(インフルエンザウイルス分離・検出速報 \(国立感染症研究所\)\)](#)



【第6週判明分】


ウイルス名	検体採取週	検体採取日	保健所管内	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH3型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/22	岡山市	40代	男	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/23	備前	小学生	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/24	備北	小学生	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/24	備北	小学生	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/24	備北	小学生	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2014年第4週(1/20~1/26)	2014/1/25	岡山市	40代	男	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2014年第5週(1/27~2/2)	2014/1/27	岡山市	幼児	女	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2014年第5週(1/27~2/2)	2014/1/29	岡山市	幼児	女	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2014年第5週(1/27~2/2)	2014/1/29	岡山市	40代	女	

4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザとみられる学校等の臨時休業が 66 施設でありました。

【第 6 週 臨時休業施設数】

▽岡山市 28 ▽倉敷市 9 ▽玉野市 3 ▽瀬戸内市 2 ▽備前市 1 ▽総社市 3 ▽井原市 2
▽笠岡市 2 ▽浅口市 1 ▽高梁市 1 ▽新見市 1 ▽津山市 9 ▽美咲町 2 ▽鏡野町 1
▽勝央町 1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	923	3497	715	2631	66	233	1	9	16	63	49	161	H25. 11. 13
岡山市	431	1357	326	959	28	81	0	1	6	13	22	67	H26. 1. 14
倉敷市	121	574	97	455	9	44	1	1	1	9	7	34	H25. 11. 18
備前地域	74	285	68	224	6	21	0	0	3	9	3	12	H26. 1. 16
備中地域	118	325	97	254	8	21	0	0	2	8	6	13	H25. 11. 13
備北地域	33	60	20	44	2	7	0	2	0	2	2	3	H26. 1. 23
真庭地域	0	49	0	39	0	5	0	0	0	4	0	1	H26. 1. 27
美作地域	146	847	107	656	13	54	0	5	4	18	9	31	H25. 12. 20

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

2) 臨時休業施設数の内訳



第 6 週：66 施設 累計：233 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	7	34	49	169	7	23	2	5	1	2

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、6 名（1～4 歳 1 名、5～9 歳 1 名、10～14 歳 1 名、60 代 2 名、70 代 1 名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【第 6 週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数		1	1	1						2	1		6
ICU 入室		1											1
人工呼吸器の利用		1											1
頭部 CT 検査(予定含)		1											1
頭部 MRI 検査(予定含)		1											1
脳波検査 (予定含)		1											1
いずれにも該当せず			1	1						2	1		5

* 重複あり


【平成 25 年 9 月 2 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	2	8	5	1					1	6	4	4	31
ICU 入室		1							1				2
人工呼吸器の利用		1											1
頭部 CT 検査(予定含)		2	1						1		1		5
頭部 MRI 検査(予定含)	1	2							1		1		5
脳波検査 (予定含)	1	2											3
いずれにも該当せず	1	5	4	1						6	3	4	24

* 重複あり

感染性胃腸炎情報 2014 年 第 6 週 (2 月 3 日 ~ 2 月 9 日)

○感染性胃腸炎は、県全体で 360 名（定点あたり 9.79 → 6.79 人）の発生がありました（53 定点医療機関報告）。














※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27 週～翌年 26 週でグラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、県全体で 360 名（定点あたり 9.79 → 6.79 人）の発生があり、前週より減少しましたが、依然として多くの患者が報告されています。冬の感染性胃腸炎の原因はノロウイルスやロタウイルス等のウイルスによるものが多く、幅広い年齢層での発生がみられます。学校や福祉施設、病院などでは、手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

[○ノロウイルスに関する Q&A について（厚生労働省）](#)

◆地域別・年齢別発生状況





地域別では、備北地域（15.00 人）、備前地域（11.20 人）、美作地域（6.67 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。備北地域では、第 2 週以降発生レベル 3 が継続しており、地域的な流行がみられています。

年齢別累計では、5 歳以下の乳幼児が全体の 57% を占めています。

また、例年春頃に、0～2 歳の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状は嘔吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。嘔吐や下痢により脱水症を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

◎感染性胃腸炎が多く発生しています。

石けんと流水でしっかりと手を洗うなど、感染予防と拡大防止に努めましょう。患者の嘔吐物や下痢便を処理する際には、自分が感染しないように、使い捨ての上着やマスク、手袋を着用しましょう。また、塩素系漂白剤などを使った消毒も併せて行いましょう。

通常重症化することはありませんが、小さなお子さんや高齢者の方は、嘔吐や下痢による脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

保健所別報告患者数 2014年 6週 (2014/02/03～2014/02/09)

2014年2月13日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1813	21.84	506	23.00	398	24.88	262	17.47	253	21.08	99	19.80	53	17.67	242	24.20
RSウイルス感染症	19	0.36	7	0.50	3	0.27	1	0.10	2	0.29	1	0.33	1	0.50	4	0.67
咽頭結膜熱	26	0.49	7	0.50	4	0.36	1	0.10	1	0.14	6	2.00	1	0.50	6	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	0.87	19	1.36	8	0.73	7	0.70	1	0.14	3	1.00	1	0.50	7	1.17
感染性胃腸炎	360	6.79	73	5.21	54	4.91	112	11.20	29	4.14	45	15.00	7	3.50	40	6.67
水痘	48	0.91	15	1.07	9	0.82	4	0.40	8	1.14	—	—	8	4.00	4	0.67
手足口病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	1	0.02	—	—	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
突発性発疹	19	0.36	7	0.50	6	0.55	3	0.30	—	—	—	—	—	—	3	0.50
百日咳	1	0.02	—	—	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	3	0.06	1	0.07	1	0.09	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	5	0.42	2	0.40	2	0.50	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	2	0.40	—	—	2	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	4	0.80	—	—	4	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	5	1.00	2	2.00	3	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	4	0.80	—	—	4	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	0.20	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(— : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2014年 6週 (2014/02/03～2014/02/09)

2014年2月13日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1813	21.84	506	23.00	398	24.88	262	17.47	253	21.08	99	19.80	53	17.67	242	24.20
咽頭結膜熱	26	0.49	7	0.50	4	0.36	1	0.10	1	0.14	6	2.00	1	0.50	6	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	0.87	19	1.36	8	0.73	7	0.70	1	0.14	3	1.00	1	0.50	7	1.17
感染性胃腸炎	360	6.79	73	5.21	54	4.91	112	11.20	29	4.14	45	15.00	7	3.50	40	6.67
水痘	48	0.91	15	1.07	9	0.82	4	0.40	8	1.14	—	—	8	4.00	4	0.67
手足口病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	1	0.02	—	—	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	1	0.02	—	—	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	3	0.06	1	0.07	1	0.09	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	5	0.42	2	0.40	2	0.50	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2 を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2014年 第6週 2014/02/03～2014/02/09)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	1813	7	20	96	93	100	119	156	109	102	72	92	242	55	116	153	115	74	61	24	7

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	19	6	6	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	26	-	1	7	3	2	-	1	8	3	-	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	-	-	1	2	7	8	6	2	4	4	3	5	-	4
感染性胃腸炎	360	2	18	48	19	20	20	29	24	17	22	13	50	14	64
水痘	48	-	3	9	5	5	4	7	5	1	3	1	4	-	1
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	19	1	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
無菌性髄膜炎	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(- : 0)

全数把握 感染症患者発生状況


2014 年 6 週

分類	疾病名	2014		2013	疾病名	2014		2013	疾病名	2014		2013
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	－	－	－	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	痘そう	－	－	－
	南米出血熱	－	－	－	ペスト	－	－	－	マールブルグ病	－	－	－
	ラッサ熱	－	－	－		－	－	－		－	－	－
二類	急性灰白髄炎	－	－	－	結核	3	34	357	ジフテリア	－	－	－
	重症急性呼吸器症候群	－	－	－	鳥インフルエンザ(H5N1)	－	－	－		－	－	－
三類	コレラ	－	－	－	細菌性赤痢	－	－	－	腸管出血性大腸菌感染症	－	2	87
	腸チフス	－	－	1	パラチフス	－	－	－		－	－	－
四類	E型肝炎	－	－	－	ウエストナイル熱	－	－	－	A型肝炎	－	－	5
	エキノコックス症	－	－	－	黄熱	－	－	－	オウム病	－	－	－
	オムスク出血熱	－	－	－	回帰熱	－	－	－	キャサヌル森林病	－	－	－
	Q熱	－	－	－	狂犬病	－	－	－	コクシジオイデス症	－	－	－
	サル痘	－	－	－	重症熱性血小板減少症候群	－	－	2	腎症候性出血熱	－	－	－
	西部ウマ脳炎	－	－	－	ダニ媒介脳炎	－	－	－	炭疽	－	－	－
	チクングニア熱	－	－	－	つつが虫病	－	－	－	デング熱	－	－	－
	東部ウマ脳炎	－	－	－	鳥インフルエンザ	－	－	－	ニバウイルス感染症	－	－	－
	日本脳炎	－	－	1	日本紅斑熱	－	－	2	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－
	Bウイルス病	－	－	－	鼻疽	－	－	－	ブルセラ症	－	－	－
	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	発しんチフス	－	－	－
	ポツリヌス症	－	－	－	マラリア	－	－	1	野兎病	－	－	－
	ライム病	－	－	－	リッサウイルス感染症	－	－	－	リフトバレー熱	－	－	－
	類鼻疽	－	－	－	レジオネラ症	－	10	24	レプトスピラ症	－	－	2
	ロッキー山紅斑熱	－	－	－		－	－	－		－	－	－
	五類	アmeerバ赤痢	－	1	20	ウイルス性肝炎*3	－	1	13	急性脳炎*4	－	1
クリプトスポリジウム症		－	－	－	クロイツフェルト・ヤコブ病	－	－	4	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	－	1	3
後天性免疫不全症候群		－	－	18	ジアルジア症	－	－	1	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	－	1
侵襲性髄膜炎菌感染症		－	－	－	侵襲性肺炎球菌感染症	－	3	20	先天性風しん症候群	－	－	－
梅毒		－	2	8	破傷風	－	－	4	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染	－	－	－
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		－	－	1	風しん	－	－	76	麻しん	－	2	3


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

