

# 岡山県感染症週報 2015年 第4週 (1月19日～1月25日)

岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

## ◆2015年 第4週 (1/19～1/25) の感染症発生動向 (届出数)

### ■全数把握感染症の発生状況

第2週 5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1名 (70代 男)

第3週 4類感染症 レジオネラ症 1名 (30代 男)

### ■定点把握感染症発生状況

○インフルエンザは、県全体で4954名 (定点あたり59.21 → 58.98人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。

○感染性胃腸炎は、県全体で462名 (定点あたり8.39 → 8.56人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。

### 【第5週 速報】

○インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が135施設でありました。(1月26日～28日)

○早島町の幼稚園1園で、集団かぜによる学級閉鎖がありました。(1月29日)

○備前地域で、結核の集団感染事例が発生しました。[\(1月29日 岡山県報道発表資料\)](#)

1. [インフルエンザ](#)は、県全体で4954名 (定点あたり59.21 → 58.98人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。依然として、過去10年間で最も多い状態で推移しています。岡山県は、1月15日『インフルエンザ警報』を発令し、広く注意を呼びかけています。地域別では、倉敷市 (97.00人)、備中地域 (62.58人)、岡山市 (56.41人) の順で定点あたり報告数が多くなっており、全ての地域で警報レベルを超え、大きな流行となっています。インフルエンザによる入院患者は9名の報告がありました。インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が271施設であり、第5週も臨時休業が多発しています。県内の発生状況など詳しくは、「[インフルエンザ週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2014/2015年シーズン インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。
2. [感染性胃腸炎](#)は、県全体で462名 (定点あたり8.39 → 8.56人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。12月をピークに報告数が減少していましたが、第1週 (12/29～1/4) からは横ばいで推移しており、依然として多くの患者が報告されています。地域別では、備北地域 (14.00人)、備前地域 (11.50人)、真庭地域 (11.00人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。ひきつづき手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。県内の発生状況など、詳しくは「[感染性胃腸炎週報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ『[2014/2015年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。
3. [A群溶血性レンサ球菌咽頭炎](#)は、県全体で94名 (定点あたり1.15 → 1.74人) の報告があり、前週より大きく増加しました。過去10年間の同時期と比較して、最も多くなっています。地域別では、岡山市 (2.86人)、備中地域 (2.29人)、倉敷市 (2.09人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。この感染症は、就学前から学童期の小児に多く報告されており、学校などで集団感染することもありますので、患者との濃厚接触を避け、手洗い・うがいを行うなど、感染予防に努めましょう。

## 流行の推移と発生状況

| 疾病名            | 推移 | 発生状況                                                          | 疾病名           | 推移 | 発生状況  |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------|----|-------|
| インフルエンザ        |    | ★★★★★                                                         | RSウイルス感染症     |    | ★★    |
| 咽頭結膜熱          |    | ★                                                             | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |    | ★★★★★ |
| 感染性胃腸炎         |    | ★★★                                                           | 水痘            |    | ★     |
| 手足口病           |    | ★                                                             | 伝染性紅斑         |    | ★     |
| 突発性発疹          |    | ★★                                                            | 百日咳           |    |       |
| ヘルパンギーナ        |    |                                                               | 流行性耳下腺炎       |    | ★     |
| 急性出血性結膜炎       |    | ★                                                             | 流行性角結膜炎       |    | ★     |
| 細菌性髄膜炎         |    |                                                               | 無菌性髄膜炎        |    |       |
| マイコプラズマ肺炎      |    |                                                               | クラミジア肺炎       |    |       |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |    | * 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013年第42週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。 |               |    |       |

【記号の説明】 前週からの推移：  
: 2倍以上の減少      : 1.1~2倍未満の減少      : 1.1未満の増減  
: 1.1~2倍未満の増加      : 2倍以上の増加

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。

空白: 発生なし    ★: 僅か    ★★: 少し    ★★★: やや多い    ★★★★: 多い    ★★★★★: 非常に多い

## インフルエンザ週報 2015年 第4週 (1月19日～1月25日)


岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

## ➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で4954名(定点あたり59.21 → 58.98人)の報告があり、前週とほぼ同数でした。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が271施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者9名の報告がありました。

## 【第5週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が135施設でありました(1月26日～28日)。



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で4954名(定点あたり59.21 → 58.98人)の報告があり、前週とほぼ同数でした(84定点医療機関報告)。報告数は、1月に入って急激に増加したのち、過去10年間で最も多い状態で推移しています。岡山県は、1月15日『インフルエンザ警報』を発令し、広く注意を呼びかけています。

地域別では、倉敷市(97.00人)、備中地域(62.58人)、岡山市(56.41人)の順で定点あたり報告数が多くなっており、全ての地域で警報レベルを超え、大きな流行となっています。

学校等の臨時休業は第4週には271施設から報告があり、前週の138施設からさらに大幅に増加しました。また、第5週(1/26～)も多数報告されていることから、今後も幼稚園・小学校・中学校などで集団生活をしている年齢層での感染拡大が懸念されます。『外出後や食事前の手洗いを徹底する』『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する』『十分な睡眠を取る』など、さらなる感染予防に努めてください。また症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

## ◆インフルエンザは流行期に入っています。 さらなる感染予防に努めましょう。

## 【 予 防 】

- \* 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- \* 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- \* 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- \* 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

## 【 かかったかな?という時には 】

- \* 早めに医療機関を受診しましょう。
- \* 周りの人にうつさないように、「咳エチケット」を心がけましょう。
- \* 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。

# 1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

| 地域名   | 発生状況  |       | 推移 | 地域名 | 発生状況  |       | 推移 |
|-------|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|
| 岡山県全体 | 患者数   | 4954  | ➡  | 備 中 | 患者数   | 751   | ➡  |
|       | 定点あたり | 58.98 |    |     | 定点あたり | 62.58 |    |
| 岡山市   | 患者数   | 1241  | ➡  | 備 北 | 患者数   | 213   | ➡  |
|       | 定点あたり | 56.41 |    |     | 定点あたり | 35.50 |    |
| 倉敷市   | 患者数   | 1552  | ➡  | 真 庭 | 患者数   | 141   | ➡  |
|       | 定点あたり | 97.00 |    |     | 定点あたり | 47.00 |    |
| 備 前   | 患者数   | 628   | ➡  | 美 作 | 患者数   | 428   | ➡  |
|       | 定点あたり | 41.87 |    |     | 定点あたり | 42.80 |    |









【記号の説明】 前週からの推移： 2倍以上の減少 ↓ 1.1～2倍未満の減少 ↘ 1.1未満の増減 ➡  
 1.1～2倍未満の増加 ➡ 2倍以上の増加 ↑

## インフルエンザ感染症マップ



### <インフルエンザ発生レベル 基準>


| レベル3     |       | レベル2         |  |
|----------|-------|--------------|--|
| 開始基準値    | 終息基準値 | 基準値          |  |
| 30       | 10    | 10以上<br>30未満 |  |
| レベル1     |       | 報告なし         |  |
| 基準値      |       | 基準値          |  |
| 0 < 10未満 |       | 0            |  |



全国集計第3週（1/12～1/18）速報値によると、全国の定点あたり報告数は37.00人であり、前週（33.28人）よりも増加しました。都道府県別では、宮崎県（99.58人）、沖縄県（84.78人）、熊本県（73.59人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、36府県で前週の報告数よりも増加しました。

## 2. 年齢別発生状況

第4週の年齢別割合は、10-14歳及び7-9歳18%、4-6歳15%の順で報告数が多くなっています。



## 3. インフルエンザウイルス検出状況

第4週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスはAH3型が3株でした。今シーズンこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が32株(100%)となっています。



・[\(岡山県 インフルエンザウイルス分離・検出状況\)](#)

全国で検出されたインフルエンザウイルスは、岡山県と同様、AH3型の検出割合が最も多く97%、次いでB型が2%、AH1pdm09型が1%の順に検出されています。(2015年1月29日現在)

・[\(インフルエンザウイルス分離・検出速報\(国立感染症研究所\)\)](#)

### 【第4週判明分】

| ウイルス名           | 検体採取週               | 検体採取日     | 地域 | 年齢  | 性別 |
|-----------------|---------------------|-----------|----|-----|----|
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2015年第4週(1/19~1/25) | 2015/1/23 | 美作 | 50代 | 男  |
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2015年第4週(1/19~1/25) | 2015/1/21 | 美作 | 20代 | 男  |
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2015年第4週(1/19~1/25) | 2015/1/19 | 美作 | 20代 | 男  |




#### 4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 271 施設でありました。

##### 【第 4 週 臨時休業施設数】

▽岡山市 103 ▽倉敷市 59 ▽津山市 16 ▽総社市 15 ▽浅口市 10 ▽笠岡市 8 ▽井原市 8  
 ▽赤磐市 8 ▽真庭市 7 ▽玉野市 6 ▽瀬戸内市 6 ▽美作市 6 ▽早島町 4 ▽美咲町 4 ▽  
 矢掛町 3 ▽新見市 2 ▽備前市 2 ▽和気町 1 ▽勝央町 1 ▽奈義町 1 ▽久米南町 1



##### 1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

| 地域名*         | 有症者数        |             | うち欠席者数      |             | 施設数合計      |            | 休園・休校数   |           | 学年閉鎖施設数   |            | 学級閉鎖施設数    |            | 初発年月日            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
|              | 今週          | 累計          | 今週          | 累計          | 今週         | 累計         | 今週       | 累計        | 今週        | 累計         | 今週         | 累計         |                  |
| <b>岡山県全体</b> | <b>4346</b> | <b>7283</b> | <b>3468</b> | <b>5813</b> | <b>271</b> | <b>449</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>62</b> | <b>114</b> | <b>202</b> | <b>325</b> | <b>H26.10.21</b> |
| 岡山市          | 1761        | 3114        | 1313        | 2367        | 103        | 175        | 2        | 2         | 11        | 24         | 90         | 149        | <b>H26.12.1</b>  |
| 倉敷市          | 1033        | 1676        | 870         | 1408        | 59         | 95         | 1        | 2         | 9         | 18         | 49         | 75         | <b>H26.10.21</b> |
| 備前地域         | 322         | 459         | 296         | 410         | 23         | 36         | —        | —         | 10        | 15         | 13         | 21         | <b>H26.12.9</b>  |
| 備中地域         | 641         | 1027        | 536         | 841         | 48         | 78         | 3        | 4         | 16        | 30         | 29         | 44         | <b>H26.12.8</b>  |
| 備北地域         | 79          | 94          | 40          | 51          | 2          | 3          | —        | —         | 2         | 2          | 0          | 1          | <b>H27.1.16</b>  |
| 真庭地域         | 42          | 104         | 39          | 92          | 7          | 12         | 1        | 1         | 2         | 6          | 4          | 5          | <b>H26.12.16</b> |
| 美作地域         | 468         | 809         | 374         | 644         | 29         | 50         | 0        | 2         | 12        | 18         | 17         | 30         | <b>H27.1.13</b>  |

\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

##### 2) 臨時休業施設数の内訳

第 4 週 : 271 施設

累計 : 449 施設



|     | 保育所 |    | 幼稚園 |    | 小学校 |     | 中学校 |    | 高等学校 |    | その他 |    |
|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|----|
|     | 今週  | 累計 | 今週  | 累計 | 今週  | 累計  | 今週  | 累計 | 今週   | 累計 | 今週  | 累計 |
| 施設数 | —   | —  | 29  | 49 | 200 | 326 | 34  | 52 | 7    | 21 | 1   | 1  |



## 5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、9名（1～4歳 4名、70～79歳 1名、80歳以上 4名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうととしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



### 【第 4 週 入院患者報告数】

| 年齢              | 1歳未満 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 | 計* |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数           |      | 4    |      |        |        |        |        |        |        |        | 1      | 4     | 9  |
| ICU入室           |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| 人工呼吸器の利用        |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| 頭部 CT 検査 (予定含)  |      | 2    |      |        |        |        |        |        |        |        |        | 1     | 3  |
| 頭部 MRI 検査 (予定含) |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| 脳波検査 (予定含)      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| いずれにも該当せず       |      | 2    |      |        |        |        |        |        |        |        | 1      | 3     | 6  |

\* 重複あり


### 【2014年9月1日以降に入院した患者の累計数】

| 年齢              | 1歳未満 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 | 計* |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数           |      | 11   | 7    | 2      |        |        | 1      |        | 1      | 3      | 7      | 16    | 48 |
| ICU入室           |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        | 3      |       | 3  |
| 人工呼吸器の利用        |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| 頭部 CT 検査 (予定含)  |      | 3    |      |        |        |        |        |        |        | 1      | 3      | 2     | 9  |
| 頭部 MRI 検査 (予定含) |      | 1    |      | 1      |        |        |        |        |        |        | 2      |       | 4  |
| 脳波検査 (予定含)      |      | 1    |      |        |        |        |        |        |        |        | 1      |       | 2  |
| いずれにも該当せず       |      | 8    | 7    | 1      |        |        | 1      |        | 1      | 2      | 2      | 14    | 36 |

\* 重複あり

# 感染性胃腸炎週報 2015年 第4週 (1月19日～1月25日)








○感染性胃腸炎は、県全体で462名（定点あたり8.39 → 8.56人）の報告がありました（54定点医療機関報告）。



※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27週～翌年26週でグラフを作成しています。



感染性胃腸炎は、県全体で462名（定点あたり8.39 → 8.56人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。12月をピークに報告数は減少していましたが、第1週（12/29～1/4）からは横ばいで推移しており、依然として多くの患者が報告されています。全国では、冬の感染性胃腸炎の原因であるノロウイルスの集団感染も発生しています。学校や福祉施設、病院などでは、手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

## ◆地域別・年齢別発生状況





地域別では、倉敷市と美作地域を除く地域で前週より患者数が増加し、備北地域（14.00人）、備前地域（11.50人）、真庭地域（11.00人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年齢別累計では、5歳以下の乳幼児が全体の61%を占めています。



## ノロウイルスに感染しないためには

### 1. 最も大切なことは手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

### 2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

嘔吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、嘔吐物をペーパータオル等で静かに拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。ノロウイルスにアルコールは消毒効果が低いとされています。

### 3. 嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、**85℃で1分以上の熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**の消毒が有効です。

嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、付着した汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗った後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

※塩素系漂白剤の使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。

### 4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を85～90℃で90秒間以上）

[ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省ホームページ）](#)

[食中毒（ノロウイルス）注意報を発令中です（岡山県ホームページ生活衛生課）](#)

保健所別報告患者数 2015年 4週 (2015/01/19~2015/01/25)

2015年1月29日

| 疾病名            | 全県   |       | 岡山市  |       | 倉敷市  |       | 備前  |       | 備中  |       | 備北  |       | 真庭  |       | 美作  |       |
|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|                | 報告数  | 定点当   | 報告数  | 定点当   | 報告数  | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   |
| インフルエンザ        | 4954 | 58.98 | 1241 | 56.41 | 1552 | 97.00 | 628 | 41.87 | 751 | 62.58 | 213 | 35.50 | 141 | 47.00 | 428 | 42.80 |
| RSウイルス感染症      | 26   | 0.48  | 6    | 0.43  | 10   | 0.91  | 1   | 0.10  | -   | -     | 2   | 0.50  | -   | -     | 7   | 1.17  |
| 咽頭結膜熱          | 8    | 0.15  | 1    | 0.07  | 2    | 0.18  | -   | -     | 3   | 0.43  | -   | -     | -   | -     | 2   | 0.33  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 94   | 1.74  | 40   | 2.86  | 23   | 2.09  | 4   | 0.40  | 16  | 2.29  | 6   | 1.50  | -   | -     | 5   | 0.83  |
| 感染性胃腸炎         | 462  | 8.56  | 119  | 8.50  | 52   | 4.73  | 115 | 11.50 | 45  | 6.43  | 56  | 14.00 | 22  | 11.00 | 53  | 8.83  |
| 水痘             | 26   | 0.48  | 10   | 0.71  | 6    | 0.55  | 2   | 0.20  | -   | -     | 1   | 0.25  | 1   | 0.50  | 6   | 1.00  |
| 手足口病           | 7    | 0.13  | 2    | 0.14  | 1    | 0.09  | 3   | 0.30  | 1   | 0.14  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 伝染性紅斑          | 7    | 0.13  | 3    | 0.21  | 3    | 0.27  | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | 1   | 0.17  |
| 突発性発疹          | 21   | 0.39  | 7    | 0.50  | 8    | 0.73  | 3   | 0.30  | 1   | 0.14  | -   | -     | -   | -     | 2   | 0.33  |
| 百日咳            | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| ヘルパンギーナ        | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 流行性耳下腺炎        | 8    | 0.15  | 3    | 0.21  | 2    | 0.18  | 2   | 0.20  | 1   | 0.14  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 急性出血性結膜炎       | 1    | 0.08  | 1    | 0.20  | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 流行性角結膜炎        | 4    | 0.33  | 3    | 0.60  | -    | -     | -   | -     | 1   | 1.00  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 細菌性髄膜炎         | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 無菌性髄膜炎         | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| マイコプラズマ肺炎      | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| クラミジア肺炎        | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2015年 4週 (2015/01/19~2015/01/25)

2015年1月29日

| 疾病名           | 全県   |       | 岡山市  |       | 倉敷市  |       | 備前  |       | 備中  |       | 備北  |       | 真庭  |       | 美作  |       |
|---------------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|               | 報告数  | 定点当   | 報告数  | 定点当   | 報告数  | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   |
| インフルエンザ       | 4954 | 58.98 | 1241 | 56.41 | 1552 | 97.00 | 628 | 41.87 | 751 | 62.58 | 213 | 35.50 | 141 | 47.00 | 428 | 42.80 |
| 咽頭結膜熱         | 8    | 0.15  | 1    | 0.07  | 2    | 0.18  | -   | -     | 3   | 0.43  | -   | -     | -   | -     | 2   | 0.33  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 94   | 1.74  | 40   | 2.86  | 23   | 2.09  | 4   | 0.40  | 16  | 2.29  | 6   | 1.50  | -   | -     | 5   | 0.83  |
| 感染性胃腸炎        | 462  | 8.56  | 119  | 8.50  | 52   | 4.73  | 115 | 11.50 | 45  | 6.43  | 56  | 14.00 | 22  | 11.00 | 53  | 8.83  |
| 水痘            | 26   | 0.48  | 10   | 0.71  | 6    | 0.55  | 2   | 0.20  | -   | -     | 1   | 0.25  | 1   | 0.50  | 6   | 1.00  |
| 手足口病          | 7    | 0.13  | 2    | 0.14  | 1    | 0.09  | 3   | 0.30  | 1   | 0.14  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 伝染性紅斑         | 7    | 0.13  | 3    | 0.21  | 3    | 0.27  | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | 1   | 0.17  |
| 百日咳           | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| ヘルパンギーナ       | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 流行性耳下腺炎       | 8    | 0.15  | 3    | 0.21  | 2    | 0.18  | 2   | 0.20  | 1   | 0.14  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 急性出血性結膜炎      | 1    | 0.08  | 1    | 0.20  | -    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     |
| 流行性角結膜炎       | 4    | 0.33  | 3    | 0.60  | -    | -     | -   | -     | 1   | 1.00  | -   | -     | -   | -     | -   | -     |

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3  
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2015年 第4週 2015/01/19~2015/01/25 )

| 疾病名     | 合計   | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳  | 2歳  | 3歳  | 4歳  | 5歳  | 6歳  | 7歳  | 8歳  | 9歳  | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80~ |
|---------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 4954 | 21   | 52    | 171 | 172 | 202 | 201 | 242 | 308 | 293 | 321 | 261 | 899   | 206   | 259   | 377   | 321   | 192   | 173   | 144   | 139 |

| 疾病名           | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20~ |
|---------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 26  | 6    | 5     | 8  | 5  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 咽頭結膜熱         | 8   | -    | -     | 2  | -  | -  | 1  | 2  | 1  | 1  | -  | 1  | -     | -     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 94  | 1    | 1     | 4  | 5  | 9  | 9  | 14 | 17 | 8  | 4  | 6  | 13    | -     | 3   |
| 感染性胃腸炎        | 462 | 13   | 25    | 55 | 36 | 43 | 33 | 24 | 29 | 21 | 11 | 15 | 51    | 23    | 83  |
| 水痘            | 26  | -    | -     | 5  | 5  | 2  | 4  | 4  | 3  | 2  | 1  | -  | -     | -     | -   |
| 手足口病          | 7   | -    | 1     | 3  | 2  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 伝染性紅斑         | 7   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 1     | -     | -   |
| 突発性発疹         | 21  | 2    | 8     | 9  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 百日咳           | -   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| ヘルパンギーナ       | -   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎       | 8   | -    | -     | -  | -  | -  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | -  | -     | -     | -   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | 1  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | 4  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 1     | -     | 1     | 2     | -     | -     | -   |

| 疾病名            | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎      | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎        | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |


( - : 0 )

# 全数把握 感染症患者発生状況


2015年 4週

| 分類 | 疾病名             | 2015 |    |            | 疾病名            | 2015 |    |            | 疾病名                | 2015 |    |            |
|----|-----------------|------|----|------------|----------------|------|----|------------|--------------------|------|----|------------|
|    |                 | 今週   | 累計 | 2014<br>昨年 |                | 今週   | 累計 | 2014<br>昨年 |                    | 今週   | 累計 | 2014<br>昨年 |
| 一類 | エボラ出血熱          | -    | -  | -          | クリミア・コンゴ出血熱    | -    | -  | -          | 痘そう                | -    | -  | -          |
|    | 南米出血熱           | -    | -  | -          | ペスト            | -    | -  | -          | マールブルグ病            | -    | -  | -          |
|    | ラッサ熱            | -    | -  | -          |                | -    | -  | -          |                    | -    | -  | -          |
| 二類 | 急性灰白髄炎          | -    | -  | -          | 結核             | -    | 11 | 375        | ジフテリア              | -    | -  | -          |
|    | 重症急性呼吸器症候群      | -    | -  | -          | 鳥インフルエンザ(H5N1) | -    | -  | -          |                    | -    | -  | -          |
| 三類 | コレラ             | -    | -  | -          | 細菌性赤痢          | -    | -  | -          | 腸管出血性大腸菌感染症        | -    | 1  | 70         |
|    | 腸チフス            | -    | -  | -          | パラチフス          | -    | -  | -          |                    | -    | -  | -          |
| 四類 | E型肝炎            | -    | -  | 2          | ウエストナイル熱       | -    | -  | -          | A型肝炎               | -    | -  | 8          |
|    | エキノкокクス症       | -    | -  | -          | 黄熱             | -    | -  | -          | オウム病               | -    | -  | -          |
|    | オムスク出血熱         | -    | -  | -          | 回帰熱            | -    | -  | -          | キャサヌル森林病           | -    | -  | -          |
|    | Q熱              | -    | -  | -          | 狂犬病            | -    | -  | -          | コクシジオイデス症          | -    | -  | -          |
|    | サル痘             | -    | -  | -          | 重症熱性血小板減少症候群   | -    | -  | 2          | 腎症候性出血熱            | -    | -  | -          |
|    | 西部ウマ脳炎          | -    | -  | -          | ダニ媒介脳炎         | -    | -  | -          | 炭疽                 | -    | -  | -          |
|    | チクングニア熱         | -    | -  | -          | つつが虫病          | -    | -  | 2          | デング熱               | -    | -  | 1          |
|    | 東部ウマ脳炎          | -    | -  | -          | 鳥インフルエンザ       | -    | -  | -          | ニパウイルス感染症          | -    | -  | -          |
|    | 日本脳炎            | -    | -  | -          | 日本紅斑熱          | -    | -  | 4          | ハンタウイルス肺症候群        | -    | -  | -          |
|    | Bウイルス病          | -    | -  | -          | 鼻疽             | -    | -  | -          | ブルセラ症              | -    | -  | -          |
|    | ベネズエラウマ脳炎       | -    | -  | -          | ヘンドラウイルス感染症    | -    | -  | -          | 発しんチフス             | -    | -  | -          |
|    | ポツリヌス症          | -    | -  | -          | マラリア           | -    | -  | -          | 野兎病                | -    | -  | -          |
|    | ライム病            | -    | -  | -          | リッサウイルス感染症     | -    | -  | -          | リフトバレー熱            | -    | -  | -          |
|    | 類鼻疽             | -    | -  | -          | レジオネラ症         | -    | 3  | 31         | レプトスピラ症            | -    | -  | -          |
|    | ロッキー山紅斑熱        | -    | -  | -          |                | -    | -  | -          |                    | -    | -  | -          |
| 五類 | アメーバ赤痢          | -    | -  | 12         | ウイルス性肝炎*3      | -    | 1  | 7          | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染  | -    | 1  | 12         |
|    | 急性脳炎*4          | -    | -  | 9          | クリプトスポリジウム症    | -    | -  | -          | クロイツフェルト・ヤコブ病      | -    | -  | 1          |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  | -    | -  | 3          | 後天性免疫不全症候群     | -    | -  | 20         | ジアルジア症             | -    | -  | 1          |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症  | -    | -  | 2          | 侵襲性髄膜炎菌感染症     | -    | -  | -          | 侵襲性肺炎球菌感染症         | -    | 4  | 26         |
|    | 水痘(入院例に限る。)     | -    | -  | 6          | 先天性風しん症候群      | -    | -  | -          | 梅毒                 | -    | -  | 20         |
|    | 播種性クリプトコックス症    | -    | -  | -          | 破傷風            | -    | -  | 1          | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染 | -    | -  | -          |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | -    | -  | 2          | 風しん            | -    | -  | 2          | 麻しん                | -    | -  | 6          |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | -    | -  | -          |                | -    | -  | -          |                    | -    | -  | -          |


### インフルエンザ




### RSウイルス感染症



### 咽頭結膜熱




### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎







### 感染性胃腸炎




### 水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

