

# 岡山県感染症週報 2015 年 第 13 週 (3 月 23 日～3 月 29 日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です

## ◆2015 年 第 13 週 (3/23～3/29) の感染症発生動向 (届出数)

### ■全数把握感染症の発生状況

第 11 週 2 類感染症 結核 3 名 (40 代 女 1 名、60 代 女 1 名、80 代 男 1 名)

第 13 週 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (40 代 男)

5 類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1 名 (70 代 男)

### ■定点把握感染症発生状況

○インフルエンザは、県全体で 476 名 (定点あたり 6.18 → 5.67 人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。

○感染性胃腸炎は、県全体で 351 名 (定点あたり 8.52 → 6.50 人) の報告があり、前週より減少しました。

○A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で 97 名 (定点あたり 1.37 → 1.80 人) の報告があり、前週より増加しました。

○流行性耳下腺炎は、県全体で 25 名 (定点あたり 0.24 → 0.46 人) の報告があり、前週より増加しました。

1. **インフルエンザ**は、県全体で 476 名 (定点あたり 6.18 → 5.67 人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。岡山県は、「インフルエンザ注意報」を発令し、注意喚起を図っています。地域別では、備北地域 (13.33 人)、倉敷市 (11.00 人)、備前地域 (5.47 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業は、3 施設でありました。インフルエンザによる入院患者の報告は、ありませんでした。県内の発生状況など詳しくは、「**インフルエンザ週報**」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2014/2015 年シーズン インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。
2. **感染性胃腸炎**は、県全体で 351 名 (定点あたり 8.52 → 6.50 人) の報告があり、全ての地域で前週より減少しました。地域別では、美作地域 (8.17 人)、備前地域 (7.90 人)、真庭地域 (7.50 人) の順で定点あたり報告数が多くなっており、依然として多くの患者が報告されています。ひきつづき手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。県内の発生状況など、詳しくは「**感染性胃腸炎週報**」および岡山県感染症情報センターホームページ『[2014/2015 年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。なお、岡山県は、10 月 30 日に「食中毒 (ノロウイルス) 注意報」を発令し、食品衛生に関する注意喚起を図っていましたが、注意報発令基準により 3 月 31 日をもって解除となりました。
3. **A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎**は、県全体で 97 名 (定点あたり 1.37 → 1.80 人) の報告があり、前週より増加しました。過去 10 年間の同時期と比較して最も多い状態で推移しています。県内の発生状況など、詳しくは「**今週の注目感染症**」をご覧ください。
4. **流行性耳下腺炎**は、県全体で 25 名 (定点あたり 0.24 → 0.46 人) の報告があり、前週より増加しました。地域別では、美作地域で患者数が前週に比べ倍増 (定点あたり 1.33 → 3.00 人) しており、大きな流行が発生する可能性がある発生レベル 2 となっています。この感染症は、ムンプスウイルスに感染することで発症するウイルス感染症で、「おたふくかぜ」とも呼ばれています。感染経路は、飛沫感染、接触感染であり、特に保育施設などではしばしば集団発生が報告されます。予後は一般に良好ですが、まれに無菌性髄膜炎、感音性難聴、精巣炎などの合併症を引き起こすことがあります。年齢が高くなるにつれて症状が重くなる傾向があり、成人が発症した場合は、合併症によって入院する例が比較的多くなっています。有効な特効薬はなく、治療は対症療法が中心です。効果的に予防する唯一の方法は、ワクチンを接種することであり、集団生活に入る前にワクチンで予防しておくことが、最も有効な感染予防となります。

[流行性耳下腺炎 \(ムンプス、おたふくかぜ\) \(国立感染症研究所\)](#)

## 【お知らせ】


○ 春休みに海外へ旅行される方に向けた感染症情報が、厚生労働省検疫所のホームページからご覧になれます。

[春休みに海外へ渡航される皆さまへ! \(厚生労働省検疫所\)](#)



| 疾病名            | 推移                                                                                | 発生状況                                                             | 疾病名           | 推移                                                                                  | 発生状況  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| インフルエンザ        |  | ★★                                                               | RSウイルス感染症     |  | ★     |
| 咽頭結膜熱          |  | ★                                                                | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |  | ★★★★★ |
| 感染性胃腸炎         |  | ★★★★                                                             | 水痘            |  | ★     |
| 手足口病           |  | ★                                                                | 伝染性紅斑         |  | ★     |
| 突発性発疹          |  | ★                                                                | 百日咳           |  |       |
| ヘルパンギーナ        |  | ★                                                                | 流行性耳下腺炎       |  | ★     |
| 急性出血性結膜炎       |  |                                                                  | 流行性角結膜炎       |  | ★     |
| 細菌性髄膜炎         |  |                                                                  | 無菌性髄膜炎        |  |       |
| マイコプラズマ肺炎      |  |                                                                  | クラミジア肺炎       |  |       |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |  | * 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。 |               |                                                                                     |       |

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。  
空白：発生なし    ★：僅か    ★★：少し    ★★★：やや多い    ★★★★★：多い    ★★★★★★：非常に多い

### 【岡山県の発生状況】





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で97名（定点あたり1.37→1.80人）の報告がありました。第10週（3月上旬）から減少傾向にありましたが、再び増加しました。過去10年間の同時期と比較して最も多い状態で推移しています。地域別では、美作地域（2.83人）、岡山市（2.64人）、倉敷市（2.27人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に美作地域（1.33→2.83人）では前週と比較して倍増しています。2015年第1週からの年齢別累計割合は、4～5歳26%、6～7歳25%、2～3歳及び8～9歳14%の順に多くなっており、10歳未満の小児が全体の約83%を占めています。



## 【全国の発生状況】

全国の2015年第12週までの発生状況を見ると、定点あたり報告数は第2週（1月上旬）から増加傾向にありましたが、第10～11週をピークに第12週は減少しました。しかし、依然として過去10年間の同時期と比較して最も多い状態で推移しています。

都道府県別では、石川県（7.07人）、鳥取県（6.47人）、山形県（6.13人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。近隣県でも、多くの患者が報告されているため、ひきつづき今後の県内の発生状況に注意してください。




## インフルエンザ週報 2015年 第13週 (3月23日～3月29日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です

## ➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で476名（定点あたり6.18 → 5.67人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が3施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で476名（定点あたり6.18 → 5.67人）の報告があり、前週とほぼ同数でした（84定点医療機関報告）。第3～4週をピークに、第5週以降減少していましたが、第12週は再び増加し今週は横ばいで推移しています。岡山県は、ひきつづき「インフルエンザ注意報」を発令し、注意喚起を図っています。

地域別では、備北地域（13.33人）、倉敷市（11.00人）、備前地域（5.47人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。備北地域及び備前地域では、3月上旬以降、わずかに増加傾向にあります。現在は春休み中のため、学校等の集団での感染の機会は減ると思われますが、人の移動も多くなることから、ひきつづき感染予防に努めてください。

**◆インフルエンザは依然として流行期にあります。  
ひきつづき感染予防に努めましょう。**

## 【 予 防 】

- \* 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- \* 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- \* 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- \* 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

## 【 かかったかな？という時には 】

- \* 早めに医療機関を受診しましょう。
- \* 周りの人にうつさないように、「咳エチケット」を心がけましょう。
- \* 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。

# 1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

| 地域名   | 発生状況  |       | 推移 | 地域名 | 発生状況  |       | 推移 |
|-------|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|
| 岡山県全体 | 患者数   | 476   | ➡  | 備 中 | 患者数   | 65    | ➡  |
|       | 定点あたり | 5.67  |    |     | 定点あたり | 5.42  |    |
| 岡山市   | 患者数   | 53    | ➡  | 備 北 | 患者数   | 80    | ➡  |
|       | 定点あたり | 2.41  |    |     | 定点あたり | 13.33 |    |
| 倉敷市   | 患者数   | 176   | ➡  | 真 庭 | 患者数   | 5     | ➡  |
|       | 定点あたり | 11.00 |    |     | 定点あたり | 1.67  |    |
| 備 前   | 患者数   | 82    | ➡  | 美 作 | 患者数   | 15    | ➡  |
|       | 定点あたり | 5.47  |    |     | 定点あたり | 1.50  |    |









【記号の説明】 前週からの推移： 2倍以上の減少 ↓ 1.1～2倍未満の減少 ➡ 1.1未満の増減 ➡  
1.1～2倍未満の増加 ➡ 2倍以上の増加 ↑

## インフルエンザ感染症マップ



### <インフルエンザ発生レベル 基準>

| レベル3       |       | レベル2         |
|------------|-------|--------------|
| 開始基準値      | 終息基準値 | 基準値          |
| 30         | 10    | 10以上<br>30未満 |
| レベル1       |       | 報告なし         |
| 基準値        | 基準値   | 基準値          |
| 0<<br>10未満 | 0     | 0            |




全国集計第12週（3/16～3/22）速報値によると、全国の定点あたり報告数は3.85人であり、第4週（39.42人）をピークに8週連続で減少しました。都道府県別では、高知県（11.29人）、大分県（7.78人）、沖縄県（7.22人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、22府県で前週の報告数より増加がみられました。



## 2. 年齢別発生状況

第13週の年齢別割合は、高い順に7-9歳及び10-14歳19%、4-6歳16%、0-3歳9%となっています。




## 3. インフルエンザウイルス検出状況

第13週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、ありませんでした。今シーズンこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が84株（97%）、B型が3株（3%）となっています。

[岡山県 インフルエンザウイルス分離・検出状況](#)

全国で検出されたインフルエンザウイルスは、岡山県と同様、AH3型の検出割合が最も多く92%、次いでB型が7%、AH1pdm09型が1%の順となっています。（2015年4月2日現在）

[インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立感染症研究所）](#)




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が3施設でありました。

【第13週 臨時休業施設数】

▽岡山市 1 ▽倉敷市 1 ▽笠岡市 1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

| 地域名*  | 有症者数 |       | うち欠席者数 |      | 施設数合計 |     | 休園・休校数 |    | 学年閉鎖施設数 |     | 学級閉鎖施設数 |     | 初発年月日     |
|-------|------|-------|--------|------|-------|-----|--------|----|---------|-----|---------|-----|-----------|
|       | 今週   | 累計    | 今週     | 累計   | 今週    | 累計  | 今週     | 累計 | 今週      | 累計  | 今週      | 累計  |           |
| 岡山県全体 | 83   | 12405 | 71     | 9670 | 3     | 786 | 0      | 17 | 1       | 197 | 2       | 572 | H26.10.21 |
| 岡山市   | 12   | 5037  | 9      | 3778 | 1     | 298 | 0      | 2  | 0       | 41  | 1       | 255 | H26.12.1  |
| 倉敷市   | 64   | 2992  | 55     | 2444 | 1     | 165 | 0      | 3  | 1       | 25  | 0       | 137 | H26.10.21 |
| 備前地域  | 0    | 747   | 0      | 627  | 0     | 61  | —      | —  | 0       | 23  | 0       | 38  | H26.12.9  |
| 備中地域  | 7    | 1635  | 7      | 1303 | 1     | 130 | 0      | 5  | 0       | 53  | 1       | 72  | H26.12.8  |
| 備北地域  | 0    | 351   | 0      | 196  | 0     | 14  | 0      | 1  | 0       | 7   | 0       | 6   | H27.1.16  |
| 真庭地域  | 0    | 255   | 0      | 202  | 0     | 22  | 0      | 2  | 0       | 12  | 0       | 8   | H26.12.16 |
| 美作地域  | 0    | 1388  | 0      | 1120 | 0     | 96  | 0      | 4  | 0       | 36  | 0       | 56  | H27.1.13  |

\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

2) 臨時休業施設数の内訳

第13週：3施設



累計：786施設

|     | 保育所 |    | 幼稚園 |    | 小学校 |     | 中学校 |    | 高等学校 |    | その他 |    |
|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|----|
|     | 今週  | 累計 | 今週  | 累計 | 今週  | 累計  | 今週  | 累計 | 今週   | 累計 | 今週  | 累計 |
| 施設数 | —   | —  | 0   | 86 | 1   | 575 | 1   | 95 | 0    | 25 | 1   | 5  |

## 5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者の報告は、ありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



### 【2014 年 9 月 1 日以降に入院した患者の累計数】


| 年齢              | 1歳未満 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 | 計* |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 入院患者数           | 1    | 20   | 9    | 3      | 2      |        | 1      | 2      | 1      | 5      | 19     | 27    | 90 |
| ICU 入室          |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        | 3      |       | 3  |
| 人工呼吸器の利用        |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |
| 頭部 CT 検査 (予定含)  |      | 5    |      |        |        |        |        |        |        | 2      | 4      | 3     | 14 |
| 頭部 MRI 検査 (予定含) |      | 1    |      | 1      |        |        |        |        |        |        | 3      |       | 5  |
| 脳波検査 (予定含)      |      | 1    |      |        |        |        |        |        |        |        | 1      |       | 2  |
| いずれにも該当せず       | 1    | 15   | 9    | 2      | 2      |        | 1      | 2      | 1      | 3      | 13     | 24    | 73 |

\* 重複あり



# 感染性胃腸炎週報 2015 年 第 13 週 (3 月 23 日 ~ 3 月 29 日)

○感染性胃腸炎は、県全体で 351 名（定点あたり 8.52 → 6.50 人）の報告がありました（54 定点医療機関報告）。











※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27 週～翌年 26 週でグラフを作成しています。



**感染性胃腸炎**は、県全体で 351 名（定点あたり 8.52 → 6.50 人）の報告があり、前週より減少しました。冬から春にかけての感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルス等のウイルスによるものが多く、幅広い年齢層での発生がみられます。排便後や調理・食事の前には石けんと流水で十分に手を洗う、下痢便・嘔吐物は適切に処理をするなど、感染予防と拡大防止に努めてください。なお、岡山県は、10 月 30 日に「食中毒（ノロウイルス）注意報」を発令し、食品衛生に関する注意喚起を図っていましたが、注意報発令基準により 3 月 31 日をもって解除となりました。

[ロタウイルスに関する Q&A（厚生労働省）](#)

[ノロウイルスに関する Q&A（厚生労働省）](#)

## ◆地域別・年齢別発生状況





地域別では、美作地域（8.17 人）、備前地域（7.90 人）、真庭地域（7.50 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、全ての地域で減少しました。年齢別では、5 歳以下の乳幼児が全体の 54% を占めています。

例年 3～5 月には、0～2 歳の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状は嘔吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。嘔吐や下痢により脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

[IASR Vol.35 p.63-64: 2014 年 3 月号 ロタウイルス 2010～2013 年（国立感染症研究所）](#)

### ◎感染性胃腸炎が多く発生しています。

- \* 石けんと流水でしっかりと手を洗うなど、感染予防と拡大防止に努めましょう。
- \* 患者の嘔吐物や下痢便を処理する際には、自分が感染しないように、使い捨ての上着やマスク、手袋を着用しましょう。
- \* 塩素系漂白剤などを使った消毒も、併せて行いましょう。
- \* 通常重症化することはありませんが、小さなお子さんや高齢者の方は、嘔吐や下痢による脱水症状を起こすこともあります。体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

## 保健所別報告患者数（定点把握） 2015年 13週

（ 2015/03/23～2015/03/29 ）

2015年4月1日

| 疾病名            | 全県  |      | 岡山市 |      | 倉敷市 |       | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |       | 真庭  |      | 美作  |      |
|----------------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|
|                | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ        | 476 | 5.67 | 53  | 2.41 | 176 | 11.00 | 82  | 5.47 | 65  | 5.42 | 80  | 13.33 | 5   | 1.67 | 15  | 1.50 |
| RSウイルス感染症      | 8   | 0.15 | 1   | 0.07 | 1   | 0.09  | 1   | 0.10 | —   | —    | 3   | 0.75  | —   | —    | 2   | 0.33 |
| 咽頭結膜熱          | 13  | 0.24 | 6   | 0.43 | —   | —     | 3   | 0.30 | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | —   | —    | 2   | 0.33 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 97  | 1.80 | 37  | 2.64 | 25  | 2.27  | 4   | 0.40 | 6   | 0.86 | 8   | 2.00  | —   | —    | 17  | 2.83 |
| 感染性胃腸炎         | 351 | 6.50 | 97  | 6.93 | 60  | 5.45  | 79  | 7.90 | 30  | 4.29 | 21  | 5.25  | 15  | 7.50 | 49  | 8.17 |
| 水痘             | 22  | 0.41 | 8   | 0.57 | 11  | 1.00  | —   | —    | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | —   | —    | 1   | 0.17 |
| 手足口病           | 16  | 0.30 | 1   | 0.07 | 10  | 0.91  | 1   | 0.10 | 3   | 0.43 | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.17 |
| 伝染性紅斑          | 4   | 0.07 | 4   | 0.29 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 突発性発疹          | 12  | 0.22 | 7   | 0.50 | 3   | 0.27  | —   | —    | 1   | 0.14 | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.17 |
| 百日咳            | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| ヘルパンギーナ        | 1   | 0.02 | 1   | 0.07 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 流行性耳下腺炎        | 25  | 0.46 | 2   | 0.14 | 1   | 0.09  | 1   | 0.10 | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | 1   | 0.50 | 18  | 3.00 |
| 急性出血性結膜炎       | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 流行性角結膜炎        | 1   | 0.08 | 1   | 0.20 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 細菌性髄膜炎         | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 無菌性髄膜炎         | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| マイコプラズマ肺炎      | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| クラミジア肺炎        | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 1   | 0.20 | 1   | 1.00 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |

（－： 0 or 0.00） （空白：定点なし）

保健所別報告患者数(発生レベル設定疾病) 2015年 13週

( 2015/03/23～2015/03/29 )

2015年4月1日

| 疾病名           | 全県  |      | 岡山市 |      | 倉敷市 |       | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |       | 真庭  |      | 美作  |      |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|
|               | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ       | 476 | 5.67 | 53  | 2.41 | 176 | 11.00 | 82  | 5.47 | 65  | 5.42 | 80  | 13.33 | 5   | 1.67 | 15  | 1.50 |
| 咽頭結膜熱         | 13  | 0.24 | 6   | 0.43 | —   | —     | 3   | 0.30 | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | —   | —    | 2   | 0.33 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 97  | 1.80 | 37  | 2.64 | 25  | 2.27  | 4   | 0.40 | 6   | 0.86 | 8   | 2.00  | —   | —    | 17  | 2.83 |
| 感染性胃腸炎        | 351 | 6.50 | 97  | 6.93 | 60  | 5.45  | 79  | 7.90 | 30  | 4.29 | 21  | 5.25  | 15  | 7.50 | 49  | 8.17 |
| 水痘            | 22  | 0.41 | 8   | 0.57 | 11  | 1.00  | —   | —    | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | —   | —    | 1   | 0.17 |
| 手足口病          | 16  | 0.30 | 1   | 0.07 | 10  | 0.91  | 1   | 0.10 | 3   | 0.43 | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.17 |
| 伝染性紅斑         | 4   | 0.07 | 4   | 0.29 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 百日咳           | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| ヘルパンギーナ       | 1   | 0.02 | 1   | 0.07 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 流行性耳下腺炎       | 25  | 0.46 | 2   | 0.14 | 1   | 0.09  | 1   | 0.10 | 1   | 0.14 | 1   | 0.25  | 1   | 0.50 | 18  | 3.00 |
| 急性出血性結膜炎      | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |
| 流行性角結膜炎       | 1   | 0.08 | 1   | 0.20 | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    |

濃黄セルに赤字

は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3

薄黄セルに黒数字

は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2015年 第13週 2015/03/23～2015/03/29 )

| 疾病名     | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|---------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 476 | 2    | 2     | 18 | 8  | 12 | 25 | 29 | 23 | 44 | 29 | 20 | 91    | 21    | 18    | 33    | 34    | 27    | 23    | 8     | 9   |

| 疾病名           | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20～ |
|---------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 8   | 5    | 1     | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 咽頭結膜熱         | 13  | -    | 1     | 2  | 2  | 6  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 97  | -    | -     | 3  | 9  | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | 5  | 7  | 11    | 1     | 2   |
| 感染性胃腸炎        | 351 | 8    | 17    | 45 | 35 | 30 | 23 | 30 | 25 | 17 | 20 | 13 | 29    | 14    | 45  |
| 水痘            | 22  | 2    | 1     | 3  | 4  | -  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | -  | -     | -     | -   |
| 手足口病          | 16  | -    | -     | 2  | 6  | 2  | 2  | 2  | -  | -  | 2  | -  | -     | -     | -   |
| 伝染性紅斑         | 4   | -    | -     | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | -  | -     | -     | -   |
| 突発性発疹         | 12  | -    | 9     | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 百日咳           | -   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| ヘルパンギーナ       | 1   | -    | -     | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎       | 25  | -    | -     | 1  | 2  | 4  | 5  | 2  | 3  | 5  | 1  | 1  | 1     | -     | -   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70～ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | -  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | 1  | -    | -     | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

| 疾病名            | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70～ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎      | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎        | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1  | -  | 1   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |





( - : 0 )

## 全数把握 感染症患者発生状況


2015 年 13 週

| 分類              | 疾病名            | 2015   |    | 2014 | 疾病名          | 2015      |    | 2014 | 疾病名                | 2015              |    | 2014 |
|-----------------|----------------|--------|----|------|--------------|-----------|----|------|--------------------|-------------------|----|------|
|                 |                | 今週     | 累計 | 昨年   |              | 今週        | 累計 | 昨年   |                    | 今週                | 累計 | 昨年   |
| 一類              | エボラ出血熱         | －      | －  | －    | クリミア・コンゴ出血熱  | －         | －  | －    | 痘そう                | －                 | －  | －    |
|                 | 南米出血熱          | －      | －  | －    | ペスト          | －         | －  | －    | マールブルグ病            | －                 | －  | －    |
|                 | ラッサ熱           | －      | －  | －    |              | －         | －  | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 二類              | 急性灰白髄炎         | －      | －  | －    | 結核           | －         | 65 | 384  | ジフテリア              | －                 | －  | －    |
|                 | 重症急性呼吸器症候群     | －      | －  | －    | 中東呼吸器症候群     | －         | －  | －    | 鳥インフルエンザ(H5N1)     | －                 | －  | －    |
|                 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | －      | －  | －    |              | －         | －  | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 三類              | コレラ            | －      | －  | －    | 細菌性赤痢        | －         | －  | －    | 腸管出血性大腸菌感染症        | －                 | 2  | 70   |
|                 | 腸チフス           | －      | －  | －    | パラチフス        | －         | －  | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 四類              | E型肝炎           | －      | －  | 2    | ウエストナイル熱     | －         | －  | －    | A型肝炎               | －                 | 2  | 8    |
|                 | エキノкокクス症      | －      | －  | －    | 黄熱           | －         | －  | －    | オウム病               | －                 | 1  | －    |
|                 | オムスク出血熱        | －      | －  | －    | 回帰熱          | －         | －  | －    | キャサヌル森林病           | －                 | －  | －    |
|                 | Q熱             | －      | －  | －    | 狂犬病          | －         | －  | －    | コクシジオイデス症          | －                 | －  | －    |
|                 | サル痘            | －      | －  | －    | 重症熱性血小板減少症候群 | －         | －  | 2    | 腎症候性出血熱            | －                 | －  | －    |
|                 | 西部ウマ脳炎         | －      | －  | －    | ダニ媒介脳炎       | －         | －  | －    | 炭疽                 | －                 | －  | －    |
|                 | チクングニア熱        | －      | －  | －    | つつが虫病        | －         | －  | 2    | デング熱               | －                 | －  | 1    |
|                 | 東部ウマ脳炎         | －      | －  | －    | 鳥インフルエンザ     | －         | －  | －    | ニパウイルス感染症          | －                 | －  | －    |
|                 | 日本脳炎           | －      | －  | －    | 日本紅斑熱        | －         | －  | 4    | ハンタウイルス肺症候群        | －                 | －  | －    |
|                 | Bウイルス病         | －      | －  | －    | 鼻疽           | －         | －  | －    | ブルセラ症              | －                 | －  | －    |
|                 | ベネズエラウマ脳炎      | －      | －  | －    | ヘンドラウイルス感染症  | －         | －  | －    | 発しんチフス             | －                 | －  | －    |
|                 | ボツリヌス症         | －      | －  | －    | マラリア         | －         | －  | －    | 野兔病                | －                 | －  | －    |
|                 | ライム病           | －      | －  | －    | リッサウイルス感染症   | －         | －  | －    | リフトバレー熱            | －                 | －  | －    |
|                 | 類鼻疽            | －      | －  | －    | レジオネラ症       | 1         | 5  | 32   | レプトスピラ症            | －                 | －  | －    |
|                 | ロッキー山紅斑熱       | －      | －  | －    |              | －         | －  | －    |                    | －                 | －  | －    |
|                 | 五類             | アメーバ赤痢 | －  | 5    | 12           | ウイルス性肝炎*3 | －  | 3    | 7                  | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染 | －  | 9    |
| 急性脳炎*4          |                | －      | 4  | 9    | クリプトスポリジウム症  | －         | －  | －    | クロイツフェルト・ヤコブ病      | －                 | －  | 1    |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  |                | －      | －  | 3    | 後天性免疫不全症候群   | －         | 4  | 21   | ジアルジア症             | －                 | －  | 1    |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症  |                | －      | －  | 2    | 侵襲性髄膜炎菌感染症   | －         | －  | －    | 侵襲性肺炎球菌感染症         | 1                 | 12 | 27   |
| 水痘(入院例に限る。)     |                | －      | －  | 6    | 先天性風しん症候群    | －         | －  | －    | 梅毒                 | －                 | 3  | 21   |
| 播種性クリプトкокクス症   |                | －      | 1  | 1    | 破傷風          | －         | －  | 1    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染 | －                 | －  | －    |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 |                | －      | －  | 2    | 風しん          | －         | －  | 2    | 麻しん                | －                 | －  | 6    |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 |                | －      | －  | －    |              | －         | －  | －    |                    | －                 | －  | －    |







## 感染性胃腸炎




## 水痘




## 手足口病




## 伝染性紅斑




## 突発性発疹




## 百日咳




## ヘルパンギーナ




## 流行性耳下腺炎




# 急性出血性結膜炎




## 流行性角結膜炎



# 細菌性髓膜炎




## 無菌性髄膜炎






## マイコプラズマ肺炎



## クラミジア肺炎



## 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

