


インフルエンザ週報 2016 年 第 14 週 (4 月 4 日 ~ 4 月 10 日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 427 名（定点あたり 5.08 人）の報告がありました。（84 定点医療機関報告）
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。
- インフルエンザによる入院患者 1 名の報告がありました。



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 427 名（定点あたり 8.30 → 5.08 人）の報告があり、前週より減少しましたが、依然として患者の発生は続いています。岡山県は、ひきつづき「インフルエンザ注意報」を発令し、広く注意を呼びかけています。

地域別では、真庭地域（8.00 人）、倉敷市（7.69 人）、備北地域（6.33 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

流行のピークは過ぎ、患者は減少してきていますが、『外出後や食事前の手洗いを徹底する』『人混みでは、マスクを着用する』『十分な睡眠をとる』など、ひきつづき感染予防に努めてください。また症状のある方は早めに医療機関を受診しましょう。

◆インフルエンザは、まだまだ流行しています ひきつづき感染予防に努めましょう

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

【 かかったかな？という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 周りの人にうつさないように、「咳エチケット」を心がけましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。

1.地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	427		備 中	患者数	70	
	定点あたり	5.08			定点あたり	5.83	
岡山市	患者数	53		備 北	患者数	38	
	定点あたり	2.41			定点あたり	6.33	
倉敷市	患者数	123		真 庭	患者数	24	
	定点あたり	7.69			定点あたり	8.00	
備 前	患者数	59		美 作	患者数	60	
	定点あたり	3.93			定点あたり	6.00	









【記号の説明】 前週からの推移 ：2倍以上の減少 ：1.1～2倍未満の減少 ：1.1未満の増減
：1.1～2倍未満の増加 ：2倍以上の増加

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>


レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0



全国集計第13週（3/28～4/3）速報値によると、全国の定点あたり報告数は11.20人となり、前週（13.81人）より減少しました。都道府県別では、福井県（23.34人）、新潟県（23.20人）、高知県（20.33人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、43都道府県では前週の報告数より減少しましたが、4県で前週の報告数よりも増加がみられました。

2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、4-6歳・10-14歳 各17%、7-9歳16%、0-3歳11%の順で高くなっています。





3. インフルエンザウイルス検出状況

第14週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、6株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、B型 23株〔山形系統 15株・ビクトリア系統 8株〕（45%）、AH3型 20株（39%）、AH1pdm09型 8株（16%）となっています。


今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09型の検出割合が最も多く56%、次いでB型が31%〔ビクトリア系統 16%・山形系統 15%〕、AH3型が10%の順となっています。（2016年4月8日現在）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2016年第12週（3/21～3/27）	2016/3/22	岡山市	40代	男	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2016年第11週（3/14～3/20）	2016/3/16	岡山市	小学生	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第10週（3/7～3/13）	2016/3/12	岡山市	50代	男	
インフルエンザウイルスB型	2016年第10週（3/7～3/13）	2016/3/11	備中	小学生	男	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第10週（3/7～3/13）	2016/3/8	備中	幼児	男	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第9週（2/29～3/6）	2016/3/2	備中	小学生	女	ビクトリア系統



4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	0	13119	0	10036	0	851	0	20	0	197	0	634	H27.11.24
岡山市	0	5048	0	3741	0	292	0	2	0	41	0	249	H27.11.24
倉敷市	0	3658	0	2811	0	224	0	6	0	18	0	200	H27.12.15
備前地域	0	1137	0	933	0	89	0	1	0	40	0	48	H27.11.24
備中地域	0	1784	0	1425	0	132	0	0	0	36	0	96	H27.11.24
備北地域	0	316	0	222	0	32	0	3	0	25	0	4	H28. 2. 3
真庭地域	0	315	0	284	0	23	0	2	0	19	0	2	H28. 2. 1
美作地域	0	861	0	620	0	59	0	6	0	18	0	35	H28.1.25

2) 臨時休業施設数の内訳


第 14 週：0 施設 累計：851 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	0	1	0	99	0	596	0	117	0	32	0	6

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、1 名（1 歳未満）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【第 14 週 入院患者報告数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計
入院患者数	1												1
ICU 入室													
人工呼吸器の利用													
頭部 CT 検査(予定含)													
頭部 MRI 検査(予定含)													
脳波検査 (予定含)													
いずれにも該当せず	1												1


【2015 年 8 月 31 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計
入院患者数	6	13	11	2			1	2	5	12	12	24	88
ICU 入室 *			1						1	1	1		4
人工呼吸器の利用 *			1						1	1	1		4
頭部 CT 検査(予定含) *		5							1	3	1	5	15
頭部 MRI 検査(予定含) *		2		1						1		1	5
脳波検査 (予定含) *		1	1										2
いずれにも該当せず	6	7	10	1			1	2	2	8	9	19	65

* 重複あり



インフルエンザ



レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。