

岡山県感染症週報 2016年 第27週 (7月4日～7月10日)

◆2016年 第27週(7/4～7/10)の感染症発生動向(届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第26週 4類感染症 レジオネラ症 1名(60代 男)
 5類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1名(50代 男)
 第27週 2類感染症 結核 3名(70代 男 1名、80代 男 1名・女 1名)
 3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1名(O26: 幼児 男)
 4類感染症 レジオネラ症 1名(70代 男)
 5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1名(70代 女)

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

- ヘルパンギーナは、県全体で 215 名(定点あたり 5.48 → 3.98 人)の報告があり、前週より減少しました。
 ○伝染性紅斑は、県全体で 19 名(定点あたり 0.67 → 0.35 人)の報告があり、前週より減少しました。

1. ヘルパンギーナは、県全体で 215 名(定点あたり 5.48 → 3.98 人)の報告があり、前週より減少しました。地域別では、岡山市(6.50 人)、美作地域(5.67 人)、備北地域(4.25 人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など、詳しくは「今週の注目感染症」をご覧ください。
2. 伝染性紅斑(リンゴ病)は、県全体で 19 名(定点あたり 0.67 → 0.35 人)の報告があり、前週より減少しました。過去 10 年間の同時期と比較して最も多くなっています。地域別では、真庭地域(1.00 人)、倉敷市(0.82 人)、備中地域(0.57 人)の順で定点あたり報告数が多くなっており、真庭地域では、発生レベル 3 が継続しています。この感染症は、妊娠中、特に妊娠初期に感染した場合は、胎児異常(胎児水腫)や流産のおそれがあります。妊娠中の方は、伝染性紅斑が周囲で流行している時、風邪の症状がある人にできるだけ近づかないよう注意が必要です。また、家庭内に感染した人がいる場合は、必ず産婦人科で相談しましょう。

流行の推移と発生状況

疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ	▲	★	RSウイルス感染症	▲	★★
咽頭結膜熱	▲	★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	➡	★
感染性胃腸炎	▲	★	水痘	➡	★
手足口病	➡	★	伝染性紅斑	▲	★★★★
突発性発疹	▲	★	百日咳	▲	★
ヘルパンギーナ	▲	★★	流行性耳下腺炎	➡	★★★★
急性出血性結膜炎	➡		流行性角結膜炎	▼	
細菌性髄膜炎	➡		無菌性髄膜炎	▼	
マイコプラズマ肺炎	➡		クラミジア肺炎	➡	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	➡	* 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。			

【記号の説明】 前週からの推移： ▼ : 2 倍以上の減少 ➡ : 1.1～2 倍未満の減少 ➡ : 1.1 未満の増減
 ▲ : 1.1～2 倍未満の増加 ▲ : 2 倍以上の増加

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。

空白：発生なし ★：わずか ★★：少し ★★★：やや多い ★★★★：多い ★★★★★：非常に多い

【お知らせ】 夏休み期間中に海外へ渡航される方に向けた感染症情報が、厚生労働省のホームページに掲載されています。

- ☆ [夏休みにおける海外での感染症予防について\(厚生労働省\)](#)
 ☆ [夏休み海外へ渡航される皆さまへ！\(厚生労働省検疫所\)](#)

今週の注目感染症


ヘルパンギーナ

【ヘルパンギーナとは】



ヘルパンギーナは、乳幼児を中心に夏季に流行する急性ウイルス性咽頭炎で、いわゆる夏かぜの代表的疾患です。主にコクサッキーウイルスA群などが原因となります。感染している人が、咳やくしゃみをした際に飛び散るしぶきを浴びてウイルスを吸い込むことや、便の中に排出されたウイルスが、手指などを介して口に入ることによって感染します。症状は、突然の発熱（38～40℃）につづいてのどが痛くなり、口腔内に直径1～5mmほどの赤い小水疱が、多数出現するのが特徴です。通常、2～4日で軽快し予後は良好ですが、まれに無菌性髄膜炎や急性心筋炎などを起こすことがあります。例年、7～8月頃に流行がピークとなりますので、患者との密接な接触を避け、うがいや手洗い・手指の消毒・排泄物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。

[ヘルパンギーナとは（国立感染症研究所）](#)

【岡山県の発生状況】




ヘルパンギーナは、県全体で 215 名（定地点あたり 5.48 → 3.98 人）の報告があり、前週より減少しましたが、過去 10 年間の同時期と比較して多い状況です。地域別では、岡山市（6.50 人）、美作地域（5.67 人）、備北地域（4.25 人）の順で定地点あたり報告数が多くなっており、岡山市、備北地域、美作地域では発生レベル3 が継続しています。2016 年第 27 週までの年齢別累計割合では、0～1 歳 37%、2～3 歳 33%、4～5 歳 18% の順で高くなっており、5 歳以下の乳幼児が全体の 88% を占めています。ほとんどの地域で患者の減少がみられましたが、ひきつづき県内の発生状況に注意するとともに、うがいや手洗いを励行するなど感染予防に努めましょう。





岡山県地区別 ヘルパンギーナ感染症マップ

27 週 7/4～



【全国の発生状況】



全国第26週の発生状況は、定点あたり2.26人であり、第16週（4/18～4/24）以降、増加傾向にあります。都道府県別では、愛媛県（7.41人）、徳島県（6.39人）、和歌山県（5.81人）の順で定点あたり報告数が増えており、愛媛県、徳島県で警戒レベルを超える流行となっています。西日本を中心に流行していますが、東日本でも増加傾向にあります。

保健所別報告患者数 2016年 27週(定点把握)

(2016/07/04～2016/07/10)

2016年7月14日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1	0.01	—	—	1	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RSウイルス感染症	4	0.07	—	—	—	—	1	0.10	3	0.43	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	11	0.20	3	0.21	3	0.27	—	—	1	0.14	—	—	—	—	4	0.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	0.91	8	0.57	25	2.27	12	1.20	1	0.14	—	—	—	—	3	0.50
感染性胃腸炎	245	4.54	35	2.50	70	6.36	47	4.70	32	4.57	17	4.25	8	4.00	36	6.00
水痘	18	0.33	5	0.36	5	0.45	—	—	1	0.14	2	0.50	1	0.50	4	0.67
手足口病	18	0.33	7	0.50	9	0.82	2	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	19	0.35	1	0.07	9	0.82	2	0.20	4	0.57	—	—	2	1.00	1	0.17
突発性発疹	26	0.48	12	0.86	2	0.18	4	0.40	2	0.29	—	—	—	—	6	1.00
百日咳	1	0.02	—	—	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	215	3.98	91	6.50	34	3.09	23	2.30	12	1.71	17	4.25	4	2.00	34	5.67
流行性耳下腺炎	71	1.31	28	2.00	26	2.36	2	0.20	8	1.14	2	0.50	1	0.50	4	0.67
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(— : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2016年 27週（発生レベル設定疾患）

（ 2016/07/04～2016/07/10 ）

2016年7月14日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1	0.01	－	－	1	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	11	0.20	3	0.21	3	0.27	－	－	1	0.14	－	－	－	－	4	0.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	0.91	8	0.57	25	2.27	12	1.20	1	0.14	－	－	－	－	3	0.50
感染性胃腸炎	245	4.54	35	2.50	70	6.36	47	4.70	32	4.57	17	4.25	8	4.00	36	6.00
水痘	18	0.33	5	0.36	5	0.45	－	－	1	0.14	2	0.50	1	0.50	4	0.67
手足口病	18	0.33	7	0.50	9	0.82	2	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	19	0.35	1	0.07	9	0.82	2	0.20	4	0.57	－	－	2	1.00	1	0.17
百日咳	1	0.02	－	－	1	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	215	3.98	91	6.50	34	3.09	23	2.30	12	1.71	17	4.25	4	2.00	34	5.67
流行性耳下腺炎	71	1.31	28	2.00	26	2.36	2	0.20	8	1.14	2	0.50	1	0.50	4	0.67
急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					－	－
流行性角結膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					－	－

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3

薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2016年 第27週 2016/07/04～2016/07/10)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	11	-	1	1	2	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	-	-	4	5	1	2	9	6	2	3	5	4	1	7
感染性胃腸炎	245	1	22	32	25	22	17	19	12	9	16	9	26	5	30
水痘	18	-	3	2	-	2	4	4	1	1	1	-	-	-	-
手足口病	18	-	1	2	8	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-
伝染性紅斑	19	-	-	-	-	4	3	6	-	2	2	-	2	-	-
突発性発疹	26	-	10	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	215	-	17	57	44	26	31	15	10	1	7	1	6	-	-
流行性耳下腺炎	71	-	1	7	5	9	9	9	5	10	6	4	6	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)


全数把握 感染症患者発生状況

2016 年 27 週


分類	疾病名	2016		2015	疾病名	2016		2015	疾病名	2016		2015
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	－	－	－	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	痘そう	－	－	－
	南米出血熱	－	－	－	ペスト	－	－	－	マールブルグ病	－	－	－
	ラッサ熱	－	－	－		－	－	－		－	－	－
二類	急性灰白髄炎	－	－	－	結核	3	145	373	ジフテリア	－	－	－
	重症急性呼吸器症候群	－	－	－	中東呼吸器症候群	－	－	－	鳥インフルエンザ(H5N1)	－	－	－
	鳥インフルエンザ(H7N9)	－	－	－		－	－	－		－	－	－
三類	コレラ	－	－	－	細菌性赤痢	－	－	2	腸管出血性大腸菌感染症	1	14	63
	腸チフス	－	－	－	パラチフス	－	－	－		－	－	－
四類	E型肝炎	－	2	3	ウエストナイル熱	－	－	－	A型肝炎	－	2	9
	エキノкокクス症	－	－	－	黄熱	－	－	－	オウム病	－	－	1
	オムスク出血熱	－	－	－	回帰熱	－	－	－	キャサヌル森林病	－	－	－
	Q熱	－	－	－	狂犬病	－	－	－	コクシジオイデス症	－	－	－
	サル痘	－	－	－	ジカウイルス感染症	－	－	－	重症熱性血小板減少症候群	－	1	－
	腎症候性出血熱	－	－	－	西部ウマ脳炎	－	－	－	ダニ媒介脳炎	－	－	－
	炭疽	－	－	－	チクングニア熱	－	－	－	つつが虫病	－	1	1
	デング熱	－	－	2	東部ウマ脳炎	－	－	－	鳥インフルエンザ	－	－	－
	ニパウイルス感染症	－	－	－	日本脳炎	－	－	－	日本紅斑熱	－	－	3
	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－	Bウイルス病	－	－	－	鼻疽	－	－	－
	ブルセラ症	－	－	－	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－
	発しんチフス	－	－	－	ボツリヌス症	－	－	－	マラリア	－	－	2
	野兔病	－	－	－	ライム病	－	－	－	リッサウイルス感染症	－	－	－
	リフトバレー熱	－	－	－	類鼻疽	－	－	－	レジオネラ症	1	18	28
	レプトスピラ症	－	－	－	ロッキー山紅斑熱	－	－	－		－	－	－
五類	アメーバ赤痢	－	7	17	ウイルス性肝炎*3	－	3	9	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染	1	15	34
	急性脳炎*4	－	6	14	クリプトスポリジウム症	－	－	1	クロイツフェルト・ヤコブ病	－	1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	－	5	2	後天性免疫不全症候群	－	6	21	ジアルジア症	－	1	4
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	4	2	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	侵襲性肺炎球菌感染症	－	18	35
	水痘(入院例に限る。)	－	1	6	先天性風しん症候群	－	－	－	梅毒	－	16	25
	播種性クリプトкокクス症	－	1	1	破傷風	－	1	－	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染	－	－	－
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	風しん	－	－	－	麻しん	－	－	－
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－		－	－	－		－	－	－




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

