

# 岡山県感染症週報 2016 年 第 47 週 (11 月 21 日 ~ 11 月 27 日)

岡山県は『インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）』を発令しました（12 月 1 日発令）

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』発令中です

## ◆2016 年 第 47 週（11/21 ~ 11/27）の感染症発生動向（届出数）

### ■全数把握感染症の発生状況

第 45 週 2 類感染症 結核 1 名（70 代 女）

第 47 週 2 類感染症 結核 3 名（60 代 男 1 名・女 1 名、90 代 女 1 名）

5 類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1 名（60 代 女）

### ■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

○インフルエンザは、県全体で 188 名（定点あたり 0.74 → 2.24 人）の報告があり、前週より大きく増加しました。

○感染性胃腸炎は、県全体で 667 名（定点あたり 11.63 → 12.35 人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。

### 【第 48 週 速報】

○インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 2 施設でありました。（11 月 28 日～29 日）

○岡山市内の小学校 1 校で感染性胃腸炎による学級閉鎖がありました。（11 月 30 日）

1. [腸管出血性大腸菌感染症](#)の発生は、ありませんでしたが、岡山県では「[腸管出血性大腸菌感染症注意報](#)」を県下全域に発令し、ひきつづき注意喚起を図っています。なお、2016 年第 47 週まで（～11/27）の報告数は 63 名となっています。手洗いなどを徹底するとともに、食品は冷蔵庫で保存し、調理後はできるだけ速やかに食べる、食肉は中心部まで火を通すなどの食中毒対策を励行し、感染予防に努めましょう。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中!](#)』をご覧ください
2. [インフルエンザ](#)は、県全体で 188 名（定点あたり 0.74 → 2.24 人）の報告があり、前週より大きく増加しました。定点あたり報告数が、インフルエンザ注意報発令基準の 1.00 人を上まわったことから、12 月 1 日、岡山県は「[インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）](#)」を発令し、広く注意を呼びかけることとしました。過去 10 年間のシーズンと比較して 3 番目に早い流行シーズン入りです。地域別では、備北地域（24.83 人）、美作地域（1.40 人）、倉敷市（1.19 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に備北地域（5.83 人 → 24.83 人）では、急激に増加しています。県内の発生状況など詳しくは、「[インフルエンザ週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2016/2017 年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）」発令中!](#)』をご覧ください。
3. [感染性胃腸炎](#)は、県全体で 667 名（定点あたり 11.63 → 12.35 人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、倉敷市（17.73 人）、備北地域（14.25 人）、岡山市（13.43 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、備北地域では、前週にひきつづき発生レベル3 となっています。冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。また、小さなお子さんや高齢の方は、おう吐や下痢による脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診しましょう。

## 流行の推移と発生状況

|                | 推移 | 発生状況                                                             | 疾病名           | 推移 | 発生状況 |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|
| インフルエンザ        | ▲  | ★★★★★                                                            | RSウイルス感染症     | ▲  | ★    |
| 咽頭結膜熱          | ▲  | ★★★★                                                             | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ▼  | ★    |
| 感染性胃腸炎         | ➡  | ★★                                                               | 水痘            | ▲  | ★    |
| 手足口病           | ▲  | ★★                                                               | 伝染性紅斑         | ▲  | ★    |
| 突発性発疹          | ➡  | ★                                                                | 百日咳           | ▲  | ★★   |
| ヘルパンギーナ        | ▼  | ★                                                                | 流行性耳下腺炎       | ▲  | ★    |
| 急性出血性結膜炎       | ➡  |                                                                  | 流行性角結膜炎       | ▲  | ★    |
| 細菌性髄膜炎         | ▲  | ★                                                                | 無菌性髄膜炎        | ▼  |      |
| マイコプラズマ肺炎      | ▼  | ★                                                                | クラミジア肺炎       | ➡  |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | ➡  | * 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。 |               |    |      |

【記号の説明】 前週からの推移： ▲：大幅な増加    ➡：増加    ➡：ほぼ増減なし    ▼：大幅な減少    ▼：減少  
 大幅：前週比100%以上の増減    増加・減少：前週比10～100%未満の増減

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。（発生数が多いことを示すものではありません。）

空白：発生なし    ★：わずか    ★★：少し    ★★★：やや多い    ★★★★：多い    ★★★★★：非常に多い

## ◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気をつけましょう ◆◆

### 予 防 方 法

#### 1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

#### 2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理をするときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

#### 3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1 分間以上の熱水洗濯か**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗った後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

#### 4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部を 85～90℃で 90 秒間以上)

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

※塩素系漂白剤の使用するには、「使用上の注意」を確認しましょう。

[○ノロウイルスに関する Q&A \(厚生労働省\)](#)

[○ノロウイルス感染症とその対応・予防 \(家庭等一般の方々へ\) \(国立感染症研究所\)](#)

## インフルエンザ週報 2016 年 第 47 週 (11 月 21 日 ~ 11 月 27 日)


岡山県は『インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）』を発令しました（12 月 1 日発令）

## ➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 188 名（定点あたり 2.24 人）の報告がありました。（84 定点医療機関報告）
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 8 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。

## 【第 48 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 2 施設でありました。（11 月 28 日～29 日）



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 188 名（定点あたり 0.74 → 2.24 人）の報告があり、前週より大きく増加しました。定点あたり報告数が、インフルエンザ注意報発令基準の 1.00 人を上まわったことから、12 月 1 日、岡山県は「インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）」を発令し、広く注意を呼びかけることとしました。過去 10 年間のシーズンと比較して 3 番目に早い流行シーズン入りです。地域別では、備北地域（24.83 人）、美作地域（1.40 人）、倉敷市（1.19 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に備北地域（5.83 人 → 24.83 人）では、急激に増加しています。第 48 週（11/28～）速報でも学校等の臨時休業が 2 施設で報告されており、今後の患者の増加が懸念されます。ひきつづき県内の発生状況に注意するとともに、『外出後や食事前の手洗いを徹底する』・『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する』・『十分な睡眠を取る』など、感染予防に努めましょう。また、予防接種を予定されている方は、早めに済ませましょう。

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)

[平成 28 年度 今冬のインフルエンザ総合対策について（厚生労働省）](#)

## ◆◆ インフルエンザの予防接種は、お早めに！ ◆◆

インフルエンザのワクチンは、効果が現れるまで 2 週間程度かかります。

本格的な流行がはじまる 12 月中旬までに、予防接種を済ませることをお勧めします。

○定期予防接種の対象者は積極的に予防接種を受けましょう。

### 定期予防接種対象者

- \* 65 歳以上の方
- \* 60～64 歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活が非常に困難な方

○定期予防接種の対象者以外の方は、任意での予防接種を受けることをご検討ください。

- ・予防接種は発症の可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
- ・流行するウイルスの型は、シーズンにより変わるため、毎年接種する必要があります。

◎ワクチンの在庫および予防接種の予約等については、各医療機関にお問い合わせください。


# 1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

| 地域名   | 発生状況  |      | 推移 | 地域名 | 発生状況  |       | 推移 |
|-------|-------|------|----|-----|-------|-------|----|
| 岡山県全体 | 患者数   | 188  | ↑  | 備 中 | 患者数   | 6     | ↑  |
|       | 定点あたり | 2.24 |    |     | 定点あたり | 0.50  |    |
| 岡山市   | 患者数   | 0    | ↓  | 備 北 | 患者数   | 149   | ↑  |
|       | 定点あたり | 0.00 |    |     | 定点あたり | 24.83 |    |
| 倉敷市   | 患者数   | 19   | ↗  | 真 庭 | 患者数   | 0     | →  |
|       | 定点あたり | 1.19 |    |     | 定点あたり | 0.00  |    |
| 備 前   | 患者数   | 0    | ↓  | 美 作 | 患者数   | 14    | →  |
|       | 定点あたり | 0.00 |    |     | 定点あたり | 1.40  |    |









【記号の説明】 前週からの推移    ↑：大幅な増加    ↗：増加    →：ほぼ増減なし    ↓：大幅な減少    ↘：減少  
 大幅：前週比 100%以上の増減    増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

## インフルエンザ感染症マップ



### <インフルエンザ発生レベル 基準>

| レベル3          |       | レベル2           |
|---------------|-------|----------------|
| 開始基準値         | 終息基準値 | 基準値            |
| 30            | 10    | 10 以上<br>30 未満 |
| レベル1          |       | 報告なし           |
| 基準値           |       | 基準値            |
| 0 未満<br>10 未満 |       | 0              |





全国集計第46週（11/14～11/20）速報値によると、全国の定点あたり報告数は1.38人となり、流行開始の目安としている1.00人を上まわりました。都道府県別では、沖縄県（8.12人）、栃木県（5.50人）、福井県（3.50人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、全47都道府県で前週の報告数よりも増加がみられました。

[IDWR 速報データ 2016 年第46 週（国立感染症研究所）](#)

## 2. 年齢別発生状況

今シーズン（2016/9/5～）の年齢別累計割合は、7～9歳・10～14歳 21%、30歳代 10%、40歳代・50歳代 9%の順で高くなっています。





## 3. インフルエンザウイルス検出状況

第47週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、4株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が6株となっています。

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 87%、AH1pdm09型 10%、B型 3%〔山形系統 2%・ビクトリア系統 1%〕の順となっています。（2016年11月25日現在）

| ウイルス名           | 検体採取週                  | 検体採取日      | 地域 | 年齢  | 性別 | 備考     |
|-----------------|------------------------|------------|----|-----|----|--------|
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2016年第47週(11/21～11/27) | 2016/11/21 | 備北 | 小学生 | 男  | 集団発生事例 |
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2016年第47週(11/21～11/27) | 2016/11/21 | 備北 | 小学生 | 男  | 集団発生事例 |
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2016年第47週(11/21～11/27) | 2016/11/21 | 備北 | 小学生 | 女  | 集団発生事例 |
| インフルエンザウイルスAH3型 | 2016年第45週(11/7～11/13)  | 2016/11/7  | 備中 | 小学生 | 女  |        |




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 8 施設でありました。

【第 47 週 臨時休業施設数】

▽高梁市 8



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

| 地域名*  | 有症者数 |     | うち欠席者数 |    | 施設数合計 |    | 休園・休校数 |    | 学年閉鎖施設数 |    | 学級閉鎖施設数 |    | 初発年月日     |
|-------|------|-----|--------|----|-------|----|--------|----|---------|----|---------|----|-----------|
|       | 今週   | 累計  | 今週     | 累計 | 今週    | 累計 | 今週     | 累計 | 今週      | 累計 | 今週      | 累計 |           |
| 岡山県全体 | 114  | 132 | 78     | 94 | 8     | 10 | 2      | 2  | 5       | 6  | 1       | 2  | H28.11.2  |
| 岡山市   | —    | —   | —      | —  | —     | —  | —      | —  | —       | —  | —       | —  | —         |
| 倉敷市   | —    | —   | —      | —  | —     | —  | —      | —  | —       | —  | —       | —  | —         |
| 備前地域  | —    | —   | —      | —  | —     | —  | —      | —  | —       | —  | —       | —  | —         |
| 備中地域  | 0    | 11  | 0      | 9  | 0     | 1  | —      | —  | —       | —  | 0       | 1  | H28.11.2  |
| 備北地域  | 114  | 114 | 78     | 78 | 8     | 8  | 2      | 2  | 5       | 5  | 1       | 1  | H28.11.21 |
| 真庭地域  | —    | —   | —      | —  | —     | —  | —      | —  | —       | —  | —       | —  | —         |
| 美作地域  | 0    | 7   | 0      | 7  | 0     | 1  | —      | —  | 0       | 1  | —       | —  | H28.11.16 |

2) 臨時休業施設数の内訳

第 47 週：8 施設


累計：10 施設

|     | 保育所 |    | 幼稚園 |    | 小学校 |    | 中学校 |    | 高等学校 |    | その他 |    |
|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     | 今週  | 累計 | 今週  | 累計 | 今週  | 累計 | 今週  | 累計 | 今週   | 累計 | 今週  | 累計 |
| 施設数 | —   | —  | —   | —  | 8   | 9  | —   | —  | 0    | 1  | —   | —  |

## 5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者の報告は、ありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【2016 年 9 月 5 日以降に入院した患者の累計数】

| 年齢               | 1歳未満 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 | 計 |
|------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| 入院患者数            |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        | 1     | 1 |
| ICU 入室 *         |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
| 人工呼吸器の利用 *       |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
| 頭部 CT 検査(予定含) *  |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
| 頭部 MRI 検査(予定含) * |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
| 脳波検査 (予定含) *     |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |   |
| いずれにも該当せず        |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        | 1     | 1 |

\* 重複あり

保健所別報告患者数 2016年 47週(定点把握)

( 2016/11/21～2016/11/27 )

2016年12月1日

| 疾病名            | 全県  |       | 岡山市 |       | 倉敷市 |       | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |       | 真庭  |      | 美作  |       |
|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|
|                | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   |
| インフルエンザ        | 188 | 2.24  | —   | —     | 19  | 1.19  | —   | —    | 6   | 0.50 | 149 | 24.83 | —   | —    | 14  | 1.40  |
| RSウイルス感染症      | 34  | 0.63  | 8   | 0.57  | 10  | 0.91  | 1   | 0.10 | 4   | 0.57 | 1   | 0.25  | —   | —    | 10  | 1.67  |
| 咽頭結膜熱          | 17  | 0.31  | 7   | 0.50  | 4   | 0.36  | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | 6   | 1.00  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 35  | 0.65  | 4   | 0.29  | 21  | 1.91  | —   | —    | 3   | 0.43 | 1   | 0.25  | 1   | 0.50 | 5   | 0.83  |
| 感染性胃腸炎         | 667 | 12.35 | 188 | 13.43 | 195 | 17.73 | 85  | 8.50 | 58  | 8.29 | 57  | 14.25 | 12  | 6.00 | 72  | 12.00 |
| 水痘             | 23  | 0.43  | 6   | 0.43  | 6   | 0.55  | 2   | 0.20 | —   | —    | 1   | 0.25  | —   | —    | 8   | 1.33  |
| 手足口病           | 51  | 0.94  | 23  | 1.64  | 18  | 1.64  | 7   | 0.70 | —   | —    | 3   | 0.75  | —   | —    | —   | —     |
| 伝染性紅斑          | 7   | 0.13  | 3   | 0.21  | 3   | 0.27  | —   | —    | 1   | 0.14 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 突発性発疹          | 21  | 0.39  | 13  | 0.93  | 6   | 0.55  | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | 2   | 0.33  |
| 百日咳            | 1   | 0.02  | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.17  |
| ヘルパンギーナ        | 1   | 0.02  | —   | —     | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.14 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 流行性耳下腺炎        | 22  | 0.41  | 9   | 0.64  | 8   | 0.73  | 3   | 0.30 | 2   | 0.29 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 急性出血性結膜炎       | —   | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 流行性角結膜炎        | 4   | 0.33  | 1   | 0.20  | —   | —     | 3   | 3.00 | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 細菌性髄膜炎         | 1   | 0.20  | —   | —     | 1   | 1.00  | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 無菌性髄膜炎         | —   | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| マイコプラズマ肺炎      | 1   | 0.20  | —   | —     | 1   | 1.00  | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| クラミジア肺炎        | —   | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | —   | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |

( - : 0 or 0.00 ) ( 空白 : 定点なし )

保健所別報告患者数 2016年 47週(発生レベル設定疾患)

( 2016/11/21～2016/11/27 )

2016年12月1日

| 疾病名           | 全県  |       | 岡山市 |       | 倉敷市 |       | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |       | 真庭  |      | 美作  |       |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|
|               | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   |
| インフルエンザ       | 188 | 2.24  | —   | —     | 19  | 1.19  | —   | —    | 6   | 0.50 | 149 | 24.83 | —   | —    | 14  | 1.40  |
| 咽頭結膜熱         | 17  | 0.31  | 7   | 0.50  | 4   | 0.36  | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | 6   | 1.00  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 35  | 0.65  | 4   | 0.29  | 21  | 1.91  | —   | —    | 3   | 0.43 | 1   | 0.25  | 1   | 0.50 | 5   | 0.83  |
| 感染性胃腸炎        | 667 | 12.35 | 188 | 13.43 | 195 | 17.73 | 85  | 8.50 | 58  | 8.29 | 57  | 14.25 | 12  | 6.00 | 72  | 12.00 |
| 水痘            | 23  | 0.43  | 6   | 0.43  | 6   | 0.55  | 2   | 0.20 | —   | —    | 1   | 0.25  | —   | —    | 8   | 1.33  |
| 手足口病          | 51  | 0.94  | 23  | 1.64  | 18  | 1.64  | 7   | 0.70 | —   | —    | 3   | 0.75  | —   | —    | —   | —     |
| 伝染性紅斑         | 7   | 0.13  | 3   | 0.21  | 3   | 0.27  | —   | —    | 1   | 0.14 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 百日咳           | 1   | 0.02  | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.17  |
| ヘルパンギーナ       | 1   | 0.02  | —   | —     | —   | —     | —   | —    | 1   | 0.14 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 流行性耳下腺炎       | 22  | 0.41  | 9   | 0.64  | 8   | 0.73  | 3   | 0.30 | 2   | 0.29 | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 急性出血性結膜炎      | —   | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |
| 流行性角結膜炎       | 4   | 0.33  | 1   | 0.20  | —   | —     | 3   | 3.00 | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —     |

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3  
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2016年 第47週 2016/11/21～2016/11/27 )

| 疾病名     | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|---------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 188 | -    | 1     | 1  | 1  | 1  | 6  | 3  | 3  | 11 | 10 | 28 | 47    | 7     | 7     | 19    | 16    | 12    | 10    | 5     | -   |

| 疾病名           | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20～ |
|---------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 34  | 11   | 6     | 6  | 2  | 7  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 咽頭結膜熱         | 17  | -    | 4     | 7  | 2  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1     | -     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 35  | -    | -     | 3  | 2  | 1  | 5  | 6  | 3  | 5  | 3  | 3  | 4     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎        | 667 | 5    | 25    | 93 | 77 | 68 | 78 | 49 | 49 | 28 | 24 | 16 | 53    | 19    | 83  |
| 水痘            | 23  | -    | -     | 3  | 1  | 2  | 4  | 3  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1     | -     | -   |
| 手足口病          | 51  | 1    | 3     | 18 | 8  | 6  | 5  | 4  | 2  | -  | -  | -  | 2     | -     | 2   |
| 伝染性紅斑         | 7   | -    | -     | 1  | -  | 2  | 1  | -  | 2  | 1  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 突発性発疹         | 21  | -    | 9     | 11 | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 百日咳           | 1   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| ヘルパンギーナ       | 1   | -    | 1     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎       | 22  | -    | 1     | 1  | 3  | 4  | 2  | 1  | 3  | 2  | 3  | -  | 2     | -     | -   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70～ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | -  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | 4  | -    | -     | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -     | -   |





| 疾病名            | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70～ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎         | 1  | 1  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎      | 1  | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎        | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

( - : 0 )


## 全数把握 感染症患者発生状況

2016 年 47 週


| 分類 | 疾病名             | 2016 |    | 2015 | 疾病名         | 2016 |     | 2015 | 疾病名                | 2016 |    | 2015 |
|----|-----------------|------|----|------|-------------|------|-----|------|--------------------|------|----|------|
|    |                 | 今週   | 累計 | 昨年   |             | 今週   | 累計  | 昨年   |                    | 今週   | 累計 | 昨年   |
| 一類 | エボラ出血熱          | －    | －  | －    | クリミア・コンゴ出血熱 | －    | －   | －    | 痘そう                | －    | －  | －    |
|    | 南米出血熱           | －    | －  | －    | ペスト         | －    | －   | －    | マールブルグ病            | －    | －  | －    |
|    | ラッサ熱            | －    | －  | －    |             | －    | －   | －    |                    | －    | －  | －    |
| 二類 | 急性灰白髄炎          | －    | －  | －    | 結核          | 3    | 267 | 374  | ジフテリア              | －    | －  | －    |
|    | 重症急性呼吸器症候群      | －    | －  | －    | 中東呼吸器症候群    | －    | －   | －    | 鳥インフルエンザ(H5N1)     | －    | －  | －    |
|    | 鳥インフルエンザ(H7N9)  | －    | －  | －    |             | －    | －   | －    |                    | －    | －  | －    |
| 三類 | コレラ             | －    | －  | －    | 細菌性赤痢       | －    | －   | 2    | 腸管出血性大腸菌感染症        | －    | 63 | 63   |
|    | 腸チフス            | －    | －  | －    | パラチフス       | －    | －   | －    |                    | －    | －  | －    |
| 四類 | E型肝炎            | －    | 2  | 4    | ウエストナイル熱    | －    | －   | －    | A型肝炎               | －    | 3  | 9    |
|    | エキノкокクス症       | －    | －  | －    | 黄熱          | －    | －   | －    | オウム病               | －    | －  | 1    |
|    | オムスク出血熱         | －    | －  | －    | 回帰熱         | －    | －   | －    | キャサヌル森林病           | －    | －  | －    |
|    | Q熱              | －    | －  | －    | 狂犬病         | －    | －   | －    | コクシジオイデス症          | －    | －  | －    |
|    | サル痘             | －    | －  | －    | ジカウイルス感染症   | －    | －   | －    | 重症熱性血小板減少症候群       | －    | 1  | －    |
|    | 腎症候性出血熱         | －    | －  | －    | 西部ウマ脳炎      | －    | －   | －    | ダニ媒介脳炎             | －    | －  | －    |
|    | 炭疽              | －    | －  | －    | チクングニア熱     | －    | －   | －    | つつが虫病              | －    | 1  | 1    |
|    | デング熱            | －    | 1  | 2    | 東部ウマ脳炎      | －    | －   | －    | 鳥インフルエンザ           | －    | －  | －    |
|    | ニパウイルス感染症       | －    | －  | －    | 日本脳炎        | －    | 1   | －    | 日本紅斑熱              | －    | 4  | 3    |
|    | ハンタウイルス肺症候群     | －    | －  | －    | Bウイルス病      | －    | －   | －    | 鼻疽                 | －    | －  | －    |
|    | ブルセラ症           | －    | －  | －    | ベネズエラウマ脳炎   | －    | －   | －    | ヘンドラウイルス感染症        | －    | －  | －    |
|    | 発しんチフス          | －    | －  | －    | ボツリヌス症      | －    | －   | －    | マラリア               | －    | －  | 2    |
|    | 野兔病             | －    | －  | －    | ライム病        | －    | －   | －    | リッサウイルス感染症         | －    | －  | －    |
|    | リフトバレー熱         | －    | －  | －    | 類鼻疽         | －    | －   | －    | レジオネラ症             | －    | 25 | 28   |
|    | レプトスピラ症         | －    | －  | －    | ロッキー山紅斑熱    | －    | －   | －    |                    | －    | －  | －    |
| 五類 | アメーバ赤痢          | －    | 17 | 17   | ウイルス性肝炎*3   | －    | 3   | 9    | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染  | －    | 26 | 34   |
|    | 急性脳炎*4          | －    | 8  | 14   | クリプトスポリジウム症 | －    | －   | 1    | クロイツフェルト・ヤコブ病      | －    | 3  | 2    |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  | －    | 7  | 2    | 後天性免疫不全症候群  | －    | 9   | 21   | ジアルジア症             | －    | 1  | 4    |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症  | －    | 6  | 2    | 侵襲性髄膜炎菌感染症  | －    | －   | －    | 侵襲性肺炎球菌感染症         | 1    | 28 | 35   |
|    | 水痘(入院例に限る。)     | －    | 1  | 6    | 先天性風しん症候群   | －    | －   | －    | 梅毒                 | －    | 33 | 25   |
|    | 播種性クリプトкокクス症   | －    | 1  | 1    | 破傷風         | －    | 3   | －    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染 | －    | －  | －    |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | －    | 1  | －    | 風しん         | －    | －   | －    | 麻しん                | －    | －  | －    |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | －    | －  | －    |             | －    | －   | －    |                    | －    | －  | －    |




## 感染性胃腸炎




## 水痘




## 手足口病




## 伝染性紅斑




## 突発性発疹




## 百日咳




## ヘルパンギーナ




## 流行性耳下腺炎




# 急性出血性結膜炎




# 流行性角結膜炎




# 細菌性髄膜炎




# 無菌性髄膜炎



## マイコプラズマ肺炎



## クラミジア肺炎



## 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

