

インフルエンザ週報 2016 年 第 47 週 (11 月 21 日 ~ 11 月 27 日)


岡山県は『インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）』を発令しました（12 月 1 日発令）

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 188 名（定点あたり 2.24 人）の報告がありました。（84 定点医療機関報告）
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 8 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。

【第 48 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 2 施設でありました。（11 月 28 日～29 日）



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 188 名（定点あたり 0.74 → 2.24 人）の報告があり、前週より大きく増加しました。定点あたり報告数が、インフルエンザ注意報発令基準の 1.00 人を上まわったことから、12 月 1 日、岡山県は「インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）」を発令し、広く注意を呼びかけることとしました。過去 10 年間のシーズンと比較して 3 番目に早い流行シーズン入りです。地域別では、備北地域（24.83 人）、美作地域（1.40 人）、倉敷市（1.19 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に備北地域（5.83 人 → 24.83 人）では、急激に増加しています。第 48 週（11/28～）速報でも学校等の臨時休業が 2 施設で報告されており、今後の患者の増加が懸念されます。ひきつづき県内の発生状況に注意するとともに、『外出後や食事前の手洗いを徹底する』・『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する』・『十分な睡眠を取る』など、感染予防に努めましょう。また、予防接種を予定されている方は、早めに済ませましょう。

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)

[平成 28 年度 今冬のインフルエンザ総合対策について（厚生労働省）](#)

◆◆ インフルエンザの予防接種は、お早めに！ ◆◆

インフルエンザのワクチンは、効果が現れるまで 2 週間程度かかります。

本格的な流行がはじまる 12 月中旬までに、予防接種を済ませることをお勧めします。

○定期予防接種の対象者は積極的に予防接種を受けましょう。

定期予防接種対象者

- * 65 歳以上の方
- * 60～64 歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活が非常に困難な方

○定期予防接種の対象者以外の方は、任意での予防接種を受けることをご検討ください。

- ・予防接種は発症の可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
- ・流行するウイルスの型は、シーズンにより変わるため、毎年接種する必要があります。

◎ワクチンの在庫および予防接種の予約等については、各医療機関にお問い合わせください。


1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	188	↑	備 中	患者数	6	↑
	定点あたり	2.24			定点あたり	0.50	
岡山市	患者数	0	↓	備 北	患者数	149	↑
	定点あたり	0.00			定点あたり	24.83	
倉敷市	患者数	19	↗	真 庭	患者数	0	→
	定点あたり	1.19			定点あたり	0.00	
備 前	患者数	0	↓	美 作	患者数	14	→
	定点あたり	0.00			定点あたり	1.40	









【記号の説明】 前週からの推移 ↑：大幅な増加 ↗：増加 →：ほぼ増減なし ↓：大幅な減少 ↘：減少
 大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0





全国集計第46週（11/14～11/20）速報値によると、全国の定点あたり報告数は1.38人となり、流行開始の目安としている1.00人を上まわりました。都道府県別では、沖縄県（8.12人）、栃木県（5.50人）、福井県（3.50人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、全47都道府県で前週の報告数よりも増加がみられました。

[IDWR 速報データ 2016 年第46 週（国立感染症研究所）](#)

2. 年齢別発生状況

今シーズン（2016/9/5～）の年齢別累計割合は、7～9歳・10～14歳 21%、30歳代 10%、40歳代・50歳代 9%の順で高くなっています。





3. インフルエンザウイルス検出状況

第47週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、4株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型が6株となっています。

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 87%、AH1pdm09型 10%、B型 3%〔山形系統 2%・ビクトリア系統 1%〕の順となっています。（2016年11月25日現在）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第47週(11/21～11/27)	2016/11/21	備北	小学生	男	集団発生事例
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第47週(11/21～11/27)	2016/11/21	備北	小学生	男	集団発生事例
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第47週(11/21～11/27)	2016/11/21	備北	小学生	女	集団発生事例
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第45週(11/7～11/13)	2016/11/7	備中	小学生	女	




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 8 施設でありました。

【第 47 週 臨時休業施設数】

▽高梁市 8



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	114	132	78	94	8	10	2	2	5	6	1	2	H28.11.2
岡山市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
倉敷市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備前地域	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備中地域	0	11	0	9	0	1	—	—	—	—	0	1	H28.11.2
備北地域	114	114	78	78	8	8	2	2	5	5	1	1	H28.11.21
真庭地域	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美作地域	0	7	0	7	0	1	—	—	0	1	—	—	H28.11.16

2) 臨時休業施設数の内訳

第 47 週：8 施設


累計：10 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	—	—	8	9	—	—	0	1	—	—

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者の報告は、ありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【2016 年 9 月 5 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計
入院患者数												1	1
ICU 入室 *													
人工呼吸器の利用 *													
頭部 CT 検査(予定含) *													
頭部 MRI 検査(予定含) *													
脳波検査 (予定含) *													
いずれにも該当せず												1	1


* 重複あり



岡山県地区別 インフルエンザ感染症マップ 2016年 47週

2016年11月29日

16:00:59



インフルエンザ

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。