

インフルエンザ週報 2017年 第4週 (1月23日～1月29日)


岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で3,552名（定点あたり42.29人）の報告がありました（84定点医療機関報告）。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が200施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者8名の報告がありました。

【第5週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が158施設でありました。（1月30日～2月2日）



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で3,552名（定点あたり34.18 → 42.29人）の報告があり、前週より増加しました。岡山県は、1月26日に『インフルエンザ警報』を発令し、広く注意を呼びかけています。

地域別では、倉敷市（80.38人）、備前地域（38.80人）、岡山市（36.23人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、真庭地域（9.00 → 19.33人）では、前週より大きく増加しました。倉敷市・備前地域・備中地域（35.75人）に加えて、新たに岡山市が発生レベル3となり、備北地域（27.67人）、美作地域（23.40人）に加えて、新たに真庭地域が発生レベル2となりました。全ての地域で発生レベル2以上となり、県内全域で大きな流行が継続しています。

学校等の臨時休業は、前週（115施設）より大きく増加し、第4週は200施設から報告がありました。また、第5週（1/30～）速報でも、すでに多くの施設から報告されているため、ひきつづき幼稚園・小学校・中学校を中心とした集団の中での感染に注意してください。

『外出後や食事前の手洗いを徹底する』『人混みでは、マスクを着用する』『十分な睡眠をとる』など、感染予防に努めましょう。また、症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

[インフルエンザQ&A（厚生労働省）](#)

[平成28年度 今冬のインフルエンザ総合対策について\(厚生労働省\)](#)

◆インフルエンザは流行期に入っています。 さらなる感染予防に努めましょう。

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度（50～60％）を保ちましょう。

【 かかったかな? という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。
- * 周りの人にうつさないように、『咳エチケット』を心がけましょう。

1. 地域別発生状況

前週からの推移 (単位: 人)

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	3,552	↑	備 中	患者数	429	↑
	定点あたり	42.29			定点あたり	35.75	
岡山市	患者数	797	↑	備 北	患者数	166	↑
	定点あたり	36.23			定点あたり	27.67	
倉敷市	患者数	1286	↑	真 庭	患者数	58	↑
	定点あたり	80.38			定点あたり	19.33	
備 前	患者数	582	↑	美 作	患者数	234	↑
	定点あたり	38.80			定点あたり	23.40	








【記号の説明】 前週からの推移
 ↑ : 大幅な増加 ↗ : 増加 → : ほぼ増減なし ↓ : 大幅な減少 ↘ : 減少
 大幅 : 前週比 100%以上の増減 増加・減少 : 前週比 10~100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0





全国集計第3週 (1/16~1/22) 速報値によると、全国の定点あたり報告数は28.66人となり、前週(15.25人)より増加しました。都道府県別では、宮崎県(42.53人)、愛知県(42.46人)、埼玉県(38.51人)の順で定点あたり報告数が多くなっており、全47都道府県で前週の報告数よりも増加しました。

[インフルエンザの発生状況について](#)
 (厚生労働省)

2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、10-14歳 16%、4-6歳・7-9歳 12%、0-3歳 10%の順で高くなっています。

週別の年齢別割合をみると、小学校・中学校などで集団生活をしている年齢層の割合が高くなっています。





3. インフルエンザウイルス検出状況

第4週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、9株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 44株、AH1pdm09型 1株となっています。

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 91%、AH1pdm09型 6%、B型 3%〔山形系統 1%・ビクトリア系統 2%〕の順となっています。（2017年1月27日現在）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第3週(1/16～1/22)	2017/1/18	倉敷市	小学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第3週(1/16～1/22)	2017/1/16	倉敷市	40代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第3週(1/16～1/22)	2017/1/16	岡山市	中学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第2週(1/9～1/15)	2017/1/10	倉敷市	40代	女	
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2017年第2週(1/9～1/15)	2017/1/10	岡山市	70代	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第1週(1/2～1/8)	2017/1/4	岡山市	30代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第52週(12/26～1/1)	2016/12/28	岡山市	20代	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第52週(12/26～1/1)	2016/12/27	岡山市	20代	女	
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第49週(12/5～12/11)	2016/12/10	岡山市	幼児	女	




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 200 施設でありました。

【第 4 週 臨時休業施設数】

▽岡山市	70	▽倉敷市	56	▽備前市	12	▽玉野市	8
▽和気町	8	▽新見市	7	▽津山市	5	▽井原市	5
▽総社市	5	▽赤磐市	4	▽浅口市	4	▽高梁市	3
▽笠岡市	2	▽瀬戸内市	2	▽真庭市	2	▽美作市	2
▽勝央町	2	▽新庄村	1	▽美咲町	1	▽吉備中央町	1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
	岡山県全体	3347	5626	2428	4181	200	343	2	4	42	81	156	
岡山市	1325	2091	979	1534	70	118	2	2	7	12	61	104	H28.12.12
倉敷市	778	1315	584	1036	56	87	—	—	6	10	50	77	H28.11.29
備前地域	510	915	418	737	36	61	—	—	10	22	26	39	H28.12.12
備中地域	443	665	258	429	15	29	—	—	7	11	8	18	H28.11.2
備北地域	148	330	92	218	10	26	0	2	4	14	6	10	H28.11.21
真庭地域	26	36	19	29	3	4	—	—	2	2	1	2	H29.1.16
美作地域	117	274	78	198	10	18	—	—	6	10	4	8	H28.11.16

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

2) 臨時休業施設数の内訳

第 4 週：200 施設



累計：343 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	24	38	108	184	44	71	18	42	6	8

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、8名（5-9歳 2名、60-69歳 2名、80歳以上 4名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第4週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数			2							2		4	8
ICU入室*													
人工呼吸器の利用*													
頭部CT検査(予定含)*			1									1	2
頭部MRI検査(予定含)*			1										1
脳波検査(予定含)*													
いずれにも該当せず			1							2		3	6

* 重複あり

【2016年9月5日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	2	9	4	2	1					6	5	17	46
ICU入室*			1										1
人工呼吸器の利用*													
頭部CT検査(予定含)*			2							1		2	5
頭部MRI検査(予定含)*		1	2										3
脳波検査(予定含)*		1	1										2
いずれにも該当せず	2	7	2	2	1					5	5	15	39


* 重複あり



岡山県地区別 インフルエンザ感染症マップ 2017年 4週

2017年1月31日

17:30:57



インフルエンザ

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。