


貝毒プランクトン調査結果について

平成31年4月8日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。



市町村	調査定点 (No.)	採水日	水温 (°C)	塩分	<i>Alexandrium</i> 属 (細胞/mL)
備前市	1	4/8	13.6	31.0	0
備前市	2	4/8	13.6	31.0	0
備前市	3	4/8	13.6	31.1	0
備前市	4	4/8	12.1	30.9	0
備前市	5	4/8	11.9	31.4	0
備前市	6	4/8	12.1	31.3	0
備前市	7	4/8	12.2	31.3	0
備前市	8	4/8	12.1	31.4	0
備前市	9	4/8	12.0	30.9	0
備前市	10	4/8	12.2	31.3	0
備前市	11	4/8	12.1	31.3	0
備前市	12	4/8	12.3	31.0	0
備前市	13	4/8	11.4	30.9	0

備前市	14	4/8	11.0	31.0	0
備前市	15	4/8	14.1	30.9	0
備前市	16	4/8	14.1	30.7	0
瀬戸内市	17	4/8	14.2	31.0	0
瀬戸内市	18	4/8	13.8	31.1	0
瀬戸内市	19	4/8	13.4	31.4	0
瀬戸内市	20	4/8	13.8	31.2	0
瀬戸内市	21	4/8	14.2	31.1	0
瀬戸内市	22	4/8	13.2	31.3	0
瀬戸内市	23	4/8	13.2	31.3	0
瀬戸内市	24	4/8	13.2	31.3	0
瀬戸内市	25	4/8	13.0	31.3	0
瀬戸内市	26	4/8	13.2	31.3	0
瀬戸内市	27	4/8	13.0	31.2	0
瀬戸内市	28	4/8	12.2	31.1	0
瀬戸内市	29	4/8	12.1	31.3	0
浅口市	30	4/8	13.1	31.5	0
浅口市	31	4/8	13.1	31.4	0
浅口市	32	4/8	13.1	31.4	0
備前市	36	4/8	14.0	30.7	0
笠岡市	37	4/8	14.6	31.6	0
備前市	38	4/8	11.9	31.5	0
浅口市	41	4/8	13.1	31.2	0
笠岡市	47	4/8	12.7	31.9	0
笠岡市	48	4/8	12.7	32.0	0
笠岡市	49	4/8	12.6	32.1	0

※海水1mLを検鏡。

<状況>

Alexandrium 属は、確認されませんでした。

<岡山県の注意体制の基準>

A.tamarense : 5細胞/mL以上

A.catenella : 50細胞/mL以上