

特定施設設置 ~~(使用, 変更)~~ 届出書

令和 ●● 年 ● 月 ●● 日

岡山県知事
●●●● 殿

届出者

住所 岡山県●●市●●町●●丁目●●番地の●●
氏名 株式会社●●●●●●
代表取締役 ●●●●●●
電話番号 086-0000-0000

水質汚濁防止法第5条第1項又は第2項 ~~(第6条第1項又は第2項, 第7条)~~ の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------|
| 工場又は事業場の名称 | ●●養豚場 | ※整理番号 | |
| 工場又は事業場の所在地 | ▲▲市▲▲町▲▲-▲ | ※受理年月日 | |
| 特定施設の種類 | 1の2 イ 豚房施設 | ※施設番号 | |
| 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 第5条第1項関係 | △特定施設の構造 | 別紙1のとおり。 | ※審査結果 |
| | △特定施設の設備(有害物質使用特定施設の場合に限る。) | 別紙1の2のとおり。 | ※備考 |
| | △特定施設の使用の方法 | 別紙2のとおり。 | |
| | △汚水等の処理の方法 | 別紙3のとおり。 | |
| | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙4のとおり。 | |
| | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙5のとおり。 | |
| | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙6のとおり。 | |
| 第5条第2項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 | | |
| | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙7のとおり。 | |
| | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙8のとおり。 | |
| | △汚水等の処理の方法 | 別紙9のとおり。 | |
| | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 | |
| △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 | | |

様式第1(裏面)

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 第5条第3項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | <input type="checkbox"/> 有害物質使用特定施設 <input type="checkbox"/> 有害物質貯蔵施設 | | |
| | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 | | |
| | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 | | |
| | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 | | |
| | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 | | |

備考

- 1 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。
- 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。
- 3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
- 4 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 5 ※印の欄には、記載しないこと。
- 6 排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
- 7 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 8 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。
- 9 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。

別 紙

届 出 事 項 内 容

事業場名 : 株式会社 ○ ○ ○ ○
 担当者氏名 : 生産事業部生産課 ○○ ○○
 (電話) (086) ○○○-○○○

届出の概要 △△市△△町に養豚場を開設するにあたって、
特定施設を新規に設置する。

| 事 項 | | 添付の有無 |
|---|-----------------------|---------|
| 特定施設の構造 | 別紙 1 | (有) : 無 |
| 特定施設の使用の方法 | 別紙 2 | (有) : 無 |
| 汚水等の処理の方法 | 別紙 3 | (有) : 無 |
| 排出水の汚染状態及び量 | 別紙 4 | (有) : 無 |
| 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙 5 | 有 : (無) |
| 用水及び排水の系統 | 別紙 6 | (有) : 無 |
| 工程別排水系統図 | 添付資料 | (有) : 無 |
| 特定排水水、冷却水等の総括表 | 添付資料 | (有) : 無 |
| 特定事業場内排水系統図 | 添付資料 | (有) : 無 |
| 総量規制基準総括表 <small>総量規制基準適用事業場の場合は有に○</small> | <small>(添付資料)</small> | 有 : (無) |
| 特定事業場の周辺見取図 | 添付資料 | (有) : 無 |
| 特定施設の構造図 | 添付資料 | (有) : 無 |
| 汚水処理施設の設計計算書 | 添付資料 | 有 : (無) |
| 汚水処理施設の構造図 | 添付資料 | (有) : 無 |
| その他 () | | |
| () | | |

委任状

私は、 を代理人として、次の権限を
委任します。

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定に基づく
諸届出に関する一切の権限

年 月 日

本社所在地  岡山県●●市●●町●●丁目●●番地の●●

名 称  株式会社●●●●

代表者氏名  代表取締役 ●●●●

特定施設の構造

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 工場又は事業場 における施設番号 | 肥育豚舎1、2 | 繁殖豚舎 |
| 特定施設号番号 及び名称 | 1の2イ豚房施設 | 1の2イ豚房施設 |
| 型 式 | すのこ式(糞尿分離式) | すのこ式(糞尿分離式) |
| 構 造 | 鉄骨造 | 鉄骨造 |
| 主 要 寸 法 | 縦●●m×横●●m=●,●●●m ² 畜房の合計面積▲,▲▲▲m ² 2棟の畜房の合計面積■,■●●m ² | 縦●●m×横●●m=●,●●●m ² 畜房の合計面積▲,▲▲▲m ² |
| 能 力 | 1棟:肥育豚250頭 2棟の合計:肥育豚500頭 | 繁殖母豚70頭 |
| 配 置 | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり |
| 設 置 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 |
| 工事完成予定年月日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 |
| 使用開始予定年月日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 | 令和 ● 年 ● 月 ● 日 |
| その 他 参 考 と な る べ き 事 項 | 同型の豚舎2棟 | |

備考

- 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

特定施設の使用の方法

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|---|---|----|
| 工場又は事業場における施設番号 | 肥育豚舎 1、2 | | 繁殖豚舎 | | |
| 特定施設号番号及び名称 | 1の2 イ 豚房施設 | | 1の2 イ 豚房施設 | | |
| 設置場所 | 別添配置図のとおり | | 別添配置図のとおり | | |
| 操業の系統 | 別添操業の系統図のとおり | | 別添操業の系統図のとおり | | |
| 使用時間間隔 | 通年使用 | | 通年使用 | | |
| 1日当たりの使用時間 | 24時間 | | 24時間 | | |
| 使用の季節的変動 | なし | | なし | | |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 | 配合飼料 〇〇kg おが粉 〇〇〇m ³ 洗浄・飲用水 〇〇m ³ | | 配合飼料 〇〇kg おが粉 〇〇〇m ³ 洗浄・飲用水 〇〇m ³ | | |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | 7.4 | 8.4 | 60g/頭・日÷12L/頭・日 =5g/L=5,000mg/L | |
| | BOD (mg/L) | 5,000 | 5,600 | | |
| | COD (mg/L) | 2,500 | 2,800 | | |
| | SS (mg/L) | 7,000 | 6,800 | 左の種類・項目は指定地域（児島湖流域）以外に係る排水基準が定められた例です。施設を設置しようとする地域や排水量を確認し種類、項目を記載してください | |
| | 硝酸性窒素等 (mg/L) | 500 | 540 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 汚水等の量 (m ³ /日) | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | |
| | 6 | 7.3 | 1.8 | 2.2 | |
| その他参考となるべき事項 | 12L/頭・日×500頭 =6,000L/日=6m ³ /日 | | （肥育豚への換算） 繁殖豚60頭=120頭 哺乳中繁殖豚10頭=30頭 排水量：12L/頭・日×(120+30)頭=1,800L/日 | | |

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

汚水等の処理の方法

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| 工場又は事業場における施設番号 | 汚水処理施設 | | | | | | | | |
| 処理施設の設置場所 | 別添配置図のとおり | | | | | | | | |
| 設置年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| 工事着手予定年月日 | 令和 〇 年 〇 月 〇〇 日 | 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| 工事完成予定年月日 | 令和 〇 年 〇 月 〇〇 日 | 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| 使用開始予定年月日 | 令和 〇 年 〇 月 〇〇 日 | 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| 種類及び型式 | 汚水浄化処理施設 | | | | | | | | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 別添構造図面のとおり | | | | | | | | |
| 能力 | 15m ³ /日 | ← | 汚水の1日あたりの処理能力を記載 | | | | | | |
| 処理の方式 | 活性汚泥法(連続式) | | | | | | | | |
| 処理の系統 | 処理の系統図のとおり | | | | | | | | |
| 集水及び導水の方法 | 別添配置図のとおり | | | | | | | | |
| 使用時間間隔 | 連続 | | | | | | | | |
| 1日当たりの使用時間 | 1日24時間運転 | | | | | | | | |
| 使用の季節変動 | なし | | | | | | | | |
| 消耗資材の1日当たりの用途別使用量 | 消毒剤〇kg | | | | | | | | |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | | 最大 | | 通常 | | 最大 | |
| | | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
| | pH | 7.4 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | | | | |
| | BOD (mg/L) | 5,000 | 66 | 5,600 | 75 | | | | |
| | COD (mg/L) | 2,500 | 33 | 2,800 | 38 | | | | |
| | SS (mg/L) | 7,000 | 93 | 6,800 | 91 | | | | |
| | 硝酸性窒素等 (mg/L) | 500 | 80 | 540 | 90 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 量 (m ³ /日) | 9.2 | 18.4 | 11.2 | 22.4 | | | | |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 | 余剰汚泥(脱水)〇〇kg/月 産廃業者に処分委託 | | | | | | | | |
| 排出水の排出方法 | 排出口No1→側溝→〇〇川 位置は別添配置図のとおり | | | | | | | | |
| その他参考となるべき事項 | 余剰汚泥(脱水)は(株)〇〇〇〇に全量委託して産業廃棄物として処分する。 | | | | | | | | |

- 備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。
2 排水口の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

排水水の汚染状態及び量


別紙3の汚水等が通常の量の場合における処理後の汚染状態

別紙3の汚水等が最大の量の場合における処理後の汚染状態


| 排水口名称(番号) | | 排水口No.1 | | 排水口No.2(雨水) | |
|---------------------|---------------|---------|------|-------------|----|
| 排水水の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | 7.2 | 7.5 | | |
| | BOD (mg/L) | 66 | 75 | | |
| | COD (mg/L) | 33 | 38 | | |
| | SS (mg/L) | 93 | 91 | | |
| | 硝酸性窒素等 (mg/L) | 80 | 90 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 排水水の量 | | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| (m ³ /日) | | 18.4 | 22.4 | 0 | |
| その他参考となるべき事項 | | | | 雨水専用 | |

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。


用水及び排水の系統




配置図




操業の系統図




処理の系統図




農場周辺見取図



特定施設の構造図



汚水処理施設の構造図



工事实施制限の期間短縮願

令和 年 月 日

岡山県知事

○ ○ ○ ○ 殿

届出者 岡山県●●市●●町●●丁目●●番地の●●
株式会社●●●●●●
代表取締役 ●●●●●●

水質汚濁防止法第9条第2項（岡山県環境への負荷低減に関する条例第58条第1項）に基づき、工事实施制限の期間を下記により短縮くださるようお願いいたします。

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|-------|
| 工場又は事業場の名 称 | ●●養豚場 | ※整理番号 | |
| 工場又は事業場の所在地 | ▲▲市▲▲町▲▲-▲ | ※受理年月日 | |
| 特定施設の種類の種類 | | ※施設番号 | |
| 届出工事着手 予定年月日 | 年 月 日 | 工事着手希望 年月日 | 年 月 日 |
| 届出工事完成 予定年月日 | 年 月 日 | 短縮後工事完成 年月日 | 年 月 日 |
| 届出使用開始 予定年月日 | 年 月 日 | 使用開始 年月日 | 年 月 日 |
| 期間短縮を必要とする理由 | | | |

| | | |
|-----------|----|----|
| 記載 責任者 | 所属 | 電話 |
|-----------|----|----|

| | |
|------------|--|
| ※判定 適・否 | |
|------------|--|

