

平成 25 年度 岡山県森林審議会資料



平成 25 年 12 月 25 日 (水)

岡山県農林水産部林政課

目 次


○ 森林計画制度について	1
○ 旭川地域森林計画（案）の概要	5
○ 高梁川下流及び吉井川地域森林計画変更計画（案）の概要	15
○ 森林保全部会処理事項の報告	18

○ 森林計画制度について

1 目的

森林の生育期間の長期性にかんがみ、林産物需給の安定と林木植生による国土保全を長期的広域的見地から合理的に確保するため、我が国の森林と林業に関する政策の基本的態度と方向を明らかにして、政策実施の効率化を図るとともに、森林所有者等の森林施業上の指針及び規範を示し、その適正な施業の確保を図る。

2 体 系



3 地域森林計画（森林法第5条）

全国森林計画に即して県知事が民有林について、森林計画区別に5年ごとに策定する10年計画。岡山県では、高梁川、旭川、吉井川の各流域ごとに樹立。

[計画事項]


- ア 対象とする森林の区域
- イ 森林の有する機能別の整備の指針に関する事項
- ウ 伐採立木材積、その他森林の立木竹の伐採に関する事項
- エ 造林面積、その他造林に関する事項
- オ 間伐立木材積、その他間伐及び保育に関する事項
- カ 公益的機能別施業森林の区域の基準、その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
- キ 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在、及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
- ク 森林施業の共同化、その他森林施業の合理化に関する事項
- ケ 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
- コ 保安林の整備、保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項

森林計画区の概要(案)


森林計画区名	高梁川下流	旭川	吉井川	県 計	
計画樹立年 (計画期間)	平成22年 (H23.4.1~H33.3.31)	平成25年 (H26.4.1~H36.3.31)	平成24年 (H25.4.1~H35.3.31)		
市町村数	10	6	11	27	
資源状況	面 積 (ha) 材 積 (千m ³) 成長量(千m ³) 材 積 (m ³ /ha) 人工林率(%)	153,325 24,657 302 161 32.1	125,086 19,121 247 153 39.5	167,335 26,610 399 159 46.1	445,746 70,388 948 158 39.5

※資源量は平成25年3月31日現在

岡山県森林計画区位置図



4 地域森林計画樹立・変更の手続について



5 地域森林計画の樹立・変更の経過について

森林 計画区 面 積	高梁川下流 10市町 153,325 ha	旭 川 6市町村 125,086 ha	吉 井 川 11市町村 167,335 ha	備 考
年 度	15	一斉変更	調査・ <u>樹立</u>	一斉変更 全国森林計画の策定 ・計画数量の見直し 森林法の一部改正 ・保全事項の追加
	16	調 査		森林法の一部改正 ・特定保安林制度の追加 (要整備森林の指定)
	17	調査・ <u>樹立</u>		市町村合併による計画区の変更
	18	一斉変更	一斉変更 調 査	全国森林計画の変更 ・計画数量の見直し
	19		調 査	調査・ <u>樹立</u>
	20	一斉変更	調査・ <u>樹立</u>	全国森林計画の策定 ・計画数量の見直し
	21	調 査		
	22	調査・ <u>樹立</u>		
	23	一斉変更	一斉変更 調査	森林計画制度の見直しに伴う 全国森林計画の変更
	24		調 査	調査・ <u>樹立</u>
	25	一斉変更	調査・ <u>樹立</u>	全国森林計画の策定 ・計画数量の見直し
	26	調 査		

(案) 地域森林計画の変更については、全国森林計画の策定等に伴う変更のみ記載している。

○ 旭川地域森林計画（案）の概要

I 計画の大綱

1 森林計画区の位置付け

旭川森林計画区（以下「計画区」という）は、全国森林計画区において設定されている高梁・吉井川広域流域（岡山県全域と広島県の一部）のうち、県中央部に位置し、一級河川旭川流域の3市3町村で構成され、総面積214,354haの区域で、県土面積の約30%を占めている。計画区の北部地域には、鳥取県境に連なる上蒜山（1,200m）三平山（1,010m）毛無山（1,218m）など標高1,000mを超える山並が東西に連なり急峻な地形の中国山地を形成しており、山間地域には標高400m～600mの段丘形状を持つ蒜山盆地が広がる。

中部地域は、旭川の流れが各地に深い渓谷をつくりながら南下し、周辺地域は標高300m～600mで台地状に広がる吉備高原地帯の一角を占めている。さらに、南部地域は金山

（500m）等から成る低山山地から岡山平野、瀬戸内沿岸に至る地域で、平野部と小起伏山地、丘陵地が交錯している。

2 前計画の実行結果の概要

前半5カ年における計画の実行結果については次のとおり。

区分		計画	実行	実行率
材 積	主伐	464千m ³	268千m ³	58%
	間伐	540千m ³	418千m ³	77%
間伐面積		8,536ha	9,315ha	109%
面 積	人工造林	1,088ha	326ha	30%
	天然更新	800ha	31ha	4%
林 道	開設	14km	8km	57%
	拡張	21箇所	43箇所	205%
保 安 林	水源涵養	490ha	174ha	36%
	災害防備	232ha	208ha	89%
	保健、風致	32ha	1ha	3%
治山事業		62箇所	156箇所	252%

3 計画樹立にあたっての基本的考え方

県土の約7割を占める森林は、木材の生産のほか、水資源の確保、洪水や土砂崩れの防止、森林レクリエーションの場の提供など、私たちの暮らしと深いかかわりをもっている。

また、地球環境の保全が国際的な共通課題となる中で、二酸化炭素を固定し、地球温暖化の防止や循環型社会の構築に寄与する森林・木材の役割が改めて見直されている。

しかし、これまで森林を守り育ててきた林業は、山村地域の過疎化・高齢化の進行や木材価格の低迷などにより、次第に停滞し、間伐などの手入れ不足による公益的機能の低下が危惧されている。県民の色々な要求を満たすことができる健全で多様な森林を育てていくためには、県、市町村等行政が、林業・木材産業の活性化、森林とのふれあい、自然環境の保全といった森林全体を通じた施策を積極的に展開することはもちろんのこと、森林所有者、林業・木材産業関係者は、健全な森林の育成、地域林業の活性化、県産材の利用拡大に向けた主体的な事業展開を図り、県民一人ひとりが、それぞれの立場で森林を守り育てていく必要がある。

II 計画事項の概要

第1 計画の対象とする森林の区域

市町村別の計画対象森林は次のとおりである。

(単位 : ha)

区分	面 積	備 考
総 数	125,085.67	
岡 山 市	32,175.60	
	旧岡山市	15,637.90
	旧御津町	7,406.55
	旧建部町	6,076.34
	旧瀬戸町	2,192.71
	旧灘崎町	862.10
	玉野市	5,929.07
	真庭市	58,671.26
	旧北房町	5,120.68
	旧勝山町	11,151.57
3 市	旧落合町	10,848.85
	旧湯原町	9,783.60
	旧久世町	5,597.69
	旧美甘村	5,715.97
	旧川上村	4,079.10
	旧八束村	3,394.31
	旧中和村	2,979.49
	久米南町	5,061.39
	吉備中央町	17,478.47
	旧加茂川町	9,251.07
2 町	旧賀陽町	8,227.40
	新庄村	5,769.88

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 (P10)

森林の主な機能として、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、木材等生産機能に区分し、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿、森林整備及び保全の基本方針を次のとおりとする。

機能	対象とすべき森林	望ましい姿	森林整備及び保全の基本方針
水源涵養機能	・ダムの集水区域 ・主要な河川の上流に位置する森林	・下層植生や根が発達し、保水能力の高い森林土壌を有する森林	・適切な保育・間伐により下層植生や樹木の根を発達させる ・伐採は縮小並びに分散 ・ダム上流部では、保安林の指定とその適切な管理を推進
山地災害防止／土壌保全機能	・山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林	・下層植生や根が発達し、根が深く広く発達し、土壌を保持する能力に優れた森林	・林床の裸地化の縮小並びに回避 ・集落等に近接した地域では、保安林の指定や治山施設の設置を推進
快適環境形成機能	・騒風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林	・樹高が高く枝葉が多く、遮へい能力や汚染物質の吸着能カ力が高い森林	・樹種の多様性を増進する施業を推進 ・適切な保育・間伐等を推進 ・快適な環境保全のための保安林の指定とその適切な管理
保健・レクリエーション機能	・観光的に魅力のある自然環境や植物群落を有する森林	・多様な樹種等からなる森林 ・保健活動に適した施設が整備されている森林	・広葉樹の導入などによる多様な森林整備を推進 ・保健等のための保安林の指定とその適切な管理
文化機能	・史跡、名勝等の所在する森林 ・史跡等と一体的に優れた自然景観等を形成する森林	・潤いのある自然景観や歴史的風致を構成 ・文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林	・美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進 ・風致のための保安林の指定とその適切な管理を推進
生物多様性保全機能	・原生的な森林生態系である森林 ・貴重な生物種が生育・生息する森林	・様々な生育段階や樹種が構成される森林	・森林構成を維持 ・野生生物のための回廊の確保にも配慮
木材等生産機能	・林木の生育に適し、効率的な森林施業が可能な森林	・良好な樹木により構成され、成長量が高い森林 ・林道等の基盤施設が適切に整備されている森林	・健全性を確保 ・適切な森林、保育及び間伐等を推進 ・施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進

(1) 計画期間内において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等 (P13)

単位 面積 : h a、蓄積 : m³/h a

区分		現況 (平成25年度)	計画期末 (平成35年度)
面積	育成单層林	51, 910	51, 129
	育成複層林	1, 980	2, 977
天然生林	66, 187	65, 971	
森林蓄積 (m ³ /ha)		159	151

- (注) 1 育成单層林とは、森林を構成する林木の一定のまとまりが一度に全部伐採された後、人為により成立維持された森林である。
- 2 育成複層林とは、森林を構成する林木が部分的に伐採された後、人為により複層樹冠層を構成する森林として成立維持された森林である。
- 3 天然生林とは、主として天然力を活用することにより維持・成立し、健全性の確保等のため必要に応じ適切に保全・整備されている森林である。
- 4 本計画の対象森林には、上記3種類の森林以外に、原野・未立木地・竹林等を含む。

第3 森林の整備に関する事項

1 森林の立木竹の伐採に関する基本的事項

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 (P14)

(ア) 皆伐

主伐のうち択伐以外のものとする。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壤等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図ることとする。

(イ) 択伐

主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものとする。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率とすることとする。

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針 (P15)

森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定める。

スギ	ヒノキ	アカマツ クロマツ	その他 針葉樹	クヌギ	その他 広葉樹
40年	45年	35年	40年	15年	20年

(3) 主伐材積の計画量 (P39)

単位：千m³

	総数	針葉樹	広葉樹
	1,330	1,264	66
前半5カ年の 計画量	665	632	33

2 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する指針 (P16)

(ア) 人工造林の対象樹種に関する指針

造林樹種は、スギ、ヒノキ、マツ及びクヌギ、コナラ等の高木性広葉樹とし、選定にあたっては、適地適木を旨としながら、種苗の需給動向等を勘案するとともに、多様な森林づくりを行う観点から、広葉樹や郷土樹種を含めた幅広い樹種を定める。

(イ) 人工造林の標準的な方法に関する指針

スギ、ヒノキ、マツ、クヌギの植栽本数は、下表によるものとし、既往の植栽本数や施業体系を勘案して、仕立方法別に定める。

樹種	仕立方法	植栽本数(本/ha)
スギ	密仕立て	4,500
ヒノキ	中仕立て	3,300
	疎仕立て	3,000
マツ	中仕立て	5,000
クヌギ	中仕立て	3,000

地揃えは、伐採木や枝条等が植栽の支障とならないようにし、気象害や林地の保全に配慮する必要がある場合は筋置とする。

また、植付けは、気候その他の立地条件や植付け方法を勘案して、適期に行う。

(2) 天然更新に関する指針 (P17)

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林であって、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより適確な更新が図られる森林において行うことを定めるものとする。

(7) 天然更新の対象樹種に関する指針

適地適木を旨として、立地条件、周辺環境等を勘案し、天然更新の対象樹種（後継樹として更新の対象とする高木性の樹種、以下同じ、）について定めることとし、ぼう芽更新が可能なものについては、区分して岡山県天然更新完了基準で定めることとする。なお、標準的な方法及び天然更新をすべき期間に関する指針についても、岡山県天然更新完了基準で定めることとする。

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 (P17)

天然更新が期待されない場合は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として特定する。

(4) 人工造林及び天然更新別の造林面積の計画量 (P39)

単位：ha

区分	人工造林	天然更新
総数	2, 640	1, 696
前半5カ年の 計画量	1, 320	848

3 間伐及び保育に関する事項

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 (P18)

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示す内容を基礎とし、既往の間伐の方法を勘案して適正な林分構成が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。

樹種	施業体系	間伐時期(年)				間伐の方法
		初回	2回目	3回目	4回目	
スギ	小径材生産	14	17	21	25	【選木方法】 1、2回は形質不良木を中心に、3回目以降は形質不良木とともに、成長の良い優勢木も対象とする。
	一般材生産	17	21	26	31	
	大径材生産	19	26	35	—	
ヒノキ	小径材生産	17	22	27	32	【間伐量】 中国地方林分密度管理図による。
	一般材生産	21	26	31	37	
	大径材生産	21	28	37	—	

(2) 保育の標準的な方法に関する指針 (P18)

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を基礎とする。

保育の種類	樹種	実施年齢・回数															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
下刈	スギ	△	①	①	①	①	△										6～8月に2回程度必要に応じて実施
	ヒノキ	△	①	①	①	①	①	①	△								
蔓切り	スギ							←	△	→	←	△	→				
	ヒノキ								←	△						→	
除伐	スギ							←	△	→	←	△	→				
	ヒノキ							←	△	→	←	△	→				

注) ○印は通常予想される実行標準 ○内の数字は回数 △印は必要に応じて行う実行標準

(3) 間伐材積及び間伐面積の計画量 (P39)

(ア) 材積

単位: 千m³

	総数	針葉樹	広葉樹
	1, 270	1, 270	0
前半5力年の計画量	635	635	0

(イ) 面積

単位: ha

区分	面積
総数	17, 922
前半5力年の計画量	8, 961

4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 (P19)

公益的機能別施業森林として、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能とし、各公益的機能の維持増進を図るために森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定することとする。なお、木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地理等から効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定することとする。

公益的機能別施業森林等の種類	区域の設定基準	施業の方法に関する指針
水源の涵養の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林	水質の保全又は水量の安定的確保のため伐採の方法を定める必要がある森林 ・標高の高い地域、渓床又は河床勾配の急な地域 ・短時間に強い雨の降る頻度が高い地域 ・大面積の伐採が行われがちな地域 等	・伐期の間隔の拡大 ・伐採面積の規模の縮小
土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林	人家、奥地、森林、道路その他施設の保全のため伐採の方法を定める必要がある森林 ・傾斜が急な箇所 ・地表流下水又は地中水の集中流下する箇所 ・基岩の風化が異常に進んだ箇所、破碎帶又は断層線上にある箇所 ・表土が薄く乾性な土壤からなっている箇所 等	・特に機能の發揮を図る必要がある場合は、択伐による複層林施業 ・それ以外は、択伐以外による複層林施業 ・適切な伐区の形状・配置等により、機能の確保が可能な場合は、長伐期施業 ・皆伐する場合は縮小及び分散
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林	生活環境の保全及び形成のため伐採の方法を定める必要がある森林 ・都市近郊林等に所在する森林、市街地等と一体となって優れた景観美を構成する森林 ・気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林 等	
保健文化機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林	自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・教育的利用のため伐採の方法を定める必要がある森林 ・湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林 ・ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用の場として利用されている森林 ・貴重な動植物の保護のため必要な森林 等	
木材の生産機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林	林木の生育が良好な森林で地形等から効率的な森林施業が可能な森林	・持続的・安定的な木材生産が可能となる資源構成を維持 ・路網整備、集約化等を推進

5 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 (P22)

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとめ等地域の特性に応じて環境負荷の低減に配慮しながら、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低成本で効率的な作業システムに対応したものとする。

また、林道と林業専用道を併せたものを基幹路網、森林作業道を細部路網と定めることとする。

○基幹路網の現状

単位 延長 : km

区分	路線数	延長
基幹路網	355	526
うち林業専用道	0	0

(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の計画数量 (P40)

開 設 (m)				拡 張		備 考
総 数	基 幹	その他の	改 築	改良 (箇所)	舗装 (m)	
79,444	11,734	65,380	2,330	106	93,714	

(3) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方 (P22)

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準の基本的な考え方として、次の表を目安として林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとする。

単位 : m／ha

区 分	作業システム	路網密度	基幹路網
緩傾斜地 (0～15°)	車 両 系	100～250	35～50
中傾斜地 (15～30°)	車 両 系	75～200	25～40
	架 線 系	25～75	
急傾斜地 (30～35°)	車 両 系	60～150	15～25
	架 線 系	15～50	
急峻地 (35°～)	架 線 系	5～15	5～15

(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方 (P25)

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、路網整備にあたっては、林道規程、林業専用道作設指針、岡山県林業専用道作設指針及び岡山県森林作業道作設指針に則り開設することとする。

6 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項

森林施業の合理化については、流域内の森林・林業・木材産業関係者の合意の形成を図りつつ、以下の項目について地域の実情に応じ計画的かつ総合的に推進することとする。

(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関する方針 (P26)

森林所有者等への働きかけや施業集約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経営の受委託に必要な環境整備を図ることにより、意欲ある森林所有者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を推進し林業経営の委託への転換を目指すものとする。

(2) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 (P26)

地域が一体となって安定的事業量の確保に努めるとともに、経営の多角化、広域合併、協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進するなど林業事業体の体质強化を図るものとする。また、林家後継者の確保を図るため、子弟等が林業への関心を持ち続け林業に就業しうる環境を醸成するとともに、林研グループ等若手林業後継者の活動を育成・支援に努める。

(3) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 (P27)

生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械の導入及びそれに伴う現地の条件に応じた作業システムを効率的に展開できる技術者・技能者の養成を計画的に推進する。また、森林の多様な機能の継続的な発揮を目指し、森林資源の循環利用を適切に進めていくため、これまでの伐出作業システムに加え、間伐、択伐等の非皆伐作業に対応し、傾斜や搬出距離等の作業条件にもきめ細かく対応する伐出作業システムの普及を推進する。

(4) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 (P28)

(ア) 木材流通の合理化

計画的な木材生産を推進しローコスト対策をすすめ、安定供給を図る。併せて、機能的な流通体制として、高速交通網の整備に合わせて旭川流域との連携のもとに、製品共同ストック、集配センター等の拠点も検討する。

(イ) 木材加工の合理化

乾燥材、JAS 製品の生産を促進し、更に工業化を進めるものとする。

(ウ) 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成

民有林及び国有林を通じ、また川上から川下まで一体となって合理的な木材生産・流通システムの確立を図り、美作材としての産地銘柄化をより発展させるため、地域の関係者の合意形成に努めるものとする。

第4 森林の整備に関する事項

1 森林の土地の保全に関する事項 (P29)

樹根及び表土の保全その他林地の保全に特に留意すべき森林の地区の所在は本計画書に計画図の区画番号を表示、面積の計は62,946.35haとする。

2 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林面積 (P47)

(単位: ha)

区分		水源涵養	災害防備	保健・風致
指 定	総数	980	464	63
	前半5カ年の計画量	490	232	32
解 除	総数	11	31	0
	前半5カ年の計画量	6	16	0

注1: 災害防備: 土砂流出防備、土砂崩壊防止

注2: 水害防備: 防火、潮害防備、干害防備、なだれ防止、落石防止保安林

(2) 実施すべき治山事業の数量 (P51)

計画地区数	主な工種
122地区	渓間工、山腹工、森林整備

(3) 特定保安林の整備であること (P55)

指定目的に即して機能していないと認められる特定保安林について、施業を早急に実施すべき森林を要整備森林として定め、当該森林に対する施業の方法と時期を定める。

要整備森林の面積

(単位: ha)

水源涵養	土砂流出防備	計
92.16	13.43	105.59

3 森林の保護等に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針 (P37)

松くい虫被害については、減少傾向はあるが、温暖化傾向の強い昨今の気象状況による被害の増大が懸念されており、空中散布等の予防対策や被害地周辺松林の樹種転換を推進するなどにより被害の沈静化に努める。

また、ナラ枯れ被害については、被害拡大を防ぐため、早期発見・早期駆除の方針により被害状況を把握し、関係機関で情報を共有し、被害先端地等で適切な防除を推進する。

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針 (P37)

市町村が作成する被害防止計画及び県鳥獣保護事業計画等を踏まえつつ、地元行政機関、森林組合及び森林所有者等が協力して計画的に行う防護柵の設置や捕獲等の防除活動を総合的かつ効果的に推進する。

また、生物多様性の確保の観点から野生鳥獣の生息環境にも配慮した針広混交林の育成や複層林の整備、人と野生鳥獣の棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進する。

(3) 林野火災の予防の方針 (P37)

瀬戸内海沿岸の一帯は、林野火災の多発する地域であるので、防火意識の啓発のため、各種広報媒体を活用して予防思想の高揚を図ることとする。

○ 高梁川下流及び吉井川地域森林計画変更計画（案）の概要

1 計画期間

高梁川下流 地域森林計画
吉井川 地域森林計画

平成23年4月1日～平成33年3月31日
平成25年4月1日～平成35年3月31日

2 主な変更

(1) 計画対象森林区域の変更

(単位：ha)

森林計画区	変更前	変更後	増減	備考
高梁川下流	153,328.35	153,325.26	▲3.09	<p>3市の森林の増減</p> <p>【主な転入】 農用地等への人工造林 0.30ha (新見市)</p> <p>【主な転出】 住宅・工場 2.65ha (高梁市) 道路敷等 0.74ha (井原市、高梁市、新見市)</p>
吉井川	167,342.94	167,335.27	▲7.67	<p>3市3町の森林の増減</p> <p>【主な転入】 農用地等への人工造林 1.75ha (津山市、鏡野町、奈義町、美咲町)</p> <p>【主な転出】 住宅工場用地等 1.11ha (津山市) 採石、採土場 0.98ha (瀬戸内市) 道路敷等 7.33ha (津山市、美作市、美咲町)</p>

(2) 計画対象森林区域の資源量の変更

(単位：千m³)

森林計画区	変更前	変更後	増減	備考
高梁川下流	24,337	24,657	320	
吉井川	26,221	26,610	389	

(3) 林道の開設又は拡張に関する計画量の変更

(単位：延長m、路線数、箇所数)

区分		高梁川下流森林計画区			吉井川森林計画区			
		変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減	
開設	路線数	76	76	0	105	105	0	
	基幹	18,330	18,330	0	40,200	40,200	0	
	その他	108,380	108,680	300	88,248	88,482	234	
	改築	1,490	1,490	0	1,630	1,630	0	
	計	128,200	128,500	300	130,078	130,312	234	
拡張	改良(箇所)	48	48	0	306	323	17	
	舗装	路線数	32	32	0	84	86	2
	延長(m)	44,820	44,820	0	112,785	114,345	1,560	

【変更内訳】

ア 開設

(単位：m)

計画区	市町村名	路線名	変更前	変更後	増減	備考
高梁川下流森林計画区	高梁市 (旧高梁市)	秋葉山線	600	900	300	延長増

計画区	市町村名	路線名	変更前	変更後	増減	備考
吉井川森林計画区	赤磐市 (旧吉井町)	高星線	3,050	3,284	234	延長増

イ 改良

計画区	市町村名	路線名	備考
吉井川森林計画区	津山市 鏡野町 美作市 美作市	因美線 泉山線 雀谷線 キタバラ線	路肩・法面改良 路肩・法面改良 法面改良 路肩改良

ウ 舗装

(単位：m)

計画区	市町村名	路線名	変更前	変更後	増減	備考
吉井川森林計画区	鏡野町	泉山線	0	500	500	
	鏡野町	ヒビラ線	0	1,060	1,060	

(4) 保安林の整備及び治山事業に関する計画量の変更
 ア 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

(単位: h a)

保安林の種類	高梁川下流森林計画区			吉井川森林計画区		
	変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減
総数	49,010	49,010	0	60,600	60,600	0
水源涵養のため	25,079	25,079	0	44,000	44,000	0
災害防備のため	20,466	20,466	0	15,900	15,900	0
保健・風致の保存等のため	3,465	3,465	0	5,400	5,400	0

注: 総数は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、内訳に一致しない。

イ 実施すべき治山事業の数量

(単位: 地区)

区分	高梁川下流森林計画区			吉井川森林計画区		
	変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減
森林整備	59	62	3	34	40	6
渓間工	79	86	7	34	37	3
山腹工	56	60	4	99	100	1
計	194	208	14	167	177	10

ウ 要整備森林の所在及び並びに要整備森林の面積

(単位: h a)

区分	高梁川下流森林計画区			吉井川森林計画区		
	変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減
水源涵養	87.6	87.6	0	335.86	335.86	0
土砂流出防備	104.66	104.66	0	0	0	0
計	192.26	192.26	0	335.86	335.86	0

○ 森林保全部会処理事項の報告

年度	開催年月日	諮問事項	答申年月日 答申の内容	備考
24	25. 3. 19	真庭市宮地地内における 林地開発の変更許可について (申請者:中山石灰工業株式会社)	25. 3. 25 適当と 認める	開発行為に係る森林面積 変更前: 7. 8686ha 変更後:13. 0453ha 開発行為の目的 石灰石の採取 (資料 1-1, 1-2)
25	25. 10. 24	小田郡矢掛町中地内における 林地開発の変更許可について (申請者:株式会社小野開発)	25. 10. 31 適当と 認める	開発行為に係る森林面積 変更前: 9. 7773ha 変更後:12. 0342ha 開発行為の目的 土砂の採取 (資料 2-1, 2-2)