

# 岡山県感染症週報 2011 年 第 50 週 (12 月 12 日～12 月 18 日)

【お知らせ】次回、第 51 週 (12/19～12/25) 感染症週報は 1 月 6 日 (金)、  
第 52 週 (12/26～1/1) 感染症週報は 1 月 10 日 (火) にホームページに掲載いたします。

**岡山県は、インフルエンザ注意報を発令しました (12 月 22 日)**

## ◆2011 年 第 50 週 (12/12～12/18) の感染症発生動向 (届出数)

### ■全数把握感染症の発生状況

- 第 47 週 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (90 代 男)
- 第 48 週 2 類感染症 結核 3 名 (50 代 女 1 名、70 代 男 1 名、80 代 男 1 名)
- 第 50 週 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (60 代 男) の報告がありました。

### ■定点把握感染症の発生状況

- インフルエンザは、県内で 434 名 (定点あたり 5.17 人) の報告があり、注意報発令基準の 5.00 人を越えたため、岡山県はインフルエンザ注意報を発令しました。全国集計では第 49 週、定点あたり報告数 1.11 人となり、全国的にインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表されました。
- 感染性胃腸炎は、岡山市・倉敷市・備前地域・真庭地域で患者が多くなりました。
- RS ウイルス感染症は、患者が大幅に増加しました。
- マイコプラズマ肺炎は、前週より減少したものの、ひきつづき患者が多い状態です。
- 流行性耳下腺炎は、患者が減少し、備中地域では感染症発生レベル 2 からレベル 1 になりました。

【第 51 週 速報】○腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O157 20 代 女) の発生がありました。

○インフルエンザとみられる臨時休業がありました。

▽倉敷市 11 ▽玉野市 1 ▽早島町 1

1. **インフルエンザ**は、県全体では 434 名 (定点あたり 5.17 人) の報告があり、前週 (4.04 人) より増加しました。岡山県では、注意報発令の基準となる定点あたり 5.00 人を越えたため、インフルエンザ注意報を発令し (12 月 22 日)、注意を呼びかけています。県内の発生状況・臨時休業情報などは『[インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。  
第 49 週 (12/5～12/11) 速報値によると、全国では定点あたり 1.11 人、流行開始の目安としている 1.00 人を越えたことから、全国的にインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表されました。岡山県は、第 49 週定点あたり 4.04 人であり、全国でも 4 番目に高い報告数になりました。
2. **腸管出血性大腸菌感染症**は、今年 67 名、12 月は 3 名の発生がありました。冬でも患者発生がありますので、ひきつづき感染予防に心がけてください。
3. **感染性胃腸炎**の定点あたり患者数は、県全体では増加し (定点あたり 10.41 → 11.09 人)、特に岡山市・備前地域・真庭地域で増加しました。第 50 週は倉敷市・玉野市で学校の臨時休業が報告されています。詳しい県内の発生状況は『[感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。
4. **RSウイルス感染症**の定点あたり患者数は、大幅に増加しました (定点あたり 0.69 → 1.30 人)。今年は全国、県内共に患者の多い状態で推移しています。冬に流行のピークを迎える感染症ですので、今後の動向に注意して下さい。詳しい情報は『[今週の注目感染症](#)』をご覧ください。
5. **マイコプラズマ肺炎**は、患者数が減少 (基幹定点 5 医療機関あたり 2.60 → 2.00 人) したものの、依然として患者発生の多い状態がつづいています。岡山市 (7 人)・倉敷市 (2 人)・備北地域 (1 人) で患者報告がありました。今年は全国的に過去 5 年と比較してかなり多いと報告されており ([国立感染症情報センター第 48 週 マイコプラズマ肺炎グラフ](#))、乾いた咳が長期間つづくときは、医療機関を受診してください。[マイコプラズマ肺炎 Q&A \(厚生労働省\)](#)
6. **流行性耳下腺炎**の定点あたり患者数は、県全体では減少し (定点あたり 1.19 → 0.93 人)、備中地域では感染症発生レベル 2 からレベル 1 になりました (3.29 → 2.57 人)。

## 流行の推移と発生状況

| 疾病名       | 推移 | 発生状況  | 疾病名           | 推移 | 発生状況 |
|-----------|----|-------|---------------|----|------|
| インフルエンザ   |    | ★★    | RSウイルス感染症     |    | ★★★  |
| 咽頭結膜熱     |    | ★     | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |    | ★    |
| 感染性胃腸炎    |    | ★★★★★ | 水痘            |    | ★★   |
| 手足口病      |    | ★     | 伝染性紅斑         |    | ★    |
| 突発性発疹     |    | ★★    | 百日咳           |    |      |
| ヘルパンギーナ   |    | ★     | 流行性耳下腺炎       |    | ★★   |
| 急性出血性結膜炎  |    |       | 流行性角結膜炎       |    | ★    |
| 細菌性髄膜炎    |    |       | 無菌性髄膜炎        |    | ★★   |
| マイコプラズマ肺炎 |    | ★★★   | クラミジア肺炎       |    |      |

### 【記号の説明】

前週からの推移： 2倍以上の減少      1.1~2倍未満の減少      1.1未満の増減

1.1~2倍未満の増加      2倍以上の増加


流行状況：空白 発生なし ★僅か ★★少し ★★★やや多い ★★★★多い ★★★★★非常に多い

※定点当たり患者数について、過去5年間の標準偏差値に感染症の種類毎に係数を乗じた値を5等分し、流行状況の目安として5段階で表示しています。

保健所別報告患者数 において **数字** は感染症マップにおいて レベル3  
**数字** は感染症マップにおいて レベル2 を示しています。

# 今週の注目感染症



## RSウイルス感染症



※RSウイルス感染症は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、今年27週～翌年26週を1シーズンとして、グラフを作成しています。

RSウイルス感染症の定点あたり患者数が、大きく増加しました（定点あたり0.69 → 1.30人）。岡山市（定点あたり1.86人）・倉敷市（1.45人）・備前地域（1.00人）・備中地域（1.86人）・美作地域（0.83人）で患者が増加しています。第41～50週の県内の患者累計では、1歳以下の乳幼児が82%、そのうちの30%が6ヶ月以下の乳児でした。小さなお子さんでは重症化することもありますので、お子さんの体調の変化に十分気をつけて下さい。

第48週RSウイルス感染症 過去10年間の比較グラフ  
(国立感染症情報センターHPより)



### 【RSウイルス感染症とは】


RSウイルス感染症は、冬（11月～1月）に乳幼児の肺炎・細気管支炎などを起こす急性呼吸器感染症で、乳幼児の肺炎の50%、細気管支炎の50～90%を占めるとされています。2歳までに、ほぼ100%の子供がこのウイルスの初感染を受けるといわれ、生涯にわたり感染を繰り返しますが、通常年齢が上がるにつれ重症化することが少なくなります。

流行の中心は1歳以下の乳幼児です。潜伏期は2～8日、発熱、鼻汁、咳などで発症し、通常8～15日で軽快します。しかし、初めてかかる乳幼児では、しばしば肺炎や細気管支炎を発症し、生後6ヶ月以下の乳幼児においては重症化することがあり、入院を要することもあります。1歳以下では重大な合併症を伴うこともありますので特に注意が必要です。

感染力は強く、患者との密接な接触や、咳やくしゃみによるウイルスの飛沫により感染します。予防には手洗い・うがい、手指の消毒、マスクの着用が効果的です。保育園や幼稚園などでは集団発生することがありますので、感染予防に心がけてください。長引く咳や、呼吸時にゼーゼーと音がする喘鳴などが見られるときは、早めに医療機関を受診してください。また、大人が感染しても軽症のことが多いので、小さなお子さんにうつさないよう注意してください。

## 感染性胃腸炎情報 第 50 週 2011 年 12 月 12 日～12 月 18 日

- 岡山県内の患者報告数は 599 名、定点あたり 11.09 人（定点医療機関 54 定点）に増えました。
- 患者は岡山市・備前地域・真庭地域で増加し、倉敷市・美作地域では多い状態がつづいています。
- 感染性胃腸炎による臨時休業が、倉敷市 2 施設・玉野市 1 施設でありました。




※感染性胃腸炎は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、今年 27 週～翌年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

**感染性胃腸炎**の定点あたり患者数は、県全体では増加しました（定点あたり 10.41 → 11.09 人）。患者は、岡山市（17.14 人）、備前地域（12.00 人）、真庭地域（11.50 人）で増加し、倉敷市（9.64 人）、美作地域（10.67 人）では多い状態が続いています。特に岡山市では患者が急増しています。第 50 週、感染性胃腸炎による学級閉鎖が倉敷市 2 施設、玉野市 1 施設でありました。学校や福祉施設、病院などでは感染が拡大することがありますので注意して下さい。冬の集団発生の原因はノロウイルスによるものが多いと言われ、現在、岡山県では『食中毒（ノロウイルス）注意報』を発令し、食中毒予防を呼びかけています。


患者の年齢分布は 0-4 歳が最も多く、約半数を占め、中でも 1 歳の患者報告が多くなっています。また、20 歳以上の患者報告も増えています。お子さんの体調の変化に注意して、早めに医療機関を受診してください。嘔吐や下痢により脱水症を起こすこともありますので注意が必要です。

- 手洗いの励行
- 患者の便・吐物の処理を確実にを行う
- 食品は過熱調理を確実に  
など、感染予防に努めましょう。



○ノロウイルス感染症とその対応・予防（厚生労働省） ・ [家庭等一般の方々へ](#) ・ [医療従事者・施設スタッフ用](#)

### 岡山県地区別 感染症マップ 感染性胃腸炎 2011 年 50 週



| レベル3  |       | レベル2 |  | レベル1      | 報告なし |
|-------|-------|------|--|-----------|------|
| 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値  |  | 基準値       | 基準値  |
| 20    | 12    |      |  | 0 < 20 未満 | 0    |

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。











## 2. 地域別発生状況

第50週 (12/12~12/18) 前週からの推移 (単位: 人)

| 地域名   | 発生状況  |       | 推移 | 地域名 | 発生状況  |      | 推移 |
|-------|-------|-------|----|-----|-------|------|----|
| 岡山県全体 | 患者数   | 434   | ↗  | 備 中 | 患者数   | 90   | ↘  |
|       | 定点あたり | 5.17  |    |     | 定点あたり | 7.50 |    |
| 岡山市   | 患者数   | 16    | ↗  | 備 北 | 患者数   | -    | —  |
|       | 定点あたり | 0.73  |    |     | 定点あたり | -    |    |
| 倉敷市   | 患者数   | 296   | ↗  | 真 庭 | 患者数   | -    | —  |
|       | 定点あたり | 18.50 |    |     | 定点あたり | -    |    |
| 備 前   | 患者数   | 30    | ↘  | 美 作 | 患者数   | 2    | ↘  |
|       | 定点あたり | 2.00  |    |     | 定点あたり | 0.20 |    |

【記号の説明】 前週からの推移: ↘ 2倍以上の減少    ↙ 1.1~2倍未満の減少    ↗ 1.1未満の増減  
 ↗ 1.1~2倍未満の増加    ↘ 2倍以上の増加





## 2. 臨時休業施設数の内訳 第50週 (12/12~12/18)

第50週、学校等の臨時休業は14施設ありました。

岡山市 : 中学校1

倉敷市 : 幼稚園2、小学校7


備前地域 : 幼稚園1、小学校1

備中地域 : 中学校2

(第51週発生の臨時休業施設の掲載は第51週 週報で行います。)

第50週 : 14施設 累計 : 28施設

|     | 保育所 |    | 幼稚園 |    | 小学校 |    | 中学校 |    | 高等学校 |    | その他 |    |
|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     | 今週  | 累積 | 今週  | 累積 | 今週  | 累積 | 今週  | 累積 | 今週   | 累積 | 今週  | 累積 |
| 施設数 | —   | —  | 3   | 6  | 8   | 18 | 3   | 4  | —    | —  | —   | —  |



### ➤ 入院時の状況と年齢別内訳の累計 第50週 (12/12~12/18) まで

( 県内基幹定点 5 医療機関による報告 )

第50週、インフルエンザによる入院患者の報告が1名ありました。今シーズン、第50週までに2名の入院患者報告がありました。

\* 平成23年9月5日以降に入院した各患者の累計数


| 年齢                | 1歳未満 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 計* |
|-------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| ICU入室             | —    | —    | —    | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —     | —  |
| 人工呼吸器の利用          | —    | —    | —    | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —     | —  |
| 頭部CT検査<br>(予定含む)  | —    | —    | —    | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | 1      | —     | —  |
| 頭部MRI検査<br>(予定含む) | —    | —    | —    | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | 1      | —     | —  |
| 脳波検査<br>(予定含む)    | —    | —    | —    | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | 1      | —     | —  |
| いずれにも該当せず         | —    | —    | —    | 1      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —     | —  |
| 計(一部重複あり)*        | —    | —    | —    | 1      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | 1      | —     | —  |



# 岡山県地区別 インフルエンザ感染症マップ 2011年 50週

2011年12月20日

16:20:09



## インフルエンザ

| レベル3  |       | レベル2           | レベル1         | 報告なし |
|-------|-------|----------------|--------------|------|
| 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値            | 基準値          | 基準値  |
| 30    | 10    | 10 以上<br>30 未満 | 0 <<br>10 未満 | 0    |

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。

保健所別報告患者数 2011年 50週 (2011/12/12～2011/12/18)

2012年1月4日

| 疾病名           | 全県  |       | 岡山市 |       | 倉敷市 |       | 備前  |       | 備中  |      | 備北  |      | 真庭  |       | 美作  |      |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|
|               | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ       | 434 | 5.17  | 16  | 0.73  | 296 | 18.50 | 30  | 2.00  | 90  | 7.50 | -   | -    | -   | -     | 2   | 0.20 |
| RSウイルス感染症     | 70  | 1.30  | 26  | 1.86  | 16  | 1.45  | 10  | 1.00  | 13  | 1.86 | -   | -    | -   | -     | 5   | 0.83 |
| 咽頭結膜熱         | 11  | 0.20  | 8   | 0.57  | -   | -     | -   | -     | -   | -    | 2   | 0.50 | 1   | 0.50  | -   | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39  | 0.72  | 8   | 0.57  | 17  | 1.55  | -   | -     | 6   | 0.86 | -   | -    | 2   | 1.00  | 6   | 1.00 |
| 感染性胃腸炎        | 599 | 11.09 | 240 | 17.14 | 106 | 9.64  | 120 | 12.00 | 40  | 5.71 | 20  | 5.00 | 23  | 11.50 | 50  | 8.33 |
| 水痘            | 72  | 1.33  | 37  | 2.64  | 7   | 0.64  | 13  | 1.30  | 1   | 0.14 | -   | -    | 6   | 3.00  | 8   | 1.33 |
| 手足口病          | 114 | 2.11  | 32  | 2.29  | 44  | 4.00  | 9   | 0.90  | 9   | 1.29 | 6   | 1.50 | 8   | 4.00  | 6   | 1.00 |
| 伝染性紅斑         | 15  | 0.28  | 2   | 0.14  | 1   | 0.09  | 3   | 0.30  | 2   | 0.29 | -   | -    | 1   | 0.50  | 6   | 1.00 |
| 突発性発疹         | 26  | 0.48  | 10  | 0.71  | 8   | 0.73  | 1   | 0.10  | 1   | 0.14 | -   | -    | 2   | 1.00  | 4   | 0.67 |
| 百日咳           | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| ヘルパンギーナ       | 1   | 0.02  | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | 1   | 0.17 |
| 流行性耳下腺炎       | 50  | 0.93  | 21  | 1.50  | 4   | 0.36  | 4   | 0.40  | 18  | 2.57 | -   | -    | -   | -     | 3   | 0.50 |
| 急性出血性結膜炎      | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| 流行性角結膜炎       | 7   | 0.58  | 4   | 0.80  | 1   | 0.25  | 2   | 2.00  | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| 細菌性髄膜炎        | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| 無菌性髄膜炎        | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| マイコプラズマ肺炎     | 9   | 1.80  | 7   | 7.00  | 1   | 1.00  | -   | -     | -   | -    | 1   | 1.00 | -   | -     | -   | -    |
| クラミジア肺炎       | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2011年 50週 (2011/12/12～2011/12/18)

2012年1月4日

| 疾病名           | 全県  |       | 岡山市 |       | 倉敷市 |       | 備前  |       | 備中  |      | 備北  |      | 真庭  |       | 美作  |      |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|
|               | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ       | 434 | 5.17  | 16  | 0.73  | 296 | 18.50 | 30  | 2.00  | 90  | 7.50 | -   | -    | -   | -     | 2   | 0.20 |
| 咽頭結膜熱         | 11  | 0.20  | 8   | 0.57  | -   | -     | -   | -     | -   | -    | 2   | 0.50 | 1   | 0.50  | -   | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39  | 0.72  | 8   | 0.57  | 17  | 1.55  | -   | -     | 6   | 0.86 | -   | -    | 2   | 1.00  | 6   | 1.00 |
| 感染性胃腸炎        | 599 | 11.09 | 240 | 17.14 | 106 | 9.64  | 120 | 12.00 | 40  | 5.71 | 20  | 5.00 | 23  | 11.50 | 50  | 8.33 |
| 水痘            | 72  | 1.33  | 37  | 2.64  | 7   | 0.64  | 13  | 1.30  | 1   | 0.14 | -   | -    | 6   | 3.00  | 8   | 1.33 |
| 手足口病          | 114 | 2.11  | 32  | 2.29  | 44  | 4.00  | 9   | 0.90  | 9   | 1.29 | 6   | 1.50 | 8   | 4.00  | 6   | 1.00 |
| 伝染性紅斑         | 15  | 0.28  | 2   | 0.14  | 1   | 0.09  | 3   | 0.30  | 2   | 0.29 | -   | -    | 1   | 0.50  | 6   | 1.00 |
| 百日咳           | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| ヘルパンギーナ       | 1   | 0.02  | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | 1   | 0.17 |
| 流行性耳下腺炎       | 50  | 0.93  | 21  | 1.50  | 4   | 0.36  | 4   | 0.40  | 18  | 2.57 | -   | -    | -   | -     | 3   | 0.50 |
| 急性出血性結膜炎      | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |
| 流行性角結膜炎       | 7   | 0.58  | 4   | 0.80  | 1   | 0.25  | 2   | 2.00  | -   | -    | -   | -    | -   | -     | -   | -    |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2011年 第50週 2011/12/12~2011/12/18 )

| 疾病名     | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80~ |
|---------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 434 | 1    | 6     | 26 | 21 | 25 | 38 | 38 | 37 | 25 | 22 | 24 | 73    | 9     | 12    | 41    | 11    | 11    | 7     | 7     | -   |

| 疾病名           | 合計  | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20~ |
|---------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 70  | 19   | 15    | 26 | 5  | 3  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 咽頭結膜熱         | 11  | -    | 2     | 1  | 3  | 2  | 1  | 1  | -  | 1  | -  | -  | -     | -     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39  | 1    | -     | -  | -  | 3  | 5  | 5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6     | -     | 1   |
| 感染性胃腸炎        | 599 | 3    | 28    | 91 | 54 | 55 | 64 | 61 | 42 | 28 | 26 | 23 | 55    | 4     | 65  |
| 水痘            | 72  | -    | 2     | 14 | 16 | 8  | 7  | 8  | 3  | 6  | 3  | 1  | 3     | 1     | -   |
| 手足口病          | 114 | -    | 6     | 43 | 25 | 15 | 8  | 9  | 3  | 3  | 1  | -  | 1     | -     | -   |
| 伝染性紅斑         | 15  | -    | -     | 2  | -  | 2  | 1  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1     | -     | -   |
| 突発性発疹         | 26  | -    | 15    | 10 | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 百日咳           | -   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| ヘルパンギーナ       | 1   | -    | -     | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎       | 50  | -    | -     | 2  | 1  | 7  | 8  | 8  | 7  | 8  | 3  | 1  | 5     | -     | -   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ |
|----------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | -  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | 7  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | 4     | 1     | 2     | -     | -     | -   |

| 疾病名       | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
|-----------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎    | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎    | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎 | 9  | -  | 3   | 6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎   | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |


( - : 0 )

# 全数把握 感染症患者発生状況


2011年 50週

| 分類 | 疾病名                 | 2011 |    |    | 疾病名             | 2011 |     |     | 疾病名            | 2011 |    |    |
|----|---------------------|------|----|----|-----------------|------|-----|-----|----------------|------|----|----|
|    |                     | 今週   | 累計 | 昨年 |                 | 今週   | 累計  | 昨年  |                | 今週   | 累計 | 昨年 |
| 一類 | エボラ出血熱              | -    | -  | -  | クリミア・コンゴ出血熱     | -    | -   | -   | 痘そう            | -    | -  | -  |
|    | 南米出血熱               | -    | -  | -  | ペスト             | -    | -   | -   | マールブルグ病        | -    | -  | -  |
|    | ラッサ熱                | -    | -  | -  |                 | -    | -   | -   |                | -    | -  | -  |
| 二類 | 急性灰白髄炎              | -    | -  | -  | 結核              | -    | 489 | 352 | ジフテリア          | -    | -  | -  |
|    | 重症急性呼吸器症候群          | -    | -  | -  | 鳥インフルエンザ(H5N1)  | -    | -   | -   |                | -    | -  | -  |
| 三類 | コレラ                 | -    | -  | -  | 細菌性赤痢           | -    | 1   | -   | 腸管出血性大腸菌感染症    | -    | 64 | 66 |
|    | 腸チフス                | -    | -  | -  | パラチフス           | -    | -   | -   |                | -    | -  | -  |
| 四類 | E型肝炎                | -    | 1  | -  | ウエストナイル熱        | -    | -   | -   | A型肝炎           | -    | 3  | 2  |
|    | エキノкокクス症           | -    | -  | -  | 黄熱              | -    | -   | -   | オウム病           | -    | -  | -  |
|    | オムスク出血熱             | -    | -  | -  | 回帰熱             | -    | -   | -   | キャサヌル森林病       | -    | -  | -  |
|    | Q熱                  | -    | -  | -  | 狂犬病             | -    | -   | -   | コクシジオイデス症      | -    | -  | -  |
|    | サル痘                 | -    | -  | -  | 腎症候性出血熱         | -    | -   | -   | 西部ウマ脳炎         | -    | -  | -  |
|    | ダニ媒介脳炎              | -    | -  | -  | 炭疽              | -    | -   | -   | チクングニア熱        | -    | -  | -  |
|    | つつが虫病               | -    | 3  | 1  | デング熱            | -    | -   | 7   | 東部ウマ脳炎         | -    | -  | -  |
|    | 鳥インフルエンザ            | -    | -  | -  | ニパウイルス感染症       | -    | -   | -   | 日本脳炎           | -    | -  | -  |
|    | 日本紅斑熱               | -    | 3  | -  | ハンタウイルス肺症候群     | -    | -   | -   | Bウイルス病         | -    | -  | -  |
|    | 鼻疽                  | -    | -  | -  | ブルセラ症           | -    | -   | -   | ベネズエラウマ脳炎      | -    | -  | -  |
|    | ヘンドラウイルス感染症         | -    | -  | -  | 発しんチフス          | -    | -   | -   | ボツリヌス症         | -    | 1  | -  |
|    | マラリア                | -    | -  | -  | 野兔病             | -    | -   | -   | ライム病           | -    | -  | -  |
|    | リッサウイルス感染症          | -    | -  | -  | リフトバレー熱         | -    | -   | -   | 類鼻疽            | -    | -  | -  |
|    | レジオネラ症              | 1    | 36 | 19 | レプトスピラ症         | -    | -   | -   | ロッキー山紅斑熱       | -    | -  | -  |
| 五類 | アメーバ赤痢              | -    | 10 | 13 | ウイルス性肝炎*3       | -    | 9   | 7   | 急性脳炎*4         | -    | 3  | 1  |
|    | クリプトスポリジウム症         | -    | -  | -  | クロイツフェルト・ヤコブ病   | -    | 2   | 2   | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | -    | 1  | 1  |
|    | 後天性免疫不全症候群          | -    | 14 | 22 | ジアルジア症          | -    | 2   | 5   | 髄膜炎菌性髄膜炎       | -    | -  | -  |
|    | 先天性風しん症候群           | -    | -  | -  | 梅毒              | -    | 9   | 9   | 破傷風            | -    | 3  | 1  |
|    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | -    | -  | -  | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | -    | -   | 3   | 風しん            | -    | 1  | 2  |
|    | 麻しん                 | -    | 4  | 3  |                 | -    | -   | -   |                | -    | -  | -  |


### インフルエンザ




### RSウイルス感染症




### 咽頭結膜熱




### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎

