

岡山県感染症週報 2016 年 第 6 週 (2 月 8 日～2 月 14 日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令しました (2 月 18 日)

◆2016 年 第 6 週 (2/8～2/14) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第 4 週 2 類感染症 結核 1 名 (80 代 女)
 5 類感染症 ジアルジア症 1 名 (50 代 男)
 第 5 週 2 類感染症 結核 2 名 (30 代 女)
 第 6 週 2 類感染症 結核 1 名 (60 代 男)
 5 類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1 名 (60 代 男)

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

- インフルエンザは、県全体で 2846 名 (定点あたり 28.32 → 33.88 人) の報告があり、前週より増加しました。
- A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で 71 名 (定点あたり 1.74 → 1.31 人) の報告があり、前週より減少しました。
- 流行性耳下腺炎は、県全体で 52 名 (定点あたり 1.31 → 0.96 人) の報告があり、前週より減少しました。
- 感染性胃腸炎は、県全体で 419 名 (定点あたり 8.93 → 7.76 人) の報告があり、前週より減少しました。

【第 7 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 106 施設でありました。(2 月 15 日～18 日)

1. インフルエンザは、県全体で 2846 名 (定点あたり 28.32 → 33.88 人) の報告があり、前週より増加しました。
 岡山県は、1 月 14 日に「インフルエンザ注意報」を発令し注意喚起を図ってきたところですが、県全体の定点あたり報告数が警報発令基準の 30.00 人を上まわり、今後も患者増加の可能性のあることから、2 月 18 日『インフルエンザ警報』を発令し、さらなる注意喚起を図ることとしました。
 地域別では、倉敷市 (71.69 人)、備中地域 (31.50 人)、岡山市 (27.05 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。ほぼ全ての地域で患者報告が増加し、県内全域に流行が拡大しています。県内の発生状況など詳しくは、「インフルエンザ週報」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2015/2016 年シーズン インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。
2. A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で 71 名 (定点あたり 1.74 → 1.31 人) の報告があり、前週より減少しましたが、過去 10 年間の同時期と比較して多い状態です。地域別では、倉敷市 (2.91 人)、美作地域 (1.33 人)、岡山市 (1.21 人) の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に倉敷市では他の地域と比較して 12 月頃から患者報告の多い状態で推移しています。就学前から学童期にかけての小児に多い感染症で、突然の発熱と体のだるさ・のどの痛みで発症し、しばしばおう吐を伴います。患者との濃厚接触を避け、手洗い・うがいを行うなど、感染予防に努めましょう。
3. 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)は、県全体で 52 名 (定点あたり 1.31 → 0.96 人) の報告があり、前週より減少しました。県全体の報告数は 2 週連続で減少しましたが、例年と比較して報告の多い状態が続いています。地域別では、備北地域 (2.50 人)、岡山市 (1.57 人)、備前地域 (1.00 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。この感染症は、予後は一般に良好ですが、まれに無菌性髄膜炎、感音性難聴、精巣炎などの合併症を引き起こすことがあり、年齢が高くなるにつれて症状が重くなる傾向があります。効果的に予防する唯一の方法は、ワクチンを接種することです。
4. 感染性胃腸炎は、県全体で 419 名 (定点あたり 8.93 → 7.76 人) の報告があり、前週より減少しました。県内の発生状況など詳しくは、「感染性胃腸炎週報」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2015/2016 年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

流行の推移と発生状況

疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ		★★★	RSウイルス感染症		★
咽頭結膜熱		★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★★★
感染性胃腸炎		★★	水痘		★
手足口病		★	伝染性紅斑		★★★★★
突発性発疹		★	百日咳		
ヘルパンギーナ			流行性耳下腺炎		★★★
急性出血性結膜炎		★★	流行性角結膜炎		★
細菌性髄膜炎			無菌性髄膜炎		
マイコプラズマ肺炎		★	クラミジア肺炎		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		* 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。			

【記号の説明】 前週からの推移：
 : 2 倍以上の減少  : 1.1～2 倍未満の減少  : 1.1 未満の増減
 : 1.1～2 倍未満の増加  : 2 倍以上の増加
発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。
空白:発生なし ★: 僅か ★★: 少し ★★★: やや多い ★★★★: 多い ★★★★★: 非常に多い

インフルエンザ週報 2016 年 第 6 週 (2 月 8 日 ~ 2 月 14 日)


岡山県は『インフルエンザ警報』を発令しました。(2 月 18 日)

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 2846 名（定点あたり 33.88 人）の報告がありました。（84 定点医療機関報告）
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 136 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者 13 名の報告がありました。

【第 7 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 106 施設でありました。（2 月 15 日 ~ 18 日）



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 2846 名（定点あたり 28.32 → 33.88 人）の報告があり、前週より増加しました。県全体の定点あたり報告数が、警報発令基準の 30.00 人を上まわり、今後も流行が継続する可能性があることから、2 月 18 日、岡山県は『インフルエンザ警報』を発令し、一層の注意喚起を図ることとしました。

地域別では、倉敷市（71.69 人）、備中地域（31.50 人）、岡山市（27.05 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。ほぼ全ての地域で患者報告が増加しており、真庭地域（6.33→17.67 人）、美作地域（6.70→14.00 人）では前週より大きく増加しました。発生レベル 3 の地域は、前週にひきつづき倉敷市・備中地域、発生レベル 2 の地域は、新たに真庭地域・美作地域となり、全ての地域が発生レベル 2 以上となりました。

第 6 週学校等の臨時休業は、136 施設と前週にひきつづき多くの施設から報告がありました。

『外出後や食事前の手洗いを徹底する。』『人混みを避け、人混みに入るときはマスクを着用する。』『十分な睡眠を取る。』など、感染予防に努めてください。また症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

◆インフルエンザは流行期に入っています。 さらなる感染予防に努めましょう。

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50~60%)を保ちましょう。

【 かかったかな？という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 周りの人にうつさないように、「咳エチケット」を心がけましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。


1.地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	2846		備 中	患者数	378	
	定点あたり	33.88			定点あたり	31.50	
岡山市	患者数	595		備 北	患者数	152	
	定点あたり	27.05			定点あたり	25.33	
倉敷市	患者数	1147		真 庭	患者数	53	
	定点あたり	71.69			定点あたり	17.67	
備 前	患者数	381		美 作	患者数	140	
	定点あたり	25.40			定点あたり	14.00	









【記号の説明】 前週からの推移 : 2 倍以上の減少 : 1.1～2 倍未満の減少 : 1.1 未満の増減
 : 1.1～2 倍未満の増加 : 2 倍以上の増加

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値	基準値	基準値
0 < 10 未満	0	0




全国集計第5週（2/1～2/7）速報値によると、全国の定点あたり報告数は34.66人となり、前週（22.57人）より大きく増加しました。都道府県別では、神奈川県（48.95人）、埼玉県（47.52人）、愛知県（45.24人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。24都道府県で警報レベルを超えており、その他全ての府県で注意報レベルを超えています。


2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、10～14歳 20%、7～9歳 19%、4～6歳 17%の順で高くなっています。週別の年齢別患者報告数をみると、特に6歳以下の低年齢層で前週より増加がみられました。

岡山県 インフルエンザ年齢別累計割合
(2015年第36週～2016年第6週)



岡山県 インフルエンザ年齢別患者報告数




3. インフルエンザウイルス検出状況

第6週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、12株でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 18株 (55%)、B型 (山形系統) 12株 (36%)、AH1pdm09型 3株 (9%) となっています。


【第6週判明分】

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスB型	2016年第5週(2/1～2/7)	2016/2/3	備前	小学生	女	集団発生事例 山形系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第5週(2/1～2/7)	2016/2/3	備前	小学生	男	集団発生事例 山形系統
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2016年第5週(2/1～2/7)	2016/2/2	美作	小学生	男	集団発生事例
インフルエンザウイルスB型	2016年第5週(2/1～2/7)	2016/2/1	備北	小学生	男	集団発生事例 山形系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第5週(2/1～2/7)	2016/2/1	備北	小学生	男	集団発生事例 山形系統
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第2週(1/11～1/17)	2016/1/14	備中	小学生	男	
インフルエンザウイルスB型	2016年第2週(1/11～1/17)	2016/1/14	備中	小学生	男	山形系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第1週(1/4～1/10)	2016/1/4	備中	幼児	女	山形系統
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2015年第52週(12/21～12/27)	2015/12/24	備中	幼児	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2015年第52週(12/21～12/27)	2015/12/24	備中	中学生	男	
インフルエンザウイルスB型	2015年第52週(12/21～12/27)	2015/12/24	備中	小学生	女	山形系統
インフルエンザウイルスB型	2015年第51週(12/14～12/20)	2015/12/15	備中	10代	女	山形系統

2015/16年シーズン
全国インフルエンザウイルス検出割合



2015/16年シーズン 岡山県 インフルエンザウイルス
週別検出状況(検体採取週)




今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09型 657株 (52%)、B型 363株 (29%)、AH3型 247株 (19%) となっています。(2016年2月12日現在)

[インフルエンザウイルス分離・検出速報\(国立感染症研究所\)](#)

4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 136 施設でありました。

【第 6 週 臨時休業施設数】▽岡山市 50 ▽倉敷市 39 ▽総社市 10 ▽高梁市 7 ▽玉野市 3 ▽備前市 3
▽井原市 2 ▽新見市 2 ▽瀬戸内市 2 ▽赤磐市 2 ▽真庭市 2 ▽和気町 2
▽早島町 2 ▽矢掛町 2 ▽吉備中央町 2 ▽津山市 1 ▽浅口市 1
▽里庄町 1 ▽鏡野町 1 ▽勝央町 1 ▽奈義町 1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	2061	6701	1526	4933	136	380	2	3	31	60	103	317	H27.11.24
岡山市	772	2920	558	2105	50	148	—	—	9	17	41	131	H27.11.24
倉敷市	694	2176	506	1601	39	122	1	2	2	6	36	114	H27.12.15
備前地域	195	387	139	288	14	24	—	—	6	12	8	12	H27.11.24
備中地域	241	950	197	721	19	63	—	—	5	14	14	49	H27.11.24
備北地域	76	87	51	60	9	10	1	1	6	6	2	3	H28. 2. 3
真庭地域	43	49	43	49	2	3	—	—	2	3	—	—	H28. 2. 1
美作地域	40	132	32	109	3	10	—	—	1	2	2	8	H28.1.25

2) 臨時休業施設数の内訳

第 6 週：136 施設



累計：380 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	14	30	101	268	17	61	3	20	1	1

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、13 名（1～4 歳 4 名、5～9 歳 2 名、50～59 歳 2 名、60～69 歳 3 名、80 歳以上 2 名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【第 6 週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数		4	2						2	3		2	13
ICU 入室										1			1
人工呼吸器の利用										1			1
頭部 CT 検査(予定含)		2							1	1			4
頭部 MRI 検査(予定含)													
脳波検査 (予定含)		1											1
いずれにも該当せず		2	2						1	1		2	8

* 重複あり


【2015 年 8 月 31 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	2	5	5	1				1	4	5	2	11	36
ICU 入室			1						1	1			3
人工呼吸器の利用			1						1	1	1		4
頭部 CT 検査(予定含)		3							1	1	1	2	8
頭部 MRI 検査 (予定含)				1								1	2
脳波検査 (予定含)		1	1										2
いずれにも該当せず	2	2	4					1	1	3		9	22

* 重複あり

感染性胃腸炎週報 2016 年 第 6 週 (2 月 8 日 ~ 2 月 14 日)

○感染性胃腸炎は、県全体で 419 名（定点あたり 8.93 → 7.76 人）の報告がありました（54 定点医療機関報告）。











※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27 週～翌年 26 週でグラフを作成しています。


感染性胃腸炎は、県全体で 419 名（定点あたり 8.93 → 7.76 人）の報告があり、前週より減少しましたが、依然として多くの患者が報告されています。地域別では、備前地域（10.80 人）、備北地域（9.50 人）、倉敷市（9.00 人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に備前地域では第 2 週以降、患者の増加が続いています。第 6 週年齢別割合では、0-2 歳が 30%と最も高く、次いで 3-5 歳 22%、6-9 歳 19%の順となっています。

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。また、小さなお子さんや高齢者の方は、おう吐や下痢による脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。


◆地域別・年齢別発生状況



感染性胃腸炎 年齢別割合
(第6週)



岡山県 感染性胃腸炎 週別年齢別割合



◆◆ ノロウイルスに感染しないためには ◆◆

1. 最も大切なことは手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。アルコールは、ノロウイルスに対して消毒効果が低いとされています。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、**85℃で1分以上の熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**の消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、付着した汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いした後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

※塩素系漂白剤の使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を85～90℃で90秒間以上）

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

[ノロウイルスに関する Q&A（厚生労働省ホームページ）](#)

保健所別報告患者数（定点把握）2016年 6週（2016/02/08～2016/02/14）

2016年2月18日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2846	33.88	595	27.05	1147	71.69	381	25.40	378	31.50	152	25.33	53	17.67	140	14.00
RSウイルス感染症	15	0.28	4	0.29	4	0.36	1	0.10	2	0.29	—	—	1	0.50	3	0.50
咽頭結膜熱	11	0.20	10	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	71	1.31	17	1.21	32	2.91	8	0.80	4	0.57	1	0.25	1	0.50	8	1.33
感染性胃腸炎	419	7.76	79	5.64	99	9.00	108	10.80	33	4.71	38	9.50	15	7.50	47	7.83
水痘	8	0.15	4	0.29	2	0.18	—	—	—	—	1	0.25	—	—	1	0.17
手足口病	1	0.02	—	—	—	—	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	20	0.37	10	0.71	3	0.27	6	0.60	—	—	—	—	—	—	1	0.17
突発性発疹	12	0.22	5	0.36	2	0.18	3	0.30	1	0.14	—	—	—	—	1	0.17
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	52	0.96	22	1.57	3	0.27	10	1.00	1	0.14	10	2.50	1	0.50	5	0.83
急性出血性結膜炎	2	0.17	1	0.20	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	10	0.83	4	0.80	5	1.25	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	2	0.40	1	1.00	—	—	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	4	0.80	4	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（－： 0 or 0.00） （空白： 定点なし）

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2846	33.88	595	27.05	1147	71.69	381	25.40	378	31.50	152	25.33	53	17.67	140	14.00
咽頭結膜熱	11	0.20	10	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	71	1.31	17	1.21	32	2.91	8	0.80	4	0.57	1	0.25	1	0.50	8	1.33
感染性胃腸炎	419	7.76	79	5.64	99	9.00	108	10.80	33	4.71	38	9.50	15	7.50	47	7.83
水痘	8	0.15	4	0.29	2	0.18	—	—	—	—	1	0.25	—	—	1	0.17
手足口病	1	0.02	—	—	—	—	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	20	0.37	10	0.71	3	0.27	6	0.60	—	—	—	—	—	—	1	0.17
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	52	0.96	22	1.57	3	0.27	10	1.00	1	0.14	10	2.50	1	0.50	5	0.83
急性出血性結膜炎	2	0.17	1	0.20	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	10	0.83	4	0.80	5	1.25	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3

薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2016年 第6週 2016/02/08～2016/02/14)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	2846	2	25	66	80	90	147	177	204	208	155	171	507	137	107	212	219	137	119	48	35

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	15	7	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	11	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	71	-	1	4	7	3	9	8	5	10	3	6	11	1	3
感染性胃腸炎	419	4	19	58	45	33	33	28	24	16	20	20	45	13	61
水痘	8	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
手足口病	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	20	-	-	-	1	4	5	5	4	-	1	-	-	-	-
突発性発疹	12	-	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	52	-	-	2	4	4	2	13	3	5	9	2	5	1	2





疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
流行性角結膜炎	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	1	1

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(- : 0)

2016 年 6 週


分類	疾病名	2016			疾病名	2016			疾病名	2016		
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	－	－	－	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	痘そう	－	－	－
	南米出血熱	－	－	－	ペスト	－	－	－	マールブルグ病	－	－	－
	ラッサ熱	－	－	－		－	－	－		－	－	－
二類	急性灰白髄炎	－	－	－	結核	1	32	371	ジフテリア	－	－	－
	重症急性呼吸器症候群	－	－	－	中東呼吸器症候群	－	－	－	鳥インフルエンザ(H5N1)	－	－	－
	鳥インフルエンザ(H7N9)	－	－	－		－	－	－		－	－	－
三類	コレラ	－	－	－	細菌性赤痢	－	－	2	腸管出血性大腸菌感染症	－	1	63
	腸チフス	－	－	－	パラチフス	－	－	－		－	－	－
四類	E型肝炎	－	－	3	ウエストナイル熱	－	－	－	A型肝炎	－	1	9
	エキノкокクス症	－	－	－	黄熱	－	－	－	オウム病	－	－	1
	オムスク出血熱	－	－	－	回帰熱	－	－	－	キャサナル森林病	－	－	－
	Q熱	－	－	－	狂犬病	－	－	－	コクシジオイデス症	－	－	－
	サル痘	－	－	－	重症熱性血小板減少症候群	－	－	－	腎症候性出血熱	－	－	－
	西部ウマ脳炎	－	－	－	ダニ媒介脳炎	－	－	－	炭疽	－	－	－
	チクングニア熱	－	－	－	つつが虫病	－	－	1	デング熱	－	－	2
	東部ウマ脳炎	－	－	－	鳥インフルエンザ	－	－	－	ニパウイルス感染症	－	－	－
	日本脳炎	－	－	－	日本紅斑熱	－	－	3	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－
	Bウイルス病	－	－	－	鼻疽	－	－	－	ブルセラ症	－	－	－
	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	発しんチフス	－	－	－
	ボツリヌス症	－	－	－	マラリア	－	－	2	野兔病	－	－	－
	ライム病	－	－	－	リッサウイルス感染症	－	－	－	リフトバレー熱	－	－	－
	類鼻疽	－	－	－	レジオネラ症	－	4	28	レプトスピラ症	－	－	－
	ロッキー山紅斑熱	－	－	－		－	－	－		－	－	－
五類	アメーバ赤痢	－	－	17	ウイルス性肝炎*3	－	1	9	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染	－	1	34
	急性脳炎*4	－	3	14	クリプトスポリジウム症	－	－	1	クロイツフェルト・ヤコブ病	－	1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	－	－	2	後天性免疫不全症候群	－	－	21	ジアルジア症	－	1	4
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	－	2	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	侵襲性肺炎球菌感染症	1	3	35
	水痘(入院例に限る。)	－	－	6	先天性風しん症候群	－	－	－	梅毒	－	2	24
	播種性クリプトコックス症	－	1	1	破傷風	－	－	－	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染	－	－	－
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	風しん	－	－	－	麻しん	－	－	－
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－		－	－	－		－	－	－




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

