

# 岡山県感染症週報 2016 年 第 42 週 (10 月 17 日 ~ 10 月 23 日)

【お知らせ】 次週、2016 年第 43 週(10/24~10/30)の感染症週報は、11 月 4 日(金) 17:00 にホームページへ掲載いたします。

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』発令中です

## ◆2016 年 第 42 週 (10/17 ~ 10/23) の感染症発生動向 (届出数)

### ■全数把握感染症の発生状況

第 40 週 2 類感染症 結核 1 名 (20 代 男)  
 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O157: 幼児 男)  
 5 類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1 名 (80 代 女)  
 第 41 週 2 類感染症 結核 3 名 (60 代 男 1 名、80 代 男 1 名・女 1 名)  
 4 類感染症 日本紅斑熱 1 名 (70 代 女)  
 第 42 週 2 類感染症 結核 2 名 (80 代 男 1 名・女 1 名)  
 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2 名  
 (O157: 50 代 男 1 名、O 群不明: 50 代 女 1 名)  
 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (90 代 男)

### ■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数: インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

○RS ウイルス感染症は、県全体で 93 名 (定点あたり 2.35 → 1.72 人) の報告があり、前週より減少しました。

### 【第 43 週 速報】

○腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O157: 60 代 女) の発生がありました。(10 月 26 日)

1. [腸管出血性大腸菌感染症](#)は、第 40 週に 1 名、第 42 週に 2 名の報告があり、2016 年第 42 週まで (～10/23) の報告数は 56 名となりました。さらに第 43 週 (10/26) にも 1 名の報告があり、患者の発生が続いています。岡山県では「[腸管出血性大腸菌感染症注意報](#)」を県下全域に発令し、注意喚起を図っています。例年、発生報告が多いのは夏季ですが、10 月には 8 名の報告がありますので、ひきつづき注意が必要です。手洗いなどを徹底するとともに、食品は冷蔵庫で保存し、調理後はできるだけ速やかに食べる、食肉は中心部まで火を通すなどの食中毒対策を励行し、感染予防に努めましょう。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中!](#)』をご覧ください。
2. [R S ウイルス感染症](#)は、県全体で 93 名 (定点あたり 2.35 → 1.72 人) の報告があり、前週より減少しました。報告数は減少したものの、過去 10 年間の同時期と比較して最も多い状態です。地域別では、備北地域 (3.00 人)、岡山市 (2.93 人)、美作地域 (2.67 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など、詳しくは、「[今週の注目感染症](#)」をご覧ください。
3. [日本紅斑熱](#)は、第 41 週に 1 名の報告があり、2016 年第 42 週まで (～10/23) の報告数は 4 名となりました。この感染症は、病原体 (日本紅斑熱リケッチア) を保有するマダニに咬まれることで感染します。潜伏期間は 2～8 日程度で、発熱、発しん、刺し口が 3 大特徴です。ダニが媒介する感染症は、日本紅斑熱の他に、重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)、つつが虫病などがあります。作業やレジャーなどで野山や草むらに入るときは、肌の露出を少なくするなど、ダニに咬まれないように注意しましょう。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[「日本紅斑熱」に注意しましょう。](#)』及び『[ダニが媒介する感染症に注意しましょう。](#)』をご覧ください。

## 流行の推移と発生状況

|                | 推移 | 発生状況                                                          | 疾病名           | 推移 | 発生状況  |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------|----|-------|
| インフルエンザ        | ↓  | ★                                                             | RSウイルス感染症     | ↓  | ★★★★★ |
| 咽頭結膜熱          | ↗  | ★★★                                                           | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↗  | ★★★   |
| 感染性胃腸炎         | ↗  | ★★★★★                                                         | 水痘            | ↓  | ★     |
| 手足口病           | ↗  | ★                                                             | 伝染性紅斑         | ↗  | ★     |
| 突発性発疹          | ↗  | ★                                                             | 百日咳           | ↓  |       |
| ヘルパンギーナ        | ↗  | ★★                                                            | 流行性耳下腺炎       | ↗  | ★★    |
| 急性出血性結膜炎       | →  |                                                               | 流行性角結膜炎       | ↓  | ★     |
| 細菌性髄膜炎         | →  |                                                               | 無菌性髄膜炎        | →  |       |
| マイコプラズマ肺炎      | ↑  | ★                                                             | クラミジア肺炎       | →  |       |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | →  | * 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013年第42週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。 |               |    |       |


【記号の説明】 前週からの推移： ↑：大幅な増加    ↗：増加    →：ほぼ増減なし    ↓：大幅な減少    ↘：減少  
 大幅：前週比100%以上の増減    増加・減少：前週比10～100%未満の増減

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。  
 空白：発生なし    ★：わずか    ★★：少し    ★★★：やや多い    ★★★★：多い    ★★★★★：非常に多い



## 今週の注目感染症

### RSウイルス感染症

【岡山県の発生状況】





※RSウイルス感染症は、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、今年27週～翌年26週を1シーズンとしてグラフを作成しています。



RSウイルス感染症は、県全体で93名（定点あたり2.35 → 1.72人）の報告があり、前週より減少しました。報告数は減少したものの、過去10年間の同時期と比較して最も多い状態です。地域別では、真庭地域を除く全ての地域で患者が報告されており、備北地域（3.00人）、岡山市（2.93人）、美作地域（2.67人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。美作地域（6.67 → 2.67人）では、前週より大きく減少しましたが、依然として患者の発生が続いています。2016年第42週までの年齢別累計割合では、1歳未満の乳児が全体の47%を占めています。例年、秋から冬にかけて多くの患者が報告されています。ひきつづき県内の発生状況に注意するとともに、特に重症化しやすい乳児がいる家庭では、感染予防に努めてください。

#### 【全国の発生状況】



全国第41週（10/10～10/16）の発生状況は、定点あたり報告数が2.02人であり、前週（2.32人）より減少しました。報告数は減少したものの、過去10年間の同時期と比較して最も多い状態です。都道府県別では、山形県（5.77人）、徳島県（4.74人）、新潟県（4.16人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。中国・四国地方では、徳島県をはじめ島根県（3.39人）、山口県（2.96人）、愛媛県（2.76人）の順となっており、近隣県でも多くの患者が報告されています。

## 【RSウイルス感染症とは】

RSウイルス感染症は、RSウイルスによる急性呼吸器感染症です。感染後2～8日の潜伏期間を経て、発熱、鼻汁、咳などの風邪様症状が現れます。約7割の乳児が1歳になるまでにRSウイルスに感染し、そのうちの約3割が肺炎や細気管支炎といった重篤な症状を示します。この感染症は、乳児が感染すると重症化する恐れがありますが、症状が悪化しても平熱か38℃以下のことが多いため、お子さんの様子に注意することが必要です。熱が下がっても症状が改善せず、ゼーゼーとのがが鳴るなどの症状があるときは、早めに医療機関を受診してください。母体からの移行抗体では感染を防ぐことができないため、生後6ヶ月以内にRSウイルスに感染した場合は、重症化し入院を必要とすることもあります。年齢を問わず、生涯にわたり感染と発症を繰り返しますが、通常は年齢が上がるにつれて、重症化しにくくなります。

## 【感染経路】

感染している人が咳やくしゃみ、または会話をした際に飛び散るしぶきを浴びてウイルスを吸い込むことや、ウイルスがついている手指や物品を触ったり、なめたりすることにより感染します。

## 【乳児への感染予防】

乳児期を過ぎると、RSウイルスに感染しても軽症となり、感染していることに気づかずに、乳児にうつしてしまうことがあります。そのため、咳などの呼吸器症状がある人は、可能な限り1歳未満の乳児との接触を避けることが感染拡大の予防につながります。風邪をひいたと思ったらマスクをする、鼻をかんだ後はしっかりと手を洗う、乳児が使うおもちゃなどは消毒用アルコールで拭くなど、乳児への感染予防に努めましょう。現在、RSウイルス感染症に有効なワクチンはありません。

## 【治 療】

特効薬はないため、症状に応じた対症療法を行います。

[RSウイルス感染症とは（国立感染症研究所）](#)

[RSウイルス感染症に関するQ&A（厚生労働省）](#)

## 保健所別報告患者数 2016年 42週（定点把握）

（ 2016/10/17～2016/10/23 ）

2016年10月27日

| 疾病名            | 全県  |      | 岡山市 |      | 倉敷市 |      | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |      | 真庭  |       | 美作  |      |
|----------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|
|                | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ        | 1   | 0.01 | —   | —    | 1   | 0.06 | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| RSウイルス感染症      | 93  | 1.72 | 41  | 2.93 | 12  | 1.09 | 1   | 0.10 | 11  | 1.57 | 12  | 3.00 | —   | —     | 16  | 2.67 |
| 咽頭結膜熱          | 9   | 0.17 | 4   | 0.29 | 2   | 0.18 | 1   | 0.10 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | 2   | 0.33 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 51  | 0.94 | 9   | 0.64 | 30  | 2.73 | —   | —    | 6   | 0.86 | —   | —    | 1   | 0.50  | 5   | 0.83 |
| 感染性胃腸炎         | 353 | 6.54 | 95  | 6.79 | 81  | 7.36 | 56  | 5.60 | 20  | 2.86 | 26  | 6.50 | 24  | 12.00 | 51  | 8.50 |
| 水痘             | 8   | 0.15 | 2   | 0.14 | 4   | 0.36 | 1   | 0.10 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | 1   | 0.17 |
| 手足口病           | 30  | 0.56 | 15  | 1.07 | 13  | 1.18 | 1   | 0.10 | —   | —    | 1   | 0.25 | —   | —     | —   | —    |
| 伝染性紅斑          | 6   | 0.11 | 6   | 0.43 | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 突発性発疹          | 19  | 0.35 | 10  | 0.71 | 3   | 0.27 | 3   | 0.30 | —   | —    | —   | —    | 1   | 0.50  | 2   | 0.33 |
| 百日咳            | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| ヘルパンギーナ        | 7   | 0.13 | 2   | 0.14 | 2   | 0.18 | 2   | 0.20 | —   | —    | —   | —    | 1   | 0.50  | —   | —    |
| 流行性耳下腺炎        | 42  | 0.78 | 15  | 1.07 | 14  | 1.27 | 9   | 0.90 | 3   | 0.43 | —   | —    | —   | —     | 1   | 0.17 |
| 急性出血性結膜炎       | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 流行性角結膜炎        | 1   | 0.08 | —   | —    | —   | —    | 1   | 1.00 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 細菌性髄膜炎         | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 無菌性髄膜炎         | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| マイコプラズマ肺炎      | 2   | 0.40 | 1   | 1.00 | 1   | 1.00 | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| クラミジア肺炎        | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |

（－： 0 or 0.00） （空白：定点なし）

保健所別報告患者数 2016年 42週(発生レベル設定疾患)

( 2016/10/17～2016/10/23 )

2016年10月27日

| 疾病名           | 全県  |      | 岡山市 |      | 倉敷市 |      | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |      | 真庭  |       | 美作  |      |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|
|               | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ       | 1   | 0.01 | —   | —    | 1   | 0.06 | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 咽頭結膜熱         | 9   | 0.17 | 4   | 0.29 | 2   | 0.18 | 1   | 0.10 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | 2   | 0.33 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51  | 0.94 | 9   | 0.64 | 30  | 2.73 | —   | —    | 6   | 0.86 | —   | —    | 1   | 0.50  | 5   | 0.83 |
| 感染性胃腸炎        | 353 | 6.54 | 95  | 6.79 | 81  | 7.36 | 56  | 5.60 | 20  | 2.86 | 26  | 6.50 | 24  | 12.00 | 51  | 8.50 |
| 水痘            | 8   | 0.15 | 2   | 0.14 | 4   | 0.36 | 1   | 0.10 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | 1   | 0.17 |
| 手足口病          | 30  | 0.56 | 15  | 1.07 | 13  | 1.18 | 1   | 0.10 | —   | —    | 1   | 0.25 | —   | —     | —   | —    |
| 伝染性紅斑         | 6   | 0.11 | 6   | 0.43 | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 百日咳           | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| ヘルパンギーナ       | 7   | 0.13 | 2   | 0.14 | 2   | 0.18 | 2   | 0.20 | —   | —    | —   | —    | 1   | 0.50  | —   | —    |
| 流行性耳下腺炎       | 42  | 0.78 | 15  | 1.07 | 14  | 1.27 | 9   | 0.90 | 3   | 0.43 | —   | —    | —   | —     | 1   | 0.17 |
| 急性出血性結膜炎      | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |
| 流行性角結膜炎       | 1   | 0.08 | —   | —    | —   | —    | 1   | 1.00 | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    |

今週、岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2、レベル3に該当するものではありませんでした。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2016年 第42週 2016/10/17～2016/10/23 )

| 疾病名     | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|---------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ | 1  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -   |

| 疾病名           | 合計  |    | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20～ |
|---------------|-----|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 93  | 11 | 16   | 38    | 14 | 9  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  | —  | —     | —     | 1   |
| 咽頭結膜熱         | 9   | —  | 2    | 1     | 2  | 2  | 1  | —  | —  | —  | 1  | —  | —  | —     | —     | —   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51  | —  | —    | —     | 1  | 5  | 7  | 8  | 5  | 7  | 4  | 4  | 4  | 6     | 2     | 2   |
| 感染性胃腸炎        | 353 | 3  | 28   | 60    | 43 | 36 | 31 | 16 | 12 | 23 | 7  | 14 | 14 | 30    | 10    | 40  |
| 水痘            | 8   | —  | —    | 2     | 1  | 1  | 2  | 1  | —  | —  | —  | —  | 1  | —     | —     | —   |
| 手足口病          | 30  | 1  | 3    | 10    | 5  | 3  | 4  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  | —     | —     | —   |
| 伝染性紅斑         | 6   | —  | —    | —     | 1  | —  | 2  | 3  | —  | —  | —  | —  | —  | —     | —     | —   |
| 突発性発疹         | 19  | 1  | 12   | 6     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —     | —     | —   |
| 百日咳           | —   | —  | —    | —     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —     | —     | —   |
| ヘルパンギーナ       | 7   | —  | 1    | 4     | 1  | —  | —  | —  | —  | —  | 1  | —  | —  | —     | —     | —   |
| 流行性耳下腺炎       | 42  | —  | —    | 1     | 2  | 6  | 9  | 6  | 6  | 5  | 5  | 3  | 3  | —     | 2     | —   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70～ |
|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | 1  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

| 疾病名            | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70～ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎      | 2  | -  | -   | 1   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎        | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |





( - : 0 )

## 全数把握 感染症患者発生状況


2016 年 42 週

| 分類              | 疾病名            | 2016   |    | 2015 | 疾病名         | 2016      |     | 2015 | 疾病名                | 2016              |    | 2015 |
|-----------------|----------------|--------|----|------|-------------|-----------|-----|------|--------------------|-------------------|----|------|
|                 |                | 今週     | 累計 | 昨年   |             | 今週        | 累計  | 昨年   |                    | 今週                | 累計 | 昨年   |
| 一類              | エボラ出血熱         | －      | －  | －    | クリミア・コンゴ出血熱 | －         | －   | －    | 痘そう                | －                 | －  | －    |
|                 | 南米出血熱          | －      | －  | －    | ベスト         | －         | －   | －    | マールブルグ病            | －                 | －  | －    |
|                 | ラッサ熱           | －      | －  | －    |             | －         | －   | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 二類              | 急性灰白髄炎         | －      | －  | －    | 結核          | 2         | 246 | 374  | ジフテリア              | －                 | －  | －    |
|                 | 重症急性呼吸器症候群     | －      | －  | －    | 中東呼吸器症候群    | －         | －   | －    | 鳥インフルエンザ(H5N1)     | －                 | －  | －    |
|                 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | －      | －  | －    |             | －         | －   | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 三類              | コレラ            | －      | －  | －    | 細菌性赤痢       | －         | －   | 2    | 腸管出血性大腸菌感染症        | 2                 | 56 | 63   |
|                 | 腸チフス           | －      | －  | －    | パラチフス       | －         | －   | －    |                    | －                 | －  | －    |
| 四類              | E型肝炎           | －      | 2  | 3    | ウエストナイル熱    | －         | －   | －    | A型肝炎               | －                 | 3  | 9    |
|                 | エキノкокクス症      | －      | －  | －    | 黄熱          | －         | －   | －    | オウム病               | －                 | －  | 1    |
|                 | オムスク出血熱        | －      | －  | －    | 回帰熱         | －         | －   | －    | キャサヌル森林病           | －                 | －  | －    |
|                 | Q熱             | －      | －  | －    | 狂犬病         | －         | －   | －    | コクシジオイデス症          | －                 | －  | －    |
|                 | サル痘            | －      | －  | －    | ジカウイルス感染症   | －         | －   | －    | 重症熱性血小板減少症候群       | －                 | 1  | －    |
|                 | 腎症候性出血熱        | －      | －  | －    | 西部ウマ脳炎      | －         | －   | －    | ダニ媒介脳炎             | －                 | －  | －    |
|                 | 炭疽             | －      | －  | －    | チクングニア熱     | －         | －   | －    | つつが虫病              | －                 | 1  | 1    |
|                 | デング熱           | －      | 1  | 2    | 東部ウマ脳炎      | －         | －   | －    | 鳥インフルエンザ           | －                 | －  | －    |
|                 | ニパウイルス感染症      | －      | －  | －    | 日本脳炎        | －         | 1   | －    | 日本紅斑熱              | －                 | 4  | 3    |
|                 | ハンタウイルス肺症候群    | －      | －  | －    | Bウイルス病      | －         | －   | －    | 鼻疽                 | －                 | －  | －    |
|                 | ブルセラ症          | －      | －  | －    | ベネズエラウマ脳炎   | －         | －   | －    | ヘンドラウイルス感染症        | －                 | －  | －    |
|                 | 発しんチフス         | －      | －  | －    | ボツリヌス症      | －         | －   | －    | マラリア               | －                 | －  | 2    |
|                 | 野兔病            | －      | －  | －    | ライム病        | －         | －   | －    | リッサウイルス感染症         | －                 | －  | －    |
|                 | リフトバレー熱        | －      | －  | －    | 類鼻疽         | －         | －   | －    | レジオネラ症             | 1                 | 22 | 28   |
|                 | レプトスピラ症        | －      | －  | －    | ロッキー山紅斑熱    | －         | －   | －    |                    | －                 | －  | －    |
|                 | 五類             | アメーバ赤痢 | －  | 17   | 17          | ウイルス性肝炎*3 | －   | 3    | 9                  | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染 | －  | 21   |
| 急性脳炎*4          |                | －      | 8  | 14   | クリプトスポリジウム症 | －         | －   | 1    | クロイツフェルト・ヤコブ病      | －                 | 3  | 2    |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  |                | －      | 7  | 2    | 後天性免疫不全症候群  | －         | 9   | 21   | ジアルジア症             | －                 | 1  | 4    |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症  |                | －      | 6  | 2    | 侵襲性髄膜炎菌感染症  | －         | －   | －    | 侵襲性肺炎球菌感染症         | －                 | 23 | 35   |
| 水痘(入院例に限る。)     |                | －      | 1  | 6    | 先天性風しん症候群   | －         | －   | －    | 梅毒                 | －                 | 31 | 25   |
| 播種性クリプトкокクス症   |                | －      | 1  | 1    | 破傷風         | －         | 2   | －    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染 | －                 | －  | －    |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 |                | －      | 1  | －    | 風しん         | －         | －   | －    | 麻しん                | －                 | －  | －    |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 |                | －      | －  | －    |             | －         | －   | －    |                    | －                 | －  | －    |







## 感染性胃腸炎




## 水痘




## 手足口病




## 伝染性紅斑




## 突発性発疹




## 百日咳




## ヘルパンギーナ




## 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



## マイコプラズマ肺炎



## クラミジア肺炎



## 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

