

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 日本赤十字社		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒105-8521 東京都港区芝大門1-1-3	
本票作成	部署名：日本赤十字社岡山県支部 総務課				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	医療事業（病院等の運営）、血液事業、看護師養成事業、国内災害救護、救急法等の講習普及事業等				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山赤十字病院		岡山市北区青江2-1-1	
	②	岡山県赤十字血液センター		岡山市北区いずみ町3-36	
	③	岡山赤十字病院玉野分院		玉野市築港5-16-25	
	④	日本赤十字社岡山県支部		岡山市北区丸の内2-7-20	
	⑤	岡山県赤十字血液センター 表町出張所		岡山市北区表町1-5-1	
⑥	岡山県赤十字血液センター 津山供給出張所		津山市高野本郷1272-9		
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 6 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 21 年度)	(平成 25)年度排出量	目標年度(平成 26 年度)
	7,808 t CO ₂	8,800 t CO ₂	7,418 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 25)年度排出量
	①	岡山赤十字病院	6,342 t CO ₂
	②	岡山県赤十字血液センター	859 t CO ₂
	③	岡山赤十字病院玉野分院	1,409 t CO ₂
	④	日本赤十字社岡山県支部	33 t CO ₂
	⑤	岡山県赤十字血液センター 表町出張所	57 t CO ₂
⑥	岡山県赤十字血液センター 津山供給出張所	100 t CO ₂	

削減目標の達成状況	計画期間：	平成 22 年度 ～ 平成 26 年度 (5 箇年度)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	(25) 年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input type="checkbox"/> 原単位基準	△ 12.7 %	5.0 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
		基準年度	(25) 年度	目標年度
		CO ₂ /()	CO ₂ /()	CO ₂ /()

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 25 年度)	達成率等
指標の状況				

【削減状況の自己評価】

- ・日本赤十字社岡山県支部においては旧社屋解体に伴いCO₂排出量が大幅減となった。
- ・岡山赤十字病院においては、既存病棟改修工事に伴い休日作業を行うようになったため、温室効果ガス排出量が増加した。
- ・岡山県赤十字血液センターにおいては、製造部門の県外移転により平成25年度は大型検査機器等の使用がなくなったため、電力使用量が大幅減となった。
- ・表町出張所においては、温室効果ガス排出量に大幅な増減なし。
- ・津山供給出張所においては夜間の安全のため街灯を点灯したこと、また血液配送ルート変更により車両の稼働量が増加したため、電気、燃料の使用量が増加した。

【推進体制】

- ・各事業所の総務課（岡山赤十字病院にあつては施設課）を温室効果ガス削減の担当課と定め、目標削減率の達成に努める。
- ・全事業所におけるクールビズ推進の継続。
- ・全事業所における社用車のエコドライブ推進。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
日本赤十字社岡山県支部	<p>【平成25年度実施分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新社屋の建設にあたり積極的にLED照明を採用したほか、人感センサーやスケジュール制御、タスクアンビエント照明を取り入れた。 <p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車両更新時にはハイブリッド車の導入を検討する。
岡山赤十字病院	<p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新病棟建築に伴い省エネルギー機器を採用する。 （スケジュール管理による照明制御、人感センサーによる調光、COPの高い空調熱源、BEMSの導入、インバーター仕様のポンプ導入、断熱性能の強化等）
岡山赤十字病院玉野分院	<p>【平成25年度実施分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社用車のエコドライブに取り組み、空調稼働期間・時間帯の見直しを行った。
岡山県赤十字血液センター	<p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用目的のなくなった別館（倉庫）を解体し、電気、燃料（都市ガス）使用量の削減を図る。 ・更新する機器については、温室効果ガス削減を前提とした省エネルギー機器を採用する。

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--