

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあつては名称) 日本赤十字社		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒105-8521 東京都港区芝大門1-1-3	
本票作成	部署名：日本赤十字社岡山県支部 総務課				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	医療事業（病院等の運営）、血液事業、看護師養成事業、国内災害救護、救急法等の講習普及事業等				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山赤十字病院		岡山市北区青江2-1-1	
	②	岡山県赤十字血液センター		岡山市北区いずみ町3-36	
	③	岡山赤十字病院玉野分院		玉野市築港5-16-25	
	④	日本赤十字社岡山県支部		岡山市北区丸の内2-7-20	
	⑤	岡山県赤十字血液センター 表町出張所		岡山市北区表町1-5-1	
⑥	岡山県赤十字血液センター 津山供給出張所		津山市高野本郷1272-9		
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 6 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 21 年度)	(平成 26)年度排出量	目標年度(平成 26 年度)
	7,808 t CO ₂	9,044 t CO ₂	7,418 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 26)年度排出量
	①	岡山赤十字病院	6,706 t CO ₂
	②	岡山県赤十字血液センター	783 t CO ₂
	③	岡山赤十字病院玉野分院	1,338 t CO ₂
	④	日本赤十字社岡山県支部	64 t CO ₂
	⑤	岡山県赤十字血液センター 表町出張所	52 t CO ₂
⑥	岡山県赤十字血液センター 津山供給出張所	101 t CO ₂	

削減目標の達成状況	計画期間：平成 22 年度 ～ 平成 26 年度 (5 箇年度)			
	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	(26) 年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input type="checkbox"/> 原単位基準	△ 15.8 %	5.0 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
		基準年度	(26) 年度	目標年度
		CO ₂ /()	CO ₂ /()	CO ₂ /()

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 26 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

<ul style="list-style-type: none"> 岡山赤十字病院では新棟の建築によりエネルギー使用量が増加した。 岡山県赤十字血液センターにおいては、倉庫として使用していた別館の解体に伴いCO₂排出量が大幅減となった。 表町出張所においては、徹底した節電の結果、電気使用量が減となった。

【推進体制】

<ul style="list-style-type: none"> ・事業所ごとに温室効果ガス削減の担当課を決め、削減目標の達成に努めた。 ・全事業所において、クールビズの励行と社用車のエコドライブ、節電の周知徹底を推進した。
--

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
岡山赤十字病院	<p>【平成26年度実施分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新病棟の建築にあたり、スケジュール管理による照明制御、人感センサーによる調光、COPの高い空調熱源、BEMSの導入、インバーター仕様のポンプ導入、断熱性能の強化等を採用した。 <p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BEMSの活用を継続する。
岡山県赤十字血液センター	<p>【平成26年度実施分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受付フロアの照明をLED化したほか、使用用途のなくなった倉庫を解体した。 <p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器の更新にあたっては、温室効果ガスの削減をを前提とし、省エネルギー機器を採用する。
日本赤十字社岡山県支部	<p>【今後実施予定分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電の周知徹底に努める。

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--