


インフルエンザ週報 2019年 第45週 (11月4日～11月10日)

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で29名（定点あたり0.35人）の報告がありました（84定点医療機関報告）。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。
- インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。

【第46週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が3施設でありました（11月11日～13日）。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、美作地域で15名、備北地域で5名などの報告があり、県全体では29名（定点あたり報告数0.35人）の報告となっています。美作地域では、定点あたり報告数は1.50人となり、流行開始の目安とされる定点あたり報告数1.00人を超えています。今シーズン（2019/9/2～）は、例年より早く、第36週（9/2～9/8）から散発的に患者が報告されています。

全国の定点あたり報告数は、第44週は0.95人となり、第43週の0.80人からわずかに増加しました。都道府県別では、沖縄県で定点あたり報告数が多く（7.12人）、九州地方、関東地方など15都道県で定点あたり報告数1.00人を超えています。

インフルエンザの本格的な流行は、通常12月に入ってからといわれますが、すでに学校等の臨時休業が報告されており、入院患者についても、第45週までで6名の報告がありました。帰宅後や食事前の手洗いの励行等、感染予防に努めましょう。

[IDWR 速報データ 2019年第44週（国立感染症研究所）](#)

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)

[インフルエンザ 関連情報 2019/20 シーズン インフルエンザワクチン株（国立感染症研究所）](#)

1. 地域別発生状況
前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	29		備 中	患者数	0	
	定点あたり	0.35			定点あたり	0.00	
岡山市	患者数	2		備 北	患者数	5	
	定点あたり	0.09			定点あたり	0.83	
倉敷市	患者数	4		真 庭	患者数	1	
	定点あたり	0.25			定点あたり	0.33	
備 前	患者数	2		美 作	患者数	15	
	定点あたり	0.13			定点あたり	1.50	









【記号の説明】前週からの推移 ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：大幅な減少 ：減少
大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値	基準値	基準値
0 < 10 未満		0




全国集計 2019 年第 44 週 (10/28～11/3) 速報値によると、全国の定点あたり報告数は 0.95 人となり、前週 (0.80 人) からわずかに増加しました。
都道府県別では、沖縄県 (7.12 人)、鹿児島県 (2.71 人)、福岡県 (2.19 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。15 都道県で流行開始の目安 (定点あたり 1.00 人) を超えています。

[インフルエンザの発生状況について（厚生労働省）](#)

2. インフルエンザウイルス検出状況



2019 年第 45 週、環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 1 株（詳細は下表参照）でした。今シーズンこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 3 株で、全て AH1pdm09 です。



ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH1pdm09	2019年第40週(9/30～10/6)	2019/10/1	岡山市	中学生	男	

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09 が 260 株、AH3 亜型が 22 株、B 型が 18 株（ビクトリア系統 17 株・山形系統 1 株）となっています（11 月 12 日現在）。

[インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立感染症研究所）](#)





3. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業は、ありませんでした。

4. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者の報告はありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【2019 年 9 月 2 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1 歳 未満	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14 歳	15～ 19 歳	20～ 29 歳	30～ 39 歳	40～ 49 歳	50～ 59 歳	60～ 69 歳	70～ 79 歳	80 歳以 上	計
入院患者数			1	1	1				1			2	6
ICU 入室 *													
人工呼吸器の利用 *												1	1
頭部 CT 検査(予定含) *					1								1
頭部 MRI 検査(予定含) *					1								1
脳波検査(予定含) *													
いずれにも該当せず			1	1					1			1	4

* 重複あり

◆◆インフルエンザの予防接種はお早めに！◆◆

インフルエンザのワクチンによる効果が現れるまで、2 週間程度かかります。

例年本格的な流行がはじまる 12 月中旬までに、予防接種を済ませることをお勧めします。

定期予防接種の対象者は、積極的に予防接種を受けましょう。定期予防接種の対象者以外の方も、任意での予防接種を受けることをご検討ください。

- ・ 予防接種は発症の可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
- ・ 年により、流行するウイルスの型が変わるため、毎年接種する必要があります。
- ・ 13 歳以上の方は、1 回接種を原則としています。

定期予防接種対象者

- * 65 歳以上の方
- * 60～64 歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫機能に障がいがあり、日常生活が非常に困難な方

◎ワクチンの在庫および予防接種の予約等については、各医療機関にお問い合わせください。


◎定期予防接種については、接種できる期間が市町村によって異なりますので、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。



2019年 45週

2019年11月12日

16:41:06



レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。