

## インフルエンザ週報 2019年 第51週 (12月16日～12月22日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』発令中です


【お知らせ】 次週、2019年第52週(12/23～12/29)のインフルエンザ週報は、2020年1月10日(金)にホームページへ掲載いたします。

## ➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で1,112名(定点あたり13.24人)の報告がありました(84定点医療機関報告)。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が38施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者4名の報告がありました。

## 【第52週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が16施設でありました(12月23日)。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で1,112名(定点あたり8.15→13.24人)の報告があり、前週から増加しました。岡山県は、「**インフルエンザ注意報**」を発令し、広く注意を呼びかけています。地域別では、倉敷市(24.75人)、岡山市(14.36人)、備中地域(9.92人)の順で定点あたり報告数が多くなっており、倉敷市および岡山市では発生レベル2となりました。県内の発生状況に注意するとともに、体調管理にも留意し、感染予防に努めましょう。

## ◆インフルエンザの流行シーズンです。感染予防に努めましょう◆

## 【 予 防 】

- ・ 帰宅後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- ・ 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- ・ 高齢者や慢性疾患を持っている人などは、人混みを避けましょう。
- ・ 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

## 【 かかったかな?という時には 】

- ・ 早めに医療機関を受診しましょう(受診時はマスクを着用してください)。
- ・ 人混みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場等へ行かないようにしましょう。
- ・ 周りの人にうつさないように、『**咳エチケット**』を心がけましょう。

## 『咳エチケット』～咳やくしゃみをするときは～

1. 周囲の人からなるべく離れましょう。
2. 他の人から顔をそらせ、ティッシュや手で口と鼻を覆いましょう。
3. 口と鼻を覆った手は、すぐに石鹸で丁寧に洗いましょう。
4. 咳やくしゃみが出ている間は、マスクを着用しましょう。

- ・ 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。



1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	1,112	↑	備 中	患者数	119	→
	定点あたり	13.24			定点あたり	9.92	
岡山市	患者数	316	↑	備 北	患者数	47	↑
	定点あたり	14.36			定点あたり	7.83	
倉敷市	患者数	396	↑	真 庭	患者数	4	↑
	定点あたり	24.75			定点あたり	1.33	
備 前	患者数	139	↑	美 作	患者数	91	↑
	定点あたり	9.27			定点あたり	9.10	

【記号の説明】前週からの推移 ↑：大幅な増加    ↗：増加    →：ほぼ増減なし    ↓：大幅な減少    ↘：減少  
 大幅：前週比 100%以上の増減    増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ











<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10以上 30未満

レベル1	報告なし
基準値	基準値
0 10未満	0




全国集計 2019 年第 50 週 (12/9～12/15) 速報値によると、全国の定点あたり報告数は 15.62 人となりました。都道府県別では、山口県 (31.94 人)、北海道 (29.76 人)、宮城県 (26.69 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。全都道府県で前週の報告数から増加しました。1 県で警報発令の目安となる定点あたり報告数 30.00 人を超えました。

[インフルエンザの発生状況について \(厚生労働省\)](#)


## 2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、以下のとおりとなっています。



## 3. インフルエンザウイルス検出状況


2019年第51週、環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは1株(詳細は下表参照)でした。今シーズンこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは9株で、全てAH1pdm09です。



ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH1pdm09	2019年第49週(12/2～12/8)	2019/12/4	岡山市	20代	男	

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09が1,065株、AH3亜型が48株、B型が35株(ビクトリア系統33株・山形系統1株・系統不明1株)、C型1株、A型亜型不明1株となっています(12月25日現在)。

[インフルエンザウイルス分離・検出速報\(国立感染症研究所\)](#)




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が、38施設でありました。

【第51週 臨時休業施設数】

▽岡山市 10   ▽倉敷市 11   ▽玉野市 2   ▽井原市 1   ▽総社市 4  
 ▽高梁市 1   ▽瀬戸内市 3   ▽和気町 1   ▽鏡野町 1   ▽奈義町 1  
 ▽吉備中央町 3



1) 臨時休業施設数の内訳

第51週:38施設   累計:83施設

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	0	—	3	6	30	65	1	8	4	4	0	—

2) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳



\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	561	1246	454	950	38	83	0	0	5	23	33	60	R1.9.30
岡山市	151	334	123	288	10	21	0	—	1	4	9	17	R1.9.30
倉敷市	189	313	167	270	11	19	0	—	0	—	11	19	R1.10.15
備前地域	93	176	77	133	9	15	0	—	1	2	8	13	R1.11.21
備中地域	77	274	47	156	5	16	0	—	1	6	4	10	R1.11.11
備北地域	7	7	7	7	1	1	0	—	1	1	0	—	R1.12.19
真庭地域	0	7	0	6	0	1	0	—	0	1	0	—	R1.11.13
美作地域	44	135	33	90	2	10	0	—	1	9	1	1	R1.10.8

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、4 名（50～59 歳 1 名、70～79 歳 1 名、80 歳以上 2 名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうととしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第 51 週 入院患者報告数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計 *
入院患者数									1		1	2	4
ICU 入室 *											1		1
人工呼吸器の利用 *													
頭部 CT 検査(予定含) *													
頭部 MRI 検査(予定含) *													
脳波検査(予定含) *													
いずれにも該当せず									1			2	3

\* 重複あり

【2019 年 9 月 2 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計 *
入院患者数	2		2	2	1	1			3		6	8	25
ICU 入室 *											1		1
人工呼吸器の利用 *											1	1	2
頭部 CT 検査(予定含) *	1				1						1		3
頭部 MRI 検査(予定含) *				1	1						1		3
脳波検査(予定含) *													
いずれにも該当せず	1		2	1		1			3		4	7	19

\* 重複あり

## ◆◆インフルエンザの予防接種を受けましょう！◆◆

インフルエンザのワクチンによる効果が現れるまで、[2週間程度かかります。](#)

**定期予防接種の対象者**は、積極的に予防接種を受けましょう。定期予防接種の対象者以外の方も、任意での予防接種を受けることをご検討ください。

- 予防接種は発症の可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
- 年により、流行するウイルスの型が変わるため、毎年接種する必要があります。
- 13歳以上の方は、1回接種を原則としています。

### **定期予防接種対象者**

- \* 65歳以上の方
- \* 60～64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫機能に障がいがあり、日常生活が非常に困難な方

◎ワクチンの在庫および予防接種の予約等については、各医療機関にお問い合わせください。

◎定期予防接種については、接種できる期間が市町村によって異なりますので、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)

[令和元年度 今冬のインフルエンザ総合対策について（厚生労働省）](#)


[インフルエンザ 関連情報 2019/20 シーズン インフルエンザワクチン株（国立感染症研究所）](#)



# 岡山県地区別 インフルエンザ感染症マップ 2019年 51週

2019年12月25日

11:05:26



## インフルエンザ

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満	0 < 10 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。