

# 経営比較分析表（令和元年度決算）







岡山県 高梁市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	有収率 (%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	39.40	84.34	3,170




人口 (人)	面積 (km <sup>2</sup> )	人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
30,136	546.99	55.09
処理区域内人口 (人)	処理区域面積 (km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
11,718	4.66	2,514.59

グラフ凡例
■ 当該団体値 (当該値)
— 類似団体平均値 (平均値)
【】 令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

収益の収支比率は前年度と比べて悪化しており、料金収入及び一般会計繰入金等の総収益で総費用に超過償還を加えた費用を賄えておらず、初期及び更新投資への起債の償還が経営を大きく圧迫している状態にある。しかし使用料で回収すべき費用を使用料で賄えているかを示す経費回収率は前年度と比べて若干向上している。これに伴い汚水処理原価も前年度から向上している。これは平成30年7月豪雨により浸水被害を受けた事業所などからの使用料収入が若干持ち直し、また、災害に伴う下水道施設の修繕料などによる支出が減少したことが影響していると思われる。

企業債残高は、令和元年度から比率が若干下がっているが、供用開始から約30年が経過し、機械電気設備が老朽化による更新の時期にあることから今後は若干の増加を予想する。このことについてはストックマネジメント計画により、無駄な投資を抑制するとともに補助金及び企業債を有効活用することで、資金不足を解消し経営への影響を最小にするよう努める。

整備区域の人口及び使用料収入は減少傾向である。戸別訪問を実施するなど、未接続家屋の解消に努めており、施設利用率及び水洗化率の向上を図っている。

### ※④企業債残高対事業規模比率 (%)

平成30年度決算状況調査において、『24 地方債に關する調』の数値の一部が未入力であったため、当該値が大きく上昇している。  
正しい当該値 806.16

### 2. 老朽化の状況について

管渠の老朽化については、供用開始から約30年を経過し、硫化水素によるマンホールの劣化や、汚水の亀裂等の老朽化が顕在化してきている。閉塞等による即時機能停止を未然に防止するため、ストックマネジメント計画による改築を行っている。また、管渠の点検調査についても計画的に実施している。

一方、処理場及びポンプ場については、長寿命化計画（第2期）を実施中である。

汚水処理施設の計画的な改築更新のため、状況に応じた維持改修計画であるストックマネジメント計画及び耐水化計画を策定し、計画的な維持修繕及び資本投資を行い、効率的な施設運営を行う。

### 全体総括

初期投資に係る企業債は使用料収入及び合理的な範囲内における繰入金により償還している。

収入については、面整備が完了し、区域内人口が減少傾向にあるため、使用料収入も減少傾向となっている。一方、管渠及び機械電気設備等の老朽化が進行し、修繕や改築更新に伴う支出は増加している。

今後は、能率的な経営の下における適正な原価（営業費用及び支払利息等経営に要する費用）を使用料の基礎とするため、ストックマネジメント計画による効率的な投資や効率的な運転管理等により支出を抑制する健全な事業の運営を行い、資金収支の不足については補助金、企業債、合理的な範囲内での繰入金等を有効的に活用することにより健全な経営を行う。

また、未接続世帯の解消などにより使用料収入の向上に努める。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

# 経営比較分析表（令和元年度決算）









岡山県 高梁市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	4.00	84.34	3,170




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
30,136	546.99	55.09
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,189	0.53	2,243.40

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
□	令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率は前年度と比して悪化しており、料金収入及び一般会計繰入金等の総収益で総費用に起債償還を加えた費用を賄えておらず、初期及び更新投資への起債の償還が経営を大きく圧迫している状態にある。

経費回収率及び汚水処理原価は平均値に比較し良好な数値を示しているが、管渠のみの事業であり維持管理費が限定的であることによる。

企業債残高については、面整備が完了していることから減少を続けている。

また、整備区域の人口及び使用料収入は減少傾向である。戸別訪問を実施するなど、未接続家屋の解消に努めており、施設利用率及び水洗化率の向上を図っている。

※④企業債残高対事業規模比率(%)  
平成30年度決算状況調査において、『24 地方債に関する調』の数値の一部が未入力であったため、当該値が大きく上昇している。  
正しい当該値 1502.72

### 2. 老朽化の状況について

管渠の老朽化については、供用開始から短期間であることから認められていない。今後はストックマネジメント計画による点検・調査により、その状態を注視する必要がある。

## 全体総括

初期投資に係る企業債は使用料収入及び合理的な範囲内における繰入金により償還している。

区域内人口及び使用料収入は減少傾向である。一方、将来的には管路の老朽化進行に伴う支出の増加が見込まれる。

能率的な経営の下における適正な原価（営業費用及び支払利息等経営に要する費用）を使用料の基礎とするため、ストックマネジメント計画による効率的な投資や効率的な運転管理等により支出を抑制する健全な事業の運営を行い、資金収支上の不足については補助金、企業債、合理的な範囲内での繰入金等を有効的に活用することにより健全な経営を行う。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

# 経営比較分析表（令和元年度決算）

岡山県 高梁市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	0.17	83.84	3,170

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
30,136	546.99	55.09
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
52	0.05	1,040.00

**グラフ凡例**

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率は上昇傾向にあるが、料金収入及び一般会計繰入金等の総収益で総費用に起債償還を加えた費用を賅えておらず、初期及び更新投資への起債の償還が経営を大きく圧迫している状態にある。また経費回収率及び汚水処理原価についても非常に厳しい状況にある。

これは本施設の処理区域が、人口の減少が進む山間集落のみであり、また、流入人口はほぼ見込めないことから今後も経営の改善は非常に難しい状況にある。

企業債残高については、整備が終了していることから減少している。




未接続家屋はなく水洗化率は100%であるが、整備後に人口は自然減も含め減少しており、施設利用率は平均値よりも低い。

※④企業債残高対事業規模比率(%)  
平成30年度決算状況調査において、『24 地方債に関する調』の数値の一部が未入力であったため、当該値が大きく上昇している。  
正しい当該値 6,673.18

### 2. 老朽化の状況について

処理場及び管渠の老朽化については、供用開始から15年程度であることから即時機能停止につながる老朽化は認められない。

## 2. 老朽化の状況



## 全体総括

初期投資に係る企業債は使用料収入及び合理的な範囲内における繰入金により償還している。

収入については、利用者増加が見込めないことから、人口減少に伴い使用料収入も減少する見込みである。

一方、現状では施設等の大幅な老朽化は認められないが、今後は経年劣化により修繕が増加することが確実であり、収支改善の見込みはない。

今後は、浄化槽事業への転換或いは槽井処理場を廃止し高梁処理場への接続等も視野に入れ、事業の在り方について検討する必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

# 経営比較分析表（令和元年度決算）

岡山県 高梁市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定地域生活排水処理	K2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	1.59	100.00	2,710

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
30,136	546.99	55.09
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
472	46.69	10.11

**グラフ凡例**

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

昨年まで維持管理に係る費用は使用料として賦課するため、収益的収支比率及び経費回収率は100%であったが、令和元年度は打ち切り決算により100%を下回った。汚水処理原価は平均値に比較し良好な数値を示している。

企業債残高については、供用開始して10年余りでありまだ高い水準であるが、今後新規整備の見込みもないことから減少することになる。




また、事業の性質上水洗化率は100%である。施設利用率については、過疎地域における事業であることから、今後は人口の自然減に伴う空き家の増加により、低下傾向となることが懸念される。

※④企業債残高対事業規模比率(%)  
平成30年度決算状況調査において、『24 地方債に関する調』の数値の一部が未入力であったため、当該値が大きく上昇している。  
正しい当該値 528.13

### 2. 老朽化の状況について

供用開始から15年余りであることから即時機能停止となる老朽化は認められていない。今後は状態を注視する。

## 2. 老朽化の状況



## 全体総括

事業の性質上、汚水処理費は使用料で賄われるが、人口の自然減に伴う利用率の低下が懸念される。また、将来的には施設の老朽化に伴う改築への対応も視野に入れる必要があるが、市内の他地域は、個人設置型浄化槽の整備に対して補助金を交付しており、今後は事業廃止に向け検討する。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。