

岡山県感染症週報 2020年第14週 (3月30日～4月5日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』を解除しました(4月9日)

◆2020年 第14週 (3/30～4/5) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

| | | | |
|------|-------|--------------|--|
| 第12週 | 5類感染症 | 梅毒 | 1名 (20代 女) |
| 第14週 | 2類感染症 | 結核 | 3名 (20代 男 1名、30代 女 1名、70代 女 1名) |
| | 4類感染症 | レジオネラ症 | 2名 (50代 男 1名、80代 男 1名) |
| | 5類感染症 | 急性脳炎 | 1名 (幼児 女) |
| | | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1名 (80代 女) |
| | | 梅毒 | 1名 (20代 男) |
| | | 百日咳 | 1名 (小学生 女) |
| | 指定感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | 8名 (10代 女 1名、20代 男 1名・女 1名、40代 女 1名、50代 男 3名、60代 男 1名) |

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点84、小児科定点54、眼科定点12、STD定点17、基幹定点5

○インフルエンザは、県全体で38名(定点あたり0.98→0.45人)の報告があり、前週から減少しました。

【第15週 速報】

○新型コロナウイルス感染症 4名(20代 男 1名・女 1名、30代 男 1名、80代 男 1名)の発生がありました(4月7日～4月9日)。

1. [新型コロナウイルス感染症](#)は、第14週に8名の報告があり、2020年第14週までの累計報告数は11名となりました。感染が疑われる場合の相談先である『帰国者・接触者相談センター』や感染予防対策等[コラム](#)をご覧ください。
2. [インフルエンザ](#)は、県全体で38名(定点あたり0.98→0.45人)の報告があり、前週から減少しました。県全体の定点あたり報告数が2週連続して1人を下回ったため、岡山県は、2019年11月28日に発令した「インフルエンザ注意報」を、4月9日をもって解除しました。詳しくはホームページ『[2019/20年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ注意報」は解除されました!](#)』をご覧ください。

流行の推移と発生状況

| 疾病名 | 推移 | 発生状況 | 疾病名 | 推移 | 発生状況 |
|---------|----|------|----------------|----|------|
| インフルエンザ | | ★ | RSウイルス感染症 | | ★ |
| 咽頭結膜熱 | | ★ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | ★ |
| 感染性胃腸炎 | | ★ | 水痘 | | ★ |
| 手足口病 | | | 伝染性紅斑 | | ★★ |
| 突発性発疹 | | ★ | ヘルパンギーナ | | |
| 流行性耳下腺炎 | | ★ | 急性出血性結膜炎 | | |
| 流行性角結膜炎 | | | 細菌性髄膜炎 | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | マイコプラズマ肺炎 | | ★ |
| クラミジア肺炎 | | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | |

【記号の説明】 前週からの推移：
：大幅な増加
：増加
：ほぼ増減なし
：減少
：大幅な減少
 大幅：前週比100%以上の増減
 増加・減少：前週比10～100%未満の増減

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。(発生数が多いことを示すものではありません。)
 空白：発生なし ★：わずか ★★：少し ★★★：やや多い ★★★★：多い ★★★★★：非常に多い

【新型コロナウイルスによる感染症について】

現在、欧米を中心に世界中で、新型コロナウイルスの感染者が多数報告されています。日本でも7都府県で緊急事態宣言が出されるなど、多くの感染者が発生しており、岡山県でも感染者が確認されているところです。

本疾患の予防には、**密閉空間・密集場所・密接場面の3条件の重なりを避けることが重要です。**また、**手洗い(アルコール消毒も有効)や咳エチケットなど、通常の感染症予防対策の徹底も心がけてください。**

次のいずれかに該当する方は、**医療機関を受診する前に、帰国者・接触者相談センターへ連絡してください。**

- 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている。
(解熱剤を服用しつづけなければならない場合も同様)
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

※高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患のある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、重症化しやすいことから、上記の状態が2日程度続く場合は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。また、妊婦の方についても、念のため同様にお考えください。

※症状がある方は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加は控えてください。

＜帰国者・接触者相談センター連絡先(24時間対応)＞

令和2年3月3日現在

| 施設名 | 電話番号 | FAX番号 | 所管の市町村 |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 岡山市保健所 | 086-803-1360 | 086-803-1337 | 岡山市 |
| 倉敷市保健所 | 086-434-9810 | 086-434-9805 | 倉敷市 |
| 備前保健所 | 086-272-3934 | 086-271-0317 | 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町 |
| 備前保健所東備支所 | 0869-92-5180 | 0869-92-0100 | 備前市、赤磐市、和気町 |
| 備中保健所 | 086-434-7072 注1 086-434-7024 注2 | 086-425-1941 | 総社市、早島町 |
| 備中保健所井笠支所 | 0865-69-1675 | 0865-63-5750 | 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 |
| 備北保健所 | 0866-21-2836 | 0866-22-8098 | 高梁市 |
| 備北保健所新見支所 | 0867-72-5691 | 0867-72-8537 | 新見市 |
| 真庭保健所 | 0867-44-2990 | 0867-44-2917 | 真庭市、新庄村 |
| 美作保健所 | 0868-23-0163 | 0868-23-6129 | 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町 |
| 美作保健所勝英支所 | 0868-73-4054 | 0868-72-3731 | 美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 |

※岡山市保健所及び倉敷市保健所は、平日の21時～9時及び土日祝日の17時～9時は留守番電話につながりますので、応答メッセージに従ってください。

※その他の保健所は平日17時～9時及び土日祝日は留守番電話につながりますので、応答メッセージに従ってください。

※FAXの受付時間は、平日9時～17時です。

注1 平日9時～17時

注2 注1以外

＜関連リンク＞

[新型コロナウイルス感染症について\(岡山県健康推進課\)](#)

[新型コロナウイルス感染症について\(厚生労働省\)](#)

なお、新型コロナウイルスによる感染症について不安がある場合など、一般的なお問い合わせについては下記の岡山県の相談窓口をご活用ください。

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

電話：086-226-7877 FAX：086-225-7283

(受付時間) 平日：9時～21時、土日祝日：9時～17時

新型コロナウイルスへの対策としては、**集団発生を防止**することが重要です！

①換気の悪い 密閉空間



②多数が集まる 密集場所



③間近で会話や 発声をする 密接場面



上記の**3つの条件が重なる**ような場所を避けて外出しましょう！

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「**手洗い**」や「**咳エチケット**」です。

手洗い

手洗いの前に
・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

1



流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。

2



手の甲をのばすようにこすります。

3



指先・爪の間を念入りにこすります。

4



指の間を洗います。

5



親指と手のひらをねじり洗いします。

6



手首も忘れずに洗います。

手洗後は十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよくふき取って乾かします。

咳エチケット

電車や職場、学校など人が集まるところでやろう

他の人にうつさないために！



マスクを着用する
(口・鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う



何もせずに
咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

風しんの抗体検査(無料)を受けましょう!

<妊娠を希望する女性や同居する家族の方>

岡山県・岡山市・倉敷市では、先天性風しん症候群(CRS)※の予防を目的として、**風しんの無料抗体検査**を実施しています。
県内の抗体検査実施医療機関において、窓口で費用を負担することなく検査を受けることができます。検査の詳細は、下記のホームページ

岡山市・倉敷市以外 → [風しんの無料抗体検査が受けられます](#) (岡山県健康推進課)

岡山市 → [風しんの無料抗体検査](#)

倉敷市 → [風しん抗体検査について](#)

をご覧ください。

<1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までに生まれた男性>

風しんの抗体保有率が低い1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性に対して、まずは**無料で抗体検査**を受け、**抗体価が低い場合は風しんの予防接種を無料で受けることができる**制度が、全国的に始まりました(2019年4月から2022年3月31日まで)。

市町村から対象者に、順次風しんクーポン券が送付されることとなっており、以下のリストに掲載されている医療機関で、無料で抗体検査が受けられます。

[市町村から届いたクーポン券を使用できる岡山県内の医療機関リスト](#)

※妊娠初期に風しんに罹患すると、出生児に先天性風しん症候群(CRS)と総称される障がいを引き起こすことがあります。先天性心疾患、難聴、白内障が3大症状です。

岡山県の2019年4月~2020年1月の風しんのクーポン使用実績(抗体検査)は、18.0%と未だに低い状況です!

CRSを防ぐためにも、必要な方は確実に予防接種を受けましょう!

[風しんの追加的対策について\(厚生労働省\)](#)
[風疹に関する疫学情報\(2020年\)\(国立感染症研究所\)](#)



© 岡山県「ももっち」

保健所別報告患者数 2020年 14週(定点把握)

(2020/03/30~2020/04/05)

2020年4月9日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|----------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 38 | 0.45 | 16 | 0.73 | 7 | 0.44 | 2 | 0.13 | 1 | 0.08 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 9 | 0.90 |
| RSウイルス感染症 | 2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.17 |
| 咽頭結膜熱 | 10 | 0.19 | 5 | 0.36 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.50 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | 0.52 | 10 | 0.71 | 8 | 0.73 | 1 | 0.10 | 2 | 0.29 | 3 | 0.75 | 1 | 0.50 | 3 | 0.50 |
| 感染性胃腸炎 | 151 | 2.80 | 75 | 5.36 | 27 | 2.45 | 20 | 2.00 | 9 | 1.29 | 8 | 2.00 | - | - | 12 | 2.00 |
| 水痘 | 3 | 0.06 | 1 | 0.07 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 17 | 0.31 | 4 | 0.29 | 7 | 0.64 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 5 | 2.50 | - | - |
| 突発性発疹 | 13 | 0.24 | 6 | 0.43 | 4 | 0.36 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.06 | - | - | - | - | 2 | 0.20 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2020年 14週(発生レベル設定疾患)

(2020/03/30~2020/04/05)

2020年4月9日

| 疾病名 | 全県 | | 岡山市 | | 倉敷市 | | 備前 | | 備中 | | 備北 | | 真庭 | | 美作 | |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| インフルエンザ | 38 | 0.45 | 16 | 0.73 | 7 | 0.44 | 2 | 0.13 | 1 | 0.08 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 9 | 0.90 |
| 咽頭結膜熱 | 10 | 0.19 | 5 | 0.36 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.50 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | 0.52 | 10 | 0.71 | 8 | 0.73 | 1 | 0.10 | 2 | 0.29 | 3 | 0.75 | 1 | 0.50 | 3 | 0.50 |
| 感染性胃腸炎 | 151 | 2.80 | 75 | 5.36 | 27 | 2.45 | 20 | 2.00 | 9 | 1.29 | 8 | 2.00 | - | - | 12 | 2.00 |
| 水痘 | 3 | 0.06 | 1 | 0.07 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 17 | 0.31 | 4 | 0.29 | 7 | 0.64 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 5 | 2.50 | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.06 | - | - | - | - | 2 | 0.20 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2
 濃黄セルに赤数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3 を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2020年 第14週 2020/03/30～2020/04/05)

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ | |
|---------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| インフルエンザ | 38 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20～ | |
|---------------|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|----|
| RSウイルス感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 10 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 151 | 3 | 7 | 19 | 11 | 18 | 7 | 12 | 13 | 6 | 5 | 8 | 14 | 4 | 24 |
| 水痘 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 |
| 突発性発疹 | 13 | - | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |

| 疾病名 | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70～ |
|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 疾病名 | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70～ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


(- : 0)

全数把握 感染症患者発生状況


2020年 14週

| 分類 | 疾病名 | 2020 | | 2019 | 疾病名 | 2020 | | 2019 | 疾病名 | 2020 | | 2019 |
|---------------------|----------------|--------|----|------|---------------------|---------|----|------|-----------------|--------------------|----|------|
| | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 | | 今週 | 累計 | 昨年 |
| 一類 | エボラ出血熱 | - | - | - | クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | 痘そう | - | - | - |
| | 南米出血熱 | - | - | - | ペスト | - | - | - | マールブルグ病 | - | - | - |
| | ラッサ熱 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | 結核 | 3 | 63 | 303 | ジフテリア | - | - | - |
| | 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | 中東呼吸器症候群 | - | - | - | 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | 新型コロナウイルス感染症(指定感染症) | 8 | 11 | - | | - | - | - |
| 三類 | コレラ | - | - | - | 細菌性赤痢 | - | - | 4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | 8 | 61 |
| | 腸チフス | - | - | - | パラチフス | - | 1 | - | | - | - | - |
| 四類 | E型肝炎 | - | 1 | 1 | ウエストナイル熱 | - | - | - | A型肝炎 | - | - | 1 |
| | エキノコックス症 | - | - | - | 黄熱 | - | - | - | オウム病 | - | - | - |
| | オムスク出血熱 | - | - | - | 回帰熱 | - | - | - | キャサヌル森林病 | - | - | - |
| | Q熱 | - | - | - | 狂犬病 | - | - | - | コクシジオイデス症 | - | - | - |
| | サル痘 | - | - | - | ジカウイルス感染症 | - | - | - | 重症熱性血小板減少症候群 | - | - | 3 |
| | 腎症候性出血熱 | - | - | - | 西部ウマ脳炎 | - | - | - | ダニ媒介脳炎 | - | - | - |
| | 炭疽 | - | - | - | チクングニア熱 | - | - | - | つつが虫病 | - | 1 | 3 |
| | デング熱 | - | - | 7 | 東部ウマ脳炎 | - | - | - | 鳥インフルエンザ | - | - | - |
| | ニパウイルス感染症 | - | - | - | 日本脳炎 | - | - | - | 日本紅斑熱 | - | - | 3 |
| | ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | Bウイルス病 | - | - | - | 鼻疽 | - | - | - |
| | ブルセラ症 | - | - | - | ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - |
| | 発しんチフス | - | - | - | ポツリヌス症 | - | - | 1 | マラリア | - | - | - |
| | 野兔病 | - | - | - | ライム病 | - | - | 1 | リッサウイルス感染症 | - | - | - |
| | リフトバレー熱 | - | - | - | 類鼻疽 | - | - | - | レジオネラ症 | 2 | 29 | 57 |
| | レプトスピラ症 | - | - | - | ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | | - | - | - |
| | 五類 | アメーバ赤痢 | - | 7 | 14 | ウイルス性肝炎 | - | - | 12 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | - | 8 |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | | - | - | 2 | 急性脳炎 | 1 | 3 | 19 | クリプトスポリジウム症 | - | - | - |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | | - | - | 5 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | 1 | 6 | 後天性免疫不全症候群 | - | 7 | 10 |
| ジアルジア症 | | - | - | - | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | 1 | 4 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 1 | 6 | 45 | 水痘(入院例に限る。) | - | 2 | 9 | 先天性風しん症候群 | - | - | - |
| 梅毒 | | 1 | 47 | 190 | 播種性クリプトコックス症 | - | 1 | 1 | 破傷風 | - | 2 | 3 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | - | - | - | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | 3 | 百日咳 | 1 | 68 | 428 |
| 風しん | | - | 1 | 3 | 麻しん | - | - | - | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - |


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

