

個人防護具着用スペースの整理

< OCIT専門家 介入前 >



< OCIT専門家 介入後 >




・着用順に物品を並べ、番号を記載、緊急時にもすみやかに着用を可能とする工夫。

・適切なタイミングで手指消毒ができるように、アルコール設置。

県内クラスターへの派遣



上 回診に向かう現地医療提供チーム医師



右 現地医療提供チーム医師による患者の健康観察結果チェックの様子

県内クラスターへの派遣



上 現場内を視察するOCIT専門家



右 OCIT専門家による保健所との協議の様子

感染管理認定看護師によるゾーニング



施設でゾーニングを実施し、ゾーニングの考え方を解説するOCIT専門家

個人防護具着脱レクリエーション



OCIT専門家が個人防護具の着脱指導を行う様子

疫学的分析



OCIT専門家疫学チームが、
クラスター発生現場で分析を行い、
クラスターの発生・拡大予防のための
提言を行っている様子。

予防研修会（現場指導）



上 感染管理専門家が事業者向け感染
予防研修会にて講義を行う様子

左 医療機関にて感染管理専門家が感
染者入院受入に係る指導・助言を行う
様子

予防研修会（オンライン）

最終ディフェンスラインは个人防护

- マスク、アイガード
- 手指衛生
- 三密回避
- 換気
- **ワクチン**



令和3年4月28日開催
社会福祉施設向け新型コロナウイルス感染症感染予防研修会
(zoom)

・・・約1000施設が、zoom研修会に参加。



令和3年5月17日開催
事業所向け新型コロナウイルス感染症感染予防研修会
(zoom)

・・・約200の事業所がzoom研修会に参加。

※研修会の様子は県のホームページに掲載しております。