

岡山県新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確保協議会
第4回会議

令和3年4月28日

協議・報告事項

- ▶ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制
- ▶ 県内のワクチン供給・接種スケジュール
- ▶ 県民向け広報について
- ▶ 接種体制の確保に向けた取組について
- ▶ 接種後の副反応疑いに関する相談や受診について
- ▶ その他連絡事項

1 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制



<ファイザーワクチンの場合>

- 接種施設の医療従事者等
- その他の病院、診療所、
歯科診療所
- 薬局の医療従事者等
- 救急隊員、自衛隊、
自治体職員等

接種施設で接種

約8万人

3月5日



施設・会場で接種

- 一般の高齢者
- 高齢者施設の入所者
- 在宅(寝たきり)患者

約56万人(推計値)
うち施設入所者数 約5万人

4/12から高齢者施設
入所者等を対象に巡回接種

5月17日



施設・会場で接種

【接種順位】

- 基礎疾患を持つ方等
- 高齢者施設等の従事者
- 60~64歳の方
- その他住民

約99万人(推計値※)
※ファイザーワクチンの対象 16歳以上

2 県内のワクチン供給・接種スケジュール 2021.4.22現在

医療従事者向け優先接種(対象8万人)		高齢者向け優先接種(対象56万人)	
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f9cb9c;">「基本型 → 連携型」の接種スキーム</div>		<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;">第4クールまで 1箱 = 975回接種分 第5クール以降 1箱 = 1,170回接種分</div>
	第1弾① 3/ 1の週 } 18箱 3/ 8の週 }	<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;">第2弾まで 1箱 = 975回接種分 第3弾以降 1箱 = 1,170回接種分</div>	
	第1弾② 3/22の週 } 18箱 3/29の週 }		
	第2弾① 3/22の週 } 8箱 3/29の週 }	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffffcc; display: inline-block;"> 全部で約2万4千人の 2回接種分 </div>	
4月	第2弾② 4/12の週 } 8箱 4/19の週 }	<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;">重点又は受入医療機関</div>	第1クール 4/ 5の週 } 2箱 第2クール 4/12の週 } 10箱 第3クール 4/19の週 } 10箱
	第3弾① 4/12の週 } 40箱 4/19の週 }		<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;">高年齢施設</div>
5月	第3弾② 5/ 3の週 } 40箱 5/10の週 }	<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;">その他の医療機関 4/21から本格開始</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f9cb9c;">「基本型 → サテライト型」の接種スキームで搬送開始</div>
	第4弾 5/ 3の週 } 16箱 5/10の週 }		第4クール 4/26の週 } 27箱 (各市町村1箱) 5/ 3の週 } 67箱
	<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> ※ 上記148箱(163,020回、81,510人分)で医療従事者向けワクチンの供給は終了 医学部生等対象追加分は高齢者向けワクチンを融通 </div>		第5クール 5/10の週 } 265箱 5/17の週 }
			<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> 一般高齢者 5/10予約受付開始 5/17接種開始 </div>
			第6クール 5/24の週 } ※5/6までに希望量を国に登録 5/31の週 }
			<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> ※ 6月末までに高齢者(全国で3,600万人)に2回接種可能な数量のワクチンが、順次国から出荷される。 </div>

3 県民向け広報について ①

県・市町村が、別添チラシなどを活用して、下記の点を強調して様々な広報媒体により広報を実施する。

<広報内容>

- ・ **接種を受ける場合は、事前にかかりつけ医に相談しましょう。**

「かかりつけ医に接種してもよいかどうかたずねましょう」 ※予診票に記載あり

「かかりつけ医が、接種可能な医療機関である場合は、医療機関の窓口で予約することもできます」

- ・ **ワクチンは、順次、接種できる十分な量が国から供給されますので、あわてずに予約・接種をしましょう。**

「予約開始日の5月10日からしばらくは予約が取りにくい可能性があります」

「岡山県では、県内700を超える医療機関と市町村が設ける集団接種会場がありますので、都合のよい日時と場所を選んで接種してください」

「医療従事者への接種が進んだ6月から予約枠が拡充し、予約が取りやすくなります」

3 県民向け広報について ②

- ・ファイザー社製のワクチンは、2回の接種が必要です。
- ・1回目の接種予約は、原則として21日後に、同じ会場で、2回目の接種を受けることを念頭に置いて予約してください。

「予約システム上では、1回目予約時に3週間後の同じ曜日の同じ時間に2回目の予約が自動で取れるようになっています」 ※例外あり

日	月	火	水	木	金	土
	1 接種 1回目	2 ①	3 ②	4 ③	5 ④	6 ⑤
7 ⑥	8 ⑦	9 ⑧	10 ⑨	11 ⑩	12 ⑪	13 ⑫
14 ⑬	15 ⑭	16 ⑮	17 ⑯	18 ⑰	19 ⑱	20 ⑲
21 ⑳	22 接種 2回目	23	24	25	26	27

3 県民向け広報について ③

- ・インターネットや電話で予約する場合は、氏名、生年月日のほか接種券番号も必要です。必ず手元にご用意の上、予約してください。
- ・予診票の住所、氏名、質問事項を事前に記入してから、接種施設に行きましょう。（ただし、体温は接種施設で測定します）
「予診票は、市町村が接種券に同封して送っています。医療機関や集団接種会場でも用意していますが、記入済みの方が早く接種を受けられます」
- ・肩を出しやすい服装でお越しください。
- ・ワクチンの有効性・安全性に関する疑問や不安がある場合は、県の専門相談センターにお電話ください。

岡山県新型コロナワクチン専門相談センター

電話番号：0120-701-327 (フリーダイヤル)

受付時間：9時～21時(平日・土日祝日を含む)

4 接種体制の確保に向けた取組について

<市町村への確認事項> ※課題がある場合は、県へ相談ください。

- ・ サテライト型接種施設のV-SYSへの登録状況は。
- ・ 基本型からサテライト型へのワクチン配送体制の準備は。
- ・ サテライト型から基本型へのワクチンオーダーの方法を決めて、両者へ周知できたか。
- ・ 嘱託医や協力医療機関に巡回接種してもらえない高齢者施設等に対し、巡回接種が可能な医療機関の紹介など必要な協力を行っているか。

<県・市町村相互の確認事項>

- ・ 余ったワクチンが無駄にならないよう**医療従事者向けワクチン（県）、高齢者向けワクチン（市町村）にこだわらず、相互に融通し合うこと。**
（医療機関など現場優先の取扱い）
- ・ 高齢者施設でのクラスター発生が続いているので、**高齢者施設の入所者、職員への接種を急ぐこと。**そのため、**施設の嘱託医や協力医療機関との調整に努めること。**
→施設入所者等への巡回接種については、次スライドなどの情報を提供。

(参考) 巡回接種における留意事項

特別養護老人ホームなどの大規模施設は、原則どおり、保冷バックによるバイアル輸送（施設において希釈・充填）を行うが、グループホームなどの小規模施設については、下記のような移送方法も可能であることを情報提供する。

① ワクチンの移送方法について

厚生労働省Q&A No.843

Q：往診医師は在宅高齢者1人に接種し、希釈された残りのワクチンをバイアルの状態ですべて車で移動し、また別の在宅高齢者に接種をすることを繰り返し、6時間以内に1バイアル分5人の高齢者へ接種することは可能か。

A：こうした場合のワクチンの移動については、**原則として、希釈したワクチンを1か所で5人分のシリンジに充填し、その後はシリンジに入れた状態で移動することとします。**（複数箇所での充填する場合、バイアルのゴム栓が清潔でなくなる可能性もあること等を考慮。）なお、**こうした取り扱いは、1件ずつ訪問診療を行う場合のものであり、巡回接種会場へワクチンを移送する場合には、バイアルを冷温で移送し、巡回接種会場でワクチンをシリンジに充填する必要があります。**

② シリンジに入れた状態での移送について

厚生労働省Q&A メール回答

Q：シリンジに入れた後のワクチンはどうやって移送するのか？

A：シリンジに充填して運ぶ際は、**2～30℃で管理し、揺らさないよう慎重に取り扱う。**また、**直射日光及び紫外線が当たらないようにするとともに、希釈後の保管可能時間である6時間**にご留意ください。

固縛方法については、国にて統一の方法は示しておりませんが、シリンジの破損等が起きないような固縛・移送方法であれば、問題ございません。

(ファイザー社からのコメント) 解凍された状態での輸送については、品質管理の点から、振動や衝撃を避けて丁寧に扱い、輸送くださるようお願いいたします。



- ①医療用バット等に充填後のシリンジを並べる
- ②サージカルテープ等で各シリンジが動かないように固定する

5 接種後の副反応疑いに関する相談や受診について①

○ 相談フロー



○ 国・都道府県・市町村の各種相談窓口

コロナワクチン施策の在り方に関する
問合せへの対応

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号：0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間：9時～21時(平日・土日祝日を含む)

医学的知見が必要となる専門的な相談などの
問合せへの対応

- ・副反応が気になるが、症状や発生頻度について聞きたい
- ・接種後3日経っても腫れているが医療機関を受診した方がいいか等

岡山県新型コロナワクチン専門相談センター

開設日：令和3年3月10日
電話番号：0120-701-327(フリーダイヤル)
受付時間：9時～21時(平日・土日祝日を含む)


住民や医療機関からの問合せへの対応

- ・どこの医療機関で接種できるのか
- ・クーポン券を紛失したがどうしたらよいか
- ・クーポン券を忘れた方が来院したが、接種してもよいか(医療機関)等

各市町村が設ける相談窓口等

5 接種後の副反応疑いに関する相談や受診について②

○ワクチン接種後の副反応疑いに関する相談や受診について



ワクチン接種後の副反応疑い
被接種者

① 相談

岡山県新型コロナウイルス
ワクチン専門相談
センター

緊急性がある場合は、
救急医療機関の受診、
または、救急車の利用
を助言

必要あれば、かかりつけ医
等の受診を助言

② 受診

かかりつけ医
または
ワクチン接種医等

診療
(医療保険適用)
必要あれば、
副反応疑い報告
を提出

(専門的な医療機関での診断・加療が必要と判断されるとき)
各専門的な医療機関の「新型コロナウイルスワクチン
接種後の副反応疑い受入対応ルール」に従って、受診を
指導 ex.事前相談・電話予約等

③ 診療情報提供書を持参するなど、
ルールに従って受診

専門的な医療機関

(非公表※)
※医療機関間での情報共有のみ

6 その他連絡事項

- 集団接種予行演習(デモンストレーション)の実施について
 - 1 倉敷市
日時：令和3年5月2日(日) 10時～11時30分
場所：くらしき健康福祉プラザ4階 体育館
倉敷市笹沖180
 - 2 笠岡市
日時：令和3年4月30日(金) 13時30分～15時30分
場所：笠岡市保健センター
笠岡市十一番1-3
 - 3 美咲町
日時：令和3年4月29日(木(祝)) 13時～15時
場所：美咲町中央保健センター
美咲町原田2150