

事務所別単価一覧表 ○アスファルト混合物
(7-2 アスファルト混合物)

コード	種類	規格	単位	県 民 局 又 は 支 局																
				備 前(※)		東 備		備 中		井 笠	高 梁	新 見	真 庭		美 作		勝 英			
				右記以外	吉備中央 旧御津町 旧建部町	右記以外	旧赤坂町 旧佐伯町 旧吉井町	右記以外	総 社				右記以外	旧川上村 旧八束村 旧中和村	右記以外	久米南町 旧旭町	旧上斎原村	右記以外	旧東栗倉村 西栗倉村	
T0265	アスファルト安定処理		t	15,000	16,000	15,000	15,500	15,000	15,500	17,200	17,200	17,700	16,900	17,500	16,000	15,800	16,600	16,300	16,900	
T0264	粗粒度アスコン	(20)	t	15,300	16,300	15,300	15,800	15,300	15,800	17,500	17,500	18,000	17,200	17,800	16,300	16,100	16,900	16,600	17,200	
T0262	密粒度アスコン	(20)	t	15,600	16,600	15,600	16,100	15,600	16,100	17,800	17,800	18,300	17,500	18,100	16,600	16,400	17,200	16,900	17,500	
T0263		(13)	t	15,600	16,600	15,600	16,100	15,600	16,100	17,800	17,800	18,300	17,500	18,100	16,600	16,400	17,200	16,900	17,500	
T0266	ゴム入り密粒ギャップ	(13)	t	18,100	19,100	18,100	19,100	18,100	18,600	20,300	20,300	20,300	19,500	20,100	18,600	18,400	19,200	18,900	19,500	
T0261	新材	細粒度アスコン	(13)	t	16,100	17,100	16,100	16,600	16,100	18,300	18,300	18,800	18,000	18,600	17,100	16,900	17,700	17,400	18,000	
T0255	密粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T0258	密粒度改質 II	(20)	t	18,100	19,100	18,100	19,100	18,100	18,600	20,300	20,300	20,300	19,500	20,100	18,600	18,400	19,200	18,900	19,500	
T2120009	粗粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T0260	粗粒度改質 II	(20)	t	17,800	18,800	17,800	18,800	17,800	18,300	20,000	20,000	20,000	19,200	19,800	18,300	18,100	18,900	18,600	19,200	
T0290	ポーラスアスコン	(20)	t	20,300	21,300	20,300	20,800	20,300	20,800	22,500	22,500	23,000	22,200	-	21,300	21,100	-	21,600	-	
T0291		(13)	t	20,300	21,300	20,300	20,800	20,300	20,800	22,500	22,500	23,000	22,200	-	21,300	21,100	-	21,600	-	
T0299	アスファルト安定処理		t	13,000	14,000	13,000	14,000	13,000	13,500	15,200	15,200	16,200	15,400	16,000	14,500	14,300	15,100	14,800	15,400	
T0298	粗粒度アスコン	(20)	t	13,300	14,300	13,300	14,300	13,300	13,800	15,500	15,500	16,500	15,700	16,300	14,800	14,600	15,400	15,100	15,700	
T0296	密粒度アスコン	(20)	t	13,600	14,600	13,600	14,600	13,600	14,100	15,800	15,800	16,800	16,000	16,600	15,100	14,900	15,700	15,400	16,000	
T0297		(13)	t	13,600	14,600	13,600	14,600	13,600	14,100	15,800	15,800	16,800	16,000	16,600	15,100	14,900	15,700	15,400	16,000	
T0300	再生	細粒度アスコン	(13)	t	14,100	15,100	14,100	15,100	14,100	16,300	16,300	17,300	16,500	17,100	15,600	15,400	16,200	15,900	16,500	
T2120001	密粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T2120005	密粒度改質 II	(20)	t	16,100	17,100	16,100	17,600	16,100	16,600	18,300	18,300	18,800	18,000	18,600	17,100	16,900	17,700	17,400	18,000	
T2120003	粗粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T2120007	粗粒度改質 II	(20)	t	15,800	16,800	15,800	17,300	15,800	16,300	18,000	18,000	18,500	17,700	18,300	16,800	16,600	17,400	17,100	17,700	
TOKD0022	加算額	4t車加算額	t	2,000										-						
TOKDS028	加算額	夜間割増	t	1,000										-						

- (注) 1 合材はすべて購入合材とする。
2 工場より運搬距離30km以内の道路渡し価格であるが、真庭のうち、「旧川上村、旧八束村、旧中和村」、美作のうち「旧上斎原村」、勝英のうち「旧東栗倉村、西栗倉村」については、30kmを超える単価である。(再生についてはプラントより片道40km以内、運搬時間1.5時間以内の工事箇所について使用できる。)
3 小型車(4t車)はそれぞれ加算する。
4 再生アスコンの再生材と新材の混合率は40:60とする。ただし改質タイプは再生材の混入率を10~20%とする。
5 夜間単価はプラントを出荷する時間帯が22:00~5:00の場合の単価である。
6 「-」は当該地区において市場性がないもの等、市場で流通が確認できない場合を示す。
※ 備前のうち、旧瀬戸町は東備を参照のこと。

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R060701 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
7 道路用材											
7-10 交通安全施設 道路標示等延長換算表（溶融式・ペイント式）											
自転車マーク（通期）	貼付式 1日1~5箇所	箇所	一般単価調査							8,400	昼間単価 材工共 ※1
自転車マーク（通期）	貼付式 1日6~10箇所	箇所	一般単価調査							6,460	昼間単価 材工共 ※1
自転車マーク（通期）	貼付式 1日11~15箇所	箇所	一般単価調査							6,460	昼間単価 材工共 ※1
自転車マーク（通期）	貼付式 1日16~19箇所	箇所	一般単価調査							6,460	昼間単価 材工共 ※1
自転車マーク（通期）	貼付式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							6,460	昼間単価 材工共 ※1
自転車マーク（通期）	溶融式 1日1~5箇所	箇所	一般単価調査							8,530	昼間単価 材工共 豪雪補正なし ※1
自転車マーク（通期）	溶融式 1日6~10箇所	箇所	一般単価調査							5,330	昼間単価 材工共 豪雪補正なし ※1
自転車マーク（通期）	溶融式 1日11~15箇所	箇所	一般単価調査							5,330	昼間単価 材工共 豪雪補正なし ※1
自転車マーク（通期）	溶融式 1日16~19箇所	箇所	一般単価調査							5,330	昼間単価 材工共 豪雪補正なし ※1
自転車マーク（通期）	溶融式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							5,330	昼間単価 材工共 豪雪補正なし ※1
区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ（通期）	溶剤型 実線 加熱式 20cm	m	一般単価調査							73	昼間単価 時間的制約なし ※1
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（通期）	溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm	m	一般単価調査							515	昼間単価 時間的制約なし ※1
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（通期）	溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式15cm換算	m	一般単価調査							361	昼間単価 時間的制約なし ※1
カラー区画線（通期）	緑色 溶融式 矢印・記号・文字	m	一般単価調査							780	15cm換算, 材工共 昼間施工 ※1
自転車マーク（月単位）	貼付式 1日1~5箇所	箇所	一般単価調査							8,560	昼間単価 材工共
自転車マーク（月単位）	貼付式 1日6~10箇所	箇所	一般単価調査							6,590	昼間単価 材工共
自転車マーク（月単位）	貼付式 1日11~15箇所	箇所	一般単価調査							6,590	昼間単価 材工共
自転車マーク（月単位）	貼付式 1日16~19箇所	箇所	一般単価調査							6,590	昼間単価 材工共
自転車マーク（月単位）	貼付式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							6,590	昼間単価 材工共
自転車マーク（月単位）	溶融式 1日1~5箇所	箇所	一般単価調査							8,700	昼間単価 材工共 豪雪補正なし

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R060701 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
自転車マーク（月単位）	溶融式 1日6～10箇所	箇所	一般単価調査							5,430	昼間単価 材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（月単位）	溶融式 1日11～15箇所	箇所	一般単価調査							5,430	昼間単価 材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（月単位）	溶融式 1日16～19箇所	箇所	一般単価調査							5,430	昼間単価 材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（月単位）	溶融式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							5,430	昼間単価 材工共 豪雪補正なし
区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ（月単位）	溶剤型 実線 加熱式 20cm	m	一般単価調査							74	昼間単価 時間的制約なし
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（月単位）	溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm	m	一般単価調査							525	昼間単価 時間的制約なし
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（月単位）	溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式15cm換算	m	一般単価調査							368	昼間単価 時間的制約なし
カラー区画線（月単位）	緑色 溶融式 矢印・記号・文字	m	一般単価調査							795	15cm換算, 材工共 昼間施工

※1 農業土木で令和6年7月1日以降の単価適用日で発注する場合、週休2日の条件が4週8休以上ならば、（通期）の単価を使用すること。なお、森林土木については、従前のとおり（4週8休以上）の単価とする。

ベースサンド(盛土用レキ質土)単価一覧表

管内	名 称	場 所	単価 (円/m ³)	備 考
備 前	丸紅産業(有)	赤磐市滝山1934-1	1,200	
	田村碎石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861番2	550	
	タカタ碎石(有)	岡山市北区上高田1500	1,100	
備 中	瀬戸興業(株)	倉敷市尾原2596-1	500	量等協議あり
	瀬戸内工業(株)	倉敷市尾原2420番1	500	・販売時間:8:00~17:00 ・休日:日曜日, GW, お盆休み, 年末年始
	井原碎石(株)	井原市芳井町梶江89	2,000	
美 作	(株) マルケイ	真庭市神代323	2,400	
	(有) 三谷建設	津山市総社字大畝1151-1番地外32筆	1,400	
	(有) エスアンドエス	苫田郡鏡野町養野福見谷1096-14	3,700	6 -5 m ³ 未満
			1,800	6 -5 m ³ 以上
	竹藤建設(株)	真庭市草加部1568-12	1,100	
	落合碎石(株)	真庭市五名1288-156	1,200	

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代+積込費等(地山数量で1m³当たり)

(注)単価には消費税を含まず

(注)品質:室内CBR試験値12%以上、粒径は概ね50mm以下