

起工設計図書

施行年月日	令和 年 月 日	工事担当課所名	岡山空港管理事務所 施設課
工事番号	57- 1- 2	入札条件	前 払 % 部 分 払 納期令和 7年 3月31日
委託名	修景管理業務委託		
路線河川名	岡山空港		
位置	岡山市北区日応寺		
施行方法	委託施行 一般競争入札（条件付）		
委託概要	修景管理業務 剪 定 1 ～ 2 回 薬剤防除 1 ～ 2 回 芝刈・除草 1 ～ 2 回 池底清掃 3 回 雨樋清掃 1 回 落葉清掃 3 0 回		

岡 山 県

位置図



見 積 参 考 資 料

工 事 番 号	57- 1- 2	工 事 担 当 課 所 名	岡山空港管理事務所 施設課
委 託 名	修景管理業務委託		
路 線 河 川 名	岡山空港		
位 置	岡山市北区日応寺		
「見積参考資料」は、入札参加業者の迅速・適正かつ的確な工事費の見積と、積算の技術力向上のための一資料であり、請負契約上の拘束力を生じるものではない。			
単価適用年月日 適用 積 算 基 準	令和 7 年 4 月 1 日 令和6年度積算基準	諸経費工種 施工地域区分	空港維持 地方部／影響なし

岡 山 県

工 事 内 訳 表

頁 0 - 0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
修景管理業務							
剪定工							
駐車場周辺等							
	黒松剪定（大） 標準						施工 第0-0001号表
		1		本			
	黒松剪定（中） 標準						施工 第0-0002号表
		1		本			
	黒松剪定（小） 標準						施工 第0-0003号表
		1		本			
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 標準 中木 H=100cm～200cm未満						施工 第0-0004号表
		137		本			
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 標準 中木 H=200cm以上						施工 第0-0005号表
		160		本			
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 標準 寄植 H=100cm未満						施工 第0-0006号表
		4,177		m2			

工 事 内 訳 表

頁 0 - 0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路植栽工(植樹管理 せん定)					施工 第0-0007号表
	環境緑地帯 寄植 H=100cm未満	744	m2			
薬剤防除工						
駐車場周辺等						
	道路植栽工(植樹管理 防除) 標準					施工 第0-0008号表
	高木 幹周60cm未満	298	本			
	道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯					施工 第0-0009号表
	高木 幹周60cm未満	110	本			
	道路植栽工(植樹管理 防除) 標準					施工 第0-0010号表
	高木 幹周60cm～120cm未満	120	本			
	道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯					施工 第0-0011号表
	高木 幹周60cm～120cm未満	94	本			
	道路植栽工(植樹管理 防除) 標準					施工 第0-0012号表
	中木 H=100cm～200cm未満	314	本			
	道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯					施工 第0-0013号表
	中木 H=100cm～200cm未満	58	本			

工 事 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 防除) 標準 中木 H=200cm以上						施工 第0-0014号表
		352	本			
道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯 中木 H=200cm以上						施工 第0-0015号表
		62	本			
道路植栽工(植樹管理 防除) 標準 寄植						施工 第0-0016号表
		4,998	m2			
道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯 寄植						施工 第0-0017号表
		1,488	m2			
道路植栽工(植樹管理 防除) 標準 歩道						施工 第0-0018号表
		595	m2			
道路植栽工(植樹管理 防除) 標準 除草剤散布						施工 第0-0019号表
		140	m2			
道路植栽工(植樹管理 防除) 環境緑地帯 除草剤散布						施工 第0-0020号表
		5,772	m2			
殺虫剤 スミチオン500ml同等品						
		24	本			
展着剤 スプレーザー500ml同等品						
		3	本			

岡 山 県

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	除草剤 ラウンドアップマックスロード500ml同等品					
		2	本			
	芝用除草剤 MC P P 500ml同等品					
		6	本			
芝刈工						
駐車場周辺等						
	道路植栽工(植樹管理 芝刈) 標準 機械刈り					施工 第0-0021号表
		140	m2			
	道路植栽工(植樹管理 芝刈) 環境緑地帯 機械刈り					施工 第0-0022号表
		5,772	m2			
	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)					施工 第0-0023号表
		1,911	m2			
	運搬(堤防除草)					施工 第0-0024号表
		1.911	1000m2			
除草工						

工 事 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐車場周辺等						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 標準 芝無し						
		7,958	m2			施工 第0-0025号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 環境緑地帯 芝無し						
		852	m2			施工 第0-0026号表
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)						
		7,732	m2			施工 第0-0023号表
運搬(堤防除草)						
		7,732	1000m2			施工 第0-0024号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 標準 芝有り						
		42	m2			施工 第0-0027号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 環境緑地帯 芝有り						
		1,732	m2			施工 第0-0028号表
刈草処分						
*直接工事費における処分費						

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	草処分費					施工 第0-0029号表
		7.84	t			
清掃工						
駐車場周辺等						
	池底清掃 シンボルゾーン					施工 第0-0030号表
		3	回			
	雨樋清掃					施工 第0-0031号表
		1	回			
	落葉清掃					施工 第0-0032号表
		30	回			
直接工事費						
共通仮設費率分						
共通仮設費計						

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
一般管理費等										契約保証に係る補正あり	
工事価格計											
消費税等相当額計										10%	
工事費計											

黒松剪定（大）
標準

施 工 代 価 表

施工 第0-0001号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	29.000	(人)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	10	本			
単位当り	1	本			

黒松剪定（中）
標準

施 工 代 価 表

施工 第0-0002号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	11.000	(人)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	10	本			
単位当り	1	本			

黒松剪定（小）
標準

施 工 代 価 表

施工 第0-0003号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	10.000	(人)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	10	本			
単位当り	1	本			

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
標準

中木 H=100cm～200cm未満

施工 第0-0004号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 中低木円筒形せん定 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
低木・中木せん定 [規]50本以上 -			円筒形_樹高100cm以上200cm未満 - -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
標準

中木 H=200cm以上

施工 第0-0005号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 中低木円筒形せん定 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
低木 ・ 中木せん定 [規]50本以上 -			円筒形_樹高200cm以上300cm未満 - -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
標準

施工 第0-0006号表

寄植 H=100cm未満

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 寄植せん定 低木	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
寄植せん定 [規]1000m2以上 -			低木 - -		

施 工 代 価 表

頁 0 - 0014

道路植栽工(植樹管理 せん定)
環境緑地帯

寄植 H=100cm未満

施工 第0-0007号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 寄植せん定 低木	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
寄植せん定 [規]1000m2以上 -			低木 - 供用区間(環境緑地帯)		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

施工 第0-0008号表

高木 幹周60cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (高木) 幹周 6 0 cm未満	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	本			
高木_幹周60cm未満 - -			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

施工 第0-0009号表

高木 幹周60cm未満

1

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (高木) 幹周 6 0 cm未満	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	本			
高木_幹周60cm未満 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

高木 幹周60cm～120cm未満

施工 第0-0010号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (高木) 幹周 6 0 cm以上 1 2 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
高木_幹周60cm以上120cm未満 - -			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

頁 0 - 0018

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

高木 幹周60cm～120cm未満

施工 第0-0011号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (高木) 幹周 6 0 cm以上 1 2 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
高木_幹周60cm以上120cm未満 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

中木 H=100cm～200cm未満

施工 第0-0012号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (中木) 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
中木_樹高100cm以上200cm未満 - -			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

中木 H=100cm～200cm未満

施工 第0-0013号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (中木) 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
中木_樹高100cm以上200cm未満 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

中木 H=200cm以上

施工 第0-0014号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (中木) 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	本			
中木_樹高200cm以上300cm未満 - -			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

頁 0 - 0022

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

中木 H=200cm以上

施工 第0-0015号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (中木) 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満	1. 000	本			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1本当り		本			
単位当り	1	本			
中木_樹高200cm以上300cm未満 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]50本以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

施工 第0-0016号表

寄植

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (寄植) 低木	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
寄植_低木 - -			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

施工 第0-0017号表

寄植

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (寄植) 低木	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
寄植_低木 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

施工 第0-0018号表

歩道

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (芝)	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
芝 - -			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
標準

施工 第0-0019号表

除草剤散布

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (芝)	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
芝 - -			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 防除)
環境緑地帯

除草剤散布

施工 第0-0020号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理防除 (芝)	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
1m2当り		m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
芝 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 芝刈)
標準

施工 第0-0021号表

機械刈り

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理芝刈	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
[規]1000m2以上 -			- -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 芝刈)
環境緑地帯

施工 第0-0022号表

機械刈り

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理芝刈	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
[規]1000m2以上 -			- 供用区間(環境緑地帯)		

除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)

施 工 代 価 表

施工 第0-0023号表

頁 0-0030

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	K1:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径 φ 255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
積算単価			積算単価		
＊＊単位当り＊＊					
肩掛式(カッタ径255mm) ダンプトラック(オンロード_ディーゼル_2t) -(全ての費用)			梱包無し 飛散防止措置無し		

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 1000m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手 (一般)	R1:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
単位当り					
ダンプトラック(2t積級) DID区間有り -(全ての費用)			梱包無し 運搬距離21.5km以下(19.0km超)		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)
標準

施工 第0-0025号表

芝無し

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理除草 (抜根除草) 植込み地	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
抜根除草_植込み地 - -			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)
環境緑地帯

芝無し

施工 第0-0026号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理除草 (抜根除草) 植込み地	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
抜根除草_植込み地 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)
標準

施工 第0-0027号表

芝有り

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理除草 (抜根除草) 芝生	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
抜根除草_芝生 - -			[規]1000m2以上 -		

施 工 代 価 表

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)
環境緑地帯

芝有り

施工 第0-0028号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理除草 (抜根除草) 芝生	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
抜根除草_芝生 - 供用区間(環境緑地帯)			[規]1000m2以上 -		

草処分費

施 工 代 価 表

施工 第0-0029号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 中間処理（再資源化）	1.000	t			
t 当り		t			
単位当り	1	t			
草 t（トン）			中間処理（再資源化）		

池底清掃
シンボルゾーン

施 工 代 価 表

施工 第0-0030号表

10 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	10.000	(人)			
普通作業員	23.000	(人)			
諸雑費	1	式			
合計	10	回			
単位当り	1	回			

雨樋清掃

施 工 代 価 表

施工 第0-0031号表

10 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	10.000	(人)			
普通作業員	25.000	(人)			
諸雑費	1	式			
合計	10	回			
単位当り	1	回			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4.000	(人)			
諸雑費	1	式			
合計	10	回			
単位当り	1	回			

[illegible]

樹木管理本数・面積数量表

高木

名 称	単 位	シンボルゾーン			芝と黒松			第2駐車場			備 考
		120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	
常緑樹											
アカマツ	本		14	8							
アラカシ	本		2	5							
ウバメガシ	本			2							
カイズカイブキ	本										
キンモクセイ	本					3	6				
クスノキ	本		3	3		3			13		
グリーンコーン	本										
クロガネモチ	本			3			1				
クロマツ	本			3		20	2				
ゴールドクレスト	本										
サザンカ	本						17				
サンゴジュ	本									8	
シラカシ	本									5	
スギ	本		10								
スダジイ	本								3		
ソヨゴ	本			3			9				
タラヨウ	本		1	2							
ヒイラギモクセイ	本										
ヒノキ	本			4							
ヒメユズリハ	本			2							
ヤブツバキ	本			5			9			6	
ヤマモモ	本		6								
小計	本		36	40		26	44		16	19	
名 称	単 位	シンボルゾーン			芝と黒松			第2駐車場			備 考
		120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	120cm以上	60cm～120cm未満	60cm未満	
落葉樹											
アメリカフウ	本					7					
イチョウ	本			1							
イロハモミジ	本			78			5				
ウメ	本			3							
カイノキ	本						4				
カゴノキ	本			2							
クスギ・コナラ	本										
ケヤキ	本		2			14	1				
タイワンフウ	本								5	1	
チシャノキ	本		1								
ナンキンハゼ	本										
ノムラモミジ	本						1				
ハコネウツギ	本			2							
ハナミズキ	本										
モモ	本										
ヤマザクラ	本			3							
ヤマボウシ	本										
小計	本		3	89		21	11		5	1	
計	本		39	129		47	55		21	20	
内環境緑地帯	本		0	0		47	55		0	0	
内-標準	本		39	129					21	20	

樹木管理本数・面積数量表

中木

名 称	単 位	シンボルゾーン		芝と黒松		第2駐車場		備 考
		H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	
常緑樹								
カイズカイブキ	本	11						
キンモクセイ	本			4				
クスノキ	本							
グリーンコーン	本							
クロガネモチ	本							
サカキ	本	1	10					
サザンカ	本			7	5		136	
サンゴジュ	本					47		
シラカシ	本							
ソヨゴ	本	1	1	1				
ネズミモチ	本							
ハクサンボク	本	3	4					
ヒイラギモクセイ	本			5	3	102		
モッコク	本							
ヤブツバキ	本	3		6	9			
小計	本	19	15	23	17	149	136	
名 称	単 位	シンボルゾーン		芝と黒松		第2駐車場		備 考
		H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	H=200cm以上	H=100cm～200cm未満	
落葉樹								
アジサイ	本		1					
イロハモミジ	本	4						
シダレモモ	本							
シデコブシ	本							
ネジキ	本			5	11			
ノムラモミジ	本			3		1		
ハコネウツギ	本	1	4					
ハナミズキ	本				1			
ハナモモ	本		1					
ムクゲ	本					2		
モモ	本							
リョウブ	本							
小計	本	5	6	8	12	3		
計	本	24	21	31	29	152	136	
生垣剪定数量	本	11	1			149	136	

樹木管理本数・面積数量表
低木・地被類作業総括表

[illegible]

低木・地被類

①

[illegible]

駐車場周辺【低木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号
アセビ	樹高100cm未満	2	m ²	
アベリア	樹高100cm未満	81	m ²	
オオムラサキツツジ	樹高100cm未満	89	m ²	
カンツバキ	樹高100cm未満	58	m ²	
キリシマツツジ	樹高100cm未満	78	m ²	
コクチナシ	樹高100cm未満	4	m ²	
コグマザサ	地被類	21	m ²	
コデマリ	樹高100cm未満	4	m ²	
コトネアネスター	樹高100cm未満	1	m ²	
サツキツツジ	樹高100cm未満	172	m ²	
シャリンバイ	樹高100cm未満	81	m ²	
セイヨウイワナンテン	樹高100cm未満	51	m ²	
ベニカナモチ	樹高100cm未満	9	m ²	
ドウダンツツジ	樹高100cm未満	30	m ²	
ハマヒサカキ	樹高100cm未満	11	m ²	
ヒイラギナンテン	樹高100cm未満	32	m ²	

駐車場周辺【低木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号
ヒペリカムカリシナム	樹高100cm未満	156	m ²	
ヒラドツツジ	樹高100cm未満	13	m ²	
ピンカミノール	地被類	2	m ²	
ヘデラヘリックス	地被類	88	m ²	
マツバギク	地被類	70	m ²	
ツゲ(マメツゲ・タマツゲ)	樹高100cm未満	50	m ²	
リュウノヒゲ	地被類	48	m ²	
張芝 平面		70	m ²	
張芝 法面		643	m ²	
裸地		245	m ²	
タマツゲ	樹高100cm未満	30	本 (m ²)	・・・計 80m ²
歩道除草		557	m ²	
ガザニア	樹高100cm未満	69	m ²	

[illegible]

シンボルゾーン【高中木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	番 号											
カイズカイブキ	樹高 200cm以上	11	本	170 (11)											
カゴノキ	幹周 60cm未満	2	本	202	203										
クスノキ	幹周 60cm以上120cm未満	3	本	158	161	169									
	幹周 60cm未満	3	本	95	99	105									
クロガネモチ	幹周 60cm未満	3	本	156	171	178									
クロマツ	大	1	本	82											
	中	1	本	81											
	小	1	本	80											
ケヤキ	幹周 60cm以上120cm未満	2	本	86	90										
サカキ	樹高 200cm以上	1	本	T7											
	樹高 100cm以上200cm未満	10	本	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T8	T9	T10	T11		
スギ	幹周 60cm以上120cm未満	10	本	117	119	120	121	128	129	130	131	133	134		

シンボルゾーン【高中木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	番 号											
ソヨゴ	幹周 60cm未満	3	本	163	164	185									
	樹高 200cm以上	1	本	T19											
	樹高 100cm以上200cm未満	1	本	T15											
タラヨウ	幹周 60cm以上120cm未満	1	本	191											
	幹周 60cm未満	2	本	180	182										
チシャノキ	幹周 60cm以上120cm未満	1	本	152											
ハクサンボク	樹高 200cm以上	3	本	T18	176	188									
	樹高 100cm以上200cm未満	4	本	T13	T17	T20	T22								
ハコネウツギ	幹周 60cm未満	2	本	183	204										
	樹高 200cm以上	1	本	T16											
	樹高 100cm以上200cm未満	4	本	T12	T14	T21	T23								
ハナモモ	樹高 100cm以上200cm未満	1	本	78											
ヒノキ	幹周 60cm未満	4	本	132	135	146	147								

シンボルゾーン【高中木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号											
ヒメユズリハ	幹周 60cm未満	2	本	157	165										
ヤブツバキ	幹周 60cm未満	5	本	159	174	179	181	184							
	樹高 200cm以上	3	本	160	167	177									
ヤマザクラ	幹周 60cm未満	3	本	126	136	138									
ヤマモモ	幹周 60cm以上120cm未満	6	本	94	97	103	162	172	173						

シンボルゾーン【低木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号
アセビ	樹高100cm未満	3	m ²	
アベリア	樹高100cm未満	10	m ²	
アベリアエドワードゴーチヤー	樹高100cm未満	16	m ²	
オオムラサキツツジ	樹高100cm未満	11	m ²	
カラタチ	樹高100cm未満	2	m ²	
カンツバキ	樹高100cm未満	6	m ²	
キズタ	地被類	7	m ²	
コクチナシ	樹高100cm未満	1	m ²	
コトネアネスター	樹高100cm未満	16	m ²	
サツキツツジ	樹高100cm未満	9	m ²	
シャリンバイ	樹高100cm未満	2	m ²	
ジンチョウゲ	樹高100cm未満	2	m ²	
ツルマサキ	地被類	2	m ²	
ハマヒサカキ	樹高100cm未満	6	m ²	
ヒイラギナンテン	樹高100cm未満	4	m ²	
ヒペリカムカリシナム	樹高100cm未満	71	m ²	
ヒラドツツジ	樹高100cm未満	11	m ²	

シンボルゾーン 【低木】

[illegible]

法面緑化【低木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号
アセビ	樹高100cm未満	4	m ²	
アベリア	樹高100cm未満	175	m ²	
オオムラサキツツジ	樹高100cm未満	61	m ²	
カンツバキ	樹高100cm未満	24	m ²	
クリシマツツジ	樹高100cm未満	36	m ²	
クチナシ	樹高100cm未満	41	m ²	
コトネアネスター	樹高100cm未満	71	m ²	
サツキツツジ	樹高100cm未満	159	m ²	
シバザクラ	地被類	25	m ²	
シャリンバイ	樹高100cm未満	35	m ²	
セイヨウイワナンテン	樹高100cm未満	2	m ²	
ツルマサキ	地被類	5	m ²	
ナワシログミ	樹高100cm未満	12	m ²	
ハイバクシン	樹高100cm未満	128	m ²	
ヒメクチナシ	樹高100cm未満	4	m ²	
ヒラドツツジ	樹高100cm未満	212	m ²	

法面緑化【低木】

[illegible]

芝と黒松 【高中木】

[illegible]

芝と黒松 【高中木】

[illegible]

芝と黒松【高中木】

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番 号															
ヒイラギモクセイ	樹高 200cm以上	5	本	176	177	179	182	33											
	樹高 100cm以上200cm未満	3	本	T38	T39	T40													
ヤブツバキ	幹周 60cm未満	9	本	9	15	106	112	113	121	164	166	167							
	樹高 200cm以上	6	本	12	13	16	61	115	T26										
	樹高 100cm以上200cm未満	9	本	57	58	59	60	T3	T10	T11	T13	T25							

樹 木 名	形 状 寸 法	数 量	単位	番	号
アセビ	樹高100cm未満	21	m ²		
アベリア	樹高100cm未満	172	m ²		
オオムラサキツツジ	樹高100cm未満	129	m ²		
カンツバキ	樹高100cm未満	12	m ²		
キリシマツツジ	樹高100cm未満	50	m ²		
クチナシ	樹高100cm未満	21	m ²		
コクチナシ	樹高100cm未満	5	m ²		
コデマリ	樹高100cm未満	7	m ²		
サカキ	樹高100cm未満	2	m ²		
サツキツツジ	樹高100cm未満	141	m ²		
シモツケ	樹高100cm未満	4	m ²		
シャリンバイ	樹高100cm未満	33	m ²		
ヒイラギナンテン	樹高100cm未満	18	m ²		
ヒラドツツジ	樹高100cm未満	129	m ²		
張芝 平面		2,886	m ²		
張芝 法面		158	m ²		
裸地		108	m ²		

第2駐車場【高中木】

[illegible]

第2駐車場【低木】

[illegible]

特 記 仕 様 書

- 1 本業務の施行にあたっては、「岡山県土木工事共通仕様書」（岡山県）、「岡山空港修景管理仕様書」、「岡山空港修景管理マニュアル」によるほか、「空港土木工事共通仕様書」（国土交通省航空局）に基づき実施しなければならない。なお、記載事項が重複する場合は国土交通省の仕様書を優先すること。
共通仕様書等に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。
- 2 薬剤散布については、「岡山空港修景管理マニュアル」によること。
薬剤は1000倍液を使用すること。
薬剤について、殺虫剤はスミチオン、展着剤はスプレイザー、歩道部除草剤はラウンドアップ、芝用除草剤はMCPPの使用を想定しており、実施にあたり同等品以上のもので監督員の承認を受けること。
- 3 施肥については、計上していないが状況により変更するものとする。
詳細は監督員と協議をすること。
- 4 本業務委託は、樹木を順調に生育させるために実施するものであり、管理項目以外に必要な事項があれば監督員と協議をすること。
- 5 空港利用者（運転者、歩行者等）の安全対策には万全を期すこと。
- 6 剪定枝等の処理場所については、監督員の指示を仰ぐこと。処理方法についてリサイクル等、焼却以外の方法があれば監督員と協議をすること。
- 7 各工種が完了したら、その都度工種完成調書（完成写真、施工内訳、現場写真帳等）を作成し、監督員に提出すること。
- 8 具体的な施工方法、時期、量、材料等については、受託後に協議を行った後に、現場作業に着手すること。
なお、変更や新たな作業（追加）が生じた場合は、着手前に監督員と協議を行い、実施の有無や方法を決定させること。
- 9 毎月月初めに、実施工程表（岡山県土木工事共通仕様書 別冊様式 実施工程表）を作成し、監督員に提出すること。

- 1 0 当初発注図面と数量が一部、一致しない箇所があるが、数量表の方を正とする。
委託諸数量の異同については、工事打合簿（岡山県土木工事共通仕様書 別冊様式
工事打合簿）により監督員と協議を行い決定すること。
- 1 1 剪定、芝刈り、除草について
各回共、作業終了後には、速やかに監督員に連絡することとし、現場写真、完成
写真および展開図等を作成の上、別紙（検査・段階確認書）を監督員に提出し、作
業終了の確認を得ること。
刈り残しなどある場合には、再度作業を指示する。
なお、確認時の写真は工区毎に撮影し、監督員へ提出すること。
歩道部除草剤は、ラウンドアップの使用を想定している。芝生用除草剤は、M C P P の
使用を想定している。実施にあたっては、同等品以上を使用するものとし、事前に材料及
び使用量については、監督員と協議し、承認を受けること。
- 1 2 雨樋清掃については、第 1 駐車場の歩行者用の庇についての清掃であり、屋根及
び樋に詰まった泥、落ち葉等の清掃を行うこと。なお、歩行者及び第 1 駐車場の駐
車車両に泥、落ち葉等ゴミがかからないよう十分留意の上、作業を行うこと。
- 1 3 落ち葉清掃については、空港内の道路（ターミナル前、第 1 駐車場周辺）、第 1 駐
車場内及びターミナル前の歩道について落ち葉の清掃作業を行うこと。
- 1 4 作業回数については、各工区ごとに別紙のとおり回数としているが、景観維持
の観点から作業回数を増やす必要が生じたときには速やかに監督員へ工事打合簿を
提出し、必要性の有無の確認協議を行うこと。
- 1 5 本委託で発生する刈草処分については、芝刈面積と除草面積の合計面積の 1,000m²
当たり 0.3 t の処分量を見込み、運搬先は岡山市南区当新田にある当新田環境センタ
ーへ搬入することを見込んでいる。（運搬距離 19.2km）
上記施設で積算しているが、受注者が積算及び搬入する処理施設を指定するもの
ではない。なお、受注者の提示する施設（法令等に基づいた正規な場所であること）
と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、
請負者の責によらない事項についてはこの限りではない。

岡山空港修景管理仕様書

I：植込地管理

1. 植木手入れ

(1) 剪定の種類

- ① 基本剪定は、樹形の骨格作りを目的とするもので、主として冬期剪定に適用し、樹種の特性に応じ最も適正な剪定方法により行う。
- ② 軽剪定は樹冠の整正、込みすぎによる枯損枝の発生防止などを目的とするもので、主として夏期剪定に適用し、切り詰め、枝抜き等を行う。

(2) 主として剪定すべき枝

- ① 枯枝
- ② 生長の止まった弱小の枝（弱小枝）
- ③ 著しく病虫害に侵されている枝（病虫害枝）
- ④ 通風、採光、架線、人車の通行等の障害となる枝（障害枝）
- ⑤ 折損により危険をきたす恐れのある枝（危険枝）
- ⑥ 樹冠、樹形、生育上不必要な枝（冗枝、ヤゴ、胴ブキ、徒長枝、カラミ枝、フトコロ枝、立枝等）

(3) 剪定の方法

①一般事項

- ・不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わない。
- ・下枝の枯死を防止するよう原則として上方を強く、下方は弱く剪定する。
- ・太枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥がれないよう、切断予定箇所の数を 10cm 上より予め切断し、枝先の重量を軽くしたうえで切り返しを行い切除する。
また、太枝の切断面には必要に応じて監督員の指示により防腐処理を施す。

②切詰剪定

主として新生枝を樹冠の大きさが整う長さに定芽の直上の位置で剪定する。
この場合、定芽は、その方向が樹冠を作るにふさわしい枝となる向きの芽（原則として外芽、ヤナギなどは内芽）とする。

③切返剪定

樹冠外に飛び出した枝の切り取り及び樹勢を回復するため樹冠を小さくする場合などに行い、剪定は適正分岐点より長い方の枝を付け根より切り取る。
骨格枝となっている枯れ枝や古枝を切り取る場合は、後継枝となる小枝または新生枝の発生のある場所を見つけてその部分から先端の太枝を切り取る。

③ 枝抜剪定

切り込みすぎた部分の中すかしのため、樹冠の形姿構造上不必要な枝（冗枝）等をその枝の付け根から切り取る。

2. 低木手入れ

樹木の特性に応じて切り詰め、中すかし、枯枝の除去等を行う。その他は樹木手入れに準ずる。

3. 生垣手入れ

- （１）冗枝、徒長枝等を剪定し、枝の管理を行った後、一定の幅を定めて両面を刈り込み、天端を揃える。
- （２）枝葉の疎な部分には、必要に応じて枝の誘引を行う枝の結束には棕梲縄を用いる。
- （３）生垣の高さと幅の関係は、下記に示す数値を標準とする。ただし、樹種及び生育の度合いにより、この表によりがたい場合は監督員と協議して定める。

【単位：cm】

高 さ	100	120	180	250
幅	40～50	50～60	50～70	70～80

4. 刈込み、玉物刈込み

枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈込み原形を十分考慮しつつ、樹冠周縁の小枝の輪郭線を作りながら刈込む。

5. 花木手入れ

花木類は、花芽の分化時期と着生位置に注意して手入れを行うこと。

6. 除草

既存植物を傷めないように除草フォークなどを用いて根ごと取り除く。抜き取った雑草は集積し、まとめて処理するとともに、除草後はきれいに清掃する。

7. 除草剤散布

- （１）希釈剤は指定の濃度となるように正確に希釈混合し、指定量をむらなく均一に散布する。
- （２）散布日は、風、日照、降雨等の気象条件を考慮し実施する。
- （３）芝生地内の低木、草花、来園者及び隣地等へかからないよう、十分注意して行う。

8. 病虫害防除

(1) 剪定防除

アメリカシロヒトリ、チャケムシ等の幼虫期に枝葉に集団して生活している場合、この部分の枝葉の幼虫を落下させないように注意深く切り取り、監督員の指定する場所に集め、処分する。

(2) 薬剤防除

- ① 薬剤の使用に際しては、農薬取締り等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守する。
- ② 散布量は指定の濃度に正確な希釈混合した物を枝葉面に細かい水滴が付く程度にむらなく均一に散布する。
- ③ 散布に関しては、風下より背を向けて風上に歩くように散布する。また来園者を始め周囲の対象物以外の物に飛散しないよう、十分注意して行う。
- ④ 散布方法は、それぞれの病虫害の特性に応じて最も効果的な方法で行う。

9. 控水取替

- (1) 従来の控木及び添木の取り外しは樹木を傷めないよう注意し、根元より完全に引抜く。また杉皮、棕梠縄、亜鉛引鉄線は、洋釘及び幹巻材も同様にきれいに取り除く。
- (2) 控木の取付けにあたっては、施工時同様とする。保護及び養生は(1)に準じて行う。

10. 結束直し

- (1) 従来の杉皮、棕梠縄、亜鉛引鉄線は樹木を損傷しないよう丁寧に取除き、新しい材料を以て樹幹に緊密に固着するように杉皮を蒔き、棕梠縄で結束する。

11. 枯損木処理

- (1) 枯損木の伐採にあたっては、周辺樹木、施設物、特に人止柵等を損傷しないよう注意深く行う。また周囲の芝生等は必要に応じてシートを被せるなど保護処理を行う。
- (2) 切株は、できるだけ地際より処理すること。
- (3) 伐採した樹木は枝払し、一定の長さに切断した後、指定方向に処理するとともに、周囲はきれいに清掃する。

12. 松こも巻

- (1) 取付け、取外しは時期を逸しないよう施工すること。
- (2) 取付け位置は、地上高1.5m内外とし、取付け位置より下にある場合は伐採

する。

- (3) 控木のある場合は、控木と樹木の結束部より上部に取り付ける。
- (4) 取付けは、こもを、樹幹に巻き込み、その上を丸縄で2箇所結束する。結束は、上方はやや緩く、下方を固く結束する。
- (5) 取外しは、害虫を落とさぬよう注意深く行う。取り外した後、樹幹についている害虫を採取し、取り外したこもととも、速やかに処理する。
- (6) 取り外した後、取り外した部分に殺虫剤を塗布または散布する。

Ⅱ：芝生地管理

1. 刈込み

- (1) 刈込みは、芝生地内にある、樹木、株物、施設等を損傷しないよう注意し、刈りむら、刈り残しのないよう均一に刈り込む。
- (2) 刈り込み高は、監督員と協議する。
- (3) 刈り取った芝は、集積し、まとめて処理するとともに、刈り跡はきれいに清掃する。
- (4) 縁切りは、監督員と協議のうえ対象低木施設等にほふく茎が侵入しないよう、低木類にあっては、樹冠の幅で垂直に刈り込む。

2. 除草

- (1) 芝生を傷めないよう、除草フォークなどを用いて根より丁寧に抜き取る。
- (2) 抜き取った雑草は、毎日所定箇所に集積し、まとめて処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。

3. 除草剤散布

- (1) 希釈量は指定の濃度となるよう正確に希釈混合し、指定量をむらなく均一に散布する。
- (2) 散布日は、風・日照・降雨等の天候条件を考慮し実施する。
- (3) 芝生地内の低木、草花、来園者及び隣地等に飛散しないよう、十分注意して行う。

4. 病中害駆除

除草剤散布に準じて行う。

5. 目土かけ

- (1) 目土は、植物の根、がれき、赤土がなく、**2cm** 目程度のふるいによりふるい分けした目土用土を用いる。土壌改良剤及び肥料を混合する場合は、指定の混入

率になるよう入念に混合する。

- (2) 目土用土は、指定の厚さにとんぼを用いて、むらなく均一に十分すり込む。なお、芝生面に不陸がある場合は、不陸整正を勘案しながら行う。

6. ブラッシング

- (1) ブドウ茎や根などを切断するとともに、茎葉の間の枯葉枯茎を除去し、更新を促すため、レーキやホーク等で丁寧に回数多くひっかく。
- (2) 発生した枯葉枯枝等は集積し、まとめて処理するとともに、跡はきれいに清掃する。

7. エアレーション（ホーキング）

- (1) 芝生土壌の硬化を防止するためにエアレーション器具または機械により土壌が膨軟となるよう効果的に行う。
- (2) 穴及びカッティングの深さ、間隔等は監督員と協議する。

8. 補植

- (1) 補修箇所を大きめに形を整えて切り取り、深さ **15cm** 程度まで床土を交換したうえで沈下防止のためよく転圧する。
- (2) 張芝にあたっては、周縁と同じ高さとなるよう調整し転圧、目土を施すこと。

Ⅲ：植込地清掃、草刈


1. 植込地清掃

- (1) 特に全面清掃の必要な箇所以外は、落葉・小枝などはなるべくそのまま堆積させて土に還元させるよう努める。ゴミ・空き缶などは 1 つずつ取り除き、指定箇所に運搬処理する。
- (2) 低木内のゴミ等は、低木類を傷めないよう注意して取り除く。
- (3) その他は園地芝生清掃に準じる。

2. 草刈


- (1) 樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意、刈りむらのないよう均一に刈り込む。なお、刈り高は監督員と協議する。
- (2) 樹木、株物、柵等の周辺も刈り残しのないよう仕上げる。またそれらに絡んでいるつる性雑草もきれいに除去する。
- (3) 刈草は集積し、まとめて処理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。

全体平面図




平面図2 シンボルゾーン

< 高中木 >




< 低木 >




- ・ 剪定 (黒松、中木) 1回/年
- ・ 剪定 (寄植) 2回/年
- ・ 薬剤散布 (高木、中木、寄植) 2回/年
- ・ 除草 2回/年
- ・ 池底清掃 3回/年
- ・ 雨樋清掃 1回/年
- ・ 落葉清掃 30回/年

平面図3 法面緑化



- ・剪定（寄植） 1回／年
- ・薬剤散布（寄植） 2回／年
- ・薬剤散布（歩道部） 1回／年
- ・除草 2回／年


平面図 4 第 2 駐車場



- ・剪定（中木） 1回／年
- ・剪定（寄植） 2回／年
- ・薬剤散布（高木、中木、寄植） 2回／年
- ・芝刈 3回／年
- ・除草 2回／年


平面図5 芝と黒松

< 高中木 >




- ・ 剪定（寄植） 2回／年
- ・ 薬剤散布（高木、中木、寄植） 2回／年
- ・ 薬剤散布（芝部） 2回／年
- ・ 芝刈 2回／年
- ・ 除草（芝部） 2回／年
- ・ 除草（芝部以外） 1回／年

< 低木 >




平面図 6 桜A東

< 高中木 >




< 低木 >



- ・ 薬剤散布（高木） 1 回／年
- ・ 薬剤散布（歩道部） 2 回／年
- ・ 除草（円弧型法柵ブロック歩道際 2 m、旧貨物道路植込み） 1 回／年
- ・ 除草（植込、裸地、フェンス沿い） 2 回／年

平面図 7 桜A西

< 高中木 >



- ・薬剤散布（高木、中木、寄植・低木） 1回／年
- ・薬剤散布（芝部、歩道部） 2回／年
- ・芝刈 1回／年
- ・除草（円弧型法枠ブロック） 1回／年
- ・除草（植込、裸地） 2回／年

< 低木 >

