

令和 7 年 9 月 16 日公開分

0916-

見積依頼票

調達番号

1-51①

調達件名	NAS 等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
NAS	・LinkStation 210 4TB NAS Cloud ・バッファロー〈規格限定〉	2 個	
無停電電源装置	・オムロン ・常時商用給電/正弦波出力 ・550VA/340W BW55T〈規格限定〉	1 個	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 110,000 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年10月14日		
納入場所	国際課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	県民生活部国際課 (担当)藤原 直通番号(226-7283)		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登載されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

1-51 (2)

パソコン・周辺機器 外部ストレージ ストレージ ネットワークストレージ デジタル



クリックしてフルビューを表示する

LinkStation 210 4TB NAS Cloud

パワファローのストアを表示
4.0 ★★★★★ 2,125個の評価

¥39,686 税込

ポイント: 1984pt (5%) 詳細はこちら

Amazon Mastercard (年会費・入会費 永年無料)は、Amazonでのお買い物でいつでも+2.0%ポイント(プライム会員 限定)！入会ポイントを見るにはログインしてください。詳しく見る

出品者による発送 安心・安全への お客様情報の保護
送 取り組み 確

スタイル: LinkStation 210 - 1ドライブベイ...

LS210 1ベ イ... 利用可能なオ プションを 示	LinkStation 210 - 1ド... ¥39,686	LinkStation 220 - 2ド... ¥59,328	LS710 1ベ イ 最大... 利用可能なオ プションを 示
LinkStation 710 - 1ド... ¥46,206(税込) 134個のイフ ォン	LS720 2ベ イ 最大... 利用可能なオ プションを 示	LinkStation 720 - 2ド... 利用可能なオ プションを 示	

サイズ: 4 TB
2TB (1x2TB) 4TB (2x2TB) 6TB (1x6TB) 8 TB
8TB (2x4TB) 12 TB 16 TB

¥39,686 税込

ポイント: 1984pt (5%) 詳細
はこちら

無料配送 8月14日-15日にお
届け
詳細を見る

● お届け先住所 710 0821-芝
付が適用

残り19点 ご注文はお早めに 在庫
状況について

数量: 1

カートに入れる

お気に入り

出庫元 今 (円)

在庫元 ole (円)

★★★★☆ (5件の評
価)

支払方法 店頭受取や代金引
当

リストに追加

Amazonの他の出品者

新品 (90) 件の出品: ¥37,024

NAS × 2 + UPS があれば安心



オムロン 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波 出力) 550VA/340W BW55T ブラック

Omronのストアを表示

4.3 ★★★★★ 208個の評価

過去1か月で200点以上購入されました

-41% ¥19,790 税込

参考価格: ¥33,400

Amazon Mastercard (年会費・入会費 永年無料)は、Amazonでのお買い物でいつでも+2.0%ポイント(プライム会員 限定)！入会ポイントを見るにはログインしてください。詳しく見る

出品者による発送 安心・安全への お客様情報の保護
送 取り組み 確

ブランド Omron
電池の種類 リチウムイオン
商品の寸法 29.1奥行き x 9幅 x 16.5高さ cm
電圧 550 ボルト
色 ブラック



見積依頼票

調達番号

1-52①

調達件名	ドットプリンタリボンカセット等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ドットプリンタリボンカセット	FUJITSU FMPR5630用 リボンカセット SDM-14 〈規格限定〉	2 個	
プリンタトナー	RICOH P6010用 SPTナー 6400H 〈規格限定〉	22 個	
プリンタドラムユニット	RICOH P6010用 ドラムユニット P6000 〈規格限定〉	12 個	
プリンタトナー	RICOH P501用 トナー P500 〈規格限定〉	1 個	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 968,286 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年10月15日		
納入場所	別添のとおり		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	総務部税務課 (担当)木畑 直通番号(226-7242)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の見積参加者に必要な資格要件のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

納入先

納入先	住所	担当者	リボンカ セット SDM-14	RICOH SPト ナー 6400H	RICOH ドラムユ ニット P6000	RICOH トナー P500
備前県民局	岡山市北区弓之町6-1	税務部収税課 橋本副参事	2	18	9	
備前県民局 (自動車会館)	岡山市北区富吉5301-8	税務部課税課自動車審査班 小野総 括参事	0	1	1	1
備中県民局	倉敷市羽島1083	税務部収税課 村戸主幹	0	3	2	
合計			2	22	12	1

見積依頼票

調達番号


2-51①

調達件名	マウスパッド等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
マウスパッド	MPD-NS1GY【同等品可】	1 個	
木製机上ラック	MR-LC312W【同等品可】	1 個	
ワイヤレスキーボード	SKB-WL37BK【同等品可】	1 個	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 10,890 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年10月11日		
納入場所	林政課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	農林水産部林政課 (担当) 鷺江 直通番号(226-7452)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

MPD-NS1シリーズ すれないマウスパッド

デスクからすれない高吸着マウスパッド。

- 裏面のPVC発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもすれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限りません。クロスなどの布地やコンクリート面には貼り付きません。
- 接地面が汚れた場合、濡らした布などで拭き取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸収しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
- 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
- 材質:表面/PET、裏面/PVC発泡フォーム



表面拡大写真
不規則凹凸構造で
正確なマウス操作
が可能。

超小型

小型

大型

品番	MPD-NS1GY-S(グレー)	MPD-NS1GY(グレー)	MPD-NS1BL(ブルー)	MPD-NS1GY-L(グレー) 新価格
税抜価格	¥1,000	¥1,400		¥1,800
サイズ	W100×D130×H1.2mm	W150×D180×H1.2mm		W260×D200×H1.2mm
JAN	4969887 249130	4969887 248553	4969887 248546	4969887 249147

MPD-OP54〇〇-Mシリーズ MPD-OP54〇〇-Lシリーズ ベーシックマウスパッド

落ち着いたデザインのベーシック大型マウスパッド。

- 表面の微細な不規則凹凸構造により、ブルーLED・光学式・レーザー式マウスの正確な操作が可能です。
- 裏面は優れた滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能です。
- 表面は汚れにくいPP素材で、汚れても簡単にふき取れます。
- 材質:表面/PP、芯材/PVC、裏面/天然ゴム



品番	MPD-OP54BK-M(ブラック) 新価格	MPD-OP54BL-M(ブルー) 新価格	MPD-OP54BK-L(ブラック) 新価格	MPD-OP54BL-L(ブルー) 新価格
税抜価格	¥1,000		¥1,100	
サイズ	W180×D230×H2mm		W200×D260×H2mm	
JAN	4969887 249635	4969887 249642	4969887 249611	4969887 249628

MPD-NS3シリーズ ハードマウスパッド

滑るような操作感を実現した、ハードでしっかりした硬さの大型マウスパッド。

- スムーズな操作を可能にした表面処理で、ゲーミングマウスパッドとしても十分な性能を発揮します。
- 裏面は激しい動きでもずれにくい滑り止めパターンのラバーを採用しています。
- 材質:表面/PP、中層/PS、裏面/天然ゴム



品番	MPD-NS3-L 新価格	MPD-NS3-LL 新価格	MPD-NS3-72
税抜価格	¥2,200	¥2,500	¥5,000
サイズ	W200×D260×H2.6mm	W260×D350×H2.6mm	W720×D350×H2.6mm
JAN	4969887 249277	4969887 249284	4969887 249482

MPD-OP56BK ¥2,400 (税抜価格) シリコンマウスパッド

軽い操作感で、圧倒的な滑りを実現。

- 極小の特殊パウダーとインジェクション成型の表面形状のコラボレーションにより、従来品より進化しためらかな滑りを実現しました。
- ほどよいクッションで手や腕を優しくサポートします。
- サイズ:W150×D180×H1.8mm
- 材質:シリコン(ポリエチレンコーティング)



なめらかな滑りを実現。

MPD-215シリーズ 各¥800 (税抜価格) 動物マウスパッド

かわいい動物のマウスパッド。

- 表面のドット加工により、スムーズで正確なマウス操作が可能です。
- 薄さ0.6mmで机との段差を抑え、手首に負担を掛けず操作できます。
- 裏面に滑り止め加工を施しており、通常のマウス操作でマウスパッドが動くことはありません。
- サイズ:W170×D150×H0.6mm
- 材質:表面/再生PET 裏面/低粘着ドット加工



表面ドット加工。


MPD-216シリーズ 各¥800 (税抜価格) パターンマウスパッド

好みに合わせて選べるツートンデザイン。

- 表面のドット加工により、スムーズで正確なマウス操作が可能です。
- 薄さ0.6mmで机との段差を抑え、手首に負担を掛けず操作できます。
- 裏面に滑り止め加工を施しており、通常のマウス操作でマウスパッドが動くことはありません。
- サイズ:W150×D170×H0.6mm
- 材質:表面/再生PET 裏面/低粘着ドット加工



表面ドット加工。



MPD-215B (ディカップブードル) 4969887 248751	MPD-215C (チワワ) 4969887 248768	MPD-215D (アメリカンショートヘア) 4969887 248775	MPD-215E (スコティッシュフォールド) 4969887 248782	MPD-216A (ドットL) 4969887 248867	MPD-216C (フルーツ) 4969887 248881	MPD-216D (リボン) 4969887 248898	MPD-216E (トライアングル) 4969887 248904
---	-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

案内・特!
テレワーク開
ファニチャ
昇降デスク
デスクキャビ
集中ブー
バーティショ
CPUスタン
デスク周り用
データホルダ
ノートPC収納
プロジェクタ
スクリーン
プリンタスタン
ダブル等保管
サーバーラッ
マウントボック
機器収納ボック
パソコンラッ
防塵ラッ
電子カルテカ
セキュリティラッ
テレビスタン
モニターア
タブレットア
VESA取付グ
机上ラッ
収納用ファニ
チェア
キーボードカバ
ソフトカバ
クリーナー
マウスパ
リストレス
セキュリティ
シュレッダ
耐震グッ
保護フィルム
パッシ
ンナー
タブレット
タッチペ
ストラッ
タブレット
車載ホルダ
メディアケ
用紙
詰め替えイン
トラックボー
マウス
レーザーポ
キーボード
テンキー
ドキュメン
USBコネク
USBハブ
カードリー
指紋認識リー
バーコード
スキャナ
メディアプ
プロジェク
モバイルス
セキュリティ
デジタル録
USBメモ
LEDライ
ノート用
VRゴー
スピーカ
ヘッドセ
WEBカメ
ビデオキャ
スピーカ
切替器
分配器
エクステン
光ケーブル
LANケー
LANハブ
測定機
USB Type
U S
DisplayPor
DVI-VG
H D M
接続アダ
RS-232C
その他
ケーブル
DOS/Vバ
電源タ
電源延長
USB充電
カーチャ
バッテリー
特注・索

MR-LC210CHシリーズ USB Type-C接続ハブ付き机上ラック 各¥12,000(税抜価格)
MR-LC211Hシリーズ USBハブ付き机上ラック 各¥11,500(税抜価格)

420~520
メイン天板 200

USB A ×2ポート
USB Type-C ×1ポート

前面は周辺機器の接続などに便利なUSBポート付き。

USB Type-C搭載パソコン用
USB A搭載パソコン用

MR-LC210CHBK(ブラック) 4969887 195277
MR-LC210CHW(ホワイト) 4969887 195284
MR-LC211HBK(ブラック) 4969887 195246
MR-LC211HW(ホワイト) 4969887 195253

左右のフレームを折りたたむことで、3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に対応。
①両足を開く…… W520mm
②片足を開く…… W465mm
③両足を閉じる…… W420mm

新価格 USB Windows 11 10 8.1 8 7 Type-C セルフパワー
新価格 macOS

3段階の横幅調整ができてレイアウト変更にも最適、USBハブ付き机上ラック。

- 横幅を3段階で調節できるので、デスクやディスプレイサイズによって机上のサイズを合わせることが可能です。
- ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくなります。
- 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常に見えるところにスマートフォンを置けます。
- 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

<USBハブ仕様>
インターフェース: USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
規格: (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度: 5Gbps
コネクタ: USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) microBコネクタ メス×1(アップストリーム)

<仕様>
サイズ: W520×D465×H200×H80mm(約)1.3kg
キーボード収納内寸/W480×363×256×D200mm
小物入れ収納内寸/W155×D109×H15mm
梱包: 1個口/436×206×83.5mm(約)1.667kg
出荷形態: 組立出荷 材質: ABS樹脂
付属品: ACアダプタ、(MR-LC210CHシリーズ) USB Type-C→microBケーブル
(MR-LC211Hシリーズ) USB A→microBケーブル

電源
セルフパワー
ケーブル長: 約0.95m
供給電流: 最大3500mA(全ポート合計)、
最大1500mA(1ポート)
対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※1-3-5〜8-P.383共通注意事項参照
対応OS: Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、
macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.0〜10.11

引出し
耐荷重: 0.5kg
総耐荷重: 10kg
引出し有効内寸: W155×D109×H15

電源・USBポートなし

MR-LC200Nシリーズ
スチール製机上ラック

450(950)
メイン天板 250

W500 × D257mm
W1000 × D257mm

MR-LC207BKN(ブラック) MR-LC207WN(ホワイト) MR-LC209BKN(ブラック) MR-LC209WN(ホワイト)

丈夫なスチール製、机上の空間を有効活用できる。

- 液晶ディスプレイの位置を上げて視線を高くすることで、姿勢を良くし、ディスプレイ全体を見やすくなります。
- ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。

品番	MR-LC207BKN (ブラック) 新価格	MR-LC207WN (ホワイト) 新価格	MR-LC209BKN (ブラック) 新価格	MR-LC209WN (ホワイト) 新価格
税抜価格	¥12,500			
サイズ	W500×D257×H89mm・2.26kg		W1000×D257×H89mm・3.8kg	
梱包	1個口/600×286×103mm・2.78kg		1個口/1100×286×103mm・4.8kg	
出荷形態	組立出荷			
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)			
JAN	4969887 194799	4969887 194805	4969887 194812	4969887 194829

耐荷重: 15kg

MR-LC310シリーズ NEW
木製机上ラック

600(1000)
メイン天板 240

W600 × D240mm
W1000 × D240mm

MR-LC312BKN(ブラック) MR-LC312WN(ホワイト) MR-LC314BKN(ブラック) MR-LC314WN(ホワイト)

品番	MR-LC312BK (ブラック)	MR-LC312W (ホワイト)	MR-LC314BK (ブラック)	MR-LC314W (ホワイト)
税抜価格	¥4,100			
サイズ	W600×D240×H86mm・約2.2kg		W1000×D240×H86mm・約3.65kg	
梱包	1個口/630×260×50mm・2.55kg		1個口/1030×260×50mm・4.2kg	
JAN	4969887 195567	4969887 195574	4969887 195581	4969887 195598

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる。

- デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。
- 出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質: 天板/木製(バーチカルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

MR-LC312シリーズ
耐荷重: 10kg

MR-LC314シリーズ
耐荷重: 10kg

オプション
スライダー MR-LCST ¥6,800(税抜価格)
MR-LCSTBK ¥6,900(税抜価格)

MR-LCSTシリーズ
スライダー
各¥6,900(税抜価格)

526
メイン天板 300

MR-LCSTBK(ブラック) 4969887 154366
MR-LCST(ホワイト) 4969887 153710

※組立済みで、すぐに使用できます。
液晶モニター台下に置き、キーボードなどを出し入れしやすくする。

- MR-LC312・314シリーズと組合せて使用できます。
- 裏面には小型ローラー付きです。
- キーボードや、ノートパソコンを置くスライダーとして使用できます。

サイズ: W526×D330×H23mm・1.3kg
梱包: 1個口/588×361×40mm・1.8kg
出荷形態: 組立出荷
材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
耐荷重: 10kg

MR-LC802 新価格
モニタースタンド
¥8,200(税抜価格)

540
メイン天板 204

3段階で高さ調整可能、シンプルなモニタースタンド。

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、視線の位置を上げ液晶ディスプレイが見やすくなります。
- 天板下の空間には、キーボードやマウスを収納することができます。
- 奥行きはスリムタイプになっており、奥行き狭いデスクでも設置が可能です。

サイズ: W540×D204×H108〜148mm・2.0kg
梱包: 1個口/577×222×77mm・2.49kg
出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て)
フレーム台/ABS樹脂、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、天板/木製(MDF)+PVC貼付
カラー: 天板/木目、フレーム/ブラック

4969887 159231

フレーム底面には滑り止めシート付き。
耐荷重: 10kg

MR-LC801BKN
モニタースタンド
¥5,000(税抜価格)

403
メイン天板 278

タブレットなど設置して、机上の空間を有効活用。

- 液晶ディスプレイ下または、前面に置いて、空間を有効活用できます。
- 使わない時のキーボードの収納に最適です。
- 天板前方にはタブレットやスマートフォンを立て掛けられるスリットがあります。
- 天板の耐荷重は15kgです。
- 脚部には滑り止めゴム脚付きです。

サイズ: W487×D278×H98.5mm・1.2kg
梱包: 1個口/495×285×100mm・1.5kg
出荷形態: 組立出荷
材質: HIPS樹脂
カラー: 天板/ブラック、フレーム/ダークグレー
耐荷重: 15kg

4969887 194485

厚さ10mm以内までの機器を設置可能

案内・特集

テレワーク関連
フロッピー

昇降デスク
デスクキャビネット

集中ブース
パーティション

CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
ハードディスク

プロジェクト
スクリーン

プリンタスタンド
タブレット等保管庫

サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス

パソコンラック
防塵ラック
電子カルテラック
セキュリティラック

テレビスタンド
モニターアーム
タブレットアーム

VESA取付グッズ
机上ラック
収納用フック

チェア

キーボードカバー
ソフトカバー

クリナー
マウスパッド
リストラップ

セキュリティ
シュレジャー

耐震グッズ
保護フィルム

バック
インナーケース

タブレットケース
タッチペン
ストラップ
タブレットスタンド
車載ホルダー

メディアケース

用紙

詰め替えインク

トラックボール
マウス
レーザーポインター

キーボード
テンキー

ドッキングステーション
USBコネクタ
USBハブ

カードリーダー
指紋認証リーダー
バーコードリーダー

スキャナー
マイク
プロジェクター
モバイルディスプレイ

セキュリティカメラ
デジタル録画機
USBメモリ

LEDライト
ワークライト
VRゴーグル

スピーカーフォン
ヘッドセットマイク

WEBカメラ
マイク
スピーカー
スピーカー

切替器
分配器
エクステンダー

光ケーブル
LANケーブル
LANハブ

測定機器

USB Type
C

DisplayPort
DVI-VG
HDMI
オーディオ

RS-232C
その他

ケーブルサ
DOS/V

電源タップ
電源延長コード

USB充電
カーチャージャー
バッテリー

特注・索

2-51(4)

キーボード
検索

WEB 2402

キーボード一覧表
キーボードラインナップ

WEB 6402

案内・特集

- テレワーク関連
ファンタシー
- 昇降デスク
デスクキャビネット
- 集中ブース
パーティション
- CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
ノートパソコンスタンド
- プロジェクター台
スクリーン
- プリンタースタンド
タブライト等保管庫
- サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
- パソコンラック
防塵ラック
電子カルテカート
セキリテラック
- テレビスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
- VESA取付グッズ
机上ラック
収納用ファンチャ
- チェア
- キーボードカバー
ソフトカバー
- クリーナー
マウスパッド
リストレスト
- セキュリティ
シュレッダー
- 耐震グッズ
保護フィルムホルダー
- バッグ
インナーケース
- タブレットケース
タッチペン
ストラップ
タブレットスタンド
車載ホルダー
- メディアケース
- 用紙
- 詰め替えインク
- トラックボール
マウス
レーザーポインター
- キーボード
テンキー
- ドッキングステーション
USBコネクタ
USBハブ
- カードリーダー
指紋認証リーダー
バーコードリーダー
- スキャナー
メディアプレーヤー
プロジェクター
モバイルディスプレイ
- セキュリティカメラ
デジタル録画機
USBメモリ
- LEDライト
ノート用照明
VRゴーグル
- スピーカーフォン
ヘッドセットマイク
- WEBカメラ
ビデオキャプチャー
スピーカー増設器
- 切替器・分配器
エクステンダー
- 光ケーブル
LANケーブル
LANハブ 他
- 測定機器
- USB Type C
USB
- DisplayPort
DVI-VGA
HDMI
変換アダプター
- RS-232C
その他
- ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ
- 電源タップ
電源延長コード
- USB充電器
カーチャージャー
バッテリー関連
- 特注・索引

SKB-WL22BKN ワイヤレススリムキーボード(テンキー付き) **¥8,800**(税抜価格) **新価格**

SKB-WL23BKN ワイヤレススリムキーボード(テンキーなし) **¥8,800**(税抜価格) **新価格**



SKB-WL22BKN



SKB-WL22BKN(テンキー付き)
4969887 699447



SKB-WL23BKN



SKB-WL23BKN(テンキーなし)
4969887 699454

充電電池内蔵で経済的な薄型ワイヤレスキーボード。

- 電池の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプで、最大10m離れた場所からでも動作可能なワイヤレスキーボードです。
- USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーを採用し、キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保しています。
- 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しているので経済的です。
- 使わない時は電源をOFFにできるON-OFFスイッチ付きです。

(キーレイアウト)



SKB-WL22BKN

(キーレイアウト)




SKB-WL23BKN

<キーボード仕様>

品番	SKB-WL22BKN	SKB-WL23BKN
キー数・キーピッチ	102キー・19mm	85キー・19mm
キーストローク動作力	2.0±0.1mm・50±20g	
ワイヤレス方式	RF2.4GHz	
バッテリー寿命	連続使用約180時間	
サイズ・重量	W345×D115×H19mm 約350g	W293×D115×H19mm 約300g
付属品	レシーバー、USB充電ケーブル、取扱説明書	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7	

<受償権>

インターフェース(コネクタ) USB(Aタイプコネクタ) 受信距離 10m※7
※1※3※4※7(P.358の共通注意事項参照)



充電ケーブル付き。経済的なUSB充電。

キータッチを楽にするカーブ形状。

2段階調節可能なスタンド付き。

使用しないときにはキーボードを収納でき、デスクのスペースを有効に活用。

SKB-WL37BK ワイヤレス静音キーボード(テンキー付き) **¥4,400**(税抜価格) **NEW**

SKB-WL38BK ワイヤレス静音キーボード(テンキーなし) **¥4,000**(税抜価格) **NEW**

キー入力音が静かな静音キーボード。

- 従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプで深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
- 電池の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプで、最大10m離れた場所からでも動作可能なワイヤレスキーボードです。
- 使わない時は電源をOFFにできるON-OFFスイッチ付きです。



SKB-WL37BK



SKB-WL37BK(テンキー付き)
4969887 700563



SKB-WL38BK



SKB-WL38BK(テンキーなし)
4969887 700570

(キーレイアウト)



SKB-WL37BK

(キーレイアウト)



SKB-WL38BK

<キーボード仕様>

品番	SKB-WL37BK	SKB-WL38BK
キー数・キーピッチ	109キー・18mm	92キー・18mm
キーストローク動作力	3.2mm・60±10g	
ワイヤレス方式	RF2.4GHz	
バッテリー寿命	連続動作時間120時間※6	
サイズ・重量	W423×D122×H30mm 約410g	W344×D122×H30mm 約340g
付属品	レシーバー、単四電池1本(テスト用)、取扱説明書	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7	

<受償権>

インターフェース(コネクタ) USB(Aタイプコネクタ) 受信距離 10m※7
※1※3※4※6※7(P.358の共通注意事項参照)



キーボードに傾斜が付いているので、キーボード入力が快適。

SKB-WL33BK ワイヤレススリムキーボード **¥5,800**(税抜価格) **新価格**


軽いキータッチのパンタグラフ方式のフルキーボード。

- 音量調整ボタンやパソコン標準の電源ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付きです。
- 薄型のキーボードでデスク面との隙が少なく手首や腕への負担を軽減します。
- 使わない時は電源をOFFにできるON-OFFスイッチ付きです。



4969887 697528

(キーレイアウト)



<キーボード仕様>

品番	SKB-WL33BK
キー数・キーピッチ	112キー・19mm
キーストローク動作力	2.3±0.3mm・58±8g
ワイヤレス方式	RF2.4GHz
バッテリー寿命	連続動作時間420時間※6
サイズ・重量	W436.3×D124.6×H20mm 約453g
付属品	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7

<受償権>

インターフェース(コネクタ) USB(Aタイプコネクタ) 受信距離 最大約10m※7
※1※3※4※6※7(P.358の共通注意事項参照)

SKB-WL36BK ワイヤレススリムキーボード **¥4,200**(税抜価格) **新価格**

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード。抗菌仕様。

- キー1つ1つが独立しているインシリケーションタイプです。
- キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJS 22801準拠の抗菌仕様で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
- 使わない時は電源をOFFにできるON-OFFスイッチ付きです。最薄部7mmの超薄型。



4969887 700365

(キーレイアウト)



<キーボード仕様>

品番	SKB-WL36BK
キー数・キーピッチ	82キー・19mm
キーストローク動作力	2.0±0.3mm・60g
ワイヤレス方式	RF2.4GHz
バッテリー寿命	連続動作時間330時間※6
サイズ・重量	W285×D125×H22mm 約190g
付属品	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7

<受償権>

インターフェース(コネクタ) USB(Aタイプコネクタ) 受信距離 最大約10m※7
※1※3※4※6※7(P.358の共通注意事項参照)

見積依頼票

調達番号

2-52 ①

調達件名	HDMIケーブルの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
HDMIケーブル	ラッチ付きHDMIケーブル 10m KM-HD20-P100L【同等品可】	本 1	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 9,570 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年10月30日		
納入場所	人権教育・生徒指導課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	教育庁人権教育・生徒指導課 (担当)竹丸 直通番号(226-7611)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の 見積参加者に必要な資格要件 のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

2-52 (2)



見積依頼票

調達番号

3-51 ①

調達件名	改ざん防止機能付きSDメモリーカードの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
改ざん防止機能付きSDメモリーカード	(株)PGS製、PGS WORM CARD、1GB、SDSDWRM-001G-J-P<規格限定>	枚 20	
摘 要	早期納品希望		
参考事項			
納入期限	令和7年10月10日(金)		
納入場所	岡山市北区内山下2-4-6警察本部庁舎10F サイバー犯罪対策課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	警察本部サイバー犯罪対策課 根木 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

HOME > 改ざん防止 書ききり型記録媒体「PGS WORM CARD」

PGS WORM CARD



「PGS WORM CARD」の主な特徴

- データ改ざん防止機能をもつ、SD WORM(*)対応機器で使用出来るワンタイムメモリーカードです
- ※SD WORMとはSanDisk社製の改ざん防止ワンタイムメモリーカード
- 尚、対応機器は使用可能機器一覧をご参照下さい
- 書き込めるのは対応ホスト機器だけのため、高い画像真正性（そのカメラで間違いなく撮影し、改変がない事実）
- が要求される科学捜査・法医学などの証拠写真記録として使用可能です
- この書ききり型撮影媒体に一度書き込まれたデータは、構造上、記録した画像の編集、加工及び消去が不可能です
- この書ききり型撮影媒体は、PCからの画像貼り付けは出来ません
- この書ききり型撮影媒体は、初期化は出来ません
- PGS WORM CARDは、PGS WORM CARDへの複製は出来ません
- 一般のホスト機器ではROMカードとして動作します
- 読み出しは出来ませんが、書き込みは出来ません
- 誤消去防止・上書き禁止のためのライトプロテクトスイッチはついておりません

「PGS WORM CARD」	「一般のSD CARD」

- 製品仕様
- 信頼性
- ・保存期間：100年間*1 ・容量1GB ・SLC NANDフラッシュメモリ
- パフォーマンス
- ・連続読み取り/連続書き込み速度：16MB/S*3/3MB/S(T.B.D)*3
- 特性
- ・SDインタフェース
 - 電氣的仕様(SDA physical layer spec ver2.0に準拠)
 - ・DC供給電圧：2.7V～3.6V
 - ・待機電流：400uA (max)
 - ・稼働電流（標準）
 - ・読み取り：100mA (max)/書き込み：100mA (max)
- 環境条件
- ・動作時温度：-25° C～85° C
 - ・非動作時温度：-25° C～85° C
 - ・データ書き込み後カード保存温度：25° C±10° C
 - ・湿度：25%～95%（結露不可）

- ・振動：最大15G (max)・衝撃：1,000G (max)
- ・騒音（距離1m）：0dB

形状仕様

- ・重量：2.0g (max)
- ・外形寸法：32mm×24mm×21mm

使用機器

SD WORM専用機器

発注型番

SDSDWRM-001G-J-P (ジュエルケース入り)

*1. カードを標準的な室温で湿気と静電気から保護して保存し、社内で加速的耐用年数試験を行った場合の信頼性データに基づきます。

*2. 1ギガバイト：すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。

*3. 社内試験に基づきます。ホストデバイスによっては、パフォーマンスが低下する場合があります。

*この資料の内容は予告なく変更になる場合があります。最新の情報はお問合せください。

SD-WORMカード対応製品

キヤノン EOS R50/EOS R100 改ざん防止カード対応モデルペンタックス KF-P 改ざん防止カード対応モデルリコー G900P 改ざん防止カード対応モデルリコー WG-80P 改ざん防止カード対応モデルボイスレコーダー VRP-1

よくあるご質問(FAQ)

[カメラ使用時について]

Q 撮影できるカメラはなんですか

A WORM対応カメラのみになります

詳しくは、使用可能機器一覧をご参照ください

Q 動作確認済以外のカメラで使用できますか

A 読み取り専用として使用できます

Q デジタルカメラの内蔵メモリからWORMカードへ複写はできますか

A できません

Q デジタルカメラ上でトリミングや色調整など原画像ファイルを編集・加工した画像データをWORMカードに保存できますか

A できません

Q 画像データをデジタルカメラの内蔵メモリに複写後、WORMカードに複写（複製）はできますか

A できません

見積依頼票

調達番号

3-52 ①

調達件名	ポータブルSSDの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ポータブルSSD	アイオーデータ SSPA-USC1K 1TB、USB-C対応【同等品可】	個 1	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年10月10日(金)		
納入場所	警察本部6階公安課(岡山市北区内山下2-4-6)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部外事課 井上 直通番号(086-234-0110(内線5593))		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

2025年10月 Windows 10サポート終了！Windows 11への切り替えにむけて今すぐ準備を！

HOME > 商品一覧 > HDD（ハードディスク）/SSD > SSD > SSPA-USCシリーズ

USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）対応 ポータブルSSD

SSPA-USCシリーズ

仕様書印刷

概要・特長

ギャラリー・仕様



映像編集に最適なポータブルSSD

シネマカメラやiPhone 16・15で使える！

SSPA-USCシリーズは、高速インターフェイスUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）対応のポータブルSSDです。

転送速度は、Read/Writeともに、約1,000MB/s！高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。また、約46×72×11mmと手のひらに収まるコンパクトな筐体は、耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており、持ち運びにも最適！

exFATフォーマット済みのためMac、Windows、iPad、iPhone 16・15、シネマカメラなど様々な機器につなぐだけでご利用いただけます。シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindows/パソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。

《シネマカメラ+SSDでより快適な映像制作環境を実現》

★ビデオサロンにてレビュー記事公開中！

『撮影から編集までのワークフローが劇的に快適に！「ポケシネにポータブルSSDのススメ」』



ご購入はこちら

型番	JANコード	仕様	価格	サポート/取説	備考
SSPA-USC500K	4957180162164	500GB	¥16,940 (税抜¥15,400)		2024/3/1価格改定
SSPA-USC1K	4957180162171	1TB	¥25,520 (税抜¥23,200)		2024/10/1価格改定
SSPA-USC2K	4957180162188	2TB	¥46,420 (税抜¥42,200)		2024/10/1価格改定

※表示価格と商品金額について ※取扱説明書やQ&A、ソフトウェア等の各種ダウンロードは を、保守サービスをご検討の方は をクリックしてください。

特長を全て開く

全て閉じる