


カキ漁場珪藻類計数結果



調査点	9月22日		9月8日 (前回)	
	珪藻類	(cells/L)	珪藻類	(cells/L)
2	コシノディスカス属	8,400	スケルトネマ属	385,000
	キートセロス属	5,000	シュードニッチア属	90,000
	プレウロシグマ属	400	キートセロス属	51,000
15	タラシオネマ	30,000	スケルトネマ属	247,000
	コシノディスカス属	2,200	シュードニッチア属	75,000
	プレウロシグマ属	300	タラシオネマ	30,000
18	シュードニッチア属	1,700	スケルトネマ属	311,000
	コシノディスカス属	1,300	シュードニッチア属	60,000
	コシノディスカス属	1,300	キートセロス属	49,000
27	欠測	0	スケルトネマ属	390,000
	欠測	0	シュードニッチア属	95,000
	欠測	0	レプトシリンドラス属	22,000
41	スケルトネマ属	139,300	コシノディスカス属	26,000
	キートセロス属	38,000	スケルトネマ属	6,000
	コシノディスカス属	7,300	キートセロス属	5,000
37	キートセロス属	123,600	スケルトネマ属	62,000
	スケルトネマ属	8,700	シュードニッチア属	61,000
	ダイナルディア属	600	キートセロス属	16,000

※海水10倍濃縮で検鏡 ※細胞数の多い順に上位3種を記載

【備考】