

岡山県感染症週報 2025 年第 42 週 (10 月 13 日 ~ 10 月 19 日)

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を発令中です

◆2025 年 第 42 週 (10 / 13 ~ 10 / 19) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況 (第 42 週届出分)

第 40 週 5 類感染症 百日咳 1 名 (30 代 女)

第 41 週 2 類感染症 結核 1 名 (20 代 男)

3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2 名 (O8 : 40 代 女 1、O157 : 幼児 男 1)

5 類感染症 梅毒 2 名 (40 代 女 1、60 代 男 1)

百日咳 6 名 (幼児 女 1、小学生 男 2、20 代 女 1、30 代 女 1、
40 代 男 1)

第 42 週 2 類感染症 結核 5 名 (20 代 男 1、40 代 女 1、80 代 女 1、90 代 男 1・女 1)

4 類感染症 レジオネラ症 2 名 (60 代 男 2)

5 類感染症 梅毒 3 名 (30 代 男 1、50 代 男 2)

百日咳 18 名 (乳児 男 1、幼児 女 2、小学生 男 1・女 5、
中学生 男 2、20 代 女 1、40 代 男 1・女 1、60 代 男 1・女 1、
70 代 女 2)

効果的な場面でのマスク着用！



© 岡山県「ももっち」

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数 : ARI 定点 50、小児科定点 28、眼科定点 12、STD 定点 18、基幹定点 5

○新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 174 名 (定点あたり 3.48 人) の報告がありました。

○急性呼吸器感染症 (ARI) は、県全体で 2,497 名 (定点あたり 49.94 人) の報告がありました。

○RS ウイルス感染症および伝染性紅斑の報告数が多くなっています。

【第 43 週 速報】

○腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O 血清群不明 : 20 代 女) の発生がありました。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 174 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 4.70 → 3.48 人)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報』](#) をご覧ください。
2. [急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#) は、県全体で 2,497 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 60.16 → 49.94 人)。詳しくは、「[☆急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ [『急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報』](#) をご覧ください。
3. [梅毒](#) は、2025 年第 42 週に 3 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 208 名となりました (2024 年の同時期 : 290 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『梅毒について』](#) をご覧ください。
4. [百日咳](#) は、2025 年第 42 週に 18 名の報告があり、2025 年の累計報告数は全数把握による統計を開始した 2018 年以降最多の 2,018 名となりました。予防法は、予防接種のほか、感染者との接触を避ける、流行時のうがいや手洗い、手指の消毒などです。感染時は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。また、風邪と見分けがつかないまま、感染を広げる可能性があるため、咳が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。
5. [伝染性紅斑](#) は、県全体で 40 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 1.96 → 1.43 人)。詳しくは「[今週の注目感染症](#)」をご覧ください。

流行の推移

疾病名	定点あたり 報告数		推移	疾病名	定点あたり 報告数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	0.64	0.48	↓	突発性発しん	0.50	0.50	→
COVID-19	4.70	3.48	↓	ヘルパンギーナ	0.18	0.14	↓
急性呼吸器感染症(ARI)	60.16	49.94	↓	流行性耳下腺炎	0.07	0.00	↓
RSウイルス感染症	1.96	2.00	→	急性出血性結膜炎	0.00	0.08	↑
咽頭結膜熱	0.04	0.18	↑	流行性角結膜炎	1.08	0.67	↓
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25	0.64	↓	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
感染性胃腸炎	3.86	2.89	↓	無菌性髄膜炎	0.20	0.00	↓
水痘	0.11	0.18	↑	マイコプラズマ肺炎	1.20	1.00	↓
手足口病	0.25	0.21	↓	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
伝染性紅斑	1.96	1.43	↓	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移



：増加



：ほぼ増減なし



：減少

増加・減少：前週比10%以上の増減

◆◆◆ 食中毒予防の3原則 ◆◆◆

岡山県は腸管出血性大腸菌感染症注意報を発令中です！

➤ 「清潔」（菌をつけない）


- ・調理前、食事前、トイレ後には、石けんと流水で手をよく洗いましょう。
- ・まな板、ふきん等の調理器具は、十分に洗浄・消毒を行いましょう。
- ・焼肉をする時は、生の肉をつかむはしと食べるはしを使い分けましょう。

➤ 「迅速・冷却」（菌を増やさない）

- ・生鮮食品や調理後の食品は、できるだけ早く食べましょう。
- ・生鮮食品や調理後の食品は、10℃以下で保存しましょう。
（生食用鮮魚介類は、4℃以下で保存するよう努めましょう。）

➤ 「加熱」（菌をやっつける）

- ・加熱して食べる食品は、中心部まで十分に火を通しましょう。
- ・特に、食肉は中心部の色が完全に変わるまで十分に火を通し、生食は避けましょう（腸管出血性大腸菌は、75℃、1分間以上の加熱で死滅します）。



0157 の電子顕微鏡画像
(国立健康危機管理研究機構)


[食中毒予防の3原則（岡山県生活衛生課）](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント（厚生労働省）](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント（厚生労働省作成チラシ）](#)

★急性呼吸器感染症（ARI）情報

1. 岡山県の流行状況（第 42 週（ 10 / 13 ～ 10 / 19 ））



急性呼吸器感染症（ARI）は、県全体で 2,497 名の報告があり、前週から減少しました（定点あたり 60.16 → 49.94 人）。地域別では、備中地域（90.96 人）、岡山市（56.78 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、場面に応じてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。



2025 年第 41 週および第 42 週に採取された検体から検出された病原体は 31 株でした（詳細は下表参照）。

【第 41 週および第 42 週 岡山県環境保健センターにおける病原体検出状況】

	第 41 週	第 42 週	計*
検体数（うち不検出数）	20(5)	17(4)	37(9)
インフルエンザウイルス	0	1	1
SARS-CoV-2	3	3	6
ヒトパラインフルエンザウイルス	0	2	2
RS ウイルス	2	3	5
ヒトメタニューモウイルス	1	0	1
ライノ/エンテロウイルス	10	3	13
アデノウイルス	0	3	3
計	16	15	31

* 重複あり

○年齢別病原体検出状況



※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。

※1 検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。

※グラフ上部の数字は各年齢別の検体数を示しています。

※急性呼吸器感染症 (ARI) 病原体定点医療機関数: 5 医療機関 (内科定点 2、小児科定点 3)

2. 新型コロナウイルスゲノム解析結果

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析 \(岡山県感染症情報センター\)](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について \(国立健康危機管理研究機構\)](#)

新型コロナワクチンの定期接種(高齢者対象)について

令和6年度と同様に、令和7年度も **10 月**から**新型コロナワクチン定期接種**が実施されます。

新型コロナワクチンの接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種として実施しています。

接種対象者

- ・ 65 歳以上の方
- ・ 60～64 歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期

令和7年10月1日～令和8年3月31日の間で市町村が設定する期間

接種費用

原則有料

※定期接種の自己負担額は市町村によって異なります。詳細は市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。



©岡山県「ももっち・うらっち」

今週の注目感染症

★伝染性紅斑

●感染経路および症状

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルス B19 による感染症で、小児を中心にみられる流行性発しん性疾患です。両頬に赤い発しん（紅斑）が出ることから「リンゴ病」とも呼ばれます。感染経路は患者の咳などによる飛沫感染や接触感染です。

約 10～20 日の潜伏期間の後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がります。多くの場合、頬に発しんが出現する 7～10 日くらい前に、微熱や風邪の症状などが見られ、この時期にウイルスの排出が最も多くなりますが、発しんが現れたときにはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。その後これらの発しんは一週間程度で消失しますが、中には長引いたり、発しんが再び出現することがあります。

成人では関節痛を伴う関節炎や頭痛などの症状が見られることもあります。ほとんどは合併症を起こすことなく自然治癒します。

[伝染性紅斑（厚生労働省）](#)

[伝染性紅斑（国立健康危機管理研究機構）](#)

●治療・予防方法

伝染性紅斑には特別な治療法はなく、対症療法が行われます。

ヒトパルボウイルス B19 は、紅斑が出ている時期にはほとんど排出されていません。そのため、予防法は初期症状である風邪症状がある方との接触を避ける、うがいや手洗い、手指の消毒を行うなどです。風邪症状のある人は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。





●妊娠中又は妊娠の可能性のある方へ

これまでヒトパルボウイルス B19 に感染したことの無い女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発しんが出る等、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は医療機関に相談しましょう。また、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、症状がない場合も妊婦検診の際に医師に伝えてください。

●発生状況

全国の第 41 週の定点あたり報告数は第 40 週とほぼ同数でした（1.23→1.25 人）。都道府県別では、佐賀県（5.92 人）、宮崎県（4.13 人）、愛媛県（3.90 人）の順に定点あたり報告数が多く、11 県で警報レベルの 2.00 人を超えています。

岡山県の第 42 週の定点あたり報告数は前週から減少しました（1.96→1.43 人）。地域別では、真庭地域（3.00 人）、備前地域（2.50 人）、岡山市（2.20 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。



ダニが媒介する感染症に注意しましょう！

野外にいる吸血性のダニとして、マダニやツツガムシなどが知られており、これらのダニの中には、**日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)※**、**つつが虫病**などを引き起こす病原体を保有しているものがあります。

ダニは、春から秋(3月～11月)にかけて活発に活動します。

野外で作業する際は、肌の露出を少なくし、こまめに虫除け剤(マダニ、ツツガムシの忌避を効能としているもの)を噴霧するなどし、ダニに刺咬されないようにしましょう。

また、野外での作業後は、シャワーや入浴を行い、ダニが付いていないかチェックをしましょう。

※SFTSはSFTSウイルスに感染したイヌやネコからの感染も報告されています。

体調不良のペットや野生動物との接触は避けましょう。

★★ くわしくは、こちらをご覧ください ★★

- ⇒ [日本紅斑熱](#) (国立健康危機管理研究機構)
- ⇒ [重症熱性血小板減少症候群\(SFTS\)に関するQ&A](#) (厚生労働省)
- ⇒ [つつが虫病](#) (国立健康危機管理研究機構)
- ⇒ [マダニ対策、今できること](#) (国立健康危機管理研究機構)



吸血後の
フタトゲチマダニ♀



ヤマアラシチマダニ

岡山県環境保健センター
ウイルス科 撮影画像

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	24	0.48	5	0.28	13	1.08	—	—	5	1.00	1	0.25	—	—	—	—
COVID-19	174	3.48	47	2.61	62	5.17	11	2.75	18	3.60	22	5.50	8	4.00	6	1.20
急性呼吸器感染症	2497	49.94	1022	56.78	593	49.42	144	36.00	453	90.60	137	34.25	47	23.50	101	20.20
RSウイルス感染症	56	2.00	20	2.00	21	3.00	3	1.50	2	0.67	—	—	6	6.00	4	1.33
咽頭結膜熱	5	0.18	2	0.20	—	—	2	1.00	1	0.33	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	18	0.64	8	0.80	3	0.43	1	0.50	4	1.33	2	1.00	—	—	—	—
感染性胃腸炎	81	2.89	39	3.90	11	1.57	3	1.50	12	4.00	5	2.50	—	—	11	3.67
水痘	5	0.18	4	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.33
手足口病	6	0.21	5	0.50	1	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	40	1.43	22	2.20	4	0.57	5	2.50	6	2.00	—	—	3	3.00	—	—
突発性発しん	14	0.50	3	0.30	6	0.86	—	—	5	1.67	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	4	0.14	1	0.10	1	0.14	—	—	1	0.33	—	—	1	1.00	—	—
流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	1	0.08	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	8	0.67	7	1.40	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	5	1.00	1	1.00	4	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	24	0.48	5	0.28	13	1.08	—	—	5	1.00	1	0.25	—	—	—	—
咽頭結膜熱	5	0.18	2	0.20	—	—	2	1.00	1	0.33	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	18	0.64	8	0.80	3	0.43	1	0.50	4	1.33	2	1.00	—	—	—	—
感染性胃腸炎	81	2.89	39	3.90	11	1.57	3	1.50	12	4.00	5	2.50	—	—	11	3.67
水痘	5	0.18	4	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.33
手足口病	6	0.21	5	0.50	1	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	40	1.43	22	2.20	4	0.57	5	2.50	6	2.00	—	—	3	3.00	—	—
ヘルパンギーナ	4	0.14	1	0.10	1	0.14	—	—	1	0.33	—	—	1	1.00	—	—
流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	1	0.08	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	8	0.67	7	1.40	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2025年 第42週 2025/10/13～2025/10/19)

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	
インフルエンザ	24	－	－	－	－	1	2	1	2	1	1	－	7	1	2	2	2	1	1	－	－
COVID-19	174	3	1	2	1	－	3	2	1	－	2	3	12	12	17	17	15	33	16	19	15

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症	2497	176	1049	605	208	51	69	70	55	61	44	46	63

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	56	4	5	18	21	5	1	1	1	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	5	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	18	-	-	2	-	2	2	2	3	-	2	2	3	-
感染性胃腸炎	81	-	6	10	6	11	5	5	5	9	4	4	7	2
水痘	5	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
手足口病	6	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
伝染性紅斑	40	-	-	-	5	7	12	4	4	1	3	1	2	-
突発性発しん	14	-	2	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症（ARI）	2,497	49.94	1,022	56.78	593	49.42	144	36.00	453	90.60	137	34.25	47	23.50	101	20.20

（ - : 0 or 0.00 ）

年齢別

疾病名	合計	-12ヶ月	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症（ARI）	2,497	176	1,049	605	208	51	69	70	55	61	44	46	63

（ - : 0 ）



全数把握 感染症患者発生状況

2025 年 42 週

分類	疾病名	2025		2024	疾病名	2025		2024	疾病名	2025		2024
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	-	-	-	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	痘そう	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	ペスト	-	-	-	マールブルグ病	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-								
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	結核	5	179	245	ジフテリア	-	-	
	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	中東呼吸器症候群	-	-	-	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-								
三類	コレラ	-	-	-	細菌性赤痢	-	-	1	腸管出血性大腸菌感染症	-	66	63
	腸チフス	-	-	2	パラチフス	-	-	-				
四類	E型肝炎	-	4	1	ウエストナイル熱	-	-	-	A型肝炎	-	2	4
	エキノコックス症	-	-	-	エムボックス	-	-	-	黄熱	-	-	-
	オウム病	-	-	-	オムスク出血熱	-	-	-	回帰熱	-	-	-
	キャサヌル森林病	-	-	-	Q熱	-	-	-	狂犬病	-	-	-
	コクシジオイデス症	-	-	-	ジカウイルス感染症	-	-	-	重症熱性血小板減少症候群	-	7	1
	腎症候性出血熱	-	-	-	西部ウマ脳炎	-	-	-	ダニ媒介脳炎	-	-	-
	炭疽	-	-	-	チクングニア熱	-	-	-	つつが虫病	-	-	-
	Dengue熱	-	1	-	東部ウマ脳炎	-	-	-	鳥インフルエンザ	-	-	-
	ニパウイルス感染症	-	-	-	日本紅斑熱	-	17	21	日本脳炎	-	-	-
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	Bウイルス病	-	-	-	鼻疽	-	-	-
	ブルセラ症	-	-	-	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	ボツリヌス症	-	-	-	マラリア	-	-	-
	野兔病	-	-	-	ライム病	-	-	-	リッサウイルス感染症	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	類鼻疽	-	-	-	レジオネラ症	2	52	42
	レプトスピラ症	-	-	-	ロッキー山紅斑熱	-	-	-				
五類	アメーバ赤痢	-	5	10	ウイルス性肝炎	-	1	5	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	-	18	36
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)	-	1	3	急性脳炎	-	12	16	クリプトスポリジウム症	-	-	-
	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	1	1	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	-	15	30	後天性免疫不全症候群	-	6	8
	ジアルジア症	-	-	1	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	8	13	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	1	3
	侵襲性肺炎球菌感染症	-	45	35	水痘(入院例に限る。)	-	6	11	先天性風しん症候群	-	-	-
	梅毒	3	208	355	播種性クリプトкокクス症	-	1	5	破傷風	-	-	-
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	百日咳	18	2,018	19
	風しん	-	-	-	麻疹	-	3	-	薬剤耐性アシネットバクター感染症	-	-	-

