

岡山県感染症週報 2025 年第 50 週 (12 月 8 日 ~ 12 月 14 日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を発令中です

岡山県は『食中毒(ノロウイルス)注意報』を発令しました(12 月 18 日)

◆2025 年 第 50 週 (12 / 8 ~ 12 / 14) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況 (第 50 週届出分)

第 48 週	5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 名 (70 代 男)
		梅毒 1 名 (30 代 男)
第 49 週	2 類感染症	結核 1 名 (90 代 女)
	5 類感染症	梅毒 3 名 (20 代 女 1、30 代 男 2)
		百日咳 1 名 (小学生 男)
第 50 週	2 類感染症	結核 7 名 (20 代 男 1、30 代 女 1、50 代 男 1、70 代 男 1・女 2、80 代 女 1)
	3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 7 名 (幼児 男 1、小学生 男 1・女 1、高校生 女 1、20 代 女 1、40 代 女 1、50 代 女 1)
	5 類感染症	アメーバ赤痢 1 名 (60 代 男)
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 名 (70 代 女)
		梅毒 4 名 (20 代 女 4)
		百日咳 6 名 (小学生 女 1、中学生 男 1・女 1、30 代 女 1、50 代 女 2)
		麻しん 2 名 (幼児 男 1、30 代 男 1)

効果的な場面でのマスク着用！



© 岡山県「ももっち」

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：ARI 定点 50、小児科定点 28、眼科定点 12、STD 定点 18、基幹定点 5

- インフルエンザは、県全体で 2,684 名 (定点あたり 53.68 人) の報告がありました。
- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 66 名 (定点あたり 1.32 人) の報告がありました。
- 急性呼吸器感染症 (ARI) は、県全体で 4,907 名 (定点あたり 98.14 人) の報告がありました。
- 伝染性紅斑の報告数が多くなっています。

1. [インフルエンザ](#)は、県全体で 2,684 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 45.92 → 53.68 人)。岡山県は 11 月 28 日に『[インフルエンザ警報](#)』を発令し、広く注意を呼びかけています。詳しくは、『[インフルエンザ週報](#)』および岡山県感染症情報センターホームページ『[2025/26 年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ警報」発令中!](#)』をご覧ください。
2. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 66 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 1.48 → 1.32 人)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報](#)』をご覧ください。
3. [急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#) は、県全体で 4,907 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 88.12 → 98.14 人)。詳しくは、『[★急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報](#)』および岡山県感染症情報センターホームページ『[急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報](#)』をご覧ください。
4. [腸管出血性大腸菌感染症](#)は、2025 年第 50 週に 7 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 84 名となりました (2024 年の同時期: 62 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中!](#)』をご覧ください。
5. [梅毒](#)は、2025 年第 50 週に 4 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 243 名となりました (2024 年の同時期: 347 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[梅毒について](#)』をご覧ください。

6. [百日咳](#)は、2025 年第 50 週に 6 名の報告があり、2025 年の累計報告数は全数把握による統計を開始した 2018 年以降最多の 2,122 名となりました。予防法は、予防接種のほか、感染者との接触を避ける、流行時のうがいや手洗い、手指の消毒などです。感染時は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。また、風邪と見分けがつかないまま、感染を広げる可能性があるため、咳が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。
7. [感染性胃腸炎](#)は、県全体で 91 名の報告があり、前週から増加しました（定点あたり 2.46 → 3.25 人）。地域別では、美作地域（4.67 人）、岡山市（4.40 人）、備前地域（3.50 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。全県の定点あたり報告数が 2 週連続で 1.1 倍以上に増加したことから、岡山県は 12 月 18 日に『[食中毒（ノロウイルス）注意報](#)』を発令し、食中毒予防を呼びかけています。冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底、食品の十分な加熱、おう吐物・下痢便の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。県内の発生状況など、詳しくは岡山県感染症情報センターホームページ『[2025/26 年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。
8. [伝染性紅斑](#)は、県全体で 35 名の報告があり、前週から減少しました（定点あたり 1.46 → 1.25 人）。詳しくは「[今週の注目感染症](#)」をご覧ください。

流行の推移

疾病名	定点あたり報告数		推移	疾病名	定点あたり報告数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	45.92	53.68	↗	突発性発しん	0.21	0.21	→
COVID-19	1.48	1.32	↘	ヘルパンギーナ	0.00	0.11	↗
急性呼吸器感染症(ARI)	88.12	98.14	↗	流行性耳下腺炎	0.07	0.11	↗
RSウイルス感染症	0.71	0.57	↘	急性出血性結膜炎	0.00	0.08	↗
咽頭結膜熱	0.25	0.18	↘	流行性角結膜炎	0.42	0.17	↘
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.21	1.04	↘	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
感染性胃腸炎	2.46	3.25	↗	無菌性髄膜炎	0.20	0.00	↘
水痘	0.39	0.18	↘	マイコプラズマ肺炎	2.40	0.60	↘
手足口病	0.07	0.07	→	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
伝染性紅斑	1.46	1.25	↘	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移 ↗ : 増加 → : ほぼ増減なし ↘ : 減少 増加・減少 : 前週比10%以上の増減

新型コロナワクチンの定期接種(高齢者対象)について

令和6年度と同様に、令和7年度も **10 月から新型コロナワクチン定期接種**が実施されています。

新型コロナワクチンの接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種として実施しています。

接種対象者

- ・ 65 歳以上の方
- ・ 60～64 歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方


接種時期

令和7年 10 月 1 日～令和8年 3 月 31 日の間で市町村が設定する期間

接種費用


原則有料

※定期接種の自己負担額は市町村によって異なります。詳細は市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。



©岡山県「ももっち・うらっち」

1. 岡山県の流行状況（第50週（12 / 8 ～ 12 / 14））





2025 年第 49 週および第 50 週に採取された検体から検出された病原体は 42 株でした（詳細は下表参照）。

	第 49 週	第 50 週	計*
検体数（うち不検出数）	21(4)	19(3)	40(7)
インフルエンザウイルス	10	8	18
SARS-CoV-2	1	1	2
ヒトバラインフルエンザウイルス	1	4	5
RS ウイルス	1	0	1
ヒトメタニューモウイルス	0	0	0
ライノ/エンテロウイルス	5	7	12
アデノウイルス	3	1	4
計	21	21	42

* 重複あり

○年齢別病原体検出状況



※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。

※1 検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。

※グラフ上部の数字は各年齢別の検体数を示しています。

※急性呼吸器感染症 (ARI) 病原体定点医療機関数: 5 医療機関 (内科定点 2、小児科定点 3)

2. 新型コロナウイルスゲノム解析結果

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析 \(岡山県感染症情報センター\)](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について \(国立健康危機管理研究機構\)](#)

◆◆◆ 食中毒予防の3原則 ◆◆◆

岡山県は腸管出血性大腸菌感染症注意報を発令中です！

➤ 「清潔」 (菌をつけない)

- ・調理前、食事前、トイレ後には、石けんと流水で手をよく洗いましょう。
- ・まな板、ふきん等の調理器具は、十分に洗浄・消毒を行いましょう。
- ・焼肉をする時は、生の肉をつかむはしと食べるはしを使い分けましょう。

➤ 「迅速・冷却」 (菌を増やさない)

- ・生鮮食品や調理後の食品は、できるだけ早く食べましょう。
- ・生鮮食品や調理後の食品は、10℃以下で保存しましょう。
(生食用鮮魚介類は、4℃以下で保存するよう努めましょう。)

➤ 「加熱」 (菌をやっつける)

- ・加熱して食べる食品は、中心部まで十分に火を通しましょう。
- ・特に、食肉は中心部の色が完全に変わるまで十分に火を通し、生食は避けましょう (腸管出血性大腸菌は、75℃、1 分間以上の加熱で死滅します)。



0157 の電子顕微鏡画像
(国立健康危機管理研究機構)

[食中毒予防の3原則 \(岡山県生活衛生課\)](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント \(厚生労働省\)](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント \(厚生労働省作成チラシ\)](#)

今週の注目感染症

★伝染性紅斑

●感染経路および症状

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルス B19 による感染症で、小児を中心にみられる流行性発しん性疾患です。両頬に赤い発しん（紅斑）が出ることから「リンゴ病」とも呼ばれます。感染経路は患者の咳などによる飛沫感染や接触感染です。

約 10～20 日の潜伏期間の後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がります。多くの場合、頬に発しんが出現する 7～10 日くらい前に、微熱や風邪の症状などが見られ、この時期にウイルスの排出が最も多くなりますが、発しんが現れたときにはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。その後これらの発しんは一週間程度で消失しますが、中には長引いたり、発しんが再び出現することがあります。

成人では関節痛を伴う関節炎や頭痛などの症状が見られることもあります。ほとんどは合併症を起こすことなく自然治癒します。

[伝染性紅斑（厚生労働省）](#)

[伝染性紅斑（国立健康危機管理研究機構）](#)

●治療・予防方法

伝染性紅斑には特別な治療法はなく、対症療法が行われます。

ヒトパルボウイルス B19 は、紅斑が出ている時期にはほとんど排出されていません。そのため、予防法は初期症状である風邪症状がある方との接触を避ける、うがいや手洗い、手指の消毒を行うなどです。風邪症状のある人は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。





●妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ

これまでヒトパルボウイルス B19 に感染したことの無い女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発しんが出る等、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は医療機関に相談しましょう。また、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、症状がない場合も妊婦検診の際に医師に伝えてください。

●発生状況

全国の第 49 週の定点あたり報告数は第 48 週とほぼ同数でした（0.57→0.61 人）。都道府県別では、鹿児島県（3.52 人）、宮崎県（2.87 人）、佐賀県（2.42 人）の順に定点あたり報告数が多く、3 県で警報レベルの 2.00 人を超えています。

岡山県の第 50 週の定点あたり報告数は前週から減少しました（1.46→1.25 人）。地域別では、備中地域（2.33 人）、岡山市（2.10 人）の順で定点あたり報告数が増えています。



◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に 気をつけましょう ◆◆

<予 防 方 法>

1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。これら进行处理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、ペーパータオルなどで静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、**85℃で1分間以上の熱水処理または次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)での消毒が有効です。


おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、熱水処理または次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部を85～90℃で90秒間以上)

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。



© 岡山県「ももっち」



※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。
また、アルコールの効果は低いとされています。

●ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
岡山県環境保健センターウイルス科 撮影



年末年始に海外へ渡航される方へ

海外には、日本国内に存在しない感染症が多くあります。
渡航先の感染症に対する予防対策が必要です。

出発前の注意

- ・感染症に対する正しい知識と予防方法を身に付けましょう。
- ・渡航先の感染症の発生状況に関する最新の情報や注意事項を確認しましょう。
- ・これまで受けた予防接種について確認し、予防対策が不十分なものがあれば、予防接種を検討しましょう。

旅行中の注意

- ・生水、氷、カットフルーツ、サラダや生乳など、火が通っていないものを飲食することは避けましょう。
- ・肌の露出を少なくする、こまめに虫よけ剤を使用するなど蚊やダニに刺されないように注意しましょう。
- ・動物には、むやみに近づいたり、触らないようにしましょう。
(狂犬病や鳥インフルエンザなどのウイルスをもっていることがあります。)
- ・帰宅後は、しっかり手洗いをしましょう。



©岡山県「ももっち・うらっち」

帰国した後に

- ・帰国時に発熱や下痢などの症状がある方は、空港または海港の検疫所に相談してください。
- ・帰国時に症状がなくても、その後体調が悪くなったときは、早めに医療機関を受診し、その際は必ず渡航先も伝えてください。

[海外へ渡航される皆さまへ！（厚生労働省）](#)

[海外渡航者・帰国者向けの啓発ツール（厚生労働省）](#)

[海外へ渡航される皆さまへ！（厚生労働省検疫所 FORTH）](#)

インフルエンザ週報 2025 年 第 50 週 (12 月 8 日 ~ 12 月 14 日)


岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 2,684 名（定点あたり 53.68 人）の報告がありました（50 定点医療機関報告）。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 205 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者 36 名の報告がありました。

【第 51 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 133 施設でありました（12 月 15 日～17 日）。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

※ 2025 年第 15 週以降定点がインフルエンザ/COVID-19 定点（84 医療機関）から ARI 定点（50 医療機関）になりました。

インフルエンザは、県全体で 2,684 名の報告があり、前週から増加しました（定点あたり 45.92 → 53.68 人）。岡山県は 11 月 28 日に『インフルエンザ警報』を発令し、広く注意を呼びかけています。

地域別では、倉敷市（68.75 人）、備中地域（63.40 人）、岡山市（55.11 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

県内の発生状況に注意するとともに、基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、場面に応じてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。また、予防接種を予定されている方は、早めに済ませましょう。

◆インフルエンザが流行中です。感染に注意しましょう◆

【感染防止策の徹底】

- ・場面に応じたマスクの着用、手洗い、手指消毒の実施
- ・室内の適度な湿度の設定、定期的な空気の入換え
- ・高齢者や基礎疾患のある方などは、人混みを避ける
- ・十分な休養、バランスのとれた食事

【予防接種を検討中の方は早めの接種を】

特に高齢者や基礎疾患がある方など重症化リスクが高い方は、インフルエンザワクチンの接種を検討しましょう

（ワクチン接種により、発症をある程度抑える効果や、重症化を予防する効果があります）

【発熱等の症状が出た時は】

- ・早めに医療機関を受診する
- ・周りの方へうつさないように「咳エチケット」を！
- ・水分を十分にとり、安静にして休養をとる

⇒ 詳細は岡山県ホームページ『インフルエンザ対策について』をご覧ください。

1. 地域別発生状況

地域名	発生状況（人）		推移	地域名	発生状況（人）		推移
岡山県全体	患者数	2,684	大幅増加	備 中	患者数	317	増加
	定点あたり	53.68			定点あたり	63.40	
岡山市	患者数	992	増加	備 北	患者数	141	増加
	定点あたり	55.11			定点あたり	35.25	
倉敷市	患者数	825	増加	真 庭	患者数	106	増加
	定点あたり	68.75			定点あたり	53.00	
備 前	患者数	178	増加	美 作	患者数	125	増加
	定点あたり	44.50			定点あたり	25.00	

【記号の説明】 前週からの推移
 ↑：大幅な増加 ➡：増加 ➡：ほぼ増減なし ↓：減少 ↓：大幅な減少
 大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減









インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0

※数字は定点あたり報告数





全国集計 2025 年第 49 週（12/1～12/7）速報値によると、全国の定点あたり報告数は 38.51 人となりました。

都道府県別では、福岡県（65.56 人）、宮崎県（62.54 人）、長野県（57.04 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。32 都道府県で前週の報告数から減少しました。

[インフルエンザの発生状況について（厚生労働省）](#)

2. 年齢別発生状況





※定点医療機関は、小児科定点（28 医療機関）が内科定点（22 医療機関）に比べて多いため、報告数は小児に偏ります。

3. インフルエンザウイルス検出状況

【岡山県】

2025 年第 50 週に新たに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 19 株で、全て AH3 亜型でした。



今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 52 株で、AH3 亜型が 49 株、B 型（ビクトリア系統）が 1 株、A 型亜型不明が 2 株となっています。



【全国】

今シーズン、これまでに検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09 が 99 株、AH3 亜型が 1,042 株、B 型（ビクトリア系統）が 35 株、A 型亜型不明が 25 株、B 型（系統不明）が 6 株、C 型が 2 株となっています（12 月 16 日現在）。


[インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立健康危機管理研究機構）](#)



※集計が異なるため一部の型が報告されていません。

4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が、205 施設でありました。



臨時休業施設数の内訳

	保育園	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	その他	計
第 50 週	0	14	115	50	25	1	205
累計	0	52	443	147	130	9	781


最新の臨時休業の情報については以下のホームページをご覧ください。

→ [（R7 年度シーズン）岡山県内の学校等におけるインフルエンザとみられる臨時休業](#)

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、36 名の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずウトウトしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第 50 週 入院患者報告数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計 *
入院患者数	3	2	2	3	1	1				4	10	10	36
ICU 入室 *													
人工呼吸器の利用 *						1						1	2
頭部 CT 検査(予定含) *											2	2	4
頭部 MRI 検査(予定含) *		1									1		2
脳波検査 (予定含) *													
いずれにも該当せず	3	1	2	3	1					4	8	7	29

* 重複あり

【2025 年 9 月 1 日（第 36 週）以降に入院した患者の累計数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計 *
入院患者数	11	18	13	10	3	1	1	1	5	13	25	26	127
ICU 入室 *		1	1								6	2	10
人工呼吸器の利用 *			1			1						1	3
頭部 CT 検査(予定含) *		1								1	4	4	10
頭部 MRI 検査(予定含) *		4	3	1							1	2	11
脳波検査 (予定含) *													
いずれにも該当せず	11	12	9	9	3		1	1	5	12	17	18	98

* 重複あり

[令和 7 年度 急性呼吸器感染症（ARI）総合対策に関する Q&A（厚生労働省）](#)
[令和 7 年度 今冬の急性呼吸器感染症（ARI）総合対策（厚生労働省）](#)

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2684	53.68	992	55.11	825	68.75	178	44.50	317	63.40	141	35.25	106	53.00	125	25.00
COVID-19	66	1.32	15	0.83	21	1.75	4	1.00	7	1.40	7	1.75	7	3.50	5	1.00
急性呼吸器感染症	4907	98.14	1718	95.44	1291	107.58	343	85.75	865	173.00	302	75.50	204	102.00	184	36.80
RSウイルス感染症	16	0.57	7	0.70	—	—	—	—	3	1.00	—	—	2	2.00	4	1.33
咽頭結膜熱	5	0.18	1	0.10	4	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	29	1.04	17	1.70	3	0.43	2	1.00	7	2.33	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎	91	3.25	44	4.40	14	2.00	7	3.50	6	2.00	6	3.00	—	—	14	4.67
水痘	5	0.18	3	0.30	1	0.14	—	—	1	0.33	—	—	—	—	—	—
手足口病	2	0.07	1	0.10	1	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	35	1.25	21	2.10	1	0.14	2	1.00	7	2.33	2	1.00	1	1.00	1	0.33
突発性発しん	6	0.21	3	0.30	1	0.14	—	—	2	0.67	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	3	0.11	—	—	3	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	3	0.11	1	0.10	—	—	—	—	1	0.33	1	0.50	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	1	0.08	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	2	0.17	2	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	3	0.60	—	—	2	2.00	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	2684	53.68	992	55.11	825	68.75	178	44.50	317	63.40	141	35.25	106	53.00	125	25.00
咽頭結膜熱	5	0.18	1	0.10	4	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	29	1.04	17	1.70	3	0.43	2	1.00	7	2.33	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎	91	3.25	44	4.40	14	2.00	7	3.50	6	2.00	6	3.00	—	—	14	4.67
水痘	5	0.18	3	0.30	1	0.14	—	—	1	0.33	—	—	—	—	—	—
手足口病	2	0.07	1	0.10	1	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	35	1.25	21	2.10	1	0.14	2	1.00	7	2.33	2	1.00	1	1.00	1	0.33
ヘルパンギーナ	3	0.11	—	—	3	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	3	0.11	1	0.10	—	—	—	—	1	0.33	1	0.50	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	1	0.08	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	2	0.17	2	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2025年 第50週 2025/12/08～2025/12/14)

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	2684	24	23	133	144	148	176	177	169	153	125	115	501	160	163	139	120	85	50	40	39
COVID-19	66	-	-	1	2	3	2	1	-	1	-	-	2	1	7	9	4	9	3	11	10

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症	4907	241	1577	1166	653	222	256	193	198	149	90	87	75

疾病名	合計		－6ヶ月	－12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	16	3	5	6	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	5	－	1	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	29	－	－	2	3	4	3	2	1	2	7	4	1	－	－	－
感染性胃腸炎	91	4	5	11	11	7	9	4	4	5	1	5	14	5	6	6
水痘	5	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－
手足口病	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	35	－	－	2	2	2	7	9	2	4	2	2	3	－	－	－
突発性発しん	6	－	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	3	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
流行性角結膜炎	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	4,907	98.14	1,718	95.44	1,291	107.58	343	85.75	865	173.00	302	75.50	204	102.00	184	36.80

(- : 0 or 0.00)

年齢別

疾病名	合計	-12ヶ月	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~
急性呼吸器感染症 (ARI)	4,907	241	1,577	1,166	653	222	256	193	198	149	90	87	75

(- : 0)



全数把握 感染症患者発生状況

2025 年 50 週

[illegible]

