

見積依頼票

調達番号

1-101①

調達件名	冷蔵庫の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
冷蔵庫	299L IRSN-30A-W ホワイト<規格限定>	1 台	
摘 要	古い冷蔵庫の引き取りも合わせて依頼する。		
参考事項	希望購入価格 88,000 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年2月13日		
納入場所	県民生活課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	県民生活部県民生活課 (担当)上原 直通番号(226-7253)		
参加資格	『オープンカウンター説明書』に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

📦 カテゴリから探す ▾

🏠 ランキング

🔖 特集一覧

1-101 ②

HOME > 家電 > 冷蔵庫・冷凍庫 > 冷蔵庫 > 中型(100~399L)

> 【設置無料】 冷蔵庫 299L 自動霜取り 広々冷蔵室208L 2ドア 幅59.5cm IRSN-30A-W ホワイト 【代引き不可】

HOME > イベント > 新生活対象アイテム > 冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機

> 【設置無料】 冷蔵庫 299L 自動霜取り 広々冷蔵室208L 2ドア 幅59.5cm IRSN-30A-W ホワイト 【代引き不可】

HOME > イベント > 家電 > 家電イチョンアイテム

> 【設置無料】 冷蔵庫 299L 自動霜取り 広々冷蔵室208L 2ドア 幅59.5cm IRSN-30A-W ホワイト 【代引き不可】

HOME > イベント > 【緊急開催】ゲリライベント

> 【設置無料】 冷蔵庫 299L 自動霜取り 広々冷蔵室208L 2ドア 幅59.5cm IRSN-30A-W ホワイト 【代引き不可】

【設置無料】 冷蔵庫 299L 自動霜取り 広々冷蔵室208L 2ドア 幅59.5cm IRSN-30A-W ホワイト 【代引き不可】

★★★★★ 4.3件



幅59.5cm
299L



商品をシェア: X LINE Facebook メール コピー

商品情報を詳しく見る +

🔍 関連するキーワード

#大容量 まとめ買い #薄型 新生活 #大容量 2ドア #大容量 自動霜取り #薄型 まとめ買い #薄型 ブラック
#薄型 大容量 #大容量 設置込み #薄型 取り出しやすい #薄型 自動霜取り

商品説明

仕様・サイズ

商品レビュー

●種類

冷凍冷蔵庫

●ドア数

2

●商品サイズ (cm)

幅約59.5×奥行約60×高さ約185

●質量

約57kg

●定格電圧

AC100V

●定格電源周波数

50Hz/60Hz

新生活

設置希望日をご指定いただけます

カラー: ホワイト



¥79,800 (税込)

送料無料

798ポイント (1倍)

①内訳

新生活ミッション対象商品

あんしん設置サービス

※こちらの商品は設置サービス対象商品です

リサイクル回収サービス

※リサイクル回収ご希望の場合、ご注文時に申し込みが可能です

あんしん延長保証サービス

5年10年有償延長保証サービス

延長保証: 不要

個数 1

カート
に入れる

購入手
続きへ



調達件名	交換電池の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
交換電池	パナソニック FK794 <規格限定>	個 27	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 356,400 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年2月13日		
納入場所	財産活用課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	総務部財産活用課 (担当)平山 直通番号(226-7234)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

電気・建築設備 > 照明器具 > 照明器具検索 > FK794

フリーワード検索

品番・キーワード

Q 検索

ログイン

ご利用方法

提案書を作成

FK794



ニッケル水素蓄電池

- ◆工場在庫品
- ◆希望小売価格 21,600 円（税抜）

ブックマーク

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください

📌 器具ブックマーク追加

NEW 📊 新旧コスト・明るさ感比較

データダウンロード

メイン 画像	小冊		姿図CAD		商品 仕様図	取 説
	JPEG	PDF	DXF	SXF		
メイン 画像	小冊	小冊			仕様図	
☐	☐	☐			☐	

📄 チェックしたデータを
一括ダウンロード

商品詳細

仕様・注意事項

使用に関しての留意点

- ◆4.8V 1,450m Ah

掲載ページWEBカタログ

P.616 (施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2025)

WEBカタログ

見積依頼票

調達番号

2-101①

調達件名	こたつ 等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
こたつ	ニトリ 継脚付き長方形リビングこたつ (WW01 150 MBR) 商品コード 2110800005353 【同等品可】	1 台	
こたつ用掛布団	ニトリ 断熱こたつ掛けふとん特大版 (N ウォームWSP ブラウン RS2512) 商品コード 2113300022172 【同等品可】	1 枚	
こたつ用敷布団	ニトリ こたつ敷ふとん大判 (Nウォーム RB2510 MO) 商品コード 2113300023070 【同等品可】	1 枚	
摘 要	MyPlace用 納品日確定後、人権教育・生徒指導課へ連絡すること、火曜日～金曜日納品希望		
参考事項	希望購入価格 70,510 円 (税込み) 以内		
納入期限	令和8年2月27日		
納入場所	岡山県立鴨方高等学校 (MyPlaceかもがた)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	教育庁人権教育・生徒指導課 (担当) 竹丸 直通番号 (226-7611)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

2-101②

ホーム / こたつ / こたつテーブル / こたつ(長方形) / 継脚付き長方形リビングこたつ(WW01 150 MBR)

ニトリ

継脚付き長方形リビングこたつ(WW01 150 MBR)

商品コード 2110800005952



サイズ 幅150cm

数量を選択 1

39,990 円

カートに入れる

受け取り方法 お届け

送料について



お届け

基本送料
お届け日時
01月 10日以後



店頭受取り

送料不要
受取日時
01月 10日以後

お届け先: 東京都港区

変更

受取店舗: ニトリ 赤羽店

変更

在庫あり

ニトリ

断熱こたつ掛ふとん 特大判(NウォームWSP ブラウン RS2512)

商品コード: 2113300022172

★★★★★ (7)



類似商品

通常価格 **9,793**円

値下げ実施日: 2025/12/25

サイズ: 特大判 ▼

タイプ: 単層 ▼

カラー: ブラウン

数量を選択: - 1 +

通常価格 **9,793**円

値下げ実施日: 2025/12/25

価格: **13,990**円

🛒 販売終了

受取方法: お届け 送料について ⓘ

お届け
ご利用できません

店舗受取り
ご利用できません

お届け先: 東京都品川区 変更

受取店舗: ニトリ品川店 変更

🔍 在庫わずか

ニトリ

こたつ敷ふとん 大判(Nウォーム RB2510 MO)

商品コード: 2113300023070

★★★★★ (1)



詳細画像

🍷 📄

価格 6,293

サイズ

大判

カラー

茶色

数量を選択

1

価格 6,293

お下り価格 2025/12/26

お下り価格 2,192

🛒 カートに入れる

受取方法 お届け

送料について

お届け

- 基本送料
- お買い得品
- お買い得品

店舗受取り

- 送料不要
- 受取日時
- お買い得品

お届け先: 東京都品川区

変更

受取店舗: ニトリ 品川区

変更

在庫わずか

見積依頼票

調達番号

2-102①

調達件名	IHコンロの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
IHコンロ	IHC-T43-B 1口 1400W 薄型 ブラック【同等品可】	1台	
摘 要	MyPlace用 納品日確定後、人権教育・生徒指導課へ連絡すること、火曜日～金曜日納品希望		
参考事項	希望購入価格 9,350 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年2月27日		
納入場所	岡山県立鴨方高等学校(MyPlaceかもがた)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	教育庁人権教育・生徒指導課 (担当)竹丸 直通番号(226-7611)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

2-102 (2)

📁 カテゴリから探す

🏆 ランキング

📄 特集一覧

IHコンロ 1口 1400W 薄型 IHC-T43-B ブラック

★★★★★ 4.73 20件



薄型
火力6段階
最大1400W

商品をシェア: X LINE Facebook メール コピー

商品情報を詳しく見る +

商品説明

仕様・サイズ

商品レビュー

セール

特価

1週間以内発送

種類: IHコンロのみ

IHコンロのみ

IHコンロ+鍋

イテオリ

¥6,980(税込) 送料無料

69ポイント (1倍) 内訳

新生活ミッション対象商品

小型家電回収サービス

小型家電回収: 不要

※廃棄により、ご廃棄費にお断りする場合がございます。ご了承ください。

数量 1

カートに入れる

購入手続きへ



お気に入り追加



レビューを見る

② 延長保証とは

② 小型家電回収とは

② プラザリユースとは

見積依頼票

調達番号

2-103①

調達件名	電源タップの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
電源タップ	品番:700-TAP034 一括集中スイッチ付 マグネット固定 5m 7個口【同等品可】	3 個	
摘 要	MyPlace用 納品日確定後、人権教育・生徒指導課へ連絡すること、火曜日～金曜日納品希望		
参考事項	希望購入価格 9,900 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年2月27日		
納入場所	岡山県立鴨方高等学校(MyPlaceかもがた)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	教育庁人権教育・生徒指導課 (担当)竹丸 直通番号(226-7611)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

2-103 ②



2極
7個口

抜止
コンセント
採用

コード長 5m 雷ガード 内蔵 一括集中 スイッチ マグネット 付き

1 / 16



電源タップ（一括集中スイッチ付き・マグネット固定・雷サージ対応・2P・5m・2Pプラグ・7個口）

品番 700-TAP034 ★★★★★ 5.0 (18件)

¥1,980 (税込) 送料550円

希望小売価格 オープン価格 ¥1980(税込11個)

在庫あり 当日出荷可能 1/6 火曜日 に東京都にお届け予定です。 遅延先案内 配送日マップ

数量

1

カートに入れる

ここから買いお取り

見積書発行方法

よくある質問

同梱合せ 詳細を印刷

X LINE f

他のセット：単品



見積依頼票

調達番号

2-104①

調達件名	録音告知機能付通話録音装置の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
録音告知機能付通話録音装置	(株)タカコム製VR-D179<規格限定>	35 台	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 1,039,500 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年3月31日		
納入場所	別添内訳のとおり		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	教育庁教育政策課 安藤 / 直通番号(226-7568)		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登録されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

所属コード	所属名	住所	台数
02001	教育政策課	岡山市北区内山下 2-4-6	2
02002	財務課		2
02003	教職員課		2
02005	保健体育課		2
02006	生涯学習課		2
02007	福利課		2
02008	文化財課		2
02009	人権教育・生徒指導課		2
02012	特別支援教育課		2
02015	高校教育課		2
02016	義務教育課		2
02018	高校魅力化推進室		2
02019	情報教育化推進室		2
12001	岡山教育事務所	岡山市中区古京町 1-7-36	2
12013	生涯学習センター	岡山市北区伊島町 3-1-1	2
12015	総合教育センター	吉備中央町吉川 7545-11	2
予備			3
計			35

2-104(3)



デジタルボイスレコーダー

通話録音装置

VR-D179 (受話器・外部入力接続対応)

VR-D179A (電話回線接続対応)

技術基準適合品 VR-D179: A16-0243001
VR-D179A: A16-0244001

薄型
設計

機能
充実

簡単
接続



- メモ代わりに、通話内容を簡単録音！
- 電話機の下に置ける省スペース設計！
- 充実の録音機能・セキュリティ機能を採用！

録音告知機能を搭載！

アナウンス例

この通話はサービス向上のため
録音させていただきます…



各種ビジネスホンに対応
各種モジュラー
配列対応

録り逃がしを防止
ビギニング
録音機能

録音起動前から保存
後追い録音機能

漏洩・盗難を防止
セキュリティ機能

簡単接続・簡単操作でメモ代わりに通話録音！

電話機の下に置ける、厚み15mm[※]の薄型設計！ ※裏紙、ゴム足除く

デジタルボイスレコーダー 通話録音装置 VR-D179 / VR-D179A


電話機のメーカー・機種を問わず接続

- 電話機により異なる受話器のモジュラー配列（ピンアサイン）もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
- 接続方法は「受話器接続」「外部入力接続」「電話回線接続（VR-D179Aのみ）」「電話回線接続+受話器接続（VR-D179Aのみ）」の方法があります。

録音告知機能を搭載

- 自作・固定のアナウンスを送出することができます。
- アナウンスを送出している間は、一時的に送話側の音量を下げます。お客様（受話側）はアナウンス内容を確認しやすくなります。※音量レベルを下げます。無音ではありません。
- アナウンスの内容を含めて、通話を録音する/しないの設定ができます。
- VR-D179Aは「電話回線接続+受話器接続」で接続することで、アナウンスを自動で送することができます。※FAX機能付電話機を使用した場合、アナウンスが送出されない場合があります。

■接続イメージ



■電話機・接続方法対応表

対応録音装置	VR-D179 VR-D179A	VR-D179 VR-D179A	VR-D179A	VR-D179A
電話機接続方式	受話器接続	外部入力接続	電話回線接続	電話回線接続+受話器接続
アナログ電話機 （一般家庭用）	受話器コードあり※1 ●	—	●※3	●
	受話器コードなし※2 —	—	●※3	—
多機能電話機 [ビジネス専用]	受話器コードあり ●	—	—	—
	音声出力あり —	●※3	—	—
	受話器コード/音声出力なし —	—	—	—

※1 モジュラー配列が対応しない一部のアナログ電話機は、電話三線接続での対応となります
 ※2 コードレス子機など
 ※3 録音告知機能は非対応となります

独自の録音起動方式で、通話の録音漏れを防止

- 録音の開始・終了は、「自動録音（音声起動、回線・外部起動※）」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。※回線・外部起動は、VR-D179Aで対応
- 送話/受話どちらの音声でも録音起動※。側音のない電話機（IP電話機等）や側音の小さい電話機でも正確に録音が起動でき、頭切れなどの録音漏れを防ぎます。※録音の起動方式が「音声起動」の場合
- 独自技術の音声起動方式により、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。（特許4841526）

多彩な本体操作・本体再生

- 録音された件数、録音日時・録音/再生時間などがLCD表示できます。
- 録音内容の再生時、録音が開始された「月日時」を再生前にアナウンスします。（タイムスタンプ機能）
- 録音された特定の音声ファイルに「重要マーク」の設定ができ、重要ファイルのみを再生することができます。

パソコンで録音内容を検索・再生

- 再生ソフト「Voice Player VPS179」をパソコンにインストールしてSDカードに録音された内容を検索・再生できます。
※「Voice Player VPS179」は、当社ホームページよりダウンロードしてください。タカコムホームページ <https://www.takacom.co.jp>
- USBケーブルで接続したパソコンに、録音された音声ファイルが転送できます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。※USBケーブルは、別途お客様にてご用意ください。
- 音声ファイルをパソコンのハードディスクに保存できます。また、音声ファイルをWaveファイルに変換でき、電子メールへの添付などが可能です。※電子メールソフトは付属されておりません。
- パソコン上で音声ファイルのソート（並び替え）や、削除ができます。
- 本装置を複数台利用の場合、各装置に装置番号（001～999）および任意の装置名を設定することができます。また、各装置の音声ファイルをUSBケーブルまたはSDカード経由でパソコンに保存することで、1台のパソコンで複数台分の音声ファイルを装置名ごとに管理できます。※1台のパソコンに同時に接続できる本装置は1台となります。同時に複数台の接続はできません。

充実のセキュリティ機能で漏洩・盗難を防止

- 暗証番号（4桁）の登録により、録音内容の再生や各種登録操作が一切できないセキュリティロック機能が利用できます。
- 音声データは独自の保存形式でSDカードに録音。万が一の紛失時でも、専用ソフトを使わないと操作できません。※持ち出しが必要な場合など、専用ソフト「Voice Player VPS179」にてWAV形式に変換して保存できます。
- セキュリティスロットを利用して、市販のセキュリティワイヤー等でロックできますのでSDカードや装置の盗難・内容漏洩を防止できます。



セキュリティワイヤー取付例
 本スロットをご利用の際は、当社ホームページでスロットの仕様をご確認の上、対応したセキュリティワイヤーなどをお求めください。

便利な録音機能

ビギニング録音機能
 手動録音時、通話の途中で録音ボタンを押してもその通話開始から録音が残ります。

後追い録音機能
 録音起動の最大5秒前にさかのぼって音声を録音できます。

エンドレス録音機能
 SDカードの容量満杯時に、古い録音データを消去しながら新しい音声を録音できます。
※「重要マーク」を設定したデータは消去しません。

録音モニター
 録音中の音声を、イヤホンジャックからモニタリングできます。

■価格（工事費、税別） VR-D179：¥34,000- VR-D179A：¥43,000-
（受話器・外部入力接続対応） （電話回線接続対応）

■主な仕様

	VR-D179	VR-D179A
接続方式	受話器接続	受話器モジュラー端子（モジュラー配列（ピンアサイン））切替え可
音声入力方法	外部入力接続	3.5mmモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
電話回線接続	—	アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 ※接続可能な電話機は、電話機メーカーの仕様を必ずご確認ください。
録音媒体	SDカード（128MB～2GB）、SDHCカード（4GB～32GB） ※SDHC UHS-Ⅲには対応しておりません。	—
録音方式（起動方式）	自動録音（音声起動）/手動録音	自動録音（音声起動/回線・外部起動）/手動録音
最大ファイル数	9999個（1枚のSDカードに保存できる最大数）	—
録音告知	手動送出	自動送出※/手動送出 ※接続方式・録音起動方式による
外部起動	端子位置	電話機接続ジャック（2・5番ピン）
	接続仕様	無電圧メーク/ブレーク （接点容量：DC5V 10mA以上 接点抵抗：1kΩ以下）
VR OUT端子	音声出力	—20dBV 600Ω
	接続出力	無電圧メーク （接点容量：DC30V 500mA以下）
時計精度	—	月差±60秒（通電時25℃）
USB	インターフェース （電源供給）	USB2.0 ミニBコネクタ
電源及び消費電力	—	AC100V±10V（専用電源アダプタ） 最大4.5W
寸法（幅×奥行×高さ）	—	180×260×15mm（ゴム足含まず）
質量	約440g	約460g
添付品	本体、電源アダプタ、SDカード、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m（VR-D179Aのみ添付）、取扱説明書（保証書）各1	—

＜パソコン推奨仕様＞ ●CPU/OSが推奨する環境以上 ●OS/Windows 11 日本語版※1/2 ●ハードディスク/100MB以上の空き容量 ●メモリ/OSが推奨する環境以上 ●ディスプレイ/解像度1024×768ドット以上、画面の色：High Color（16bit）以上 ●USB/USB2.0コネクタを装備していること ●サウンド/音声の再生機能があること
 ※1 Windows 11のSモードおよびARM版Windows 11は対象外です
 ※2 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です

■SDカード対応表

録音媒体にSDカードを採用、下表の容量が利用できます（SDHC UHS-Ⅲを除く）

種類（容量）		2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
録音 モード	SP（標準）モード	138時間	277時間	555時間	1110時間	2220時間
	LP（2倍）モード	277時間	555時間	1110時間	2221時間	4444時間

※上表の録音可能時間は、参考計算値です。小刻みに録音を繰り返した場合や、短い通話の録音が多いときは、録音可能時間は上表より5～20%程度短くなる場合がありますので、最大録音時間は目安としてご利用ください。
 ※SDカード1枚あたりの録音件数は最大9999件です。
 ※SDカード（128MB～2GB）、SDHCカード（4GB～32GB）をご利用ください。すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別のSDカードをお使いいただきますようお願いいたします。

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、内容をご理解していただいでからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2025年10月現在のもので、仕様・価格・デザインなどは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載の会社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。



株式会社 **タカコム**
<https://www.takacom.co.jp>
 ■支店・営業所 ■出張所
 ■東京 03-5651-2281 ■仙台 022-726-7300
 ■札幌 011-271-0225 ■大阪 06-6260-4611
 ■名古屋 052-734-6601 ■福岡 092-431-1942
 ■広島 082-836-3631
 本社・工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709



お問い合わせは

見積依頼票		調達番号	3-101 ①
調達件名	サーキュレーターの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
サーキュレーター	アイリスオーヤマ PCF-BC15TEC-W【同等品可】	1 台	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和8年3月25日(水)		
納入場所	交通企画課(岡山県警察本部庁舎3階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班(岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部交通規制課 宮内 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

防・災・防
防・防
OA・PC
開・連
オフィス
機・器
事務用品
ファイル・
バイダー
ノート・
紙・製・品
筆記用具
生活用品・
家電
飲料・
食・品
家具
アクセサリ

サーキュレーター

3段階で高さ調節可能な サーキュレーター扇風機。

NEW
DC モーター



2026年4月
発売開始予定

②のみ

アイリスオーヤマ
サーキュレーター扇風機 上下左右首振りタイプ

色	品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
---	----	-------	----	--------	------

① ホワイト STF-DC15TEC-W 227-848 1台 ¥13,500 ¥14,850

② ダークグレー STF-DC15TEC-DA 227-849


●外寸(幅×奥×高): 310×310×500・650・800mm●質量: 1.9kg●適用畳数: 20畳●羽根(径): 15cm●風量調節: 5段階●切タイマー: 2/4/8時間●消費電力: 24W●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 約1.7m●付属品: リモコン、ACアダプター●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1

直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を
効率よく循環させます。

新掲載
AC モーター



※自動首振り機能はありません。



ツインバード
サーキュレーター

品番	商品コード	単位	価格(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

KJ-4781W 124-923 1台 ¥8,000 ¥8,800

●外寸(幅×奥×高): 280×160×280mm●質量: 1.7kg●羽根(径): 18cm●角度調節: 90°(水平から真上)●消費電力: 強36W/34W(50/60Hz)、中23W/21W(50/60Hz)、弱18W/16W(50/60Hz)●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 約1.8m●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/6

NEW コンパクトでパワフルな サーキュレーター。

AC モーター



アイリスオーヤマ
サーキュレーター
上下左右首振りタイプ

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

PCF-8C15TEC-W 227-847 1台 ¥9,000 ¥9,900

●外寸(幅×奥×高): 210×210×309mm●質量: 1.8kg●適用畳数: 18畳●羽根(径): 15cm●風量調節: 3段階(弱・中・強)●角度調節: 左右=90°、上下=0°~70°●消費電力: 50Hz=38W、60Hz=35W●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.4m●付属品: リモコン●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

サーキュレーター

直線的なパワフル送風で
室内の空気を循環させ、
夏は冷房、冬は暖房効率を
上げ1年中使えます。

AC モーター



アイリスオーヤマ
サーキュレーター 左右首振りタイプ

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

PCF-HM23-W 893-992 1台 ¥11,140 ¥12,254

●外寸(幅×奥×高): 354×232×400mm●質量: 3kg●適用畳数: 20畳●羽根(径): 23cm●風量調節: 3段階●角度調節: 6段階(縦方向 約20°~90°)●消費電力: 首振り固定時=最大26W(50Hz/60Hz)、左右首振り時=最大28W(50Hz)、29W(60Hz)●電源: AC100V(50/60Hz共用)●コード長: 1.4m●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/2

左右に首を振る首振り機能付き。
手動で縦方向の角度調整も可能。

AC モーター



アイリスオーヤマ
サーキュレーター 左右首振りタイプ

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

PCF-MKM18-W 769-826 1台 ¥5,680 ¥6,248

●外寸(幅×奥×高): 291×191×310mm●質量: 2.1kg●適用畳数: 14畳●羽根(径): 18cm●風量調節: 3段階●角度調節: (自動)左右=65度、(手動)上下=7段階(下約20°~上約90°)●消費電力: 49W/43W(50/60Hz)●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.4m●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

20m先まで届くパワフル
風量と3D 首振りで
効率的に送風&空気循環。

NEW
DC モーター

siroca
(シロカ)

サーキュレーター 上下左右首振りタイプ

品番	商品コード	単位	価格(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

SF-A161 227-879 1台 ¥9,073 ¥9,980

●外寸(幅×奥×高): 218×218×308mm●質量: 1.8kg●適用畳数: 27畳●羽根(径): 直徑16.4cm(羽根:3枚)●風量調節: 8段階●角度調節: 左右=80°/120°、上下首振り(自動)=90°●消費電力: 28W(最大) / 1.4W(最小)●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.75m●付属品: リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

適用畳数50畳の
大型サーキュレーター。

DC モーター



アイリスオーヤマ
サーキュレーター 上下左右首振り

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

PCF-DC23-W 153-175 1台 ¥21,730

●外寸(幅×奥×高): 312×275×400mm●質量: 3kg●適用畳数: 50畳●羽根(径): 23cm●風量調節: 5段階●送風モード: 連続、リッパ、入切タイマー: 2・4・8時間●首振り: 上下左右(自動)●消費電力: 35W●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.5m●付属品: リモコン●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/2

温度センサーで室温を検知して自動
横8の字首振りで効率的に空気を循環。

AC モーター



ツインバード
サーキュレーター 8の字首振りタイプ(温度センサー)

品番	商品コード	単位	価格(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

KJ-4998W 769-892 1台 ¥15,000

●外寸(幅×奥×高): 220×290×330mm●質量: 約2.5kg●羽根(径): 23cm●風量調節: 8の字/上下向き調節(約)55°/72.5°●角度調節(縦): 18cm●1モードスイッチ: 部屋干しモード、冷房時モード、モード設定無し●消費電力: 最大50W/45W(50/60Hz)●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.8m●付属品: リモコン●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

DCモーター搭載の、DCジェット
サーキュレーターです。

DC モーター

NEW
IRIS

アイリスオーヤマ
サーキュレーターアイ DC JET 上下左右首振りタイプ

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

PCF-SDC15T-EC-W 230-655 1台 ¥16,750

●外寸(幅×奥×高): 210×210×294mm●質量: 1.3kg●適用畳数: 28畳●羽根(径): 15cm●風量調節: 8段階●角度調節: 左右=60°・90°・120°、上下=0°~60°●消費電力: 23W(最大) / 1.4W(最小)●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 約1.8m●付属品: リモコン●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

タワーファン

人目のつく場所におすすめな
スタイリッシュなタワーファン。

TWINBIRD

電気コードがベース部にしまえて、リモコンは
本体背面に収納できる。すっきり収納。



ツインバード
タワーファン

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

EF-D914B 201-933 1台 ¥15,300 ¥16,830

●外寸(幅×奥×高): 280×280×890mm●質量: 4.9kg●風量調節: 強/中/弱●角度調節: スイング(首振り): 約70°、ルーバー上下可動角度=約70°(上40°/下30°)●タイマー: 約2・4・6時間(8時間オートオフ機能付)●消費電力: 強=26W/31W、中=22W/24W、弱=19W/19W●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 約1.8m●付属品: リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032)●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/2

夏は涼しく、冬は暖かい衣類乾燥機能付
サーキュレーター「ヒート&クール」。

夏はサーキュレーターや扇風機代わりにして、
冬は1200Wの暖房として使うことができます。

NEW
AC モーター

スリーアップ
衣類乾燥機能付サーキュレーター ヒート&クール

品番	商品コード	単位	価格(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

HC-T2209WH 227-871 1台 ¥12,800 ¥14,080

●外寸(幅×奥×高): 255×220×340mm●質量: 約2.7kg●適用畳数: 16畳(送風時)●羽根(径): 15cm●風量調節: 3段階(※送風時は1段階)●角度調節: (自動)左右=70°、(手動)上下=90°●消費電力: 送風時38W、送風時1200W●電源: AC100V(50/60Hz)●コード長: 1.5m●付属品: リモコン●保証期間: 1年間●出荷/包装単位: 1/4

3-101

2

アイリスオーヤマ

品番	商品コード	単位	J価(税別)	(税込)
----	-------	----	--------	------

168-2

●外寸(幅×奥×高): 80cm(5枚)●上下角度調節: 約80W(50/60Hz)●コード長: 1

フルなフ

抑はコ
折りた
できま

①

電扇(スタン

スタンドタイプ
安全カバー
●羽根(径)
●最大風
●風のスイッチ
●付属品 ①約2.1
●コード長 ●出荷/

に直接取
らない壁:

25cm以上

設置作業に
は別途ドラ
イスオーヤマ
の付属品

お取り寄