

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 国立大学法人岡山大学		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 700-8530 岡山市北区津島中一丁目 1 番 1 号
本票作成	部署名：国立大学法人岡山大学 安全衛生統括部安全管理課			
主たる業種	分類コード	81	業種名：学校教育	
事業の概要	国立大学法人として、学部、大学院、附属病院、附属学校園及び研究所等を設置し、従業員数約5,300名、学生、生徒及び児童合わせて約14,500名が所属している。			
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地
	①	鹿田団地		岡山市北区鹿田町二丁目 5 番 1 号
	②	津島団地		岡山市北区津島中一丁目 1 番 1 号
	③	倉敷団地		倉敷市中央町二丁目 20 番 1 号
	④	東山団地		岡山市中区東山二丁目 13-80
	⑤	牛窓団地		瀬戸内市牛窓町鹿忍 130-17
	⑥	平井団地		岡山市中区平井三丁目 914
特定事業者の該当要件	<input type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数) 11 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台			

温室効果ガス排出量	基準年度(令和5年度)	(令和6)年度排出量		目標年度(令和7年度)
	37,564 t CO ₂	39,178 t CO ₂	31,661 t CO ₂	
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		(令和6)年度排出量
	①	鹿田団地		23,276 t CO ₂
	②	津島団地		14,098 t CO ₂
	③	倉敷団地		1,279 t CO ₂
	④	東山団地		338 t CO ₂
	⑤	牛窓団地		58 t CO ₂
	⑥	平井団地		55 t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間：令和6年度～令和7年度(2箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(6)年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input type="checkbox"/> 原単位基準	△ 4.3 %	15.7 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
		基準年度	(6)年度	目標年度
		CO ₂ /()	CO ₂ /()	CO ₂ /()

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和6年度)	達成率等
	大学	0.555	以下	0.6652

【削減状況の自己評価】

令和6年度は、削減目標を達成することができなかった。令和6年度単年度としては、前年度比4.3%の増加となっている。要因としては、省エネルギー取組として照明のLED化及び高効率空調設備への更新等を継続し行なったが、全学エネルギー消費量増加(前年度比1.033)したことに加え、津島団地の電力調達先の基礎排出係数が大幅に増加したこと(鈴与電力(株) 0.441→0.588)が考えられる。

【推進体制】

事業主である学長は、本学が掲げる地球温暖化対策に関する実施基本計画並びに学内環境管理規則及び関連規定に基づく施策を推進する。また、事業場内を部局（学部、大学院等）という単位に分割し、各部局単位で温室効果ガス削減のための管理体制を構築及び運用し、責任を持って計画を推進する。目標達成の計画の策定及び実施状況については、本学環境マネジメント委員会及び各部局における関連委員会において毎年度検証を行い、必要に応じて施策を見直し、目標達成に努めている。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
(令和6年度実施分) 全ての団地	(令和6年度実施分) ・エアコンの更新 ・LED照明に更新
(今後実施予定分) 鹿田団地	(今後実施予定分) ・動物資源部門モジュールチラー運用改善 (12kL) ・外灯照明 LED化 (16kL) ・照明LED化 (病院) (221kL)
津島団地	・外灯LED化 (3kL)
全ての団地	・エアコンの更新 ・LED照明に更新

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内で の取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内で の取組	有	【今後の取組予定】 PPA事業（太陽光発電）の実施 場所：津島団地、規模：3.6MW（パネル容量），設置完了予定時期：2027年2月
その他	無	

【その他特記事項】

- (1) 毎年度環境報告書を作成し、事業活動に伴う環境負荷の状況について外部へ公開
- (2) 構成員に対して環境負荷の状況についての周知
- (3) 建物外照明のライトダウンによる啓発活動の実施
- (4) エネルギー管理指定工場（鹿田地区、津島地区）における月別光熱水量を教職員に公開