

見積依頼票

R8.2.10 公開

調達番号

0210-5-5

調達件名	パソコン 等の購入 /		
規格仕様	下記仕様のとおり /		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
パソコン /	別紙のとおり【同等品可】 /	1 式 /	
USBハブ /	別紙のとおり【同等品可】 /	1 /	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 127,820 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年3月31日 /		
納入場所	土木部都市局都市計画課(岡山市北区内山下2-4-6 6階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午 / R8.2.18 正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	土木部都市局都市計画課 藤森 直通番号(086)226-7498 /		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登録されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

※企業会計のため請求書は監理課経理班へ送付願います。



新しいモダンなデザイン で、ビジネスに必須の生 産性を追求

—
Dell Pro 14/16

インテル® Core™ プロセッサー

PC14250

PC16250

拡張性に優れたビジネスクラスのパフォーマンス

インテル® Core プロセッサーで最新のイノベーションを体験しましょう。インテル vPro の管理機能を備えたインテル® Core Ultra プロセッサーを搭載した AI PC オプションにアップグレードすることもできます。

プレミアムな素材と仕上げ

細部まで丁寧に作り込まれたシャーンには、プラチナシルバーのメタリック仕上げとマグネタイトのレザー・テクスチャー仕上げの2種類のオプションをご用意しています。

上質なディスプレイ

狭額ベゼルの16:10の大画面ディスプレイは、同じ設置面積で5%広い画面領域で10%軽量化され、生産性とモビリティが向上します。

長持ちする耐久性

耐久性が4倍向上して修理が容易なモジュラー型の USB-C ポートを搭載した世界初のビジネス向け PC です。

環境に与える影響を低減するよう工夫された設計：

ポストコンシューマー再生プラスチックを30%使用するなど、持続可能なさまざまな素材を使用して設計されたデバイスです。リサイクル素材または再生可能素材を100%使用した梱包材で出荷されます。

Copilot in Windows

Windows Copilot キーをワンクリックするだけで、自分専用の AI アシスタントに瞬時にアクセスできます。

高速接続

Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7 対応ワイヤレスカードなど、豊富な接続オプションから選択できます。

優れたバッテリー持続時間

大容量バッテリー オプションとオプションの超低消費電力ディスプレイにより、1回の充電でバッテリーが最大10.3時間持続し、システムを長時間稼働させられます。

どのビデオ通話でもベストな自分を映し出す

HDR テクノロジーを搭載したフル HD IR カメラが、良好でない照明条件においても画像の細部を正確にキャプチャします。

カメラ シャッターでプライバシーを保護

手動でコントロールできるカメラ シャッターによってプライバシーが保護されるので安心です。

音声クリアな電話会議

2つのマイクと、2つのボトム ファイアリング スピーカーで構成されたデュアル ステレオ スピーカーにより、会議の音声が高品質に向上します。

業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC、Dell のみ：

将来の脅威のリスクを低減する、オフホストの BIOS 検証と Indicators of Attack を提供します。パソコンのテレメトリと業界をリードするソフトウェアを統合し、全パソコンのセキュリティを向上させます。

Dell 独自の Secured Component Verification が、工場出荷時から初回起動時までパソコンのセキュリティを確保します。

ControlVault 3+ を搭載したオプションの接触型スマート カードリーダーは、セキュリティレベルをさらに高めるのに役立ちます。

軍用レベルの耐久性

どこへでも持ち運べるよう設計された当社のノートパソコンは、耐久性と信頼性を確保するために厳格な MIL-STD-810H 試験を受けています。



特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 16 (PC16250)	
シャーシの材質と色	PC+ABS、マグネタイト ¹⁴	PC+ABS、ブラチナシルバー ¹⁴
プロセッサ オプション ^{1,2}	インテル® Coreシリーズ 第13世代インテル® Core i3-1315U 第13世代インテル® Core i5-1335U 第13世代インテル® Core i5-1345U インテル® プロセッサ U300E インテル® Core 3 100U インテル® Core 5 120U インテル® Core 5 220U インテル® Core 7 150U インテル® Core 7 250U	インテル® Core Ultraシリーズ2 (U) インテル® Core Ultra 5 225U インテル® Core Ultra 5 235U vPro® インテル® Core Ultra 7 255U インテル® Core Ultra 7 265U vPro®
ディスプレイ ¹	16インチ16:10フルHD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300ニット、45% NTSC、6ビット + FRC 16インチ16:10フルHD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300ニット、45% NTSC、6ビット + FRC	
AIアクセラレーター ¹	このDell Proシステムは、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)を搭載しています。NPUは、機械学習タスクの高速化に特化したマイクロプロセッサです。NPUは、CPUやGPUのリソースをカバーするのに役立ち、消費電力を抑えつつ、ビデオや画像などの大量のマルチメディア データを処理する際のリソース使用率を向上させます。AIアクセラレーターはWindowsのCopilotをサポートしています。	
チップセット ^{1,2}	プロセッサと統合	
オペレーティング システム ¹	Microsoft® Windows 11 Home 64ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64ビット Microsoft® Windows 11 Pro Education 64ビット ¹⁵ Ubuntu® 24.04 LTS、64ビット	
THINOS ^{1,2}	ThinOSとWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 OSオプション	
グラフィックス	インテル® グラフィックス	
メモリー ^{1,5}	8 GB DDR5、5200 MT/秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5200 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 32 GB DDR5、5200 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 64GB DDR5、5200 MT/秒、デュアルチャネル	8 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 32 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 64GB DDR5、5600 MT/秒、デュアルチャネル
ストレージ オプション ^{1,4,6,7}	128 GB UFS* 256 GB SSD TLC M.2 2230、PCIe Gen4 512 GB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4 512 GB SSD TLC M.2 2230、PCIe Gen4 1 TB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4 2 TB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4	256 GB SSD TLC M.2 2230、PCIe Gen4 512 GB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4 512 GB SSD TLC M.2 2230、PCIe Gen4 1 TB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4 2 TB SSD QLC M.2 2230、PCIe Gen4
セキュリティ ¹	標準セキュリティ機能： TPM 2.0 FIPS-140-2認定/TCG認定 シャーシ イントルージョン スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attackと統合されています。 カメラ シャッター セキュリティ ロック スロット セキュリティ機能 (オプション)： 指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵)、Windows Hello 準備 フルHD IRカメラ (Windows Hello 準備) 接触型スマート カードリーダー、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3 Advanced Authentication搭載 (インテル Core Ultraシリーズ225U、235U、265Uのみ)	
ドッキング ¹	ドッキングステーションはオプション (別売) Dell USB-C Dock - WD19S Dellデュアル充電ドッキングステーション - HD22Q Dell パフォーマンス Dock - WD19DCS Dell Thunderbolt Dock - WD19TBS、WD22TB4 Dell ユニバーサル Dock - D6000S Dell Universal Dock - UD22 Dell Pro Dock WD25 (2025年3月出荷準備完了) Dell Pro Smart Dock SD25 (2025年3月出荷準備完了) Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (2025年3月出荷準備完了) Dell Pro Thunderbolt 4 TAA Smart Dock WD25TB4 (2025年3月出荷準備完了) Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5 (2025年3月出荷準備完了) Dell Pro Thunderbolt 5 TAA Smart Dock WD25TB5 (2025年7月出荷準備完了)	
接続オプション ¹	Microsoft Modern Standby準備ワイヤレスLANオプション⁸： MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、2x2、BT 5.4ワイヤレス カード インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード モバイル ブロードバンド ⁹ ：非対応	Microsoft Modern Standby準備ワイヤレスLANオプション⁸： MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、2x2、BT 5.4ワイヤレス カード インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード インテル® BE200 Wi-Fi 7 2x2、BT 5.4ワイヤレス カード (BE202は提供終了) モバイル ブロードバンド ⁹ ：非対応
カメラ オプション ¹	HDカメラ、720pビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フルHD HDRカメラ、1080p HDRビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ、1080p HDRビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター	フルHD HDRカメラ、1080p HDRビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ、1080p HDRビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター
オーディオおよびスピーカー	2 x 2Wスピーカー、Waves MaxxAudio® Proオーディオ出力処理	
マイク ¹	2 x ノイズ キャンセリング マイク (Intel!Goオーディオ入力処理対応)	
バッテリー オプション ^{1,10,11}	3セル45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost 3セル45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証 3セル55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™対応 ¹² 3セル55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™対応 ¹² 、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証	

*128GBは、インテル® プロセッサ U300Eでのみ構成できます

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 16 (PC16250) - 続き	
電源オプション ¹	65Wアダプター、USB Type-C 65Wアダプター、4.5mmパレル 60W超軽量ミニ アダプター、Type-C、2ピン（日本のみ）	
ポート、スロット、シャーシ ^{1,2}	 1 x USB Type C Thunderbolt 4.0（Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応） USB Type-C（Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応） 4.5mmパレルPower Delivery 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1ポートはPowerShare対応） 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45（1 GbE） 1 グローバルヘッドセット ジャック 1 xウェッジ ロック スロット	1 x USB Type C Thunderbolt 4.0（Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応） USB Type-C（Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応） 4.5mmパレルPower Delivery 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1ポートはPowerShare対応） 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45（1 GbE） 1 グローバルヘッドセット ジャック 1 xウェッジ ロック スロット 1 x スマートカードリーダー（オプション）
タッチパッド	 マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド	
入力 ¹	 10点タッチ ディスプレイ 防水バックライトなしAIホットキー キーボード 防水バックライトAIホットキー キーボード	
センサー ¹	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー）	
寸法と重量 ^{1,11}	幅：358 mm（14.09インチ） 奥行：9.91インチ / 251.82 mm 高さ（前面）：0.74インチ / 18.89mm 高さ（背面）：0.82インチ / 20.85mm 画面と本体の比率：89.2% 最小重量：1.92 kg（4.23ポンド）	
付属品	Dell Pro 16ノートパソコン 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド	

資料4

Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ



製品仕様

サイズ	約103 x 30 x 10mm
重さ	約35g
出力	【データポート出力】4 USB 3.0 Port
パッケージ内容	Anker USB3.0 ウルトラスリム 4ポートハブ、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート
製品型番	A7516015 (単品) / A7516016 (単品 60cmケーブル) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

・安定した接続を維持するために、接続したUSB機器の合計入力電流が900mAを超えないようにしてください。接続機器の電流の目安は下記の通りです。