

岡山県感染症週報 2026年第10週 (3月2日～3月8日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

岡山県は『食中毒(ノロウイルス)注意報』を発令中です

【お知らせ】次週、2026年第11週(3/9～3/15)の感染症週報は、2026年3月23日(月)にホームページへ掲載いたします。

◆2026年 第10週(3/2～3/8)の感染症発生動向(届出数)

■全数把握感染症の発生状況(第10週届出分)

第8週	5類感染症	梅毒	1名(20代 女)
第10週	2類感染症	結核	4名(20代 男1、50代 女1、70代 男1、80代 男1)
	4類感染症	レジオネラ症	1名(60代 男)
	5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1名(50代 男)
		後天性免疫不全症候群	1名(40代 男)
		侵襲性肺炎球菌感染症	2名(10代 男1、60代 女1)
		梅毒	2名(20代 女1、30代 男1)
		百日咳	1名(高校生 男)

効果的な場面でのマスク着用!



©岡山県「ももち」

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：ARI 定点50、小児科定点28、眼科定点12、STD 定点18、基幹定点5

- インフルエンザは、県全体で868名(定点あたり17.36人)の報告がありました。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、県全体で28名(定点あたり0.56人)の報告がありました。
- 急性呼吸器感染症(ARI)は、県全体で3,047名(定点あたり60.94人)の報告がありました。

1. [インフルエンザ](#)は、県全体で868名の報告があり、前週から減少しました(定点あたり25.04 → 17.36人)。岡山県は11月28日に『[インフルエンザ警報](#)』を発令し、広く注意を呼びかけています。詳しくは、『[インフルエンザ週報](#)』および岡山県感染症情報センターホームページ『[2025/26年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ警報」発令中!](#)』をご覧ください。
2. [新型コロナウイルス感染症\(COVID-19\)](#)は、県全体で28名の報告があり、前週から減少しました(定点あたり0.68 → 0.56人)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[新型コロナウイルス感染症\(COVID-19\)情報](#)』をご覧ください。
3. [急性呼吸器感染症\(ARI\)](#)は、県全体で3,047名の報告があり、前週とほぼ同数でした(定点あたり67.36 → 60.94人)。詳しくは、『[★急性呼吸器感染症\(ARI\)情報](#)』および岡山県感染症情報センターホームページ『[急性呼吸器感染症\(ARI\)情報](#)』をご覧ください。
4. [梅毒](#)は、2026年第10週に2名の報告があり、2026年の累計報告数は30名となりました(2025年の同時期:43名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ『[梅毒について](#)』をご覧ください。
5. [感染性胃腸炎](#)は、県全体で159名の報告があり、前週と同数でした(定点あたり5.68 → 5.68人)。地域別では、岡山市(9.30人)、真庭地域(7.00人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。岡山県は『[食中毒\(ノロウイルス\)注意報](#)』を発令し、食中毒予防を呼びかけています。県内の発生状況など、詳しくは『[感染性胃腸炎週報](#)』および岡山県感染症情報センターホームページ『[2025/26年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

流行の推移

疾病名	定点あたり報告数		推移	疾病名	定点あたり報告数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	25.04	17.36	↓	突発性発しん	0.18	0.21	↑
COVID-19	0.68	0.56	↓	ヘルパンギーナ	0.07	0.07	→
急性呼吸器感染症(ARI)	67.36	60.94	→	流行性耳下腺炎	0.04	0.11	↑
RSウイルス感染症	1.29	1.07	↓	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	→
咽頭結膜熱	0.11	0.25	↑	流行性角結膜炎	0.08	0.08	→
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.32	1.75	↑	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
感染性胃腸炎	5.68	5.68	→	無菌性髄膜炎	0.20	0.00	↓
水痘	0.18	0.11	↓	マイコプラズマ肺炎	0.00	0.60	↑
手足口病	0.36	0.79	↑	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
伝染性紅斑	0.32	0.14	↓	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移

↑ : 増加

→ : ほぼ増減なし

↓ : 減少

増加・減少 : 前週比10%以上の増減

春休みに海外へ渡航される方へ

海外には、日本国内に存在しない感染症が多くあります。
渡航先の感染症に対する予防対策が必要です。

出発前の注意

- ・感染症に対する正しい知識と予防方法を身に付けましょう。
- ・渡航先の感染症の発生状況に関する最新の情報や注意事項を確認しましょう。
- ・これまで受けた予防接種について確認し、予防対策が不十分なものがあれば、予防接種を検討しましょう。

旅行中の注意

- ・生水、氷、カットフルーツ、サラダや生乳など、火が通っていないものを飲食することは避けましょう。
- ・肌の露出を少なくする、こまめに虫よけ剤を使用するなど蚊やダニに刺されないように注意しましょう。
- ・動物には、むやみに近づいたり、触らないようにしましょう。
(狂犬病や鳥インフルエンザなどのウイルスをもっていることがあります。)
- ・帰宅後は、しっかり手洗いをしましょう。



©岡山県「ももっち・うらっち」

帰国した後に

- ・帰国時に発熱や下痢などの症状がある方は、空港または海港の検疫所に相談してください。
- ・帰国時に症状がなくても、その後体調が悪くなったときは、早めに医療機関を受診し、その際は必ず渡航先も伝えてください。


[海外へ渡航される皆様へ（厚生労働省）](#)

[海外渡航者向け 啓発ツール（厚生労働省）](#)

[海外へ渡航される皆さまへ！（厚生労働省検疫所 FORTH）](#)

★急性呼吸器感染症（ARI）情報

1. 岡山県の流行状況（第10週（3/2～3/8））



※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。
 ※1検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。
 ※グラフ上部の数字は検体数を示しています。
 ※急性呼吸器感染症（ARI）定点医療機関数：50 医療機関（内科定点 22、小児科定点 28）
 ※急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点医療機関数：5 医療機関（内科定点 2、小児科定点 3）

急性呼吸器感染症（ARI）は、県全体で3,047名の報告があり、前週とほぼ同数でした（定点あたり67.36→60.94人）。地域別では、備中地域（100.60人）、岡山市（67.67人）、倉敷市（63.83人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、場面に依りてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。



2026年第9週および第10週に採取された検体から検出された病原体は24株でした（詳細は下表参照）。

【第9週および第10週 岡山県環境保健センターにおける病原体検出状況】

	第9週	第10週	計*
検体数（うち不検出数）	17(7)	20(10)	37(17)
インフルエンザウイルス	10	6	16
SARS-CoV-2	0	0	0
ヒトパラインフルエンザウイルス	0	0	0
RSウイルス	0	2	2
ヒトメタニューモウイルス	0	0	0
ライノ/エンテロウイルス	2	4	6
アデノウイルス	0	0	0
計	12	12	24

* 重複あり

○年齢別病原体検出状況



※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。
 ※1 検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。
 ※グラフ上部の数字は各年齢別の検体数を示しています。
 ※急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点医療機関数：5 医療機関（内科定点2、小児科定点3）

2. 新型コロナウイルスゲノム解析結果

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析（岡山県感染症情報センター）](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について（国立健康危機管理研究機構）](#)

インフルエンザ週報 2026年 第10週 (3月2日～3月8日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です


【お知らせ】次週、2026年第11週(3/9～3/15)のインフルエンザ週報は、2026年3月23日(月)にホームページへ掲載いたします。

岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で868名(定点あたり17.36人)の報告がありました(50定点医療機関報告)。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が35施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者6名の報告がありました。

【第11週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が24施設でありました(3月9日～11日)。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

※2025年第15週以降定点がインフルエンザ/COVID-19定点(84医療機関)からARI定点(50医療機関)になりました。

インフルエンザは、県全体で868名の報告があり、前週から減少しました(定点あたり25.04 → 17.36人)。岡山県は11月28日に『インフルエンザ警報』を発令し、広く注意を呼びかけています。地域別では、備中地域(21.20人)、岡山市(20.83人)、倉敷市(20.50人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。

県内の発生状況に注意するとともに、基本的な感染防止策(換気や手洗い・手指消毒、場面に応じてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど)に留意し、感染対策に努めましょう。

◆インフルエンザが流行中です。感染に注意しましょう◆

～A型に感染してもB型に感染することがあります～

【感染防止策の徹底】

- ・場面に応じたマスクの着用、手洗い、手指消毒の実施
- ・室内の適度な湿度の設定、定期的な空気の入換え
- ・高齢者や基礎疾患のある方などは、人混みを避ける
- ・十分な休養、バランスのとれた食事
- ・高齢者や基礎疾患がある方など重症化リスクが高い方で、予防接種がまだの方は接種を検討しましょう
(ワクチン接種には、発症をある程度抑える効果や、重症化を予防する効果があります)

【発熱等の症状が出た時は】

- ・早めに医療機関を受診する
- ・周りの方へうつさないように「咳エチケット」を!
- ・水分を十分にとり、安静にして休養をとる

⇒ 詳細は岡山県ホームページ『[インフルエンザ対策について](#)』をご覧ください。

1. 地域別発生状況

地域名	発生状況 (人)		推移	地域名	発生状況 (人)		推移
岡山県全体	患者数	868	▲	備 中	患者数	106	▲
	定点あたり	17.36			定点あたり	21.20	
岡山市	患者数	375	▲	備 北	患者数	31	▲
	定点あたり	20.83			定点あたり	7.75	
倉敷市	患者数	246	▲	真 庭	患者数	33	▲
	定点あたり	20.50			定点あたり	16.50	
備 前	患者数	50	▶	美 作	患者数	27	▲
	定点あたり	12.50			定点あたり	5.40	

【記号の説明】 前週からの推移 ▲ : 大幅な増加 ▲ : 増加 ▶ : ほぼ増減なし ▼ : 減少 ▼ : 大幅な減少
 大幅 : 前週比 100%以上の増減 増加・減少 : 前週比 10~100%未満の増減









インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0

※数字は定点あたり報告数





全国集計 2026 年第 9 週 (2/23~3/1) 速報値によると、全国の定点あたり報告数は、22.66 人となりました。

都道府県別では、長野県 (37.16 人)、石川県 (34.40 人)、岩手県 (32.95 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。45 都道府県で前週の報告数から減少しました。

[インフルエンザの発生状況について \(厚生労働省\)](#)

2. 年齢別発生状況





※定点医療機関は、小児科定点（28 医療機関）が内科定点（22 医療機関）に比べて多いため、報告数は小児に偏ります。

3. インフルエンザウイルス検出状況

【岡山県】

2026 年第 10 週に新たに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 16 株で、全て B 型（ビクトリア系統）でした。



今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 133 株で、AH3 亜型が 85 株、B 型（ビクトリア系統）が 46 株、A 型亜型不明が 2 株となっています。



【全国】

今シーズン、これまでに検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09 が 156 株、AH3 亜型が 4, 445 株、B 型（ビクトリア系統）が 847 株、A 型亜型不明が 71 株、B 型（系統不明）が 57 株、C 型が 13 株となっています（3 月 11 日現在）。


[インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立健康危機管理研究機構）](#)



※集計が異なるため一部の型が報告されていません。

4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が、35施設でありました。



臨時休業施設数の内訳

	保育園	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	その他	計
第10週	0	2	25	8	0	0	35
累計	1	80	987	358	196	20	1,642


最新の臨時休業の情報については以下のホームページをご覧ください。

→ [\(R7年度シーズン\) 岡山県内の学校等におけるインフルエンザとみられる臨時休業](#)

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、6名の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずウトウトしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第10週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数		4						1			1		6
ICU入室*													
人工呼吸器の利用*													
頭部CT検査(予定含)*								1					1
頭部MRI検査(予定含)*								1					1
脳波検査(予定含)*													
いずれにも該当せず		4									1		5

* 重複あり

【2025年9月1日(第36週)以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	17	47	26	24	4	2	3	6	10	23	54	64	280
ICU入室*		1	1					1	1	2	8	2	16
人工呼吸器の利用*		1	1			1		1	1	1	1	2	9
頭部CT検査(予定含)*		1		1				2	1	5	10	8	28
頭部MRI検査(予定含)*		8	3	2				1	1		1	3	19
脳波検査(予定含)*		2		2					1				5
いずれにも該当せず	17	36	22	20	4	1	3	3	8	17	40	51	222

* 重複あり


[令和7年度 急性呼吸器感染症（ARI）総合対策に関するQ&A（厚生労働省）](#)
[令和7年度 今冬の急性呼吸器感染症（ARI）総合対策（厚生労働省）](#)

感染性胃腸炎週報 2026年 第10週 (3月2日～3月8日)

【お知らせ】次週、2026年第11週(3/9～3/15)の感染性胃腸炎週報は、2026年3月23日(月)にホームページへ掲載いたします。

岡山県の流行状況

○感染性胃腸炎は、県全体で159名(定点あたり5.68人)の報告がありました(28定点医療機関報告)。





※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年26週でグラフを作成しています。
 ※2025年第15週以降定点数が54医療機関から28医療機関になりました。

感染性胃腸炎は、県全体で159名の報告があり、前週と同数でした(定点あたり5.68→5.68人)。

冬から春にかけての感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底、食品の十分な加熱、おう吐物・下痢便の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。特に乳幼児や高齢者は、おう吐や下痢による脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診しましょう。

◆地域別・年齢別発生状況






レベル3		レベル2		レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値		基準値	基準値
20	12			0 < 20未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がるまでレベル3が継続されます。

※数字は定点あたり報告数



小児科定点 (28 定点医療機関) からの報告によると、2026年第10週の年齢別割合では、6-9歳 32.7%、0-2歳 22.6%、3-5歳 15.7%の順に多く報告されています。

◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気をつけましょう ◆◆

<予 防 方 法>

1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。これらを処理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、ペーパータオルなどで静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1分間以上の熱水処理または**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、熱水処理または次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部を85~90℃で90秒間以上)

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。



© 岡山県「ももっち」


※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。また、アルコールの効果は低いとされています。

●ノロウイルスに関するQ&A (厚生労働省)

◆ ロタウイルスにも気をつけましょう ◆

●ロタウイルス (厚生労働省)

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
岡山県環境保健センターウイルス科 撮影



保健所別報告患者数 2026年 第10週(定点把握) (2026/03/02~2026/03/08)

2026年3月12日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	868	17.36	375	20.83	246	20.50	50	12.50	106	21.20	31	7.75	33	16.50	27	5.40
COVID-19	28	0.56	2	0.11	8	0.67	3	0.75	10	2.00	1	0.25	3	1.50	1	0.20
急性呼吸器感染症	3047	60.94	1218	67.67	766	63.83	210	52.50	503	100.60	172	43.00	80	40.00	98	19.60
RSウイルス感染症	30	1.07	8	0.80	15	2.14	-	-	2	0.67	-	-	-	-	5	1.67
咽頭結膜熱	7	0.25	2	0.20	2	0.29	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	1.75	21	2.10	11	1.57	3	1.50	6	2.00	4	2.00	1	1.00	3	1.00
感染性胃腸炎	159	5.68	93	9.30	22	3.14	8	4.00	6	2.00	11	5.50	7	7.00	12	4.00
水痘	3	0.11	3	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	22	0.79	15	1.50	4	0.57	2	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	4	0.14	2	0.20	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00	-	-
突発性発しん	6	0.21	3	0.30	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
ヘルパンギーナ	2	0.07	1	0.10	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	0.11	1	0.10	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	0.08	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	3	0.60	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2026年 第10週(発生レベル設定疾患)

(2026/03/02~2026/03/08)

2026年3月12日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当								
インフルエンザ	868	17.36	375	20.83	246	20.50	50	12.50	106	21.20	31	7.75	33	16.50	27	5.40
咽頭結膜熱	7	0.25	2	0.20	2	0.29	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	1.75	21	2.10	11	1.57	3	1.50	6	2.00	4	2.00	1	1.00	3	1.00
感染性胃腸炎	159	5.68	93	9.30	22	3.14	8	4.00	6	2.00	11	5.50	7	7.00	12	4.00
水痘	3	0.11	3	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	22	0.79	15	1.50	4	0.57	2	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	4	0.14	2	0.20	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00	-	-
ヘルパンギーナ	2	0.07	1	0.10	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	0.11	1	0.10	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	0.08	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濃黄セルに赤数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2026年 第10週 2026/03/02～2026/03/08)

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	
インフルエンザ	868	1	6	23	30	36	46	58	74	48	59	56	165	78	43	63	52	15	7	6	2
COVID-19	28	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	3	3	1	5

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症	3047	185	1109	744	328	138	97	114	96	71	58	59	48

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～	
RSウイルス感染症	30	5	7	14	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	7	-	-	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	-	-	1	2	6	7	5	8	3	4	5	7	-	1
感染性胃腸炎	159	-	5	16	15	9	7	9	17	12	10	13	18	7	21
水痘	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
手足口病	22	1	2	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
突発性発しん	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
流行性耳下腺炎	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,047	60.94	1,218	67.67	766	63.83	210	52.50	503	100.60	172	43.00	80	40.00	98	19.60

(- : 0 or 0.00)

年齢別

疾病名	合計	-12ヶ月	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,047	185	1,109	744	328	138	97	114	96	71	58	59	48

(- : 0)



全数把握 感染症患者発生状況

2026年 10週

分類	疾病名	2026		2025	疾病名	2026		2025	疾病名	2026		2025
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	-	-	-	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	痘そう	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	ペスト	-	-	-	マールブルグ病	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-								
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	結核	4	40	237	ジフテリア	-	-	-
	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	中東呼吸器症候群	-	-	-	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-								
三類	コレラ	-	-	-	細菌性赤痢	-	-	-	腸管出血性大腸菌感染症	-	3	95
	腸チフス	-	-	-	パラチフス	-	-	-				
四類	E型肝炎	-	2	4	ウエストナイル熱	-	-	-	A型肝炎	-	-	2
	エキノコックス症	-	-	-	エムポックス	-	-	-	黄熱	-	-	-
	オウム病	-	-	-	オムスク出血熱	-	-	-	回帰熱	-	-	-
	キャサヌル森林病	-	-	-	Q熱	-	-	-	狂犬病	-	-	-
	コクシジオイデス症	-	-	-	ジカウイルス感染症	-	-	-	重症熱性血小板減少症候群	-	-	8
	腎症候性出血熱	-	-	-	西部ウマ脳炎	-	-	-	ダニ媒介脳炎	-	-	-
	炭疽	-	-	-	チクングニア熱	-	-	-	つつが虫病	-	-	-
	デング熱	-	-	1	東部ウマ脳炎	-	-	-	鳥インフルエンザ	-	-	-
	ニパウイルス感染症	-	-	-	日本紅斑熱	-	-	19	日本脳炎	-	-	-
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	Bウイルス病	-	-	-	鼻疽	-	-	-
	ブルセラ症	-	-	-	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	ボツリヌス症	-	-	-	マラリア	-	-	-
	野兔病	-	-	-	ライム病	-	-	-	リッサウイルス感染症	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	類鼻疽	-	-	-	レジオネラ症	1	8	58
レプトスピラ症	-	-	1	ロッキー山紅斑熱	-	-	-					
五類	ア메ーバ赤痢	-	2	8	ウイルス性肝炎	-	-	2	カルバベネム耐性腸内細菌目細菌感染症	-	1	20
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)	-	-	2	急性脳炎	-	2	14	クリプトスポリジウム症	-	-	-
	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	1	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	2	21	後天性免疫不全症候群	1	2	9
	ジアルジア症	-	-	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	3	9	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	12	55	水痘(入院例に限る。)	-	1	6	先天性風しん症候群	-	-	-
	梅毒	2	30	253	播種性クリプトコックス症	-	-	3	破傷風	-	-	-
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	百日咳	1	31	2,145
	風しん	-	-	-	麻しん	-	-	5	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-

