

事務所別単価一覧表 ○アスファルト混合物
(7-2 アスファルト混合物)

コード	種類	規格	単位	県 民 局 又 は 支 局																
				備 前(※)		東 備		備 中		井 笠	高 梁	新 見	真 庭		美 作		勝 英			
				右記以外	吉備中央 旧御津町 旧建部町	右記以外	旧赤坂町 旧佐伯町 旧吉井町	右記以外	総 社				右記以外	旧川上村 旧八束村 旧中和村	右記以外	久米南町 旧旭町	旧上斎原村	右記以外	旧東栗倉村 西栗倉村	
T0265	アスファルト安定処理		t	19,000	20,000	19,000	19,500	19,000	19,500	20,700	20,700	20,200	20,900	22,000	20,000	19,800	20,600	20,300	20,900	
T0264	粗粒度アスコン	(20)	t	19,300	20,300	19,300	19,800	19,300	19,800	21,000	21,000	20,500	21,200	22,300	20,300	20,100	20,900	20,600	21,200	
T0262	密粒度アスコン	(20)	t	19,600	20,600	19,600	20,100	19,600	20,100	21,300	21,300	20,800	21,500	22,600	20,600	20,400	21,200	20,900	21,500	
T0263		(13)	t	19,600	20,600	19,600	20,100	19,600	20,100	21,300	21,300	20,800	21,500	22,600	20,600	20,400	21,200	20,900	21,500	
T0266	ゴム入り密粒ギャップ	(13)	t	22,100	23,100	22,100	23,100	22,100	22,600	23,800	23,800	22,800	23,500	24,600	22,600	22,400	23,200	22,900	23,500	
T0261	新材	細粒度アスコン	(13)	t	20,100	21,100	20,100	20,600	20,100	20,600	21,800	21,800	21,300	22,000	23,100	21,100	20,900	21,700	21,400	22,000
T0255		密粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T0258		密粒度改質 II	(20)	t	22,100	23,100	22,100	23,100	22,100	22,600	23,800	23,800	22,800	23,500	24,600	22,600	22,400	23,200	22,900	23,500
T2120009	粗粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T0260	粗粒度改質 II	(20)	t	21,800	22,800	21,800	22,800	21,800	22,300	23,500	23,500	22,500	23,200	24,300	22,300	22,100	22,900	22,600	23,200	
T0290	ポーラスアスコン	(20)	t	24,300	25,300	24,300	24,800	24,300	24,800	26,000	26,000	25,500	26,200	-	25,300	25,100	-	25,600	-	
T0291		(13)	t	24,300	25,300	24,300	24,800	24,300	24,800	26,000	26,000	25,500	26,200	-	25,300	25,100	-	25,600	-	
T0299	アスファルト安定処理		t	16,000	17,000	16,000	17,000	16,000	16,500	18,400	18,400	18,700	18,400	19,500	17,500	17,300	18,100	17,800	18,400	
T0298	粗粒度アスコン	(20)	t	16,300	17,300	16,300	17,300	16,300	16,800	18,700	18,700	19,000	18,700	19,800	17,800	17,600	18,400	18,100	18,700	
T0296	密粒度アスコン	(20)	t	16,600	17,600	16,600	17,600	16,600	17,100	19,000	19,000	19,300	19,000	20,100	18,100	17,900	18,700	18,400	19,000	
T0297		(13)	t	16,600	17,600	16,600	17,600	16,600	17,100	19,000	19,000	19,300	19,000	20,100	18,100	17,900	18,700	18,400	19,000	
T0300	再生	細粒度アスコン	(13)	t	17,100	18,100	17,100	18,100	17,100	17,600	19,500	19,500	19,800	19,500	20,600	18,600	18,400	19,200	18,900	19,500
T2120001		密粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T2120005		密粒度改質 II	(20)	t	19,100	20,100	19,100	20,600	19,100	19,600	21,500	21,500	21,300	22,000	23,100	20,100	19,900	20,700	20,400	21,000
T2120003		粗粒度改質 I	(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T2120007		粗粒度改質 II	(20)	t	18,800	19,800	18,800	20,300	18,800	19,300	21,200	21,200	21,000	21,700	22,800	19,800	19,600	20,400	20,100	20,700
TOKD0022	加算額		t	2,000							-									
TOKDS028	夜間割増		t	1,000							-									

- (注) 1 合材はすべて購入合材とする。
2 工場より運搬距離30km以内の道路渡し価格であるが、真庭のうち、「旧川上村、旧八束村、旧中和村」、美作のうち「旧上斎原村」、勝英のうち「旧東栗倉村、西栗倉村」については、30kmを超える単価である。(再生についてはプラントより片道40km以内、運搬時間1.5時間以内の工事箇所について使用できる。)
3 小型車(4t車)はそれぞれ加算する。
4 再生アスコンの再生材の混合率は40～70%とする。ただし改質タイプは再生材の混入率を10～20%とする。
5 夜間単価はプラントを出荷する時間帯が22:00～5:00の場合の単価である。
6 「-」は当該地区において市場性がないもの等、市場で流通が確認できない場合を示す。
※ 備前のうち、旧瀬戸町は東備(右記以外)を参照のこと。

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R080601 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
17 通信・防災・接地材											
接地銅板	リット付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	物価資料		644	全国(沖縄除)		削除	削除		

改良土等プラント一覧(品質規格)及び利用用途

プラント名	場 所	名 称	原 料	品質規格							土の締固め試験	備 考
				最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角		
(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	改良土	建設汚泥+建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2外3筆	改良土	建設汚泥+建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)暁工業	岡山市南区北浦216番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
新力(株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
田村砕石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861番2	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
東洋建設工業(株)	岡山市南区箕島3436番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
森泉建設(株)	岡山市北区大塚1016番13、14、15、16の一部	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3090	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)三海	岡山市北区富吉2097	改良土	建設汚泥+建設発生土	60mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
大光(株)	岡山市南区山田2107番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)フジモト	岡山市北区下足守936番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	改良土	建設汚泥+建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)近藤建運	倉敷市児島神田町3546-2	改良土	建設発生土	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
(有)ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12%以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
吉田建材(株)改良土プラント	倉敷市真備町川辺2960外	改良土	建設発生土	40mm以下	なし	12以上	なし	なし	800以上	なし		
新成建材(株)	総社市富原1299-1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)松浦組笠岡工場	笠岡市茂平字阿浜1366-32	改良土	建設汚泥+建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	30°以上		
(株)松浦組金光工場	浅口市金光町佐方3520-9	改良土	建設汚泥+建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	30°以上		
(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-2外2筆	改良土	建設発生土	50mm以下	なし	10以上	なし	なし	800以上	なし		
(株)横本組改良土プラント	倉敷市徳芳1355-4	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	35°以上		
(有)正栄殖産	総社市美袋2176外	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)TOMORROW'S LAND	岡山市東区瀬戸町万富2393	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)テルケンコンクリート	岡山市中区祇園806番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
EcoPark児島	倉敷市児島宇野津1882-1	改良土	建設発生土	40mm以下	なし	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)渡辺組	総社市山田3040	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
早坂建設(有)	岡山市東区竹原2309-1	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)HATA	倉敷市菟池3-94-1-94-2	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)西山組	赤磐市草生901番3他3筆	改良土	建設発生土	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
藤ケン(株)	岡山市南区藤田1666番1	再生処理土	建設汚泥	40mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)西日本アチャーマツグリーン	岡山市南区箕島3674	再生処理土 流動化処理土	建設汚泥	60mm以下	0~25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
試験方法				JIS A 1204	JIS A 1223	JIS A 1211	JIS A 1203	JIS A 1205	JIS A 1228	JGS 0523	JIS A 1210	

①エコ認定の基準は、コーン指数800KN/m以上のみ(その他は各プラント任意設定)

②発注者は、利用目的にあった品質を有するプラントで経済比較する。

③利用用途別にコーン指数±必要な基準とする。

④各プラントは、プラント点検基準により品質試験を実施し、設定した品質の確保に努めること。

利用用途	最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角	土の締固め試験	備考
路体盛土						400以上			
路床盛土			規定のCBR			800以上			
裏込め・埋め戻し	50mm以下	25%以下	規定のCBR		(10以下)	800以上	規定のφ		
河川築堤	(150mm以下)	(15~50%)				400以上			
(改良工法マニュアル)	50mm以下								

※ 上記基準は、「建設発生土利用技術マニュアル(第3版)」による基準である。

※ ()書きは望ましい値

※ 基準については、発注者が別に定める場合もある。

改良土等(販売)単価一覧表

	名称	場所	単価 (円/m ³)	備考	
改良土 (販売)	備前 県 民 局 管 内	新力(株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	280	
		(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	500	
		(有)テルケンコンブリート	岡山市中区祇園806番1	500	
		(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	550	
		(株)暁工業	岡山市南区北浦216番1	730	
		中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2外3筆	800	
		(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	800	
		(株)フジモト	岡山市北区下足守936番1	800	4t車以下は積込料+1000円/台
		森泉建設(株)	岡山市北区大窪1016番13、14、15、16の一部	900	
		東洋建設工業(株)	岡山市南区箕島3436番1	1,000	
		(株)三海	岡山市北区富吉2097	1,000	
		(株)竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	1,000	
		早坂建設(有)	岡山市東区竹原2309-1	1,000	
		(株)TOMORROW'S LAND	岡山市東区瀬戸町万富2393	1,200	
		(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3090	1,500	
		(有)東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	1,500	
		(有)片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番	1,500	
		(株)西山組	赤磐市草生901番3他30筆	1,500	
		田村砕石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861番2	1,700	
		大光(株)	岡山市南区山田2107番1	2,000	
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	-	1,000円/車	
	備中 県 民 局 管 内	(有)ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	600	
		(株)松浦組	浅口市金光町佐方3520-9	600	
		(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366-32	600	
		(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-1外	600	・受入時間:8:00~17:00 ・休日:自社指定日及び日曜日
		(株)渡辺組	総社市山田3040	1,000	
		(株)横本組	倉敷市徳芳1355-4	1,000	・6m3未満の場合:1,500円/m3 ・500m3以上の場合:800円/m3 ・10tダンプで引取の値段 ・受入時間:8:30~16:50 ・休日:土日祝日、GW、夏期、 年末年始
		(株)近藤建運	倉敷市児島稗田町3546-2	1,000	
		EcoPark児島(株)ナカダ	倉敷市児島宇野津1882-1	1,000	・6m3未満の場合:1,500円/m3 ・500m3以上の場合:800円/m3 ・受入時間8:00~16:45 ・休日 第2土曜日、日曜日 ・ゴミ、木くずの混入物は受入 不可
		(株)HATA	倉敷市菰池3-94-1、94-2	1,000	
		新成建材(株)	総社市富原1299-1	1,200	
		(有)正栄殖産	総社市美袋2176外	1,300	・事前協議必要
		(株)トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	1,500	
吉田建材(株)		倉敷市真備町川辺2960	1,500		
再生処理土 (販売)	備前 県 民 局 管 内	藤クリーン(株)	岡山市南区藤田1666番1	500	
		(株)西日本アキュマツクリーン	岡山市南区箕島3674番	700	

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代+積込費等(地山数量で1m³当たり)

(注)一覧表は、県民局管内毎に土場単価が安いプラントの順に並べている。

(注)選定にあたっては、利用用途に応じて「改良土等プラント一覧(品質規格)」によること。

(注)単価には消費税を含まず

(注)販売規模によって単価が異なる場合があるので注意すること。

改良土等プラント一覧(受入品目)及び残土受入単価一覧表

名称	場 所	種別	単価 (円/m ³)	受入条件等	エコ製品製造 (改良土)
森泉建設(株)	岡山市北区大窪 1016番13, 14, 15, 16の一部	1~2種	1,500	・水分が非常に多い場合は要相談 ・草根混りの場合要相談	○
		3~4種	2,000		
		泥土	3,000		
(株) フジモト	岡山市北区下足守936番1	1~2種	1,500	・10t車(草根混じり土):1~2種 3,000円/m ³ 、3~4種 4,000円/m ³ 、泥土 10,000円/m ³ ・4t車(残土):1~2種 5,000円/台、3~4種 6,500円/台、泥土 15,000円/台 ・4t車(草根混じり土):1~2種 10,000円/台、3~4種 13,000円/台、泥土 30,000円/台 ・3t車(残土):1~2種 4,500円/台、3~4種 6,000円/台、泥土 14,000円/台 ・3t車(草根混じり土):1~2種 9,000円/台、3~4種 12,000円/台、泥土 28,000円/台 ・2t車(残土):1~2種 4,000円/台、3~4種 5,500円/台、泥土 13,000円/台 ・2t車(草根混じり土):1~2種 8,000円/台、3~4種 11,000円/台、泥土 26,000円/台	○
		3~4種	2,000		
		泥土	5,000		
(株) 三海	岡山市北区富吉2097	1~2種	2,000		○
		3~4種	3,000		
		泥土	-		
新力(株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	1~2種	2,000	・左記単価は大型10t車でのもので1台当たり5.5m ³ 換算とし、10t車以外は下記のとおり 1~2種:4t車7,000円/台(2.5m ³ /台) 3t車6,500円/台(1.875m ³ /台) 2t車6,000円/台(1.25m ³ /台) 3~4種:4t車14,000円/台(2.5m ³ /台) 3t車13,000円/台(1.875m ³ /台) 2t車12,000円/台(1.25m ³ /台) ・草根等混入の場合は下記単価とする。ただし、10t車以外は要協議 1~2種:3,500円/m ³ 、3~4種:5,000円/m ³ 、泥土:7,000円/m ³	○
		3~4種	3,000		
		泥土	5,000		
(株) 西山組	赤磐市草生901番3外30筆	1~2種	2,000	・事前協議必要 ・産業廃棄物の混入がある場合受入不可 ・10tダンプ5.5m ³ 換算で受入、10t車以外は別途協議 ・草根混じり土:1~2種 4,000円/m ³ 、3~4種 6,000円/m ³	○
		3~4種	3,000		
		泥土	5,000		
(株) 瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	1~2種	2,000	・混入物(草、根等)がある場合、事前協議必要 ・10tダンプ5.5m ³ 換算	○
		3~4種	3,000		
		泥土	-		
(株) TOMORROW'S LAND	赤磐市徳富22	1~2種	2,200	・10t車(草根混じり土):1~2種 5,000円/m ³ 、3~4種 7,300円/m ³ ・10t車(バキューム泥土):9,000円/m ³ ・10t車(30cm以上の岩塊):3,100円/t ・10t車(30cm未満の岩塊):1,300円/t ・4t車(残土):1~2種 7,600円/台、3~4種 10,700円/台 ・4t車(草根混じり土):1~2種 18,700円/台、3~4種 27,400円/台 ・4t車(泥土):17,300円/台 ・4t車(30cm以上の岩塊):21,200円/台 ・4t車(30cm未満の岩塊):9,000円/台 ・2t車(残土):1~2種 6,050円/台、3~4種 8,550円/台 ・2t車(草根混じり土):1~2種 14,300円/台、3~4種 20,900円/台 ・2t車(泥土):13,500円/台 ・2t車(30cm以上の岩塊):15,500円/台 ・2t車(30cm未満の岩塊):6,500円/台 ・事前協議必要 ・産業廃棄物にあたる混入物がある場合は受入不可 ・小型割増あり	○
		3~4種	3,100		
		泥土	6,000		
東洋建設工業(株)	岡山市南区箕島3436番1	1~2種	2,728~3,091	・1種:2,728円/m ³ ・2種:3,091円/m ³ ・石、木の根等の混入不可 ・左記は11t車の単価とする	○
		3種	3,455		
		4種・泥土	要相談		