

第10報 カキ漁場環境調査(令和8年8月17日採水)

漁場環境 : 全県平均クロロフィルa濃度は $6.12 \mu\text{g/L}$ となり、平年($6.33 \mu\text{g/L}$)並みで推移しています。

水 温 : 牛窓沖の日平均水温は8月17日に 27.5°C となり、平年(26.9°C)並みで推移しています。

漁協名	調査地点	番号	塩分	クロロフィルa($\mu\text{g/L}$)	水温($^{\circ}\text{C}$)
日生町	航路	1	30.6	6.68	27.2
	かや	2	30.3	6.84	27.4
	しまのたお	3	30.3	9.61	27.6
	大浦	4	30.9	5.07	26.8
	しだお	38	31.0	4.81	27.0
	鶴島沖	5	31.0	4.81	27.0
	鶴島西	6	31.0	6.68	27.0
	首切	7	30.9	5.61	27.1
	米石	8	31.1	4.15	27.0
	水ヶ鼻	9	31.0	5.64	27.1
	大多府東	10	31.1	5.61	27.0
	大多府北	11	31.0	4.54	27.1
	亀の浦	12	31.0	4.81	27.2
	犬喰	13	31.1	7.42	27.2
伊里	中ト	14	31.0	6.94	27.7
	越島	15	30.8	12.65	29.8
	前島南	16	30.8	11.21	29.8
邑久町	伊里	36	30.9	10.68	29.9
	布浜前	17	30.8	10.68	28.6
	宇藤	18	31.1	1.95	28.6
	楯	19	30.9	5.04	28.0
	日出	20	31.0	1.87	28.4
	段島東	21	31.0	3.20	28.6
	荒崎	22	31.0	2.94	27.6
	新期	23	31.0	5.07	27.8
	木島東	24	31.0	6.94	28.2
牛窓町	下口	25	31.1	5.34	28.0
	玉津	26	31.1	5.61	28.0
	錦海	27	欠測	欠測	欠測
寄島町	ネズミ島	28	欠測	欠測	欠測
	ムシロエ	29	欠測	欠測	欠測
	抑制北	41	31.1	9.26	28.1
笠岡市	抑制中央	30	31.0	12.82	28.1
	三郎沖	32	31.1	12.77	28.1
	高島北	37	31.4	5.09	27.8
	会社前		31.2	7.21	28.0
	瀬溝		31.1	2.14	28.5
	北木島千ノ浜	47	31.4	3.20	27.8
朝日	北木島松原	48	31.5	2.67	27.6
	北木島中学校前	49	31.2	0.27	27.3
たまの	久々井		30.8	6.68	27.0
	田井		31.0	4.27	28.0
平 均			31.0	6.12	27.8
最 小			30.3	0.27	26.8
最 大			31.5	12.82	29.9

* 6/22から笠岡市に会社前、7/6から瀬溝を追加

