


カキ漁場珪藻類計数結果



調査点	8月17日		8月3日（前回）	
	珪藻類	(cells/L)	珪藻類	(cells/L)
2	キートセロス属 スケレトネマ属 レプトシリンドラス属	283,000 141,000 9,000	キートセロス属 スケレトネマ属 ヘミアウルス属	28,500 24,800 11,000
15	キートセロス属 デトヌラ属 シュードニッチア属	145,000 6,000 1,000	スケレトネマ属 ヘミアウルス属 キートセロス属	5,700 3,200 1,000
18	スケレトネマ属 キートセロス属 シュードニッチア属	84,000 29,000 8,000	スケレトネマ属 キートセロス属 シュードニッチア属	20,500 18,000 4,500
27	欠測		キートセロス属 スケレトネマ属 ヘミアウルス属	1,074,000 183,000 63,000
41	キートセロス属 スケレトネマ属 バクテリアストルム属	829,000 34,000 31,000	スケレトネマ属 キートセロス属 シュードニッチア属	9,600 8,600 2,500
37	キートセロス属 スケレトネマ属 ステファノピクシス属	874,000 21,000 10,000	スケレトネマ属 キートセロス属 シュードニッチア属	48,200 43,400 18,200

※海水10倍濃縮で検鏡 ※細胞数の多い順に上位3種を記載

【備考】