〈R8.11.4 公開〉

見積依頼票

調達番号	1104-7-1①

調達件名	スキッドステアローダーの購入
規格仕様	下記仕様のとおり

仕　　様

物品名	規格	数量	備　考
スキッドステアローダー	別紙のとおり【同等品可】	1 式	

摘　要	①見積機器の構成内訳書②カタログ等内容がわかる書類を要求課へ提出し、承諾を得ること。見積書の規格には、承諾を得た規格を記入し、備考欄又は余白等に承諾を得た年月日、担当者名を記入すること。
参考事項	
納入期限	令和9年3月31日
納入場所	岡山県立瀬戸南高等学校(岡山市東区瀬戸町沖88)
見積書提出期限	令和8年11月18日正午
見積書提出場所	出納局用度課調達班　(岡山市北区内山下2－4－6　地下1階)
見積に係る照会先	出納局用度課管理班　(℡ 086－226－7537)
要求課(仕様に係る照会先)	教育庁財務課　　直通番号(086-226-7572)
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1　岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登載されていること。 2　一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止を受けている期間中の者でないこと。
その他	1　仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 **なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。** 2　仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3　この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。

1104 - 7 - 1 (2)

機器規格仕様書

1　品名、数量

スキッドステアローダー　１台

2　必要とする機能

下記３のとおり

3　規格

（１）仕様指定するもの

項　　目		必要とする数値等
スキッドステアローダー	車両区分・登録・公道走行仕様	乗車式ホイール型スキッドステアローダーであり、小型特殊自動車として登録・公道走行が可能な仕様であること。
	作業能力	常用荷重320kg以上、標準バケット容量0.17m³以上であること。
	外形寸法等	全長2,610mm以下、車体幅1,100mm以下、バケット幅1,120mm以下、全高1,820mm以下、機械質量1,250kg以下であること。
	走行・エンジン	走行速度9.0km/h以上、エンジン定格出力11.5kW以上のディーゼルエンジンであること。
	機動性・駆動	全輪HST駆動のスキッドステア方式で、ホイールベース720mm以下、最小旋回半径1,700mm以下であること。
	安全装備	オペレーターガード等安全装備を備えること。
	バケット、ホイール防錆	標準バケット及びタイヤのホイールに亜鉛メッキ加工を施すこと。車体は標準仕様で可とし、バケット、ホイールのメッキ処理内容を提示すること。
	付属品等	バケットとホイールの亜鉛メッキ加工、容易に着脱できるアタッチメント取付装置、取扱説明書、整備資料、標準工具及び小型特殊自動車の登録に必要な販売証明書等を含むこと。

1104-7-1③

納　入　条　件

(1) 受注者は、製品を岡山県立瀬戸南高等学校（以下「学校」という。）農場内の県担当者が指定する場所（別紙にて表示する「納品場所」を想定）へ指定期日までに納入すること。また、受注者は納入前に搬入経路、使用場所及び保管場所の現地確認を行うこと。

(2) 納品に当たっての運搬、荷下ろし、組立、調整、検査及び使用可能な状態にするために要する費用は、受注者が負担すること。

(3) 受注者は、納入製品の組立、調整及び試運転を行い、県担当者の立会いにより動作確認、仕様確認及び検収を受けること。

(4) 受注者は、納入製品が検収後１年以内において通常の使用により障害が生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと。

(5) 受注者が納入作業において建物、道路、設備等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状に戻すこと。

(6) 受注者は、当該製品の修繕に係る部品及び消耗資材を確保し、安定した供給及び修繕対応が行える体制を検収後５年以上確保すること。

(7) 受注者は、納入時に取扱説明書、整備資料、保証書、部品・消耗資材の価格表及び連絡先一覧を各１部以上、学校に提供すること。

(8) 受注者は、納入時に教職員等に対し、始業点検、基本操作、アタッチメント着脱、清掃、防錆、保管、公道走行時の注意事項及び緊急時の対応について十分な説明を行うこと。

(9) 納入製品は小型特殊自動車として登録・公道走行できる仕様とし、必要な灯火器、方向指示器、警音器、後写鏡、反射器等を備えること。
岡山市への標識交付申請は学校において行うが、受注者は、販売証明書その他申請に必要な書類を納入時に学校へ提出し、学校からの求めに応じて、申請手続に必要な支援を行うこと。

(10) 標準バケット及びタイヤのホイールには、畜舎、堆肥及び飼料を扱う環境での腐食を抑制するため、亜鉛メッキ加工を施すこと。なお車体は標準仕様で可とし、メッキ処理内容及び手入れ方法を提示すること。


(11) 納入する機種は、当該メーカーが販売する最新機種とすること。

(12) 製品の納入日は、原則として、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和26年10月26日岡山県条例第58号）第２条第５項に定める週休日及び同条例第４条第１項に定める休日並びに学校職員が学校運営上、製品の納入に不適と指定した日を除く日の中から、双方協議して決定すること。

(13) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

1104-7-14

（別紙）


岡山県立瀬戸南高等学校配置図
納品場所
N
砂川
県道
運動場
テニスコート
体育館
温室(花卉)
温室(果樹)
ボイラー室
井戸
WC
1F
2F
3F
4F

1104-7-1⑤

見積機器の構成内訳書

会 社 名 _____

物品名　スキッドステアローダー１台

品　　名	規　　格	数 量	製 造 所 名
車体（車名・グレード）	(型式等)		
装備・付属品			

※見積機器の内容がわかる書類（カタログ等）を添付してください。

1104-7-1⑥

（記入例）

見積機器の構成内訳書

会 社 名　　（株）○○

物品名　スキッドステアローダー１台

品　　名	規　　格	数 量	製 造 所 名
車体（車名・グレード） ○○	（型式等） ABCD-○○	1台	（株）○○
装備・付属品	亜鉛メッキ加工バケット 亜鉛メッキ加工ホイール ・・・	1式 1式 ・・・	

※見積機器の内容がわかる書類（カタログ等）を添付してください。