

令和 7 年度第 2 回和牛改良委員会

日時：令和 7 年 9 月 5 日（金） 14：00～15：30
場所：全農岡山県本部 総合家畜市場 2 階会議室

岡山県農林水産部
畜産課
畜産研究所

令和 7 年度第 2 回和牛改良委員会 次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 協議事項

ア．令和7年度種雄牛作出方針

イ．直接検定終了牛等の措置について

ウ．後代検定終了牛等の措置について

4 閉 会

ア. 令和 7 年度種雄牛作出方針（案）

1) 基本方針

岡山県和牛改良増殖対策要綱に定める和牛改良の基本方針に沿って岡山和牛が本来持っている増体能力と岡山固有の遺伝子を維持しながら肉質並びに食味の改良を行い質量兼備の種雄牛造りを行う。

このため、育種価、ゲノミック評価等の遺伝的能力を基本にしながら、産肉能力検定（直接法、現場後代検定法）による優良種雄牛の造成に取り組む。

2) 令和 7 年度指定交配について

（注）下線は新規種雄牛

① 岡山古来の雌系からの岡山系種雄牛作出

岡山系血液：1 / 2 以上 枝肉重量上位 1 / 4 脂肪交雑 上位 1 / 4 以内 体型面においても岡山らしさを有するもの
--

【交配雄牛】

岡山系血液 1 / 2 以上 藤初花、 <u>暁之藤</u> 、秋藤花国、黒金糸藤 他

【交配雌牛】

別表標記の雌系等 県固有の在来雌牛

② 増体系種雄牛の作出

岡山系血液：1 / 4 以上 枝肉重量上位 5 % 脂肪交雑 上位 1 0 % 以内 体積豊かで体躯が充実しているもの

【交配雄牛】

気高系等 藤初花、貴隼桜、福勝鶴、 <u>桃岡光 2 7</u> 他

【交配雌牛】

増体に優れる雌牛

③ 肉質系種雄牛の作出

岡山系血液：1 / 4 以上 歩留基準値 上位 1 0 % 以内 脂肪交雑 上位 5 % 以内 MUFA 平均以上（ゲノミック評価） 骨緊よく品位に富み、資質のよいもの

【交配雄牛】

但馬系等 糸勝百合 花美津照 北美津久 他

【交配雌牛】

肉質、脂肪質等に優れる雌牛

但し、上記の作出要件の他、改良委員会が認めるものについてはこれを作成することとする。

3) 造成種雄牛の利用方針

① 岡山系種雄牛

交配雌牛：岡山系血液濃度が低く、枝肉重量・脂肪交雑が県平均以上のもの

② 増体系種雄牛

交配雌牛：但馬系血液濃度が高いもの

③ 肉質系種雄牛

交配雌牛：岡山系、気高系血液濃度が高いもの

主な変更点

2) 令和7年度指定交配について

①岡山系種雄牛の作出→岡山古来の雌系からの岡山系種雄牛作出に変更

雌系統として以下の系統を主に、県固有の在来雌牛から作出する。

交配雌牛の主な系統

地域	No.	雌系	始祖牛	特徴
新見	1	さわだ	第1よこた	
	2	たま	はが4	背腰幅、体上線
	3	はやみ	第2きよみ	大型
	4	おかみつ	第2やすほ	
	5	きよふく	きよはな	
	6	はつひめ	ながおか	大型
真庭	7	かずみ	かずみ12	体上線 皮膚
	8	はつはな	やまはな2	大型
津山	9	あけぼの	第50あけぼの	藤良系
	10	あきふじ	たけみ	藤良系
	11	ひめいわ	きよひめ	大型
	12	いやさかえ	第2さかえ	

種雄牛について、暁之藤 桃岡光27が新規交配牛として追加。

イ. 直接検定終了牛等の措置について

名号(生年月日)		正美百合 (R6. 6. 29)	哲多6133 (R6. 9. 5)	佐賀614 (R6. 8. 24)	宮木61 (R6. 8. 9)				
血統	父名	花美百合 2	茂晴花	糸勝百合	新岡光 8 1				
	母名	まさみ 7	てったあけぼの	ひめたかみず 4	さくらはつき 1				
	母の父名	福乃茂	新岡光 8 1	福之姫	美国桜				
	母の祖父名	沢茂勝	沢茂勝	茂洋	勝忠平				
検定セツ番号		7－1	7－2	7－2	7－2				
検定期間		R7. 1. 28 ～ R7. 5. 20	R7. 4. 8 ～ R7. 7. 29	R7. 4. 8 ～ R7. 7. 29	R7. 4. 8 ～ R7. 7. 29				
検定成績	D G	1. 05 kg 《C》	1. 39 kg 《A》	1. 65 kg 《A》	1. 46 kg 《A》				
	365日補正	406. 0 kg 《C》	418. 8 kg 《B》	485. 9 kg 《A》	468. 1 kg 《B》				
	得点	82. 1 点 《C》	84. 4 点 《A》	84. 1 点 《A》	84. 8 点 《A》				
体型（直接検終了時点）	体高	118. 8 cm -0. 7 σ	127. 4 cm 1. 9 σ	128. 2 cm 1. 9 σ	129. 0 cm 1. 8 σ				
	胸囲	165. 0 cm 0. 6 σ	167. 0 cm 0. 8 σ	176. 0 cm 2. 0 σ	182. 0 cm 2. 6 σ				
	胸深	59. 0 cm -0. 1 σ	62. 0 cm 1. 3 σ	62. 0 cm 1. 0 σ	64. 0 cm 1. 6 σ				
	尻長	46. 0 cm -0. 3 σ	48. 0 cm 0. 7 σ	50. 5 cm 1. 9 σ	51. 0 cm 1. 8 σ				
	かん幅	43. 0 cm 0. 8 σ	42. 5 cm 0. 5 σ	43. 0 cm 0. 6 σ	44. 0 cm 0. 8 σ				
	体型グラフ								
母牛・本牛期待	母牛期待育種価 ランク	《本牛期待》	母牛期待育種価 ランク	《本牛期待》	母牛推定育種価 ランク	《本牛期待》	母牛推定育種価 ランク	《本牛期待》	
	枝肉重量	—	—	80. 83 kg A3	A3	78. 92 kg A3	A3	82. 85 kg A2	A1
	ロース芯面積	—	—	16. 52 cm ² B2	A3	24. 68 cm ² A1	5%	28. 38 cm ² 3%	A1
	バラ厚	—	—	0. 732 cm C	B2	1. 492 cm A3	A1	1. 073 cm A3	A2
	脂肪交雑	—	—	2. 065 B2	A3	1. 065 A3	1%	3. 257 1%	5%
	脂質(MUFA)	—	—	-1. 934 C	C	-1. 109 C	C	-3. 550 C	C
本牛ゲノミック評価	本牛G評価	本牛Gランク	本牛G評価	本牛Gランク	本牛G評価	本牛Gランク	本牛G評価	本牛Gランク	
	枝肉重量	1. 286 kg	B	10. 771 kg	B	67. 239 kg	H	38. 099 kg	A
	ロース芯面積	9. 715 cm ²	H	13. 221 cm ²	H	13. 329 cm ²	H	8. 825 cm ²	H
	バラ厚	0. 501 cm	A	0. 060 cm	B	1. 475 cm	H	0. 460 cm	A
	皮下脂肪厚	0. 181 cm	C	-0. 657 cm	H	0. 423 cm	D	0. 073 cm	C
	歩留基準値	1. 544	H	2. 276	H	1. 702	H	0. 922	A
	脂肪交雑	3. 171	H	1. 950	H	3. 555	H	1. 930	H
	脂質(MUFA)	1. 646		3. 760		1. 005		2. 980	
	脂質(オレイン酸)	1. 240		2. 528		1. 504		1. 632	
NT5E		HL		HH		HL		HL	
SD		正常		正常		正常		正常	
コメント		①岡山47:気高23:兵庫30で作出。 ②G評価は皮下脂肪以外は高い。脂質も良好。 ③尻幅、乳徴、胸幅に優れるが、発育、やや皮膚のゆとり、やや頭の重さが惜しまれる。		①岡山52:気高34:兵庫14で作出。 ②G評価は高い。脂質も高い。 ③体深、資質、品位に優れるがやや体幅が惜しまれる		①岡山28:気高36:兵庫36で作出。 ②G評価は皮下脂肪厚以外は高く、脂質も平均以上。 ③体幅、体伸、乳徴に優れるが肩付、皮膚の厚さが惜しまれる		①岡山45:気高35:兵庫20で作出。 ②G評価はバランスがよくMUFAは高い。 ③体幅、前軀、資質に優れるがやや体下線、やや皮膚の厚さが惜しまれる	
措置（案）		去勢後肥育		選 抜		選 抜		去勢後肥育	

検定牛名号 正美百合 子牛記号番号 2024子岡黒2112 1664463781
生年月日 令和6年6月29日生 産 地 岡山県農林水産総合センター
検定場 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 検定期間 令和7年1月28日 ～ 令和7年5月20日
(112日間)
所有者 岡山県農水セ畜産研究 育種価評価年月 地域 岡山

花美百合 2 黒原 6358 (85. 1) [岡山・久米] 直検 1. 21 育種価AAACBA	美国桜 黒原 5204 (84. 0) [栃木・那須] 間検 H27	第 1 花国 黒 12510 (82. 8) [青森・つが]	北国 7 の 8 黒原 1530 [島根・大田] あおはな 黒高 1240927 [島根・安来]
		もとみつ 黒原 1280419 (81. 7) [栃木・那須]	美津福 黒原2748 [兵庫・美方] もとじろう 黒186811 [栃木・那須]
	ゆりはなや 黒 2421010 (80. 1) [岡山・久米]	百合茂 黒原 4086 (88. 8) [鹿児島・薩摩]	平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
		しんはなや 1 0 黒原 1527484 (84. 1) [岡山・真庭]	しらゆり 黒 1968419 [鹿児島・薩摩]
			安福久 黒原 4416 [栃木・那須]
			しんはなや 1 黒高 205435 [岡山・真庭]
まさみ 7 黒原1838929 (83. 1) [岡山・久米] 直検 1. 21 産子番号 5 (平成3年5月22日生)	福乃茂 黒原6358 (85. 1) [岡山・久米] 直検 1. 21	福之姫 黒原5689 (82. 7) [栃木・大田]	芳之国 黒 14203 [栃木・鹿沼]
		ひろはつはな 黒 2421010 (80. 1) [岡山・久米]	ふくひめ 3 黒原1345236 [鹿児島・薩摩]
	まさみ 6 黒 2636451 (80. 9) [岡山・久米]	沢茂勝 黒原 3938 (83. 6) [岡山・新見]	茂洋 黒高2042 [宮城・石巻]
		まさみ 5 黒原 1519825 (80. 0) [北海・河東]	としはつはな 6 黒原1466983 [岡山・美作]
			平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
			さわだ 1 の 1 の 5 黒原 655666 [岡山・新見]
			藤平茂 (事業団) 黒4192 [岡山・真庭]
			ふくはな 5 黒904061 [岡山・真庭]

開始時日齢		213.0	発 育		開始時	8 週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体	生 時	34.5	体 高	111.0	114.6	118.8	粗飼料摂取率	54.1	記録	育種価(※)		
	開 始 時	246.0	胸 囲	143.0	152.0	165.0	濃厚飼料	354	-57.0			
	8 週 時	297.0	胸 深	52.0	55.0	59.0	粗飼料	417	-71.0			
	終 了 時	364.0	尻 長	42.0	45.0	46.0	C P	93.0	0.0			
重	180補正体重	213.2	かん幅	37.5	41.0	43.0	T D N	483.0	-35.0			
	365補正体重	406.0	終了時審査得点			82.1		開	美 点	体上線 肋張り 被毛		
一日 平均 増体 量	前半	0.91	σ 判 定	終了時体高	-0.66σ	栄養度(終了時)		始	欠 点	やや肢勢 やや蹄 やや体深		
	後半	1.20		終了時体重	-0.02σ	5	終	美 点	尻幅、乳徴、胸幅			
	全期間	1.05	精液検査					了	欠 点	やや発育、やや皮膚のゆとり、やや頭の重さ		

検定牛名号 哲多 6 1 3 3 子牛記号番号 2024子岡黒5618 0875809791
生年月日 令和6年9月5日生 産 地 岡山県新見市哲多町田淵
検定場 岡山県農林水産総合 C 畜産研究所 検定期間 令和7年4月8日 ~ 令和7年7月29日
(112日間)
所有者 岡山県農水セ畜産研究 育種価評価年月 令和6年3月 地域 岡山

茂晴花 黒 14619 (81.5) [徳島・吉野] L=24 現検 H24 育種価BABBA	平茂晴 黒原 3712 (82.7) [長崎・壱岐] 直検 1.22 K=08 間検 1.01 4.0 H13 48 73.7	糸晴美 黒原 2142 (84.0) [島根・出雲] しげとし 黒原 639210 (82.6) [鹿児島・鹿屋] 第1花国 黒 12510 (82.8) [青森・つが] みついく1の1 黒 2021788 (81.2) [徳島・吉野]	第7系桜 黒育 29 [島根・仁多] かもふじ3 黒後 128375 [島根・出雲] 第20平茂 黒育 134 [鳥取・八頭] としこ 黒高 71784 [鹿児島・鹿屋] 北国7の8 黒原 1530 [島根・大田] みついく1 黒 1969673 [徳島・吉野] 北国7の8 黒原 1530 [島根・大田] みついく1 黒 196973 [徳島・吉野]
			茂勝 黒高 989 [兵庫・美方] ござさ 黒原 714541 [島根・仁多] 平茂勝 黒原2441 [鹿児島・薩摩] たかみず8 黒高 202153 [岡山・加賀] 平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩] さわだ1の1の5 黒原 655666 [岡山・新見] 安平照 黒原 3412 [青森・つが] あけぼの3 黒原 936875 [岡山・苫田]
			茂洋 黒高 2042 (85.0) [宮城・石巻] たかみず81 黒後 210560 [宮崎・小林] 沢茂勝 黒原 3938 (83.6) [岡山・新見] あけぼの8 黒高 209361 [岡山・苫田]
			新岡光81 黒原 5743 (84.5) [岡山・新見] 直検 1.54 てった24114 黒原1594299 (81.0) 黒高 222598 (82.2) [岡山・新見] 産子番号 2 (平成3年9月17日生) 枝肉 4
			てったあけぼの 黒原1838929 (81.5) [岡山・新見]

開始時日齢		215.0	発育	開始時	8週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体	生時	34.5	体高	115.0	121.0	127.4	粗飼料摂取率	51.3	記録	育種価(※)	
	開始時	210.0	胸囲	138.0	153.0	167.0	濃厚飼料	423	12.0		
	8週時	304.0	胸深	51.0	57.0	62.0	粗飼料	446	-41.0		
	終了時	366.0	尻長	40.0	44.0	48.0	CP	102.0	7.0		
	180補正体重	181.4	かん幅	35.5	39.0	42.5	TDN	553.0	21.0		
重	365補正体重	418.8	終了時審査得点		84.4		開始	美点	体上線 皮膚 被毛		
	一日平均増体量	前半	1.68	σ判定	終了時体高	1.91σ	栄養度(終了時)	欠点	過大 体幅 体伸		
		後半	1.11	終了時体重	-0.06σ	5	終了	美点	体深、資質、品位		
		全期間	1.39	精液検査			終了	欠点	過大、やや体幅、やや乳頭間隔		

検定牛名号 佐賀 6 1 4 子牛記号番号 2024子岡受卵黒5555 1679674783
生年月日 令和6年8月24日生 産 地 岡山県岡山市北区建部福渡
検定場 岡山県農林水産総合 C 畜産研究所 検定期間 令和7年4月8日 ~ 令和7年7月29日
(112日間)
所有者 岡山県農水セ畜産研究 育種価評価年月 令和6年3月 地域 岡山

系勝百合 黒原 6434 (81. 9) [岡山・新見] 直検 1. 28	美津百合 黒原4990 (83. 0) [広島・庄原] L=17 現検 H21	百合茂 黒原4086 (88. 8) [鹿児島・薩摩] よしの1 黒高208008 [広島・庄原]	平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩] しらゆり 黒 1968419 [鹿児島・薩摩] 美津福 黒原 2748 [兵庫・美方] 9 1 やすひろ 黒原 846768 [広島・庄原]
	かつひらかつ 黒原 1575941 (80. 0) [岡山・加賀]	北平安 黒高 2040 (82. 0) [鳥取・鳥取] かついとかずみ 黒原 1394502 (83. 8) [岡山・真庭]	安平 黒原 2208 [宮崎・宮崎] てるふく 3 黒高 141854 [兵庫・美方] 勝忠平 黒原 3800 [鹿児島・薩摩] 第5いとかずみ 黒原 1125612 [岡山・真庭]
	ひめたかみず 4 黒 2686760 (79. 6) [岡山・岡山]	福之姫 黒原 5689 (82. 7) [栃木・大田] L=23 間検 H27	第1花国 黒 12510 (82. 8) [青森・つが] よしえ 黒 2082883 [栃木・鹿沼] 勝忠平 黒原 3800 [鹿児島・薩摩] ふくひめ 黒原1214913 [鹿児島・薩摩]
	てったたかみず 黒2421010 (80. 1) [岡山・久米]	茂洋 黒原 2042 (85. 0) [宮城・石巻] たかみず 8 1 黒高 210560 [岡山・津山]	茂勝 黒高 989 [宮城・栗原] こざさ 黒原741541 [鳥根・仁多] 平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩] たかみず 8 黒高 202153 [岡山・加賀]


開始時日齢		227. 0	発 育	開始時	8 週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体 重	生 時	43. 0	体 高	116. 0	122. 0	128. 2	粗飼料摂取率	47. 6	記録	育種価(※)	
	開 始 時	258. 0	胸 囲	142. 0	156. 0	176. 0	濃厚飼料	483	-13. 0		
	8 週 時	354. 0	胸 深	53. 0	59. 0	62. 0	粗飼料	439	-124. 0		
	終 了 時	443. 0	尻 長	41. 0	47. 0	50. 5	C P	111. 0	1. 0		
重	180補正体重	213. 5	かん幅	37. 0	41. 0	43. 0	T D N	591. 0	-28. 0		
	365補正体重	485. 9	終了時審査得点	84. 1			開始	美 点	被毛 皮膚 体上線		
一日 平均 増体 量	前半	1. 71	σ 判定	終了時体高	1. 91 σ	栄養度(終了時)	開始	欠 点	過大 肩付 体下線		
	後半	1. 59		終了時体重	1. 63 σ	6	終了	美 点	体幅、体伸、乳徴		
	全期間	1. 65	精液検査				終了	欠 点	過大、肩付、皮膚の厚さ		

検定牛名号 宮木 6 1 子牛記号番号 2024子岡受卵黒5545 1654680655
生年月日 令和6年8月9日生 産 地 岡山県加賀郡吉備中央町吉川
検定場 岡山県農林水産総合 C 畜産研究所 検定期間 平成7年4月8日 ～ 平成7年7月29日
(112日間)
所有者 岡山県農水セ畜産研究

新岡光 8 1 黒原 5743 (84. 5) [岡山・新見] 直検1. 54 育種価AAAAAA	茂洋 黒原 4257 (84. 1) 黒高 2042 (85. 0) [宮城・石巻] 直検 1. 56 G=19 産検現検 H17	茂勝 黒高 989 (00. 0) [宮城・栗原] こざさ 黒原 741541 (80. 3) [島根・仁多]	茂重波 黒高 634 [兵庫・美方] ひでかつ 黒原 282819 [宮城・栗原] 糸晴波 黒育 130 [島根・雲南] あわたに 1 黒原540464 [島根・仁多]
	たかみず 8 1 黒原 1314391 (82. 2) 黒高 210560 [岡山・津山] 枝肉 6	平茂勝 黒原 2441 (89. 0) [鹿児・薩摩] たかみず 8 黒高 202153 (00. 0) [岡山・加賀]	第 2 0 平茂 黒育 134 [鳥取・八頭] ふくみ 黒高 106567 [鹿児・曾於] 北国 7 の 8 黒原 1530 [島根・大田] たかみづ 3 黒 1923928 [岡山・新見]
	さくらはつき 1 黒原 1797989 (81. 0) [岡山・新見] 育種価AAACAA 産子番号 11 (令和30年12月12日生)	美国桜 黒原 5204 (84. 0) [栃木・那須] まっはつき 黒原1514688 (82. 4) 黒高 218789 [岡山・勝田] 枝肉 31	第 1 花 国 黒 12510 (82. 8) [青森・つが] もとみつ 黒原1311663 (83. 3) [岐阜・高山] 勝忠平 黒原 3800 (87. 5) [鹿児・薩摩] まっはつき 黒原 1006936 (80. 7) [宮崎・都城]
			北国 7 の 8 黒原 1530 [島根・大田] みついく 1 黒 1969673 [徳島・吉野] 美津福 黒原 2748 [兵庫・美方] もとじろう 黒 1868119 [栃木・那須] 平茂勝 黒原 2441 [鹿児・薩摩] うめ 2 黒原 788266 [鹿児・薩摩] 安平 黒原 2208 [宮崎・宮崎] さゆり 黒原 805022 [宮崎・北諸]

開始時日齢		242. 0	発 育	開始時	8 週 時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体 重	生 時	36. 5	体 高	119. 0	124. 0	129. 0	粗飼料摂取率	48. 8	記録	育種価(※)	
	開 始 時	289. 0	胸 囲	157. 0	167. 0	182. 0	濃厚飼料	461	-40. 0		
	8 週 時	381. 0	胸 深	57. 0	63. 0	64. 0	粗飼料	439	-127. 0		
	終 了 時	452. 0	尻 長	44. 0	48. 0	51. 0	C P	107. 0	-4. 0		
	180補正体重	224. 3	かん幅	39. 0	42. 0	44. 0	T D N	576. 0	-44. 0		
	365補正体重	468. 1	終了時審査得点		84. 8		開 始	美 点	体深 資質 前軀幅		
一 日 平 均 増 体 量	前半	1. 64	σ 判 定	終了時体高	1. 78 σ	栄養度(終了時)	欠 点	過大 やや肋張 やや下けんの切れ上がり			
	後半	1. 27		終了時体重	1. 39 σ	6	終 了	美 点	体積、前軀、資質		
	全期間	1. 46	精液検査				欠 点	過大、やや体下線、やや皮膚の厚さ			

正美百合



R7.5.20現在

11.1か月齢

体高	118.8	cm	-0.7	σ
胸囲	176.0	cm	0.6	σ
胸深	62.0	cm	-0.1	σ
尻長	50.5	cm	-0.3	σ
かん幅	43.0	cm	0.8	σ

哲多 6 1 3 3





R7.7.29現在

10.8か月齢

体高	127.4	cm	1.9	σ
胸囲	167.0	cm	0.8	σ
胸深	62.0	cm	1.3	σ
尻長	48.0	cm	0.7	σ
かん幅	42.5	cm	0.5	σ

佐賀 6 1 4



R7.7.29現在
11.1か月齢

体高	128.2	cm	1.9	σ
胸囲	176.0	cm	2.0	σ
胸深	62.0	cm	1.0	σ
尻長	50.5	cm	1.9	σ
かん幅	43.0	cm	0.6	σ

宮木 6 1



R7.7.29現在
11.6か月齢

体高	129.0	cm	1.8	σ
胸囲	182.0	cm	2.6	σ
胸深	64.0	cm	1.6	σ
尻長	51.0	cm	1.8	σ
かん幅	44.0	cm	0.8	σ

直接検定・後代検定実施スケジュール

直接 選抜 年度	名 号	生年月	血 統					ゲノム評価					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
			父	母	母の父	母方祖父	母方祖父	枝重	Q-1	バラ	BMS	MUFA					
2	美 恵 和 美	R2.1	美恵茂	くにやすかずみ	花国安福	百合茂	安平照	H	B	H	H	2.08	↔	←		→	
3	花 美 津 照	R3.1	美津照重	はなやさくら	美国桜	勝忠平	安福165の9	B	A	B	H	3.78		↔	←	→	
4	花美百合2	R3.8	美国桜	ゆりはなや	百合茂	安福久	平茂勝	A	H	H	H	-0.64	↔	↔	←	→	
	福 之 勝 糸	R3.4	福之姫	かついとかずみ	勝忠平	糸藤(岡山)	安福165の9	H	H	H	H	-0.53		↔	←	→	
5	福 華 姫	R4.12	福之姫	しんはなや101	百合茂	安福久	平茂勝	H	H	H	H	1.50		↔	↔	←	
6	光 和 美 1	R5.4	新潟光81	やすふくかずみ1	安福久	勝忠平	糸藤(岡山)	H	H	B	H	-0.06		↔	↔	←	
	光 安 照	R5.4	新潟光81	ゆりやすてる1	百合茂	美国桜	安福久	H	H	A	H	2.03		↔		↔	←
7	吉 備 和 美	R6.4	知恵久	なおひめかずみ	福之姫	直太郎	安福久	B	H	D	H	-0.43			↔	↔	
7	正 美 百 合	R6.6	花美百合2	まさみ7	福乃茂	沢茂勝	藤沢茂(事)	B	H	A	H	1.65			↔		
7	哲多6133	R6.9	茂晴花	てったあけぼの	新潟光81	沢茂勝	安平照	H	H	A	H	3.76				↔	
	佐賀614	R6.8	糸勝百合	ひめたかみず4	福之姫	茂洋	平茂勝	H	H	H	H	1.00				↔	
	宮 木 6 1	R6.8	新潟光81	さくらはつき1	美国桜	勝忠平	安平	B	H	H	H	2.98				↔	
7	茂 初 花	R6.11	茂重花矢	いとはつはな	糸勝百合	茂洋	平茂勝	B	H	C	H	4.57				↔	
	佐賀620	R6.10	糸勝百合	せいゆうひめ1	芳之国	直太郎	安福久	H	H	H	H	0.59				↔	

直接検定



調整交配



検 定 牛

出 生 ~ 肥 育



枝肉成績



ウ. 後代検定終了牛等の措置(案) について

(1) 名 号 福乃茂 (黒原 6 3 5 8 体型得点 85.1)

① 生年月日 平成 3 1 年 4 月 1 5 日

② 血 統

父：福之姫 父の父：芳之国
父の母：ふくひめ 3 父の祖父：勝忠平
母：ひろはつはな 母の父：茂 洋
母の母：としはつはな 5 母の祖父：千代桜

③ 検定期間

開始：令和 4 年 2 月 1 5 日～終了：令和 6 年 4 月 1 0 日

④ 枝肉成績

区分	頭数	出荷月 齢	枝肉重量	ロース芯 面積	バラ厚	皮下 脂肪	歩留基準値	脂肪交雑
去勢	5	27.2	551.5	78.8	8.5	3.1	75.7	11.0
雌	11	28.6	494.0	66.5	8.1	3.4	74.3	9.3
全体	16	28.1	522.8	72.7	8.3	3.3	74.9	9.6

MUFA 割合 (及びオレイン酸割合)：去勢 58.6% (53.2%)、雌 62.4% (56.8%)
脂肪交雑は総平均、そのほか 5 形質は (去勢平均 + 雌平均) ÷ 2 で表示

骨格粗大症 (SD)：保因

⑤ 措置及び理由

措 置：選 抜

理 由：第 61 回育種価において枝肉重量上位 5%、ロース芯面積 A1 ランク、脂肪交雑上位 1%と産肉能力は高く、枝肉では特に去勢 5 頭は非常に良好な成績。体型面も体長、尻長ともに 3 σを超えるなど伸び良く雄大な種雄牛。
血統構成も 50%岡山(藤良)系で、5 代祖いずれも藤良系の関与のある種雄牛であり、岡山の血を濃く受け継いでいる。
SD 保因ではあるが総合的に判断して
選抜すべきと考える。

(2) 名 号 福姫花矢 (黒原6434 体型得点85.0)

生年月日 令和元年9月24日

① 血 統

父：福之姫

父の父：芳之国

父の母：ふくひめ3

父の祖父：勝忠平

母：はなゆり3

母の父：百合茂

母の母：しんはなや10

母の祖父：安福久

② 検定期間

開始：令和5年5月23日～終了：令和7年7月7日

③ 枝肉成績

区分	頭数	出荷月 齢	枝肉重量	ロース芯 面積	バラ厚	皮下 脂肪	歩留基準値	脂肪交雑
去勢	13	28.3	566.3	77.0	8.8	3.2	75.3	9.5
雌	11	29.3	494.1	75.2	8.9	3.9	75.5	9.3
全体	24	28.7	530.2	76.1	8.9	3.4	75.4	9.4

MUFA 割合（及びオレイン酸割合）：去勢 59.1%（53.3%）、雌 60.8%（54.8%）

脂肪交雑は総平均、そのほか5形質は（去勢平均＋雌平均）÷2で表示

骨格粗大症（SD）：保因していない

④ 措置及び理由

措 置：淘 汰

理 由： 全頭の枝肉成績が判明。第61回育種価において枝肉重量3%、ロース芯面積3%、バラ厚3%及び脂肪交雑A1.5率が71%（福乃茂80%）と低い。脂肪酸も「福乃茂」より去勢はほぼ同等で雌はやや低い。

体型面では体長、尻長共に2σ以上と伸びは優れるが筒胴で後躯がさみしい。

母が全きょうだいで父が同じ「福之姫」である「福華姫」が令和9年6月以降枝肉成績が判明予定。ゲノミック評価では枝肉6形質及び脂肪酸全てにおいて「福姫花矢」を上回っている。

現場後代検定情報

ふくのしげ
福乃茂

生年月日：平成31年4月15日
登録番号：黒原6358（85.1）
産地：美咲町
繁殖者：畜産研究所
生産者：畜産研究所



第61回育種価

区 分	ランク
枝 肉 重 量	5%
ロ ー ス 芯 面 積	A1
バ ラ の 厚 さ	A3
皮 下 脂 肪 厚	C
歩 留 基 準 値	B1
脂 肪 交 雑	1%
M U F A	B1
オ レ イ ン 酸	A3
あ ら さ 指 数	C
細 か さ 指 数	3%

<血 統>

福之姫	芳 之 国	第 1 花 国	北国7の8
		よ し え	北国7の8
	ふくひめ3	勝 忠 平	平 茂 勝
ひろはつはな		ふ く ひ め	第 5 集 福
	茂 洋	茂	勝 茂 重 波
		こ ざ さ	糸 晴 波
	としはつはな5	千 代 桜	北国7の3
		としはつはな	利 花

現場後代検定牛 枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪交雑	格 付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	勝 忠 平	安 平	糸 晴 (佐) 賀	44.0	25.3	554.4	82	8.3	1.7	77.2	12	A-5	53.8	58.1
	2	花 清 勝	勝 忠 平	安 平		27.8	523.2	83	8.1	2.8	76.5	12	A-5		
	3	美 津 照 重	藤 勝 栄	利 花	38.5	28.9	581.0	83	9.0	4.0	75.5	11	A-5	53.7	61.6
	4	沢 茂 勝	茂 洋	百 合 茂	40.1	26.9	556.4	78	8.6	3.8	74.9	10	A-5	53.4	58.1
	5	糸 福 (大) 分	福 栄	糸 藤 (岡) 山	24.5	26.9	542.4	68	8.5	3.2	74.3	10	A-5	51.7	56.6
	6	百 合 茂	安 福 久	勝 忠 平		28.7	501.2	57	8.6	2.5	74.0	12	A-5		
	平 均				36.8	27.2	551.5	78.8	8.5	3.1	75.7	11.0	5率 100%	53.2	58.6
雌	1	平 茂 晴	勝 忠 平	紋 次 郎		27.0	514.6	57	7.5	5.5	70.5	7	B-4		
	2	沢 茂 勝	北国 7 の 8	紋 次 郎	26.9	27.7	450.8	73	7.8	1.8	76.9	12	A-5	58.8	64.3
	3	徳 悠 翔	平 茂 晴	平 茂 勝	34.7	28.4	500.3	64	9.2	1.7	76.1	12	A-5		
	4	藤 沢 茂	美 津 福	第 2 富 藤	36.0	31.3	613.2	75	8.4	4.0	73.5	10	A-5	59.0	64.9
	5	北 盛 栄	花 茂 勝	2 平 田	32.2	31.4	547.0	62	9.0	5.0	72.1	8	A-4	57.9	63.6
	6	北 盛 栄	第 1 花 国	美 津 福	34.8	26.7	532.0	68	8.7	3.5	74.3	9	A-5	57.6	63.0
	7	沢 茂 勝	美 津 福	藤 姫 丸	31.4	26.9	439.8	69	7.0	2.4	75.4	10	A-5		
	8	藤 沢 茂	藤 勝 栄	利 花	30.0	26.9	495.4	75	8.4	4.0	75.0	10	A-5	57.5	63.6
	9	松 茂 栄	勝 忠 平	平 茂 勝		28.0	449.6	51	7.4	3.2	72.5	7	A-4		
	10	藤 沢 茂	西 花 8	沢 茂 勝	31.0	30.2	484.0	62	8.4	4.5	73.0	9	A-5	52.1	57.7
	11	安 福 勝	第 5 隼 福	利 幸 土 井	27.0	29.9	407.2	76	7.5	2.0	77.5	8	A-5	55.0	59.6
	平 均				32.1	28.9	496.5	66.9	8.2	3.4	74.4	9.2	5率 73%	56.5	62.1
平 均					33.7	28.3	516.1	71.1	8.3	3.3	74.8	9.9	5率 80%	55.2	60.7

現場後代検定情報

令和7年7月

福 姫 花 矢

生年月日：令和元年9月24日
登録番号：黒原6434 (85.0)
産 地：新見市
繁殖者：富谷 英二
生産者：畜産研究所



<血 統>

福 之 姫	芳 之 国	第 1 花 国	北国7の8
	ふ く ひ め 3	よ し え	北国7の8
	は な ゆ り 3	勝 忠 平 平 茂 勝	第5集福
は な ゆ り 3	百 合 茂	平 茂 勝	第20平茂
	し ん は な や 1 0	し ら ゆ り	神 高 福
		安 福 久	安福1659の
		し ん は な や 1	平 茂 勝

育種価（改良センターG評価）

区 分	ラング
枝 肉 重 量	A1
ロース芯面積	1%
バラの厚さ	A2
皮下脂肪厚	C
歩留基準値	A1
脂肪交雑	3%
M U F A	C
オレイン酸	C

現場後代検定牛 枝肉成績

No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪交雑	格 付	オレイン酸	MUFA
1	茂 晴 花	安 福 久	平 茂 勝	31.5	29.1	515.8	73	8.5	2.6	75.7	9	A-5	55.7	61.6
2	新岡光81	利 花	敏 次 郎	40.5	28.1	605.6	84	9.1	4.5	74.8	8	A-5	55.4	61.5
3	藤 沢 茂	千 代 桜	勝 忠 平	38.5	28.8	710.8	96	10.5	5.4	75.2	8	A-4	50.0	56.0
4	新岡光81	美 津 照 重	百 合 茂	29.5	28.3	552.4	74	8.7	4.0	74.4	11	A-5	54.8	59.7
5	北 盛 栄	平 茂 勝	糸 藤 (岡)	32.5	29.5	550.2	85	9.4	3.5	76.7	11	A-5	52.5	59.8
6	百 合 茂	北 国 茂	利 花		26.7	518.2	82	8.0	1.7	77.4	9	A-5	49.3	55.7
7	忠 富 士	美 津 福	平 茂 勝		27.5	499.7	66	8.9	2.7	75.3	9	A-5		
8	美 津 照 重	寛 平 茂	飛 騨 白 清	40.0	27.2	606.4	57	8.4	3.5	71.7	7	B-4	49.7	55.8
9	菊 花 国	第5集福	平 茂 勝	39.0	28.1	534.6	63	7.7	3.0	73.3	7	A-4		
10	新 高 水	美 津 照 重	茂 花 国	44.0	29.1	588.3	83	10.0	2.5	77.3	12	A-5		
11	百 合 茂	福 之 国	安 平	42.0	26.3	525.0	63	7.5	3.2	73.2	11	A-5	58.5	62.3
12	福 華 1	安 平 照	平 茂 勝	42.0	27.3	524.0	70	8.4	2.3	75.4	11	A-5		
13	勝 忠 平	利 花	北国7の8	33.0	31.2	630.8	105	9.0	2.5	78.9	10	A-5	53.7	59.7
平 均				37.5	28.3	566.3	77.0	8.8	3.2	75.3	9.5	5率 77%	53.3	59.1
1	藤 沢 茂	松 福 美	北国7の8	22.5	30.9	408.0	73	7.9	2.7	76.7	11	A-5	56.0	61.7
2	藤 沢 茂	平 鶴 利 花		35.5	30.8	555.6	76	9.5	6.0	73.4	10	A-5	55.8	62.0
3	福 安 照	花 茂 勝 2	利 花	26.5	29.5	513.8	73	9.6	5.5	73.9	10	A-5	62.0	66.7
4	百 合 茂	安 福 久	忠 富 士	30.0	30.1	526.8	95	9.4	3.6	78.3	12	A-5	52.4	61.2
5	新岡光81	平 鶴 利 花		32.0	28.4	539.4	90	10.3	3.5	78.1	12	A-5	52.7	59.0
6	金 太 郎 3	金 幸 平 茂 勝			29.5	567.0	72	8.4	5.8	72.2	4	A-3	54.3	59.7
7	金 太 郎 3	勝 忠 平 安 平 照			26.3	503.4	69	10.5	3.4	76.1	11	A-5	54.1	59.5
8	安 福 久	沢 茂 勝 平 茂 勝		40.0	30.7	468.6	66	7.5	3.0	74.4	7	A-4	54.6	60.4
9	平 茂 晴	平 茂 勝 神 高 福		30.0	28.8	455.2	69	9.3	2.6	76.6	7	A-4		
10	百 合 茂	北国7の8	敏 次 郎		29.3	426.4	72	7.0	3.6	74.9	7	A-4	52.8	59.3
11	美 津 百 合	安 福 久	第2富藤		28.2	471.2	72	9.0	3.4	75.9	11	A-5	53.3	58.3
平 均				30.9	29.3	494.1	75.2	8.9	3.9	75.5	9.3	5率 64%	54.8	60.8
平 均				34.9	28.7	533.2	76.2	8.9	3.5	75.4	9.4	5率 71%	54.1	60.0

注)上記成績は速報のため確定ではありません。

第 6 1 回 種 雄 牛 育 種 価

R7.2.4現在

本牛名	A:枝肉重量			B:心臓面積			C:ハラ厚			D:皮下脂肪厚			E:歩留基準値			G:脂肪交雑			総合評価 順位
	PVB:A	ランクA	σ値A	PVB:B	ランクB	σ値B	PVB:C	ランクC	σ値C	PVB:D	ランクD	σ値D	PVB:E	ランクE	σ値E	PVB:G	ランクG	σ値G	
福乃茂	102.080	5%	1.739	23.594	A1	1.449	1.029	A3	0.786	-0.248	C	-0.140	2.838	B1	0.668	3.334	1%	2.619	4
福姫花矢	117.847	3%	2.307	26.580	3%	1.950	1.468	3%	2.006	-0.008	C	-0.738	3.046	A3	0.871	2.747	A1	1.534	6

本牛名	オレイン酸(R6.12)			MUFA(R6.12)			脂肪酸	脂肪酸	あらさ指数(R6.12)			細かさ指数(R6.12)			脂肪形状
	BV	ランク	σ値	BV	ランク	σ値	平均正確度	記録数	BV	ランク	σ値	BV	ランク	σ値	平均正確度
福乃茂	0.755	B1	0.560	1.071	A3	0.761	0.836	10	2.715	C	0.913	27.105	3%	1.995	0.770
福姫花矢															

令和 7 年度種雄牛体測値

R7.8.18

名号	生年月日	月齡	体重	体高	十字部高	体長	胸深	胸幅	尻長	腰角幅	寛幅	座骨幅	胸囲	胸深/体高
福乃茂	H31. 4. 15	76. 2	894	158.0	147.0	197.0	81.0	59.0	69.0	58.5	57.0	40.0	220.0	
				2.8 σ	1.4 σ	3.4 σ	0.8 σ	1.0 σ	3.4 σ	1.1 σ	1.4 σ	1.8 σ	0.3 σ	51.3%
福姫花矢	R1. 9. 24	70. 8	858	153.0	145.0	190.0	82.0	58.0	67.0	55.0	58.0	36.0	220.0	
				1.6 σ	0.9 σ	2.3 σ	1.2 σ	0.7 σ	2.5 σ	-0.2 σ	1.8 σ	0.5 σ	0.3 σ	53.6%

現場後代検定情報

美 恵 和 美

生年月日：令和2年1月8日
登録番号：黒原6413 (83.0)
産 地：新見市
生産者：(有)哲多和牛牧場



<血 統>

美 恵 茂	茂 洋	茂 勝 茂 重 波
	こ ざ さ 糸 晴 波	
	勝 忠 平 平 茂 勝	
	4 5 た ま 8 の 1 1	第 4 5 た ま の 1 茂 波
くにやすかずみ	花 国 安 福	第 1 花 国 北 国 7 の 8
	ち よ ふ く 安 福 (岐 阜)	
	百 合 茂 平 茂 勝	
	ゆ り ひ ら か ず み 1	第 8 ひ ら か ず み 安 平 照

育種価（改良センターG評価）

区 分	ランク
枝 肉 重 量	A1
ロース芯面積	A1
バラの厚さ	A1
皮下脂肪厚	C
歩留基準値	A3
脂肪交雑	3%
M U F A	A1
オレイン酸	5%

現場後代検定牛 枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪交雑	格 付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	福 之 姫	美 津 福	糸 藤 (岡)	29.5	29.3	533.0	76	8.0	4.2	74.3	10	A-5	52.2	60.1
	2	美 津 照 重	平 茂 勝	北 国 7 の 8	35.0	27.8	537.4	65	8.5	4.2	73.1	9	A-5	52.9	60.0
	3	沢 茂 勝	美 津 福	平 田	32.5	27.4	503.4	63	7.1	4.0	72.5	8	A-5	51.1	56.5
	4	第 1 花 国	新 初 英	第 2 富 藤	36.0	28.4	612.0	93	9.0	4.0	76.4	12	A-5	56.6	63.8
	5	第 2 安 平	第 2 平 茂 勝	糸 藤 (岡)	42.0	27.2	520.4	73	8.0	2.5	75.5	7	A-4	51.6	57.3
	6	沢 茂 勝	第 5 隼 福	第 2 糸 広	35.0	28.4	490.7	56	9.0	2.0	74.8	8	A-5		
	7	勝 忠 平	安 平	糸 晴 (佐)		27.6	503.8	87	8.0	1.9	78.1	10	A-5	56.5	63.4
	8	美 国 桜	平 茂 勝	紋 次 郎		26.9	468.2	69	7.5	3.3	74.6	10	A-5	55.1	60.4
	平 均				35.0	27.9	521.1	72.8	8.1	3.3	74.9	9.3	5率 88%	53.7	60.2
雌	1	沢 茂 勝	北 仁	美 津 福	39.5										
	2	光 安 照	平 茂 勝	糸 藤 (岡)	31.0										
	3	新 初 英	美 咲 鶴	平 茂 勝	40.0										
	4	藤 沢 茂	新 糸 藤	第 2 富 藤	36.5	24.1	480.4	70	9.5	4.0	75.1	8	A-5	54.9	60.9
	5	藤 沢 茂	安 福 久	勝 忠 平		27.8	422.4	61	6.4	2.3	74.3	9	A-5		
	6	諒 太 郎	百 合 茂	安 福 1 6 5 9	44.0	27.0	515.4	92	9.1	3.9	77.5	10	A-5	54.4	60.3
	7	美 国 桜	勝 忠 平	金 幸		26.8	481.6	83	9.0	2.7	77.8	12	A-5	52.0	56.9
	平 均				38.2	26.4	475.0	76.5	8.5	3.2	76.2	9.8	5率 100%	53.8	59.4
平 均				36.5	27.4	505.7	74.0	8.3	3.3	75.3	9.4	5率 92%	53.7	60.0	

注)上記成績は速報のため確定ではありません。