令和7年度第3回和牛改良委員会(書面) 協議資料

会期:令和7年10月21日(火)~11月7日(金)

岡山県農林水産部 畜 産 課 畜産研究所

令和7年度 第3回和牛改良委員会 協議事項

ア. 直接検定終了牛等の措置について

令和7年10月21日に検定終了した「茂初花」「佐賀620」についての措置 案を、次のとおりとしたい。血統及び体型等の詳細は資料のとおり。

(1) 「茂初花」号

措置案 去勢後肥育

理由岡山古来の雌系であるはつはな系の雌牛「いとはつはな」に「茂重花矢」号を交配し作出した産子であり、被毛の質、皮膚のゆとり等資質に優れる。ゲノミック評価においてバラ厚、皮下脂肪厚以外は高く、脂質は良好。

発育がマイナスで、前躯幅がなく、全体的に移行が悪い。NT5Eの遺伝子型はHL。

- ① 発育及び体型面で難がある
- ② NT5Eの遺伝子型はHLである 以上2点の理由で選抜しない。

(2)「佐賀620」号

措置案 去勢後肥育

理 由 基幹種雄牛「糸勝百合」号と宮崎導入牛由来の「せいゆうひめ1」から作出した産子であり、体幅、皮膚のゆとりに優れるが、体下線、肘後、やや体伸が惜しまれる。ゲノミック評価は全体的にバランス良く高い。

NT5Eの遺伝子型はLL。

前回の第2回改良委員会で選抜した同じ糸勝百合産子の「佐賀614」は、母はおかみつ系であり、体型・発育面、ゲノミック評価の両面での比較で「佐賀614」の方が優れている。

- ① 体型面で体下線、肘後、やや体伸が惜しまれる等、難がある
- ② 「佐賀 6 2 0」の母系は県外系であり、先に選抜した「佐賀 6 1 4」は 母系がおかみつ系である
- ③ 発育面でも「佐賀614」が優れる
- ④ NT5Eの遺伝子型はLL以上4点の理由で、選抜しない。

ア. 直接検定終了牛等の措置について

名号	号(生年月日)	茂初花	(R	6. 11. 24)	佐賀620	(R	6. 10. 21)							
血統	父名 母名 母の父名 母の祖父名 定セット番号	いとは 糸服 カ	重花が はつけ 等百分 き 一 2	はな 含	糸勝百合 せいゆうひめ 1 芳之国 直太郎 7 - 2									
	検定期間	R7. 6. 24	~_	R7. 10. 14										
検定成績	D G 365日補正 得点	0.91 kg 396.3 kg 82.7 点		《C》 《C》 《B》	1.34 kg 460.4 kg 83.5 点		《A》 《B》 《A》							
体型(体高 胸囲 胸深 尻長	120. 2 cm 165. 0 cm 60. 0 cm 47. 0 cm		-0. 2 σ 0. 6 σ 0. 4 σ 0. 2 σ	126.0 cm 173.0 cm 61.5 cm 49.0 cm		0.7 σ 1.0 σ 0.3 σ 0.6 σ							
(直検終了時点)	かん幅 体型グラフ	44.0 cm -0.50.0 0.5 1 体高 胸囲 胸深 尻長	.0 1.	1. 2 σ 5 2. 0 2. 5 σ	44.0 cm -0.50.0 0.5 体高 胸囲 腕深 尻長		0.7 σ 5 2.0 2.5 σ							
母		母牛期待育種価	ランク	《本牛期待》	母牛推定育種価	ランク	《本牛期待》							
牛・本牛期待	枝肉重量 ロ-ス芯面積 バラ厚 脂肪交雑 脂質 (MUFA)	78. 23 kg 22. 73 cm ² 0. 967 cm 3. 258 0. 564	A3 A1 B1 1% B1	B2 A1 B1 1% B2	87. 55 kg 17. 81 cm ² 0. 944 cm 2. 205	B1	A3 A2 A1 3%							
本牛ゲノミック評価	枝肉重量 ロース芯厚 水ラ厚脂肪厚 を留基交 脂肪質(MUFA) 脂質(オレイン酸)	本牛 G評価 11. 476 11. 073 -0. 051 0. 086 1. 331 3. 851 4. 573 5. 141	kg cm² cm	_	本牛G評 75. 23: 13. 31 1. 24: -0. 51 2. 28 2. 28: 0. 73: 1. 07(5 kg 1 cm ² 3 cm 7 cm 1 3	H H							
	加貝(4717段) NT5E		HL		LL									
	SD		IIL E常			 正常								
	コメント	①岡山47: 気流作出。 ② G評価はが外にはいいがある。 多はは、からのではいいができる。 ② ではいいができる。 のが悪くががでいる。 のが悪線が幅ができる。 をいる。 ではいいできる。 ではいいでものできる。 ではいいできる。 ではいいできる。 ではいいできる。 ではいいできる。 ではいいできる。 ではいいでものできる。 ではいいでものでものできる。 ではいいでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	323: 5質 後れ、まり しょう かんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう かんしょう それられる しゅうしょう かんしょう しゅう かんしょう しゅんしょう かんしょう かんしょう しゅんしょう しゅんしょう かんしょう しゅんしょう しゅんしょう はんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅん しゅんしょう しゅんしょう しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅんしょう しゅん しゅん しょう しゅん	を下脂肪以 非常に 皮発や に発や を発やる。	①岡山52:気高34:兵庫14で作出。 ②G評価はは全体に高い。 脂質も平均以上。 ③体幅、皮膚のゆとりに優れるが体下線、肘後、やや体的が惜しまれる前回選抜した同じ糸勝百合産子である「佐賀614」の方が体型面と比較して総合的に優れている									
ŧ	昔置(案)	去勢	後肥	育	去勢	後肥	育							

検定牛名号 **茂初花** 子牛記号番号 2024子岡受卵黒2189 1697064054

生年月日 令和6年11月24日生 産 地 岡山県久米郡美咲町北

検定場 岡山県農林水産総合 C 畜産研究所 検定期間 令和7年6月24日 ~ 令和7年10月14日

(112日間)

所有者 岡山県農水セ畜産研究 育種価評価年月 令和7年3月 地域 岡山

	++	4 #	<u> </u>	/-		I	*	-1,1,	- >-				基 唑									
	戊	重花	Ĺ	大			美恵茂	戊	洋	•			茂勝									
		黒原	6	414 (84.	2)		田田	5893 (82.	٥١		田七	5	20/	2 (85. 0)	黒高 989 [宮城·栗原]							
	7	未水	U	414 (04.	3)		黒原	;	黒高	7)					-							
												城・石巻]			艮・仁多」							
								4	5 t	゠゙゙゙゙゙゙゙゠	8 <i>0</i>) 1 1	勝忠平									
							直検	1. 30							黒原 3800 [鹿児·薩摩]							
				岡山・津	山]					į	黒原	₹14	129	65 (81. 7)	45た							
														山・津山]	黒原1260		山・津山]					
							しげしい	げはなや		美	津	照	重		美津照							
													黒 1316	62 [鳥耳	阪・東伯]							
							黒原 167	6145 (81.	7)	<u>!</u>	高黒	2	050	(83. 3)	いつみ							
		直検	1	. 16									[宮	崎・小林]	黒原 1159	970 [宮岬	奇・小林]					
		現検	į					[岡山・津	山]	し	ず	<			安茂勝							
		R04													黒原 4006 [島根·益田]							
	育	重価C.	AC	CBB						Ę	黒原	1	482	944 (80. 2)	こゆき							
													[岡	山・新見]								
	い	とは	[]	つはな			糸勝百	美	津	百	合		百合茂									
					п								黒原4086 [鹿児·薩摩]									
黒 2746883 (80.8)							黒原 6	;	黒原	₹49	90 ((83. 0)	よしの1									
											[広	島・庄原]										
								か	<u>つ</u>	7 N		かつ	北平安									
							直検						黒高 2040 [鳥取·鳥取]									
 [岡山・久米]							現検	ļ	黒原	₹15	759	41 (80. 0)	かついとかずみ									
							R02		,,,,,,	,		山・加賀]										
							ひろは	芒	洋				茂勝	002 1.7.	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
							0 216		,,,				黒高 989 [宮城·栗原]									
							黒2421	<u>!</u>	黒原	. 2	042	(85. 0)	こざさ		,							
							™ ∠1∠1	7	TT //)			城・石巻]										
		产	ュ	番号	5			٦		士~		数 5 な 5	千代桜									
		注	J	# 7				[岡山・久	-1-7	ر	U	<u> </u>	- 10		エコ ンイ女 黒原 3767 [鹿児・霧島]							
	1	亚最级) 仁	■8月7日:	生\						里尼	1/	የዩባ	83 (82. 8)								
	(一,火,2	- ++	-0Д/Ц.	工)				7	赤闪	₹ 1 4		03 (02. 0 <i>)</i> 山・美作]									
			_										ιш	ш . Ұ.Њ.]	点 2002	.970 []1	山「同木」					
開	始問	持日 齢	ì	212. 0	発	育	開始時	8週時	終	終了時		飼	料	摂取量	余剰飼料	削飼料摂取量(kg						
	生	時	Ē	32. 5	体	高	111.6	116. 4	1	120. 2		料摂	取率	52.2	記録	育種価(※)						
体	開	始 時	Ē	257. 0	胸	井	144. 0	152. 0	1	65. 0	濃	厚館	料	436	50. 0							
	8	週時	F	302.0	胸	深	54. 0	58. 0		60.0	粗	[飼:	料	477	41.0							
	終	了 時	F	359.0	尻	長	42. 0	44. 0		47. 0	,	C F	•	106.0	14. 0	4. 0						
重	180	補正体重	di di	223. 1	かん	ん幅	39. 0	41. 5		44. 0	Т	TDN		607.0	100.0							
				了時	審査得点	7		ותו			発育、体化	 育、体伸、体上線、皮膚の										
	日	前半		0. 80	の		了時体高	-0. 23 σ	栄養	度(終了時)	始	欠	点	肩、前躯	幅、尻の形							
	均 体	後半		1. 02	判定	終	了時体重	-0. 15 σ		6	終	美	点	被毛の質)質、後躯幅、皮膚のゆとり							
1 =	₫	全期間]	0. 91	精	液核	食査				了	欠	点	肩端、肩	後、やや体下線							
1 222							1		-		•											

検定牛名号 **佐賀620** 子牛記号番号 2024子岡受卵黒5672 1679674875

生年月日

岡山県農林水産総合C畜産研究所

令和7年6月24日 ~ 令和7年10月14日

検定期間

令和6年10月21日生 産 地 岡山県新見市哲多町田渕

(112日間)

所有者

検定場


岡山県農水セ畜産研究

育種価評価年月 令和7年3月 地域 岡山

条勝百合
黒原 6434 (81.9)
「広島・庄原 上=17 現検
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
現検 現検 田山・加賀 現検 田原 846768 (広島・庄原
H21
(中成30年7月19日生) *** ********************************
黒原 1575941 (80.0)
直検 1.51 G=15 現検 R02 育種価BAABAA [岡山・加賀] かついとかずみ 勝忠平 黒原 3800 [康児・薩摩] 第5いとかずみ 黒原 1394502 (83.8) [岡山・真庭] 第1 花国 北国 7 の 8 黒原 1530 [編根・大田]
直検 1.51 G=15 現検 R02
現検 RO2 育種価BAABAA
R02 育種価BAABAA 無原 1394502 (83. 8)
下之国 大之国 大之国 大之国 東原 1125612 (岡山・真庭) 東原 1125612 (岡山・真庭) 東原 1125612 (岡山・真庭) 東原 1125612 (岡山・真庭) 東原 1530 (馬根・大田) 上=18 上世 (中夕
1 花国
黒 266022 (82.2) 黒 14203 (80.0) 黒 12510 (82.8)
黒 266022 (82. 2)
「栃木・鹿沼 「栃木・鹿沼 黒高 140927 [鳥根・安東] 上 18
「栃木・鹿沼 上=18
L=18
間検 黒 2082883 (80.1) とよくに96 黒原1987087 (大分・竹田) 世いゆうひめ35 直太郎 百合茂 黒原 4086 [庭児・薩摩] 乗原 4086 [庭児・薩摩] 乗原 5313 (88.5) 乗車 2074143 [庭児・伊佐] 乗車 2074143 [庭児・伊佐] 乗車 2074143 [産児・伊佐] 乗車 416 [栃木・那須] 乗車 4416 [栃木・那須] 乗車 4416 [栃木・那須] 乗車 1575928 [宮城・西日] 乗車 42.0 体 高 114.0 120.0 126.0 乗員 1575928 [宮城・西日] 乗車 42.0 体 高 114.0 120.0 126.0 乗員 1575928 [宮城・西日] 乗車 114.0 日本 120.0
H27
(平成30年7月19日生) 黒2570746(81.0) 黒原 5313 (88.5) 上いゆうひめ 1 上いゆうひめ 1 上のゆうひめ 1 上のりまた。 上のゆうひめ 1 上のりまた。 上のり
育種価ABBCCB黒2570746 (81.0)黒原 5313 (88.5) [鹿児・薩摩]大ウナよ 黒 2074143 [鹿児・伊佐]産子番号14世いゆうひめ 1安福久 黒原 4416 [栃木・那須](平成30年7月19日生)黒2458225 (82.0) [岡山・津山]せいゆうひめ 黒原 1575928 [宮城・西日]開始時日齢246.0発育 開始時 42.08週時 第月14.0終了時 120.0飼料摂取量 和飼料摂取車 126.0余剰飼料摂取量 (kg) 育種価(※)
雇子番号 14 [岡山・津山] せいゆうひめ 1 要福久 黒原 4416 [栃木・那須] (平成30年7月19日生) 黒2458225 (82.0) [岡山・津山] せいゆうひめ 黒原 1575928 [宮城・西日] 開始時日齢 246.0 発育開始時 8週時終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量(kg) 生時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
産子番号 14 [岡山・津山] せいゆうひめ 1 要福久 黒原 4416 [栃木・那須] (平成30年7月19日生) 黒2458225 (82.0) [岡山・津山] せいゆうひめ 黒原1575928 [宮城・西日] 開始時日齢 246.0 発育開始時 8週時 終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量(kg) 生時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取車 51.2 記録 育種価(※)
(平成30年7月19日生) 黒2458225 (82.0) 黒2458225 (82.0) せいゆうひめ (開始時日齢 246.0 発育開始時 8週時 終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量(kg) 生時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
(平成30年7月19日生) 黒2458225 (82.0) せいゆうひめ [岡山・津山] 東原1575928 [宮城・西日] 開始時日齢 246.0 発育 開始時 8週時 終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量 (kg) 生時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
「岡山・津山 黒原1575928 [宮城・西日] 開始時日齢 246.0 発育 開始時 8週時 終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量(kg) 生 時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
開始時日齢 246.0 発育 開始時 8週時 終了時 飼料摂取量 余剰飼料摂取量(kg) 生時 42.0 体高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
生 時 42.0 体 高 114.0 120.0 126.0 粗飼料摂取率 51.2 記録 育種価(※)
体 開 始 時 301.0 胸 囲 148.0 162.0 173.0 濃厚飼料 466 −18.0
8 週 時 369.0 胸 深 55.0 58.0 61.5 粗飼料 488 -65.0
終了時 451.0 尻長 42.5 46.0 49.0 CP 111.0 1.0
重 180補正体重 231.5 かん幅 39.0 41.0 44.0 TDN 635.0 21.0
365補正体重 460.4 終了時審査得点 83.5 開 美 点 被毛の質、体上線、尻幅
— 日 前半 1.21 σ 終了時体高 0.73 σ ★養康(終了時) 始 欠 点 肩端、体伸、体下線
1 マップー
平均 増体 後半 1.46 判 定 終了時体重 1.19 σ 6 終 美 点 発育、体幅、皮膚のゆとり

茂初花






R7.10.14現在

10.7か月齢

体高	120. 2	cm	-0.2 σ
胸囲	165. 0	cm	0.6 σ
胸深	60.0	cm	0.4 σ
尻長	47. 0	cm	0.2 σ
かん幅	44. 0	cm	1.2 σ

佐賀620





R7.10.16現在

11.8か月齢

			11.07	יו במ ני
体高	126. 0	cm	0. 7	σ
胸囲	173. 0	cm	1.0	σ
胸深	61.5	cm	0.3	σ
尻長	49. 0	cm	0.6	σ
かん幅	44. 0	cm	0.7	σ

直接検定・後代検定実施スケジュール

		_ 1/2	. 1 V 1	ハベハ		<u> </u>																								i	
直検 選抜	名	号	生	 生年月		血	1 統				ク	・ノム	評価		<u></u>	和4:	午度	수 3	£∏ ⊑	年度	<u>-</u>	今和	6 年度	今和	7年	궤	今紅	18年/	世	1	
年度		7		上十八	父	母	母の父	母方祖父	母方祖父	枝重	ロース	バラ	BMS	MUFA	12	J/II -	十尺	וינו	ти Э	1 11/3	Z	י חיינו	0 千皮	חארו	7 +13	Z	וזיינו	10 +1	又	I	
2	美恵	息和 !	美 R2	2.1	美恵茂	くにやすかずみ	花国安福	百合茂	安平照	Н	В	Н	Н	2.08	+	>	•				-				→					直接検定	
3	花身	€ 津!	照 R3	3.1	美津照重	はなやさくら	美国桜	勝忠平	安福165の9	В	Α	В	Н	3.78			\leftrightarrow		<		+					4	>			\longleftrightarrow	>
4	花美	百合	2 R3	3.8	美国桜	ゆりはなや	百合茂	安福久	平茂勝	Α	Н	Н	Н	-0.64	+	>			>	•	4					干		→		調整交配	
•	福之	と勝:	糸 R3	3.4	福之姫	かついとかずみ	勝忠平	糸藤(岡山)	安福165の9	Н	Н	Н	Н	-0.53					-	\leftrightarrow	\	+			\forall	干	\blacksquare	+-		\leftrightarrow	
5	福	華!	遊 R₄	4.12	福之姫	しんはなや101	百合茂	安福久	平茂勝	Н	Н	Н	Н	1.50				+	>		•	<>	•			\exists		\blacksquare		検定牛出生 ~	肥育
6	光利	1 美	1 R	5.4	新岡光81	やすふくかずみ1	安福久	勝忠平	糸藤(岡山)	Н	Н	В	Н	-0.06						(;	>		\Leftrightarrow	•		구	\mp	\mp		←	
_	光	安!	照 R	5.4	新岡光81	ゆりやすてる1	百合茂	美国桜	安福久	Н	Н	Α	Н	2.03						< :	>			*		4	\blacksquare	\mp		枝肉成	
7	吉備	莆 和 :	美 Re	6.4	知恵久	なおひめかずみ	福之姫	直太朗	安福久	В	Н	D	Н	-0.43									\leftrightarrow		< :	>					-
7	正美	€百1	合 Re	6.6	花美百合2	まさみ7	福乃茂	沢茂勝	藤沢茂(事)	В	Н	Α	Н	1.65									*	*						I	
	哲多	6 1 3	3 R6	6.9	茂晴花	てったあけぼの	新岡光81	沢茂勝	安平照	Н	Н	Α	Н	3.76										\$]	
7	佐賀	6 1	4 R6	6.8	糸勝百合	ひめたかみず4	福之姫	茂洋	平茂勝	Н	Н	Н	Н	1.00										*]	
	宮っ	ᡮ 6	1 R6	6.8	新岡光81	さくらはつき1	美国桜	勝忠平	安平	В	Н	Н	Н	2.98										\$						1	
7	茂	初	花 Re	6.11	茂重花矢	いとはつはな	糸勝百合	茂洋	平茂勝	В	Н	С	Н	4.57										ψ	>]	
,	佐賀	6 2	0 R6	6.10	糸勝百合	せいゆうひめ1	芳之国	直太郎	安福久	Н	Н	Н	Н	0.59										*	≯					1	