

品名	規格	単位	単価
杭型基礎	杭型 鋼管 φ101.6×3.2t×1200	本	8,300
杭型基礎	杭型 鋼管 φ114.3×4.5t×1500	本	16,200
基礎型枠	コルゲートハイク円形1型φ1200 t1.6	m	33,200
本板(拡大板)	横断 プリズム	枚	58,300
本板(拡大板)	横断 プリズム 美装	枚	72,200
本板(拡大板)	▼型 蛍光プリズム	枚	57,700
本板(拡大板)	▼型 蛍光プリズム 美装	枚	71,300
本板(拡大板)	○型 プリズム 蛍光赤	枚	55,800
本板(拡大板)	○型 プリズム 蛍光赤 美装	枚	69,600
本板(拡大板)	一方 プリズム	枚	45,900
本板(拡大板)	一方 プリズム 美装	枚	58,800
本板(通行区分等)	プリズム	m ²	143,000
本板(通行区分等)	プリズム 美装	m ²	177,000
予告板(路上)	1350×900	枚	158,000
予告板(路上)	1350×900 美装	枚	209,000
自発光式本板(路上)	横断プリズム LEDシンボル・面発光	枚	677,000
自発光式本板(路上)	横断プリズム LEDシンボル・面発光 美装	枚	765,000
自発光式本板(路上)	▼プリズム LED面発光	枚	624,000
自発光式本板(路上)	▼プリズム LED面発光 美装	枚	698,000
LED内照横断歩道標識板	可動式ダウンライト付	基	640,000
LED内照横断歩道標識板	LEDレトロフィット・組替費用込	基	431,000
補助板(路上)	300×900 プリズム	枚	30,500
補助板(路上)	300×900 プリズム 美装	枚	40,300
補助板(路上)	450×900 プリズム	枚	45,500
補助板(路上)	450×900 プリズム 美装	枚	60,200
補助板(路上)	600×900 プリズム	枚	59,800
補助板(路上)	600×900 プリズム 美装	枚	79,700
補助板(路上)	900×900 プリズム	枚	90,100
補助板(路上)	900×900 プリズム 美装	枚	122,000
アンカー部材	逆L柱 ホルト キャップ M24 1000mm	組	74,800
アンカー部材	逆L柱 ケミカルアンカーキャップ M24 750mm	組	69,600
アンカー部材	F柱 ホルト キャップ M30 1000mm	組	87,600
アンカー部材	F柱 ケミカルアンカーキャップ M30 850mm	組	99,100
共架金具	路上標識柱用 共金短 副支柱別	組	10,500
修正シート	カプセルプリズム型	m ²	62,700
修正シート	プリズムレンズ型	m ²	120,000
専用柱	電柱共架用φ89.1 t4.2 L=3000	本	89,500
専用柱	電柱共架用φ89.1 t4.2 L=3000 美装	本	143,000
信号共架金具	支柱 L=1200金具付	本	14,700
信号共架金具	支柱 L=1200金具付 美装	本	30,300
信号共架金具	支柱 φ60.5 L=2000金具付	本	17,700
信号共架金具	支柱 φ60.5 L=2000金具付 美装	本	36,300
信号共架金具	支柱 φ60.5 L=3000金具付	本	22,200
信号共架金具	支柱 φ60.5 L=3000金具付 美装	本	45,700
歩道橋共架金具	直付式 75角+リブ金具 2セット	組	13,700
歩道橋共架金具	直付式 75角+リブ金具 2セット 美装	組	24,100
歩道橋共架金具	張出式75角+リブ金具+アーム付 2セット	組	43,300
歩道橋共架金具	張出式 75角+リブ金具 2セット 美装	組	68,100
進行方向別標識取付金具	φ190~270用(門型単柱) 美装	個	58,600
進行方向別標識取付金具	φ76.3~139.8用(トラス型)美装	個	42,000
管球	ハロゲンランプ スポットビーム用	個	12,800
管球	蛍光灯 環状 FCL40W	個	2,900
管球 センサー照明用	HID35W	灯	16,300

【標識資材単価】

令和8年4月

品名	規格	単位	単価
バッテリー	自発光標識 路上標識用	式	27,000
バッテリー回路	自発光標識 路上標識用	式	52,300
本板(標準板)	横断プリズム t1.0	枚	21,800
本板(標準板)	横断プリズム t1.0 美装	枚	28,800
本板(標準板)	▼型 蛍光プリズム アルミ t1.0	枚	22,000
本板(標準板)	▼型 蛍光プリズム アルミ t1.0 美装	枚	28,800
本板(標準板)	○型 プリズム t1.0	枚	21,800
本板(標準板)	○型 プリズム t1.0 美装	枚	28,700
本板(標準板)	○型 303曲プリズム アルミ t1.0	枚	42,400
本板(標準板)	○型 303曲プリズム アルミ t1.0 美装	枚	51,900
本板(標準板)	□型 プリズム アルミ t1.0	枚	29,200
本板(標準板)	□型 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	34,100
本板(標準板)	一方プリズム アルミ t1.0	枚	18,100
本板(標準板)	一方プリズム アルミ t1.0 美装	枚	22,100
本板(標準板)	左折可プリズム アルミ t1.0	枚	19,000
本板(標準板)	左折可プリズム t1.0 美装	枚	22,800
自発光標識本板(本体式)	横断プリズム LED面発光	枚	335,000
自発光標識本板(本体式)	横断プリズム LED面発光 美装	枚	391,000
自発光標識本板(本体式)	▼プリズム LED面発光	枚	336,000
自発光標識本板(本体式)	▼プリズム LED面発光 美装	枚	376,000
予告板(標準板)	900×600 プリズム アルミ t1.0	枚	70,900
予告板(標準板)	900×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	88,800
ゾーン規制板(標準板)	900×400 プリズム アルミ t1.0	枚	46,700
ゾーン規制板(標準板)	900×400 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	55,000
車輪止め標識	400×400 プリズム アルミ t1.0	枚	20,200
車輪止め標識	400×400 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	29,500
ゾーン30用標識板(図柄指定)	900×400 プリズム アルミ t1.0	枚	52,300
本板(縮小板)	横断プリズム アルミ t1.0	枚	17,800
本板(縮小板)	横断プリズム アルミ t1.0 美装	枚	23,700
本板(縮小板)	▼型 蛍光プリズム アルミ t1.0	枚	18,700
本板(縮小板)	▼型 蛍光プリズム アルミ t1.0 美装	枚	24,400
本板(縮小板)	○型 プリズム アルミ t1.0	枚	18,700
本板(縮小板)	○型 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	24,700
本板(縮小板)	□型 プリズム アルミ t1.0	枚	20,100
本板(縮小板)	□型 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	26,200
本板(縮小板)	一方通行プリズム アルミ t1.0	枚	14,600
本板(縮小板)	一方通行プリズム アルミ t1.0 美装	枚	19,000
予告板(縮小板)等	600×400 プリズム アルミ t1.0	枚	33,100
予告板(縮小板)等	600×400 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	40,500
ゾーン規制板(縮小板)	600×400 プリズム アルミ t1.0	枚	33,300
ゾーン規制板(縮小板)	600×400 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	41,500
補助板	1型 180×600 プリズム アルミ t1.0	枚	12,000
補助板	1型 180×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	15,400
補助板	2型 220×600 プリズム アルミ t1.0	枚	13,100
補助板	2型 220×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	17,500
補助板	3型 320×600 プリズム アルミ t1.0	枚	19,400
補助板	3型 320×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	24,800
補助板	4型 440×600 プリズム アルミ t1.0	枚	26,200
補助板	4型 440×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	32,600
補助板	5型 600×600 プリズム アルミ t1.0	枚	35,800
補助板	5型 600×600 プリズム アルミ t1.0 美装	枚	46,200
補助板	5型 507-C プリズム アルミ t1.0	枚	10,000
補助板	5型 507-C プリズム アルミ t1.0 美装	枚	12,600

品名	規格	単位	単価
補助板	900×600 プリズム アルミt1.0	枚	56,300
補助板	900×600 プリズム アルミt1.0 美装	枚	65,200
補助板	1-2型 120×400 プリズム アルミt1.0	枚	10,100
補助板	1-2型 120×400 プリズム アルミt1.0 美装	枚	15,400
補助板	2-2型 150×400 プリズム アルミt1.0	枚	11,000
補助板	2-2型 150×400 プリズム アルミt1.0 美装	枚	17,900
補助板	3-2型 220×400 プリズム アルミt1.0	枚	12,900
補助板	3-2型 220×400 プリズム アルミt1.0 美装	枚	18,800
補助板	4-2型 300×400 プリズム アルミt1.0	枚	15,700
補助板	4-2型 300×400 プリズム アルミt1.0 美装	枚	20,800
補助板	5-2型 400×400 プリズム アルミt1.0	枚	17,900
補助板	5-2型 400×400 プリズム アルミt1.0 美装	枚	21,700
反射板	500×450 封入 アルミ t2.0	枚	11,000
反射板	500×450 封入 アルミ t2.0 美装	枚	15,200
反射板	500×550 封入 アルミ t2.0	枚	13,100
反射板	500×550 封入 アルミ t2.0 美装	枚	19,200
標識管理番号票	60×60 封入レンズ	枚	387
連絡票	90×60 無反射塩ビシート	枚	235
標識管理番号票取付板(大)	140×160アルミ 四方角丸 自在バンド2本付	組	2,720
ステンレスバンド	幅10mm、長さ1500mm、レバー付き	本	550
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5	本	13,600
鋼管柱	3.5m 直柱 t2.0 φ60.5 美装	本	17,400
鋼管柱	4.2m 直柱 t2.0 φ60.5	本	17,200
鋼管柱	4.2m 直柱 t2.0 φ60.5 美装	本	23,000
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3	本	32,000
鋼管柱	4.5m 直柱 t2.8 φ76.3 美装	本	39,000
鋼管柱	5.2m 直柱 t2.8 φ76.3	本	68,300
鋼管柱	5.2m 直柱 t2.8 φ76.3 美装	本	75,300
特種鋼管柱	3.5m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5	本	34,800
特種鋼管柱	3.5m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5 美装	本	40,000
特種鋼管柱	4.2m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5	本	40,700
特種鋼管柱	4.2m 直柱アンカ付 t2.0 φ60.5 美装	本	47,800
特種鋼管柱	4.5m 直柱アンカ付 t2.8 φ76.3	本	59,200
特種鋼管柱	4.5m 直柱アンカ付 t2.8 φ76.3 美装	本	66,900
特種鋼管柱	5.2m 直柱アンカ付 t2.8 φ76.3	本	85,400
特種鋼管柱	5.2m 直柱アンカ付 t2.8 φ76.3 美装	本	99,700
柱曲げ加工	φ60.5×2.0t	本	7,800
柱曲げ加工	φ76.3×2.8t	本	11,700
地際防食塗装加工	逆L柱 φ267.4 基部500mm	本	59,400
地際防食塗装加工	F柱 φ318.5 基部500mm	本	63,400
地際防食塗装加工	φ60.5 埋込柱 GL上下各200mm	本	3,370
地際防食塗装加工	φ76.3 埋込柱 GL上下各200mm	本	3,750
地際防食塗装加工	φ60.5 ベース式 基部200mm	本	4,720
地際防食塗装加工	φ76.3 ベース式 基部200mm	本	5,300
共架金具	電柱用(大)	組	6,270
共架金具	電柱用(大) 美装	組	10,500
共架金具	電柱用(大) 角度調節あり	組	19,000
共架金具	専用柱用(小)	組	5,800
共架金具	専用柱用(小) 美装	組	9,270
共架金具	デザイン照明柱用 200~300角美装	組	21,400
路側柱取付金具	ガードレール用 2式	組	8,120
路側柱取付金具	ガードレール用 2式 美装	組	15,400
路側柱取付金具(ガードレール用)	(114.3+139.8)+(60.5+76.3)	組	29,800

【標識資材単価】

令和8年4月

品名	規格	単位	単価
路側柱取付金具(ガードレール用)	(114.3+139.8)+(60.5+76.3)美装	組	47,400
路側柱取付金具	ガードパイプ用 2式	組	10,200
路側柱取付金具	ガードパイプ用 2式 美装	組	14,800
路側柱取付金具	壁面用M座金具 60.5~76.3 2式	組	11,300
路側柱取付金具	壁面用M座金具 60.5~76.3 2式 美装	組	20,100
副支柱	φ60.5 アルミ製	m	3,670
副支柱	φ60.5 アルミ製 美装	m	6,650
腕支柱	アルミ製 L=700 φ60.5~76.3	本	7,400
腕支柱	アルミ製 L=700 φ60.5~76.3 美装	本	11,700
腕支柱(縮小板用)	アルミ製 L=426 φ60.5~76.3	本	6,700
スライド金具	L=250	本	3,520
スライド金具	L=250 美装	本	4,850
標識板止め金具	φ76.3 (大) 2セット	組	1,720
標識板止め金具	φ76.3 (大) 2セット 美装	組	2,750
標識板止め金具	φ60.5 (小) 2セット	組	1,120
標識板止め金具	φ60.5 (小) 2セット 美装	組	2,080
標識板取付金具(両面用)	φ60.5 腕支柱L=100	個	6,170
標識板取付金具(両面用)	φ76.3 腕支柱L=100	個	6,170
標識板取付金具(両面用)	φ60.5 腕支柱L=100 美装	個	7,820
標識板取付金具(両面用)	φ76.3 腕支柱L=100 美装	個	7,820
標識板止め金具	φ101.6 2セット 美装	組	4,150
標識板止め金具	φ114.3 2セット 美装	組	4,700
標識板止めコの字金具	40×40×110	個	780
標識板止めコの字金具	40×40×110 美装	個	1,180
標識板止めコの字金具	40×40×150	個	1,020
標識板止めコの字金具	40×40×150 美装	個	1,420
バッテリー	自発光標識 標準板用	式	27,000
バッテリー回路	自発光標識 路側標識用	式	52,300

品名	規格	単位	単価
自発光式標識バッテリー交換	路上式(現状交換式)	個	14,300
建柱	逆L、F型柱、テーパポール	基	26,200
建柱(ベース式)	逆L、F型柱、テーパポール	基	34,000
取付	電柱共架柱、照明柱用支柱取付	基	14,200
取付	路上板取付(1枚目)	枚	15,000
取付	路上板取付(2枚目以降)	枚	7,540
取付	進行方向別標識板取付	枚	19,700
金具取付	信号共架・歩道橋金具取付	組	9,790
撤去	路上柱(F、逆L、テーパ)の撤去	基	17,300
撤去	電柱共架柱等撤去	基	9,530
撤去	路上柱等から板撤去(1枚目)	枚	8,660
撤去	路上柱等から板撤去(2枚目以降)	枚	4,420
撤去	進行方向別標識板撤去	枚	10,800
金具撤去	信号共架・歩道橋金具撤去	組	5,800
路上標識基礎撤去	A型 φ1000×1400	基	73,200
路上標識基礎撤去	B型 歩道用φ1000×1400	基	87,000
路上標識基礎撤去	逆L型 歩道用φ1200×1500	基	111,000
修正	標識板、電柱共架柱の方向修正	枚	5,690
管球交換	照明付横断 蛍光灯1灯 ハロゲン3個	式	13,700
管球交換	照明付横断 蛍光灯1灯	式	12,000
管球交換	照明付横断 ハロゲン3個	式	12,300
管球交換	センサー式横断歩道照明	灯	19,400
自発光式標識バッテリー交換	路側式(現状交換式)	個	2,590
建柱	鋼管柱の建込	本	4,010
建柱(ベース式)	ベース式路側柱の建込	本	8,360
建柱(杭型基礎)	鋼管柱建込 接続金具取付含む	本	21,400
取付	標識板取付	枚	2,000
取付	補助板取付	枚	1,000
取付	共架金具・取付金具・腕支柱等	式	3,060
撤去	鋼管柱の撤去	本	2,000
撤去	標識板の撤去	枚	1,000
撤去	補助板の撤去	枚	518
撤去	共架金具・取付金具・腕支柱等	式	1,650
路側標識基礎撤去	A,B型 ボイド用 φ500×900	基	17,100
路側標識基礎撤去	C,D型 ボイド用 φ500×600	基	12,700
路側標識基礎撤去	E,F型 ボイド用 φ500×1200	基	20,100
路側標識基礎撤去	置基礎撤去 500×500×500	基	8,280
路側標識基礎撤去	置基礎撤去 500×500×700	基	9,570
削孔(コアボーリングマシン)	削孔径100mm 深さ50cm	孔	7,040
グリーン標示	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色	m	2,270
グリーン標示	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色	m	3,410
視覚障害者用道路横断帯(新設)	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ	m	27,800
視覚障害者用道路横断帯(抹消後目止めあり)	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ	m	38,000
視覚障害者用道路横断帯 抹消	樹脂製リブ貼付用 幅15cm換算	m	1,970
抹消(コンクリート上)100m未満	コンクリート上の区画線抹消 15cm換算	m	637
抹消	常温ペイント式 黒色ペンキ上塗 15cm換算	m	602
図示 ソリッドシート	マウンタイプ小 溶融 1040×450	個	13,700
図示 ソリッドシート	ブロックタイプL(R) 溶融 3000×300	個	23,300

品名	規格	単位	単価
自発光式標識バッテリー交換	路上式(現状交換式)	個	14,500
建柱	逆L、F型柱、テーパポール	基	26,600
建柱(ベース式)	逆L、F型柱、テーパポール	基	34,400
取付	電柱共架柱、照明柱用支柱取付	基	14,400
取付	路上板取付(1枚目)	枚	15,200
取付	路上板取付(2枚目以降)	枚	7,640
取付	進行方向別標識板取付	枚	19,900
金具取付	信号共架・歩道橋金具取付	組	9,960
撤去	路上柱(F、逆L、テーパ)の撤去	基	17,500
撤去	電柱共架柱等撤去	基	9,660
撤去	路上柱等から板撤去(1枚目)	枚	8,770
撤去	路上柱等から板撤去(2枚目以降)	枚	4,470
撤去	進行方向別標識板撤去	枚	11,000
金具撤去	信号共架・歩道橋金具撤去	組	5,900
路上標識基礎撤去	A型 φ1000×1400	基	73,900
路上標識基礎撤去	B型 歩道用φ1000×1400	基	87,800
路上標識基礎撤去	逆L型 歩道用φ1200×1500	基	112,000
修正	標識板、電柱共架柱の方向修正	枚	5,800
管球交換	照明付横断 蛍光灯1灯 ハロゲン3個	式	13,900
管球交換	照明付横断 蛍光灯1灯	式	12,200
管球交換	照明付横断 ハロゲン3個	式	12,600
管球交換	センサー式横断歩道照明	灯	19,800
自発光式標識バッテリー交換	路側式(現状交換式)	個	2,640
建柱	鋼管柱の建込	本	4,090
建柱(ベース式)	ベース式路側柱の建込	本	8,440
建柱(杭型基礎)	鋼管柱建込 接続金具取付含む	本	21,800
取付	標識板取付	枚	2,040
取付	補助板取付	枚	1,020
取付	共架金具・取付金具・腕支柱等	式	3,120
撤去	鋼管柱の撤去	本	2,040
撤去	標識板の撤去	枚	1,020
撤去	補助板の撤去	枚	528
撤去	共架金具・取付金具・腕支柱等	式	1,680
路側標識基礎撤去	A,B型 ボイド用 φ500×900	基	17,400
路側標識基礎撤去	C,D型 ボイド用 φ500×600	基	12,900
路側標識基礎撤去	E,F型 ボイド用 φ500×1200	基	20,300
路側標識基礎撤去	置基礎撤去 500×500×500	基	8,410
路側標識基礎撤去	置基礎撤去 500×500×700	基	9,720
削孔(コアボーリングマシン)	削孔径100mm 深さ50cm	孔	7,140
グリーン標示	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色	m	2,290
グリーン標示	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色	m	3,430
視覚障害者用道路横断帯(新設)	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ	m	28,000
視覚障害者用道路横断帯(抹消後目止めあり)	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ	m	38,100
視覚障害者用道路横断帯 抹消	樹脂製リブ貼付用 幅15cm換算	m	1,990
抹消(コンクリート上)100m未満	コンクリート上の区画線抹消 15cm換算	m	645
抹消	常温ペイント式 黒色ペンキ上塗 15cm換算	m	609
図示 ソリッドシート	マウンタイプ小 溶融 1040×450	個	13,800
図示 ソリッドシート	ブロックタイプL(R) 溶融 3000×300	個	23,400