

吉備中央町内のPFOS・PFOA事案に係る公共用水域等の継続モニタリング結果（令和7年度以降）

（単位：ng/L）

	令和7年度									令和8年度
	5月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5月
西側沢F1	－	84,000	110,000	100,000	70,000	57,000	48,000	47,000	70,000	110,000
西側沢E2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
西側沢B2	4,500	3,900	7,600	3,800	3,200	3,100	2,600	3,100	4,700	7,400
河平ダム	750	1,100	890	630	780	840	950	920	440	780
山王橋	380	730	390	450	330	340	490	550	310	260
大下橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宇甘溪	18	21	30	39	17	13	16	19	16	17
地下水① (山王橋付近)	－	440	－	－	－	－	－	310	－	－
地下水② (大下橋下流)	－	6.5	－	－	－	－	－	5未満	－	－

※PFOS及びPFOAについては、公共用水域及び地下水の要監視項目として、「指針値」（合計値で50ng/L以下）が設定されている。

なお、令和7年6月に「指針値（暫定）」が「指針値」に見直されている。

公共用水域等の継続モニタリング地点及び結果（令和7年度以降）

