

※要求課記入

※経理出納班記入

要求課 (規格・仕様等に係る照会先)	建設部	維持補修課
担当者名	片山	TEL(直通) 0868-23-1447

調達番号第	F-46	号
-------	------	---

※経理出納班記入

落札業者		落札金額	
発注確認	連絡済	(発注連絡をした場合は○印で囲むこと。)	

見 積 依 頼 票 兼 物 品 発 注 票

※経理出納班記入

1	見積依頼日	令和8年10月8日(木)	9:00
2	見積提出期限	令和8年10月15日(木)	12:00
3	見積に係る照会先	美作県民局総務課経理出納班 船越・松尾	TEL(0868)23-1219
4	見積書提出場所	美作県民局地域政策部総務課経理出納班(津山市山下53 2階)	
5	納期	令和8年12月18日(金)	17:00 まで
6	納品場所	美作県民局建設部一宮分室	

※要求課記入

5 発注物品							
メーカー名	品名	色 サイズ	規格・仕様	指定製品・品番	入数	数量	備考
新ダイワ	バルーン投光機		LEDバルーン 100wタイプ	MB306LIE-16YC		2 台	動作確認したもの
摘 要							
参 考 事 項		希望購入価格 円(税込み)以内					

参加資格要件	次のいずれにも該当する者であること。 (1)見積依頼票兼物品発注票で指定する提出期限(以下「見積提出期限」という。)の時点で、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に記載されていること。 (2)入札参加資格者名簿に記載してある住所が県内であること。 (3)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。 (4)岡山県の物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を受けていないこと。
その他	(1)本発注票に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。発注票に特に記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 (2)仕様書に見本(原稿等)がある旨記載している場合は、見本(原稿等)を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3)この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。 (4)見積書提出方法は、持参または郵送による紙での提出の取り扱いのみとする。

機器規格仕様書

1 品 名、数量

バルーン投光機 2台 (MB306LIE-16YC)

(内訳)

バルーンライト LED ランプ 50,000lm

発電機 1.6KVA レギュラーガソリン

発電機台車

2 必要とする機能

- ・バルーンライトは高さ調整が可能なものであること。
- ・バルーンはコンパクトタイプ（直径 300mm 程度）であること。
- ・発電機燃料はレギュラーガソリンを使用するものであること。

3 規 格

項 目	必要とする数値等
バルーンライト	・ LED ランプ 50,000lm 以上 ・ バルーン直径 300mm 程度 ・ 高さ調整可能なものであること
発電機	・ 出力 1.6KVA ・ レギュラーガソリン燃料
発電機台車	・ 発電機 (SM46) 及びバルーンライトを積載可能なもの

納 入 条 件

- (1) 受注者は、製品を岡山県美作県民局建設部一宮分室（岡山県津山市山方 2025）へ期日までに納入すること。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への積み下ろしに要する費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者は動作確認を実施し異常がないことを確認した後納品すること。


販売店検索

安全作業のために

製品情報 > 投光機 > MB306LIE-16YC

投光機

🔍 戻る



総合カタログ

電子版



LEDバルーン

MB306LIE-16YC

移動・設置・収納がカンタン！ミニライトシリーズ

<組合せ構成> ・コンパクトランプスクリーン:LSC-MB300

・バルーンヘッド: MB300LP

・台車: SM46

・発電機: IEG1600M-Y2

■ 400Wメタハラランプを凌駕する明るい50,000lm

■ 低消費電力300W

■ 無段階調光機能

■ JIS保護等級IP55取得（バルーン装着時）

■ ハンドルロック付、車輪止め付

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）

1125×858 ×2747（スクリーン装着時）

本体乾燥質量(kg)

46.4

灯具形式

コンパクトランプスクリーン

ランプ種類

LED（高輝度白色）

定格消費電力（W）

300

ランプ全光束（lm）

50,000

電源電圧(V)

単相100

電源周波数(Hz)

50/60

作業時高さ(mm)

2,747～1,809

マスト段数【材質】

3段【1・2段目：硬質アルミニウム、3段目：ジュラルミン】

マスト昇降装置

手動伸縮

マスト落下防止装置

エアダンパー

車輪

Φ225ソリッドタイヤ×2個

アウトリガー

無段階ロック式×2本

電源

インバータ発電機 IEG1600M-Y2 搭載

発電機出力(kVA)

1.6

発電機使用燃料【タンク容量(規定)】

レギュラーガソリン【2.5L】

発電機連続運転時間(h)

約11 ※エコ1/4負荷時

騒音値dB (A)

51.5 ※エコ1/4負荷時

希望小売価格(税込)

¥1,422,300