

令和 8 年度第 1 回和牛改良委員会

日時：令和 8 年 7 月 1 0 日（金） 1 4：0 0～1 5：3 0
場所：全農岡山県本部 総合家畜市場 2 階会議室

岡山県農林水産部
畜 産 課
畜産研究所

所 属	役 職	氏 名	備 考
全国農業協同組合連合会岡山県本部	畜産部長	山本 高宏	
〃	総合家畜市場長	中村 健	
公益社団法人全国和牛登録協会岡山県支部	副支部長	柴田 憲志	
一般社団法人岡山県畜産協会	経営支援部 価格対策班長	築山 伴文	
岡山県家畜人工授精師協会	会 長	狩谷 和宏	
晴れの国岡山農業協同組合	副部長兼課長	大山 勝彦	欠 席
岡山県農林水産部畜産課	総括参事	岡田 英樹	
岡山県農林水産総合センター畜産研究所	所 長	守屋 吉英	
〃	改良技術研究室長	片岡 博行	
	飼養技術研究室長	川口 泰治	

アドバイザー

氏 名	備 考
芦田 宣朋	繁殖農家
江田 英明	繁殖農家
大塚 毅	繁殖農家
江草 孝一	一貫経営農家 欠席
花房 芳視	肥育農家 欠席

事務局

農林水産総合センター畜産研究所 小田 亘、小林 宙、坂部 吉彦
岡山県農林水産部畜産課生産振興班 羽柴 一久

令和 8 年度第 1 回和牛改良委員会 次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 協議事項

ア. 令和8年度種雄牛作出方針(案)について

イ. 直接検定終了牛等の措置(案)について

ウ. 後代検定終了牛等の措置(案)について

4 その他

5 閉 会

ア. 令和 8 年度種雄牛作出方針（案）

1) 基本方針

岡山県和牛改良増殖対策要綱に定める和牛改良の基本方針に沿って岡山和牛が本来持っている増体能力と岡山固有の遺伝子を維持しながら肉質並びに食味の改良を行い質量兼備の種雄牛造りを行う。

このため、育種価、ゲノミック評価等の遺伝的能力を基本にしながら、産肉能力検定（直接法、現場後代検定法）による優良種雄牛の造成に取り組む。

2) 令和 8 年度指定交配について

（注）下線は新規種雄牛

① 岡山固有の雌系からの岡山系種雄牛作出

岡山系血液：1 / 2 以上
枝肉重量上位 1 / 4 脂肪交雑 上位 1 / 4 以内
体型面においても岡山らしさを有するもの

【交配雄牛】

岡山系血液 1 / 2 以上 藤初花 暁之藤 福乃茂
秋藤花国 黒金糸藤 他

【交配雌牛】

別表標記の雌系等 県固有の在来雌牛

② 増体系種雄牛の作出

岡山系血液：1 / 4 以上
枝肉重量上位 5 % 脂肪交雑 上位 10 % 以内
体積豊かで体躯が充実しているもの

【交配雄牛】

気高系等 桃岡光 2 7 福華姫 貴隼桜 福勝鶴 他

【交配雌牛】

増体に優れる雌牛

③ 肉質系種雄牛の作出

岡山系血液：1 / 4 以上
歩留基準値 上位 10 % 以内 脂肪交雑 上位 5 % 以内
MUFA 平均以上（ゲノミック評価） NT5E H/H
骨緊よく品位に富み、資質のよいもの

【交配雄牛】

但馬系等 糸勝百合 花美津照 北美津久 福之鶴
清金幸 他

【交配雌牛】

肉質、脂肪質等に優れる雌牛

但し、上記の作出要件の他、改良委員会が認めるものについてはこれを作成できることとする。

3) 造成種雄牛の利用方針

① 岡山系種雄牛

交配雌牛：岡山系血液濃度が低く、枝肉重量・脂肪交雑が県平均以上のもの

② 増体系種雄牛

交配雌牛：但馬系血液濃度が高いもの

③ 肉質系種雄牛

交配雌牛：岡山系、気高系血液濃度が高いもの

種雄牛について、福乃茂 福華姫 福之鶴 清金幸 が新規交配牛として追加。

雌系統として以下の系統を主に、県固有の在来雌牛から作出する。

(別表) 交配雌牛の主な系統

地域	No.	雌系	始祖牛	特徴
新見	1	さわだ	第1よこた	
	2	たま	はが4	背腰幅、体上線
	3	はやみ	第2きよみ	大型
	4	おかみつ	第2やすほ	
	5	きよふく	きよはな	
	6	はつひめ	ながおか	大型
真庭	7	かずみ	かずみ12	体上線 皮膚
	8	はつはな	やまはな2	大型
津山	9	あけぼの	第50あけぼの	藤良系
	10	あきふじ	たけみ	藤良系
	11	ひめいわ	きよひめ	大型
	12	いやさかえ	第2さかえ	

○ゲノミック評価および遺伝子型を利用した複数世代改良による種雄牛造成（父系における岡山系直系種雄牛の再造成：令和7年度要望課題）

かつて岡山県では、自県特有の父方直系種雄牛が造成されてきたが、現状では、ほぼ途絶えている状況にある。父方直系種雄牛の復活の意味は、遺伝的多様性や未知の能力への期待や、血統図などで岡山和牛の歴史を簡潔かつ明確に示す事ができる存在になることである。

今後も岡山県内の和牛肉ブランドにおいて岡山和牛の歴史を利用するのであれば、父方直系種雄牛の復活は必要不可欠な要素である。

一方、改良が途絶えてから既に長い時間が経過していることから、種雄牛造成しようとしても、現在の産肉能力等のレベルを満たす種雄牛の造成には長い年月がかかってしまう。

そこでゲノミックにより後代検定（枝肉生産）を経ることなく短期間で世代更新を進めることで、改良の途絶えた過去の種雄牛であっても、5～10年後（3代、4代子孫）において、現在の種雄牛と同等の産肉能力を持った岡山直系の種雄牛造成が可能である。

種雄牛候補は、およそ14か月齢以降採精可能となるので、若齢でストローを生産し、本牛は廃用、次世代種雄牛を造成することで、約6年で3世代目の種雄牛が造成できる。


種雄牛舎の繋養期間は、夢糸藤においては約5カ月でストロー生産ができており、後代検定を行っている種雄牛及び基幹種雄牛の繋養計画にも影響を及ぼさない。



ゲノミック評価成績表

氏名	農林水産総合センター畜産研究所
所有者	岡山県農林水産総合センター畜産研究所

続柄	名号	登録番号	個体識別番号	生年月日	性
父	黒金糸藤	原5540			
母	ふじはつさかえ 1	原1924508	1439962730	20230226	
本牛	夢糸藤		1697064177	20250117	雄



形質	枝肉重量	ロース芯面積	パラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS.No.
区分	A	C	B	C	D	B
ゲノミック育種値	30.354	-3.903	0.133	0.049	-0.845	0.332
σ値	0.869	-0.567	0.276	-0.106	-0.764	0.253

形質	MUFA	オレイン酸
ゲノミック育種値	-3.478	-3.323

【夢糸藤】

令和 7 年 1 月 17 日生まれ

父：黒金糸藤 祖父：糸藤



糸藤一千代桜ー利花ー糸藤

母：ふじはつさかえ 1 祖母：みくにさかえ


藤初花ー美国桜ー第 2 安平ー百合茂

この度、種畜検査に合格し、ストロー生産中。

今後第 2 世代を作出する。

イ. 直接検定終了牛等の措置（案）について					
名号(生年月日)		福花百合 (R7. 7. 2)		百合秋藤 (R7. 6. 22)	
血統	父名	花美百合 2		花美百合 2	
	母名	ふくひめはなはな		あきふじ 6 7	
	母の父名	福姫花矢		安福久	
	母の祖父名	勝忠平		花茂勝 2	
検定セツト番号		7-5		7-5	
検定期間		R8. 2. 24 ~ R8. 6. 16		R8. 2. 24 ~ R8. 6. 16	
検定成績	D G	1. 21 kg	《B》	1. 05 kg	《C》
	365日補正	447. 4 kg	《B》	445. 3 kg	《B》
	得点	84. 9 点	《A》	83. 3 点	《B》
体型（直接検定終了時点）	体高	125. 4 cm	0. 8 σ	124. 0 cm	0. 1 σ
	胸囲	178. 0 cm	2. 0 σ	179. 0 cm	2. 0 σ
	胸深	64. 5 cm	1. 9 σ	64. 0 cm	1. 4 σ
	尻長	50. 0 cm	1. 3 σ	49. 0 cm	0. 6 σ
	かん幅	45. 0 cm	1. 3 σ	45. 0 cm	1. 1 σ
	体型グラフ				
本牛ゲノミック評価		本牛G評価		本牛G評価	
	枝肉重量	22. 920 kg	B	21. 969 kg	B
	ロース芯面積	10. 693 cm ²	H	17. 263 cm ²	H
	バラ厚	0. 441 cm	A	0. 110 cm	B
	皮下脂肪厚	0. 038 cm	C	-0. 326 cm	A
	歩留基準値	1. 433	H	2. 453	H
	脂肪交雑	3. 051	H	1. 722	H
	脂質(MUFA)	-1. 037		-0. 980	
	脂質(オレイン酸)	-1. 161		-1. 639	
NT5E		HL		HH	
SD		正常		正常	
コメント		①岡山37:気高27:兵庫36で作出。 ②G評価は脂肪交雑、ロース芯面積、バラ厚は高い。脂質はややマイナス。 ③発育、体幅、均称に優れるが、やや下けんの切れ上がり、やや被毛の質が惜しまれる。		①岡山35:気高19:兵庫46で作出。 ②G評価はロース芯面積、皮下脂肪厚等、歩留関連形質が非常に高い。脂質はややマイナス。 ③後躯、体幅、体深に優れるが肩付、肢勢、やや体緊りが惜しまれる。	
措置（案）		去勢後肥育		去勢後肥育	

福花百合




R8.6.16現在

11.5か月齢

体高	125.4	cm	0.8	σ
胸囲	178.0	cm	2.0	σ
胸深	64.5	cm	1.9	σ
尻長	50.0	cm	1.3	σ
かん幅	45.0	cm	1.3	σ

百合秋藤



R8.6.16現在

11.8か月齢

体高	124.0	cm	0.1	σ
胸囲	179.0	cm	2.0	σ
胸深	64.0	cm	1.4	σ
尻長	49.0	cm	0.6	σ
かん幅	45.0	cm	1.1	σ

母牛名	母父牛名	祖父牛名	曾祖父牛名	曾々祖父牛名	母牛生年	産子No	性	父牛名	生年月日	と畜年月日	出荷年	出荷月齢	枝重	ロス	バラ	皮下	歩留	BMSNo	歩留 等級	肉質 等級	BCS	光沢	等級1	しまり	きめ	等級2	BFS	光沢	等級3
あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	第6藤森	平26	5	去	美国桜	R4.2.21	R6.6.17	2024	27.8	400.4	59	6.5	2.3	74.3	5	A	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	第6藤森	平26	4	去	平白鵬	R2.11.26	R5.5.24	2023	29.9	528	97	9.5	2.2	79.8	12	A	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	第6藤森	平26	3	去	美国桜	R1.9.17	R4.3.1	2022	29.5	614.2	107	8.4	2.5	78.9	9	A	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	第6藤森	平26	2	去	平白鵬	H30.9.14	R3.2.17	2021	29.2	461	100	9.2	2.6	80.4	10	A	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	第6藤森	平26	1	去	美国桜	H29.7.10	R1.11.8	2019	28.0	383.3	59	7.8	1.7	75.9	12	A	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
祖母名																													
かつはなはな	勝忠平	利花	北国7の8	糸藤	令1	2	去	福姫花矢	R4.9.6	R7.4.15	2025	31.3	630.8	105	9	2.5	78.9	10	A	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

検定牛名号 **福花百合** 子牛記号番号 2025子岡黒2147 1692664614
 生年月日 令和7年7月2日生 産 地 岡山県新久米郡美咲町北
 検定場 岡山県農林水産総合C畜産研究所 検定期間 令和8年2月24日 ~ 令和8年6月16日
 (112日間)
 所有者 岡山県農水セ畜産研究 育種価評価年月 令和8年2月 地域 岡山

花美百合 2 黒原 6358 (85. 1) [岡山・久米] 直検 1. 21 育種価AAACBA	美国桜 黒原 5204 (84. 0) [栃木・那須] 間検 H27	第 1 花国 黒 12510 (82. 8) [青森・つが]	北国 7 の 8 黒原 1530 [島根・大田] あおはな 黒高 1240927 [島根・安来]
	ゆりはなや 黒 2421010 (80. 1) [岡山・久米]	もとみつ 黒原 1280419 (81. 7) [栃木・那須]	美津福 黒原2748 [兵庫・美方] もとじろう 黒186811 [栃木・那須]
		百合茂 黒原 4086 (88. 8) [鹿児島・薩摩]	平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
		しんはなや 1 0 黒原 1527484 (84. 1) [岡山・真庭]	しらゆり 黒 1968419 [鹿児島・薩摩]
		福之姫 黒原5689 (82. 7) [栃木・大田]	安福久 黒原 4416 [栃木・那須]
			しんはなや 1 黒高 205435 [岡山・真庭]
ふくひめはなはな 黒原1938271 (82. 3) [岡山・久米] 産子番号 1 (平成5年9月28日生)	福姫花矢 黒原6434 (85. 0) [岡山・新見] 直検 1. 28 G=21 現検 R05	はなゆり 3 黒原 1723516 (82. 6) [岡山・加賀]	芳之国 黒14203 [栃木・鹿沼]
	かつはなはな 黒原1814731 (81. 9) [岡山・久米]	勝忠平 黒原 3800 (87. 5) [鹿児島・薩摩]	ふくひめ 3 黒原1345236 [鹿児島・薩摩]
			百合茂 黒原4086 [鹿児島・薩摩]
		はなはな 黒原 1289543 (82. 0) [岡山・久米]	しんはなや 1 0 黒原15274584 [岡山・加賀]
			平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
			うめ 2 黒原 788266 [鹿児島・薩摩]
			利花 黒原3505 [岡山・久米]
			第 6 はなや 3 黒原936881 [岡山・久米]

開始時日齢		237.0	発 育		開始時	8 週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体	生 時	39.0	体 高	115.4	122.0	125.4	粗飼料摂取率	46	記録	育種価(※)		
	開 始 時	292.0	胸 囲	152.0	165.0	178.0	濃厚飼料	437	-53			
	8 週 時	357.0	胸 深	58.0	61.5	64.5	粗飼料	368	-164			
	終 了 時	428.0	尻 長	44.0	47.0	50.0	C P	101.0	-5			
重	180補正体重	231.2	かん幅	39.0	41.5	45.0	T D N	513.0	-74			
	365補正体重	447.4	終了時審査得点			84.9		開	美 点	発育、体深、被毛の質		
一日 平均 増体 量	前半	1.16	σ 判 定	終了時体高	0.76σ	栄養度(終了時)	始	欠 点	やや体上線、やや下腰部の切れ上がり、やや尻の形			
	後半	1.27		終了時体重	0.89σ	6	終	美 点	発育、体幅、均称			
	全期間	1.21	精液検査					了	欠 点	やや下けんの切れ上がり、やや被毛の質		


検定牛名号	百合秋藤	子牛記号番号	2025子受卵岡黒2143 1690774981
生年月日	令和7年6月22日生	産地	岡山県新久米郡美咲町北
検定場	岡山県農林水産総合C畜産研究所	検定期間	令和8年2月24日～令和8年6月16日 (112日間)
所有者	岡山県農水セ畜産研究	育種価評価年月	令和8年2月 地域 岡山

花美百合 2 黒原 6434 (81.9) [岡山・新見] 直検 1.28	美国桜 黒原 5204 (84.0) [栃木・那須] 間検 H27	第 1 花国 黒 12510 (82.8) [青森・つが]	北国 7 の 8 黒原 1530 [島根・大田]
		もとみつ 黒原 1280419 (81.7) [栃木・那須]	あおはな 黒高 1240927 [島根・安来]
	ゆりはなや 黒 2421010 (80.1) [岡山・久米]	百合茂 黒原 4086 (88.8) [鹿児島・薩摩]	美津福 黒原2748 [兵庫・美方]
		しんはなや 1 0 黒原 1527484 (84.1) [岡山・真庭]	もとじろう 黒186811 [栃木・那須]
あきふじ 6 7 黒原1669580 (82.1) [岡山・久米] 育種価 DACBAB_D- 産子番号 9 (平成26年7月26日生)	安福久 黒原 4416 (85.5) [栃木・那須]	安福 1 6 5 の 9 黒原4990 (83.0) [広島・庄原]	平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
		もとじろう 黒1868119 (82.5) [栃木・那須]	しらゆり 黒 1968419 [鹿児島・薩摩]
	あきふじ 6 黒原1389906 (82.0) 黒高217319 [岡山・苫田] 枝肉 4	安福 1 6 5 の 9 黒原4990 (83.0) [広島・庄原]	安福 (岐阜) 黒育180 [兵庫・美方]
		花茂勝 2 黒原 4033 (82.2) [岡山・真庭]	しげふじ 1 3 の 7 黒高67760 [岐阜・高山]
		第 1 0 あきふじ 黒原1135044 (83.7) [岡山・苫田]	紋次郎 黒高 2040 [鳥取・鳥取]
			もとひかり 黒原645592 [島根・出雲]
			平茂勝 黒原 2441 [鹿児島・薩摩]
			第 6 はなや 3 黒原936881 [岡山・久米]
			第 2 富藤 黒原 2129 [岡山・津山]
			あきふじ 黒原 630169 [岡山・苫田]

開始時日齢		247.0	発育	開始時	8週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量 (kg)		
体	生時	38.6	体高	115.0	120.0	124.0	粗飼料摂取率	47	記録	育種価(※)	
	開始時	321.0	胸囲	156.0	168.0	179.0	濃厚飼料	418	-79		
	8週時	377.0	胸深	57.0	60.0	64.0	粗飼料	368	-172		
	終了時	439.0	尻長	44.0	46.5	49.0	CP	98.0	-9		
	180補正体重	244.4	かん幅	40.5	42.0	45.0	TDN	500.0	-91		
重	365補正体重	445.3	終了時審査得点		83.3		開始	美点	発育、体積、体上線		
	一日平均増体量	前半	1.00	σ判定	終了時体高	0.12σ	栄養度(終了時)	欠点	肢勢、後肢の蹄、やや肩端		
		後半	1.11	終了時体重	0.90σ	6	終了	美点	後軀、体幅、体深		
		全期間	1.05	精液検査			終了	欠点	肩付、肢勢、やや体緊り		

直接検定・後代検定実施スケジュール

直検 選抜 年度	名 号	生年月	血 統					ゲノム評価					令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
			父	母	母の父	母方祖父	母方祖父	枝重	0-1	バラ	BMS	MUFA					
3	花 美 津 照	R3.1	美津照重	はなやさくら	美国桜	勝忠平	安福165の9	B	A	B	H	3.78					
4	花 美 百 合 2	R3.8	美国桜	ゆりはなや	百合茂	安福久	平茂勝	A	H	H	H	-0.64					
	福 之 勝 糸	R3.4	福之姫	かついとかずみ	勝忠平	糸藤(岡山)	安福165の9	H	H	H	H	-0.53					
5	福 華 姫	R4.12	福之姫	しんはなや101	百合茂	安福久	平茂勝	H	H	H	H	1.50					
6	光 和 美 1	R5.4	新岡光81	やすふくかずみ1	安福久	勝忠平	糸藤(岡山)	H	H	B	H	-0.06					
	光 安 照	R5.4	新岡光81	ゆりやすてる1	百合茂	美国桜	安福久	H	H	A	H	2.03					
7	吉 備 和 美	R6.4	知恵久	なおひめかずみ	福之姫	直太郎	安福久	B	H	D	H	-0.43					
	糸 勝 高 水	R6.8	糸勝百合	ひめたかみず4	福之姫	茂洋	平茂勝	H	H	H	H	1.00					
	第 6 曙 藤	R6.9	茂晴花	てったあけぼの	新岡光81	沢茂勝	安平照	H	H	A	H	3.76					
	鶴 和 美	R7.1	福之鶴	ゆりかずみ7	百合白清2	茂花国	平茂勝	A	H	H	H	3.15					
8	百 合 秋 藤	R7.6	花美百合2	あきふじ67	安福久	花茂勝2	第2富藤	B	H	B	H	-0.98					
	福 花 百 合	R7.7	花美百合2	ふくひめはなはな	福姫花矢	勝忠平	利花	B	H	A	H	-1.04					
8	花 久 高 水	R7.9	花美津照	たかみず82の2	久茂福	美恵茂	藤沢茂	B	H	C	H	2.38					



ウ. 後代検定終了牛等の措置(案) について

(1) 名 号 花美津照 (黒原6498 体型得点84.4)

① 生年月日 令和3年1月30日

② 血 統

父：美津照重

父の父：美津照

父の母：いつみ 父の祖父：美津福

母：はなやくら

母の父：美国桜

母の母：はなやひら

母の祖父：勝忠平

③ 検定期間

開始：令和6年2月5日～終了：令和8年2月3日

④ 枝肉成績

区分	頭数	出荷 月齢	枝肉重量	ロース芯 面積	バラ厚	皮下 脂肪	歩留基準値	脂肪交雑
去勢	12	27.6	472.2	67.5	7.7	3.0	74.7	9.6
雌	14	27.9	472.2	73.1	8.2	4.0	74.9	9.6
全体	26	27.8	472.2	70.5	8.0	3.5	74.8	9.6

・MUFA 割合 (及びオレイン酸割合) : 去勢 57.4% (51.8%)、雌 59.9% (55.8%)

・NT5E : HH

・骨格粗大症 (SD) : 正常

A:枝肉重量 PVB:A ランクA	B:ロース芯面積 PVB:B ランクB	C:バラ厚 PVB:C ランクC	D:皮下脂肪厚 PVB:D ランクD	E:歩留基準値 PVB:E ランクE	G:脂肪交雑 PVB:G ランクG
21.592 D	19.212 B1	0.149 D	0.280 D	2.138 C	2.870 A1

オレイン酸 BV ランク	MUFA(R8.1) BV ランク	あらさ指数 BV ランク	細かさ指数 BV ランク
2.100 A1	1.332 A3	-2.83 3%	0.44 1%

⑤ 措置及び理由

措 置：選 抜

理 由： 第63回育種価の枝肉6形質において、突出したところはないが、NT5EがHHであること、オレイン酸A1ランク、MUFA A3ランク、あらさ指数上位3%、細かさ指数上位1%とおいしさ関連形質については高い。生時体重から大きくないと考えられ、初産に使える但馬系種雄牛として選抜したい。

現場後代検定情報

令和8年2月

はなみってる
花美津照

生年月日：令和3年1月30日
登録番号：黒原6498（84.4）
産地：吉備中央町
生産者：亀山 幾夫



＜血統＞

美津照重	美津照	美津福谷福土井
	きくつるみ2	照長土井
	いっみ	美津福谷福土井
はなやさくら	美国桜	第1花国北国7の8
	もとみつ	美津福
	はなやひら	勝忠平平茂勝
	はなや220	安福1659の

育種価（改良センターG評価）

区分	ランク
枝肉重量	B1
ロース芯面積	A2
バラの厚さ	B2
皮下脂肪厚	C
歩留基準値	B1
脂肪交雑	3%
M U F A	A3
オレイン酸	A3

現場後代検定牛 枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪交雑	格付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	光平照	糸福(大分)	平茂勝	32.0	27.6	470.0	68	6.7	3.5	73.7	8	A-5	52.4	57.4
	2	茂晴花	勝忠平利	花	33.0	26.8	477.0	78	7.5	2.4	76.0	11	A-5	50.8	55.7
	3	藤沢茂松	福美北国7の8		34.0	28.2	474.2	77	8.2	3.7	75.7	8	A-5	54.2	60.2
	4	安福久百合	茂平茂勝			27.2	446.8	60	6.8	1.6	74.7	9	A-5		
	5	花茂勝2福	栄糸藤(岡山)			29.0	435.4	57	7.8	3.0	73.9	7	A-4		
	6	福増安	茂勝北国7の8			28.3	474.6	57	8.3	2.0	74.6	11	A-5		
	7	福増沢	茂勝第5阜福			28.3	470.5	55	7.7	2.1	73.9	9	A-5		
	8	百合茂金	幸忠福		38.1	26.0	459.8	69	7.0	3.5	74.2	12	A-5	50.5	56.0
	9	平茂晴平	茂勝安福1659の		35.3	27.6	471.4	71	8.6	4.0	74.9	10	A-5	51.3	57.5
	10	百合白清2福	栄東平茂			27.5	445.8	78	7.0	3.9	75.2	11	A-5		
	11	第2平茂勝	美津福北仁		38.0	27.1	489.6	58	7.1	3.0	72.9	7	A-4		
	12	芳之国	美津照重百合茂			27.9	551.0	82	9.6	2.8	77.1	12	A-5		
平均					35.1	27.6	472.2	67.5	7.7	3.0	74.7	9.6	5率 83%	51.8	57.4
雌	1	藤沢茂	糸藤(岡山)	平茂勝	25.5	27.8	479.0	70	9.0	4.5	74.5	11	A-5	57.5	61.9
	2	北盛栄	百合茂平茂勝		31.0	28.5	471.2	73	7.7	2.8	75.6	10	A-5	56.5	61.7
	3	新高水	北仁沢茂勝		31.0	29.6	507.0	86	9.0	5.5	75.3	11	A-5	57.6	61.7
	4	百合茂	安福久忠富士		30.0	28.9	518.0	75	8.5	5.5	73.4	9	A-5	59.5	63.9
	5	藤沢茂	美津福北国7の8		20.0	28.8	452.6	80	7.9	4.0	75.9	10	A-5	59.6	63.1
	6	北盛栄	花茂勝2平田		26.3	26.9	449.2	74	8.0	4.5	74.7	8	A-5	52.3	57.3
	7	安福久	平茂勝紋次郎			28.0	413.8	68	6.7	3.4	74.5	11	A-5	51.9	54.8
	8	第1花福	平茂勝福桜(宮崎)		35.6	27.1	506.8	67	9.6	3.8	74.8	10	A-5	56.9	61.0
	9	幸紀雄	平茂晴安福久			26.1	458.0	76	8.0	3.4	75.8	9	A-5	55.2	60.4
	10	平茂晴	勝忠平福栄			26.2	453.2	61	8.0	4.5	73.0	7	A-4	56.2	60.0
	11	勝乃幸	平茂晴勝忠平			26.1	503.2	83	8.5	3.6	76.4	11	A-5	56.4	61.1
	12	第2平茂勝	安糸平茂勝		37.0	27.9	471.8	56	7.0	3.2	72.7	4	A-3		
	13	美国桜	光平照勝忠平			28.9	439.2	72	7.5	3.8	74.9	11	A-5	55.0	58.9
平均					29.6	27.8	471.0	72.4	8.1	4.0	74.7	9.4	5率 85%	56.2	60.5
平均					31.9	27.7	471.6	70.0	7.9	3.5	74.7	9.5	5率 84%	54.9	59.6

現場後代検定情報

はなみゆり2
花美百合2

生年月日：令和3年8月5日
登録番号：黒15929（83.9）
産地：岡山市
生産者：有安 力



＜血統＞

美 国 桜	第 1 花 国	北 国 7 の 8	第 7 系 桜
		あ お は な	花 桜
	も と み つ	美 津 福	谷 福 土 井
ゆ り は な や	百 合 茂	も と じ ろ う	系 秀
		平 茂 勝	第 2 0 平 茂
		し ら ゆ り	神 高 福
	し ん は な や 1 0	安 福 久	安 福 1 6 5 の 9
		し ん は な や 1	平 茂 勝

育種価（改良センターG評価）

区 分		ランク
枝 肉 重 量		A3
ロ ー ス 芯 面 積		1%
バ ラ の 厚 さ		A2
皮 下 脂 肪 厚		B1
歩 留 基 準 値		1%
脂 肪 交 雑		3%
M U F A		C
オ レ イ ン 酸		C

現場後代検定牛 枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪交雑	格 付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	新岡光 8 1	平 鶴 利	花	21.5	28.6	493.2	76	7.7	2.5	76.0	10	A-5	51.9	56.3
	2	新岡光 8 1	平 鶴 利	花	21.4	28.1	447.8	87	8.0	1.5	79.1	10	A-5	49.5	53.1
	3	新岡光 8 1	義 勝 成 茂	洋	34.0	27.9	491.6	82	8.5	2.3	77.6	10	A-5	56.3	60.5
	4	藤 沢 茂	花 茂 勝 2	北国 7 の 8	33.5	27.4	510.8	64	8.5	3.0	74.3	8	A-5	52.7	56.5
	5	美 津 照 重	藤 勝 栄 利	花	35.2	27.2	445.6	85	7.7	1.5	78.6	11	A-5	50.3	53.7
	6	金 照	第 1 花 国	勝 忠 平	44.0	27.3	444.5	73	8.1	1.4	77.4	11	A-5		
	7	美 津 照 重	第 1 花 国	勝 忠 平	29.0										
	8	安 茂 勝	第 5 隼 福	平 茂 勝	41.0										
	9	安 茂 勝	神 高 福	第 2 0 平 茂	45.0										
	10	勝 忠 平	安 平	系（佐賀）晴		26.7	427.0	69	8.1	1.3	77.3	12	A-5		
	11	百 合 茂	福 之 国	安 平											
	12	隆 之 国	安 平	隆 美		26.3	510.0	95	9.0	2.4	79.3	11	A-5	55.8	60.2
去 勢 平 均					33.8	27.4	471.3	78.9	8.2	2.0	77.5	10.4	5率 100%	52.8	56.7
雌	1	新 初 英	北 仁	沢 茂 勝	26.5	26.2	414.6	80	9.0	3.1	77.9	10	A-5	55.5	59.6
	2	幸 紀 雄	芳 之 国	美 津 照 重	32.0	28.3	507.0	81	9.6	2.7	77.6	12	A-5	60.8	65.1
	3	藤 沢 茂	千 代 桜	勝 忠 平	40.5	27.9	575.4	93	9.6	3.5	77.7	11	A-5	58.1	63.0
	4	藤 沢 茂	花 国 安 福	百 合 茂	27.0	27.9	444.8	86	8.3	2.8	78.1	8	A-5	53.2	55.6
	5	美 咲 鶴	西 花 8	沢 茂 勝	28.0	27.6	448.2	89	8.8	4.0	77.7	10	A-5	55.9	60.4
	6	新岡光 8 1	美 津 照 重	百 合 茂	34.0	27.4	471.0	110	8.0	2.5	80.9	11	A-5	55.2	59.5
	7	幸 紀 雄	安 福 久	百 合 茂		29.1	446.4	70	8.9	1.8	77.2	11	A-5		
	8	美 津 照 重	第 5 北 盛	平 茂 勝	38.0										
	9	諒 太 郎	茂 洋	平 茂 勝	31.0	28.4	495.2	82	9.1	3.6	76.8	8	A-5	54.6	58.3
	10	高 百 合 茂	洋	北国 7 の 8		27.3	480.0	83	9.0	1.9	78.5	11	A-5	50.2	54.8
雌 平 均					32.1	27.8	475.8	86.0	8.9	2.9	78.0	10.2	5率 100%	55.4	59.5
総 平 均					33.0	27.6	473.7	82.6	8.6	2.5	77.8	10.3	5率 100%	54.3	58.3

注) 上記成績は速報のため確定ではありません。