

令和7年度事業者によるダイオキシン類測定結果について

1 内 容

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、事業者から報告のあった測定結果を公表する。

2 結 果

測定結果の報告状況は次葉のとおりであり、排出ガス及び排出水のいずれも排出基準に適合していた。

3 今後の対応

引き続き事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理等を指導する。

事業者によるダイオキシン類測定結果の概要（R8. 3. 31現在）

1 排出ガス

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/m³N)	排出基準 (ng-TEQ/m³N)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	94	91	81	10	0	0	0	0.00000072～2.8	0.1～10
アルミニウム 合金製造施設	4	4	3	1	0	0	0	0.0034～0.53	1
計	98	95	84	11	0	0	0	—	—

2 排水水

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止中	分析中	指導中	その他		
アセチレン 洗浄施設	1	0	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉 に係る施設	19	0	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末 処理施設	3	2	2	0	0	0	0	0.000036～0.0015	10
計	23	2	2	0	0	0	0	—	—

3 ばいじん

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	94	77	69	8	0	0	0	0～13	3

4 燃え殻

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	94	87	77	10	0	0	0	0～0.34	3

（備考）

- 「届出施設数」とは、届出のあった令和8年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市内に設置される特定施設は含まない。
- 「報告対象施設数」とは、「届出施設数」から、未設置又は未稼働である施設、稼働後1年に満たない未測定の施設、汚水の循環使用により排水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに測定結果の報告があった施設数（令和6年度分の遅延報告があった施設を除く。）をいう。
- 「休止中」とは、未報告施設のうち、令和8年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 「分析中」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 「指導中」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 「その他」とは、指導対象ではなく、令和8年3月31日時点での測定結果がないものをいう。
- ダイオキシン類対策特別措置法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

事業者による測定結果一覧表

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	樋ヶ原3072-5	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.4.15	0.074	5	—	—	—	R7.4.15	2.8	R7.4.15	0.0027	
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.7.7	0.093	5	—	—	—	R7.7.7	2.8	R7.7.7	0.0070	
				1号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				2号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				灰ピット	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	新	H16.11.2	廃棄物焼却炉	R7.4.18	0.016	5	—	—	—	R7.4.18	0.18	R7.4.18	0.25	
3	東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂1345	A焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.11.14	0.41	10	—	—	—	R7.11.14	0.0010	R7.11.14	0	
4	クリーン幡術	玉野市	日比6-86	1焼却炉	既	H12.2.4	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
5	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	既	H12.10.2	下水道終末処理施設	—	—	—	R7.7.2	0.0015	10	—	—	—	—	
6	高圧ガス工業㈱岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	既	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	休止中
7	㈱藤高土木	玉野市	洪川3-16	1号廃棄物焼却炉	新	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
8	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.10.30	0.017	10	—	—	—	R7.10.31	2.4	R7.10.31	0.0098	ばいじんは薬剤処理しているため 処理基準の適用外
				2焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.10.31	0.011	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				灰保管場所	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
9	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
10	㈱グリーンボートリー加茂川農場	吉備中央町	上田西2394-22	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(廃止)		5	—	—	—	(廃止)(集じん機なし)		(廃止)		R7廃止
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(廃止)		5	—	—	—	(廃止)(集じん機なし)		(廃止)		R7廃止
11	ダイニチ㈱本社工場	吉備中央町	西152-30	1号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R7.5.20	0.0034	1	—	—	—	—	—	—	—	
				2号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R7.5.20	0.0015	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号反射炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R7.5.21	0.53	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号ロータリーキルン	新	R3.12.3	アルミニウム合金の乾燥炉	(休止中)		1	—	—	—	—	—	—	—	休止中
12	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.12.9	0.094	10	—	—	—	R7.12.9	13	R7.12.9	0.021	ばいじんは薬剤処理しているため 処理基準の適用外
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.12.9	0.23	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
13	㈱岡建設	赤磐市	酌田979	(焼)第1号	新	H25.6.7	廃棄物焼却炉	R7.6.9	2.8	5	—	—	—	R7.6.9	0.26	R7.10.8	0.048	

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 日 出 受 理	特定施設の種類の	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
14	榑福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉(No.2)	新	H26.11.28	廃棄物焼却炉	(廃止)		5	—	—	—	(廃止)(集じん機なし)		(廃止)		R7廃止
				廃棄物焼却炉(No.3)	新	R7.9.12	廃棄物焼却炉	R7.12.10	0.85	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.12.10	0.0007	
15	赤磐市環境センター	赤磐市	津崎197-1	1号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R7.11.13	0.099	5	—	—	—	R7.11.14	0.79	R7.8.29	0.00042	
				2号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R7.11.14	0.041	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				鉄分・セメント不溶物バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				処理物バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
16	和気町クリーンセンター	和気町	益原1512-3	廃棄物焼却炉	新	H29.5.1	廃棄物焼却炉	R7.9.3	0.65	5	—	—	—	R7.9.1	1.0	R7.9.11	0.0028	
				灰貯留施設	新	H29.5.1	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
17	和気赤磐環境衛生施設組合 和気赤磐衛生センター	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	新	H13.6.25	廃棄物焼却炉	R7.10.15	0.052	5	—	—	—	(燃え殻と混合して測定)		R7.10.15	0.064	
18	榑新田興業	和気町	益原1350-44	廃棄物焼却炉	新	R2.12.17	廃棄物焼却炉	R7.12.4	0.28	5	—	—	—	R7.12.4	0.52	R7.12.4	0.0050	
19	榑森野卵場	和気町	父井原1769	第5号廃棄物焼却炉	新	H25.5.30	廃棄物焼却炉	R7.7.15	0.28	5	—	—	—	R7.7.15	0.25	R7.7.15	0	
20	榑吉田実業	総社市	下林1042-3	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.23	廃棄物焼却炉	R7.12.12	0.091	1	—	—	—	R7.12.12	0.0065	R7.12.12	0	
21	榑石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	既	H13.12.17	廃棄物焼却炉	R7.10.25	0.029	10	—	—	—	(排出量少量のため採取不可)		R7.10.28	0.0008	
22	花建工業㈱	井原市	高屋町5丁目1-3.1-4	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
23	岡山県井原地区清掃施設組合 井原クリーンセンター	井原市	木之子町2192-1	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.7.17	0.17	5	—	—	—	R7.7.17	1.8	(排出がないため測定不可能)		ばいじんは薬剤処理しているため 処理基準の適用外
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.5.16	0.15	5	—	—	—	R7.5.16	1.2	(排出がないため測定不可能)		
24	岡山県井笠畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	新	H14.2.20	廃棄物焼却炉	R7.9.17	0.19	5	—	—	—	(排出量少量のため採取不可)		R7.9.19	0.0076	
25	浅口市植木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	新	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
26	鳴本石材榑笠岡工場	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	新	H12.10.12	廃棄物焼却炉	R7.11.13	1.0	5	—	—	—	R7.11.17	0.41	R7.11.17	0.036	
27	笠岡終末処理場	笠岡市	十一番町19-2	笠岡終末処理場	新	R7.10.17	下水道終末処理施設	—	—	—	10			—	—	—	—	R7新設
28	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.7.29	0.085	1	—	—	—	R7.7.29	0.33	(排出がないため測定不可能)		1回目測定
								R7.10.24	0.038	1	—	—	—	—		(排出がないため測定不可能)		2回目測定
				B炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.6.24	0.083	1	—	—	—	R7.6.23	0.49	(排出がないため測定不可能)		1回目測定
								—	—	1	—	—	—	—		(排出がないため測定不可能)		2回目測定

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 届 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
29	(仮称)岡山県西部衛生施設組合 新ごみ焼却施設	里庄町	新庄3656-4	1号焼却炉	新	R5.5.24	廃棄物焼却炉	(未稼働)		1	—	—	—	(未稼働)		(未稼働)		未稼働
				2号焼却炉	新	R5.5.24		(未稼働)		1	—	—	—	(未稼働)		(未稼働)		未稼働
				焼却灰ピット	新	R5.5.24	灰の貯留施設	—	—	—	(未稼働)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	未稼働
30	岡山県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	既	H12.1.28	廃棄物焼却炉	R7.9.9	0.17	10	—	—	—	(集じん機なし)		R7.9.12	0.000094	
31	高梁地域事務組合クリーンセンター	高梁市	段町748	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R7.8.13	0.0060	10	—	—	—	R7.8.12	0.15	R7.8.12	0.0034	
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R7.8.20	2.2	10	—	—	—	R7.8.19	0.22	R7.8.19	0.0082	
				灰バンカ	既	H26.12.25	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
32	榊ウェルファムフーズ吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R7.5.8	0.13	5	—	—	—	R7.5.8	0.024	R7.5.8	0	
33	榊ウェルファムフーズ吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R7.5.7	0.0013	5	—	—	—	R7.5.7	0.028	R7.5.7	0	
34	榊ウェルファムフーズ吉家B第二農場	高梁市	備中町西山2530-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R7.7.23	0.098	5	—	—	—	R7.7.23	0.014	R7.7.23	0	
35	榊ウェルファムフーズ吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R7.5.9	0.15	5	—	—	—	R7.5.9	0.034	R7.5.9	0	
36	榊ウェルファムフーズ吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.10.11	廃棄物焼却炉	R7.7.22	0.68	5	—	—	—	R7.7.22	0.066	R7.7.22	0	
37	榊ウェルファムフーズ吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.1	廃棄物焼却炉	R7.9.16	0.023	10	—	—	—	R7.9.16	0	R7.9.16	0	
				No.2廃棄物焼却炉	既	H12.12.28	廃棄物焼却炉	R7.9.17	0.058	10	—	—	—	R7.9.17	0.0026	R7.9.17	0.00000030	
38	榊ウェルファムフーズ大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R7.5.6	0.017	5	—	—	—	R7.5.6	0.074	R7.5.6	0	
39	榊ウェルファムフーズ大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.3.23	廃棄物焼却炉	R7.9.19	0.063	5	—	—	—	R7.9.19	0.034	R7.9.19	0	
40	榊ウェルファムフーズ大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.1.18	廃棄物焼却炉	R7.9.18	0.00034	5	—	—	—	R7.9.18	0.025	R7.9.18	0	
41	榊ウェルファムフーズ高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.8.7	廃棄物焼却炉	R7.6.24	0.10	5	—	—	—	R7.6.24	0.042	R7.6.24	0	
42	榊ウェルファムフーズ高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.12.14	廃棄物焼却炉	R7.8.19	0.19	5	—	—	—	R7.8.19	0.068	R7.8.19	0	
43	榊ウェルファムフーズ高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.5	廃棄物焼却炉	R7.10.14	0.93	5	—	—	—	R7.10.14	0.095	R7.10.14	0	
44	ビクアジェネティクス㈱岡山農場(肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	新	H15.2.26	廃棄物焼却炉	R8.2.9	0.000016	5	—	—	—	(集じん機なし)		R8.2.9	0	
45	榊グリーンポートリー高山農場	高梁市	川上町高山921-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R7.11.11	0.011	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.11.11	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R7.11.11	0.065	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.11.11	0	
46	高梁川ダム統合管理事務所(千屋ダム)	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
47	榊ウェルファムフーズ東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.8.14	廃棄物焼却炉	R7.7.25	0.28	5	—	—	—	R7.7.25	0.047	R7.7.25	0	

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 日 出 受 理	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
48	㈱ウェルファムフーズ足見A農場	新見市	土橋37	No.1廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R7.10.15	0.083	5	—	—	—	R7.10.15	0.00040	R7.10.15	0		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R7.10.16	0.14	5	—	—	—	R7.10.16	0.0031	R7.10.16	0		
				No.3廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R7.10.17	0.30	5	—	—	—	R7.10.17	0.035	R7.10.17	0		
49	㈱ウェルファムフーズ足見B農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R7.12.11	0.062	5	—	—	—	R7.12.11	0.0049	R7.12.11	0		
50	㈱ウェルファムフーズ足見D農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R7.12.12	0.087	5	—	—	—	R7.12.12	0	R7.12.12	0		
51	㈱ウェルファムフーズ豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R7.6.25	0.068	5	—	—	—	R7.6.25	0.00016	R7.6.25	0		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R7.6.26	0.13	5	—	—	—	R7.6.26	0.00030	R7.6.26	0		
52	㈱ウェルファムフーズ哲西農場	新見市	哲西町大野部1293	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R7.7.24	1.3	5	—	—	—	R7.7.24	0.12	R7.7.24	0		
53	㈱ウェルファムフーズ足立第一農場	新見市	足立字田曾2157	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.7.24	廃棄物焼却炉	R7.8.20	0.25	5	—	—	—	R7.8.20	0.68	R7.8.20	0		
54	㈱ウェルファムフーズ足立第二農場	新見市	足立字田曾2187	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.10.8	廃棄物焼却炉	R7.8.21	0.48	5	—	—	—	R7.8.21	0.086	R7.8.21	0		
				No.2廃棄物焼却炉	新	R2.4.13	廃棄物焼却炉	R7.6.27	0.80	5	—	—	—	R7.6.27	0.069	R7.6.27	0		
55	㈱ウェルファムフーズ足立第三農場	新見市	足立字小木戸2368	No.1廃棄物焼却炉	新	R2.12.28	廃棄物焼却炉	R7.8.22	0.021	5	—	—	—	R7.8.22	0.089	R7.8.22	0		
56	新見市クリーンセンター	新見市	金谷253	1-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R7.8.20	0.24	5	—	—	—	R7.8.20	5.6	R7.8.20	0.34	ばいじんは薬剤処理しているため 処理基準の適用外	
				1-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R7.8.21	0.54	5	—	—	—	【2炉混合調査】		R7.8.21	0.00047		
				灰バンカ	既	H26.7.7	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—		
57	山陽環境開発㈱土橋クリーンセンター	新見市	土橋55-1	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
58	㈱グリーンボートリー哲多第四農場	新見市	哲多町大野294	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R7.12.4	0.025	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.12.4	0		
59	㈱グリーンボートリー哲多第五農場	新見市	哲多町田淵1623-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
60	東洋緑地㈱綾部事業所	津山市	綾部1207	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.4.4	0.13	10	—	—	—	R7.4.5	1.2	R7.4.5	0.038		
				A-1廃ガススクラバー	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—		
61	岡山県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	R7.11.12	0.013	10	—	—	—	(集じん機なし)		R7.11.13	0		
62	エバラ食品工業㈱津山工場	津山市	金井468-1工業団地内	A-2廃棄物焼却炉	新	H22.6.10	廃棄物焼却炉	R7.10.15	2.0	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.10.16	0.0065		
63	㈱久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.8.29	0.95	10	—	—	—	R7.8.29	0.064	R7.8.29	0.012		
64	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H17.7.20	廃棄物焼却炉	R7.10.29	0.0040	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.10.29	0		
65	㈱関西ボートリー第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	新	H20.8.21	廃棄物焼却炉	(休止中)			—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中	
66	津山浄化センター	津山市	川崎347	No.1下水道終末処理施設	新	H24.10.22	下水道終末処理施設	—	—	—	R7.7.17	0.000036	10	—	—	—	—		
								—	—	—	R8.1.21	0.000060	10	—	—	—	—		

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 日 出 受 理	特定施設の種類の	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
67	櫛グリーンボートリー福田農場	津山市	福田217-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R7.12.5	0.040	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.12.5	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R7.12.5	0.11	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.12.5	0	
68	津山圏域クリーンセンター	津山市	領家1446	1号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R7.5.20	0.00000072	1	—	—	—	R7.8.26	0.19	R7.8.26	0.00098	1回目測定
								R7.8.26	0.0000014		—	—	—	—	—	2回目測定		
								R7.11.18	0.00000086		—	—	—	—	—	3回目測定		
								R8.1.20	0.000020		—	—	—	—	—	4回目測定		
				2号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R7.5.21	0.000086	1	—	—	—	R7.8.27	0.31	R7.8.27	0.0011	1回目測定
								R7.8.27	0.00047		—	—	—	—	—	2回目測定		
								R7.11.19	0.00083		—	—	—	—	—	3回目測定		
								R8.1.21	0.00099		—	—	—	—	—	4回目測定		
				灰ピット	新	H26.1.21	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
69	岡山市久米南町衛生施設組合立クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	R7.5.20	0.25	10	—	—	—	R7.5.20	2.1	R7.5.20	0.026	
								R7.12.5	0.50		—	—	—	R7.12.5	2.6	R7.12.5	0.18	
				1号炉灰バンカー	既	H27.3.20	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
70	梶原クリーンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(廃止)		10	—	—	—	(廃止)		(廃止)		R7廃止
				1廃ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(廃止)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	R7廃止
71	エコシステム山陽櫛	美咲町	吉ヶ原1125	2号炉廃棄物焼却炉 (ロータリーキルン炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	R7.6.11	0.036	0.1	—	—	—	R7.6.11	0.0059	R7.6.11	0.0053	1回目測定
								R7.12.9	0.0097		—	—	—	R7.12.9	0.0023	R7.12.9	0.000078	2回目測定
				2号炉廃棄物焼却炉 (固定床炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】		1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		1回目測定(ロータリーキルン炉と 合わせて調査)
								【2炉混合調査】			—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		2回目測定(ロータリーキルン炉と 合わせて調査)
				3号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.6.12	0.0088	1	—	—	—	R7.6.12	0.30	R7.6.12	0.0073	1回目測定
								R7.12.10	0.0021		—	—	—	R7.12.10	0.12	R7.12.10	0.032	2回目測定
				4号炉廃棄物焼却炉	新	H22.8.23	廃棄物焼却炉	R7.6.17	0.000046	1	—	—	—	R7.6.17	0.0077	R7.6.17	0.014	1回目測定
								R7.12.18	0.0050		—	—	—	R7.12.18	0.0085	R7.12.18	0.013	2回目測定
				2号急冷塔・洗浄塔・ 湿式電気集じん機	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
新灰ヤード	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—					
72	南エヴァ環境開発	美咲町	大坪和西1095-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 届 日 出 受 理	特定施設の種別	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
73	クリーンセンターまにわ	真庭市	榎西290	1号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.7.10	0.00057	5	—	—	—	R7.7.10	0.0000033	R7.7.10	0	
				2号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.7.11	0.000066	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				主灰バンカ	既	H27.3.6	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
74	岡山県中部環境施設組合コスモスクリーンセンター	真庭市	宮地631-3	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	(廃止)		10	—	—	—	(廃止)		(廃止)		R7廃止
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	(廃止)		10	—	—	—	(廃止)【2炉混合調査】		(廃止)【2炉混合調査】		R7廃止
				主灰バンカ	既	H27.5.21	灰の貯留施設	—	—	—	(廃止)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	R7廃止
75	南春名材木店	美作市	江ノ原625-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H13.3.30	廃棄物焼却炉	R7.11.10	1.8	5	—	—	—	R7.11.11	1.3	R7.11.11	0	
76	美作クリーンセンター	美作市	杉原340	1号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R7.5.28	0.0073	5	—	—	—	R7.5.29	0.74	R7.5.29	0.0019	
				2号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R7.7.24	0.0013	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H25.6.12	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
77	鞆関西ポートリー育雛育成農場	美作市	横尾482	1号廃棄物焼却炉	新	H28.11.11	廃棄物焼却炉	R7.5.30	0.000021	5	—	—	—	R7.5.30	0	R7.5.30	0	
78	小川香料鞆岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.11.14	0.47	10	—	—	—	R7.11.17	0	R7.11.17	0.0043	
79	南丸永エッグランド	奈義町	皆木351-10	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.9.27	廃棄物焼却炉	R7.12.5	0.022	5	—	—	—	R7.12.5	0.0010	R7.12.5	0.00020	
80	鞆グリーンポートリー 美作農場	奈義町	中島東1060	第5号廃棄物焼却炉	新	R7.12.15	廃棄物焼却炉	(新設)		5	—	—	—	(新設)		(新設)		R7新設

備考)
令和8年3月31日現在における特定施設の設置状況(令和7年度に廃止された施設及び未稼働の施設を含む)
—:自主測定義務のないもの
既:法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された施設
新:法の施行日以後に設置された施設

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m³N)

区 分			既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設			5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	1	0.1
		2t/時 ～ 4t/時	5	1
		2t/時 未満	10	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
 2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん・燃え殻	3 ^(*)	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
 2 ^(*) セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。