令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
車灯	車両灯器　1H23	○	LED	灯	125,000	145,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　吊下式	灯	163,000	190,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　左右制限	灯	265,000	297,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　上下制限	灯	287,000	321,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　左右制限（Gのみ）	灯	170,000	202,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　上下制限（Gのみ）	灯	180,000	210,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　吊下式　左右制限	灯	216,000	248,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　吊下式　上下制限	灯	220,000	257,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　吊下式　左右制限（Gのみ）	灯	222,000	256,000
車灯	車両灯器　1H23	○	LED　吊下式　上下制限（Gのみ）	灯	230,000	264,000
車灯	矢印灯器　A21	○	LED	灯	65,700	71,600
車灯	矢印灯器　A21	○	LED（黄色）	灯	113,000	122,000
車灯	矢印灯器　A22	○	LED	灯	102,000	109,000
車灯	矢印灯器　A23	○	LED	灯	125,000	145,000
車灯	矢印灯器　A21	○	LED　左右制限	灯	104,000	119,000
車灯	矢印灯器　A21	○	LED　上下制限	灯	110,000	126,000
車灯	矢印灯器　A22	○	LED　左右制限	灯	203,000	238,000
車灯	矢印灯器　A22	○	LED　上下制限	灯	219,000	256,000
車灯	矢印灯器　A23	○	LED　左右制限	灯	256,000	289,000
車灯	矢印灯器　A23	○	LED　上下制限	灯	282,000	315,000
車灯	車両灯器　1H21	○	LED	灯	61,300	71,600
車灯	車両灯器　1H21	○	LED　吊下式	灯	79,900	93,500
車灯	車両灯器　1H22	○	LED	灯	99,100	115,000
車灯	車両灯器　1H22	○	LED　吊下式	灯	115,000	129,000
車灯	車両灯器　1H21	○	LED　左右制限	灯	107,000	122,000
車灯	車両灯器　1H21	○	LED　上下制限	灯	116,000	131,000
車灯	車両灯器　1H22	○	LED　左右制限	灯	208,000	241,000
車灯	車両灯器　1H22	○	LED　上下制限	灯	218,000	253,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED	灯	125,000	145,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED　吊下式	灯	163,000	190,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED　左右制限	灯	129,000	152,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED　上下制限	灯	166,000	203,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED　左右制限（Gのみ）	灯	170,000	202,000
車灯	縦型灯器　1V23	○	LED　上下制限（Gのみ）	灯	180,000	210,000
車灯	車両灯器 Gユニット	○	LED（250Φ）	個	28,200	
車灯	車両灯器 Yユニット	○	LED（250Φ）	個	28,200	
車灯	車両灯器 Rユニット	○	LED（250Φ）	個	28,200	
車灯	車両灯器 Aユニット	○	LED（250Φ）	個	27,000	
車灯フ	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	○	M型	個	8,680	13,100
車灯フ	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ	○	筒型	個	15,800	22,300
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED	灯	101,000	114,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　吊下式	灯	122,000	141,000
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付	○	LED	灯	203,000	217,000
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付	○	LED　吊下式	灯	229,000	246,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　上下制限	灯	179,000	200,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　左右制限	灯	180,000	195,000

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　吊下式　上下制限	灯	203,000	234,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　吊下式　左右制限	灯	206,000	229,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　上下制限（Gのみ）	灯	143,000	156,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　左右制限（Gのみ）	灯	150,000	160,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　吊下式　上下制限（Gのみ）	灯	164,000	189,000
歩灯	歩行者灯器　PV	○	LED　吊下式　左右制限（Gのみ）	灯	175,000	183,000
歩灯	歩行者灯器　PV　Gユニット	○	LED	灯	25,000	
歩灯	歩行者灯器　PV　Rユニット	○	LED	灯	25,000	
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付Gユニット	○	LED	灯	67,000	
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付Rユニット	○	LED	灯	67,000	
歩灯フ	歩行者灯器用ﾌｰﾄﾞ	○	ｼｮｰﾄ形	個	3,690	6,500
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」（LED専用）	○	12出力	台	1,042,000	1,114,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」（LED専用）	○	18出力	台	1,151,000	1,223,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」（LED専用）	○	24出力	台	1,258,000	1,331,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」（LED専用）	○	36出力	台	1,368,000	1,442,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」（LED専用）	○	押ﾎﾞﾀﾝ制御 6出力	台	934,000	1,006,000
車灯	車両灯器 Gユニット		LED（300φ）	個	25,000	
車灯	車両灯器 Yユニット		LED（300φ）	個	25,000	
車灯	車両灯器 Rユニット		LED（300φ）	個	25,000	
車灯	車両灯器 Aユニット		LED（300φ）	個	21,100	
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		直付	本	40,700	59,600
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=0.0m	本	60,300	85,900
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=0.5m	本	39,200	67,300
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=1.0m	本	44,900	71,900
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=1.5m	本	54,500	78,100
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=2.0m	本	62,200	86,500
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=2.5m	本	71,400	110,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=3.0m	本	79,000	118,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=3.5m	本	87,000	128,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=4.0m	本	94,000	139,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=4.5m	本	102,000	150,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=5.0m	本	110,000	159,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=5.5m　可変バンド式	本	216,000	275,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=6.0m　可変バンド式	本	229,000	293,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ		L=6.5m　可変バンド式	本	243,000	313,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		直付	本	60,300	97,300
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=0.0m	本	59,500	81,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=0.5m	本	37,300	76,800
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=1.0m	本	43,500	83,700
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=1.5m	本	48,700	88,700
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=2.0m	本	56,000	97,300
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=2.5m	本	115,000	188,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=3.0m	本	122,000	201,000
車灯ア	車両灯器ｱｰﾑ　縦型		L=0.5m　Φ715	本	90,300	120,000
車灯フ	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ		M型	個	7,740	10,900
車灯フ	車両灯器用ﾌｰﾄﾞ		筒型	個	11,500	15,600

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
車灯金具	灯器固定金具		片面	個	6,500	9,910
車灯金具	灯器固定金具		両面	個	9,320	14,700
車灯金具	灯器角度金具		片面片側	個	17,000	25,700
車灯金具	灯器角度金具		両面片側	個	22,100	35,000
車灯金具	灯器角度金具		片面両側	個	25,700	33,100
車灯金具	灯器角度金具		両面両側	個	32,200	48,300
車灯金具	灯器角度金具		片面美装用	個	16,300	29,500
車灯金具	灯器角度金具		両面美装用	個	33,100	52,500
車灯金具	灯器角度金具		片面片側（45度対応）	個	36,900	44,400
車灯金具	灯器角度金具		両面片側（45度対応）	個	54,700	67,000
車灯金具	2段式灯器（ｾﾊﾟﾚｰﾄ）取付金具			組	11,000	15,400
歩灯	歩行者灯器　PV　Gﾕﾆｯﾄ		LED	灯	29,700	
歩灯	歩行者灯器　PV　Rﾕﾆｯﾄ		LED	灯	29,700	
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付Gﾕﾆｯﾄ		LED	灯	66,100	
歩灯	歩行者灯器　PV　経過時間付Rﾕﾆｯﾄ		LED	灯	66,100	
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=0.5m	本	17,900	38,000
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.0m	本	23,300	41,900
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.5m	本	27,500	49,100
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.0m	本	33,100	54,500
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.5m	本	35,900	60,400
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=3.0m	本	43,500	66,100
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=3.5m	本	50,900	68,900
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=4.0m	本	57,500	75,100
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.0　2灯用	本	32,700	50,500
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.5　2灯用	本	35,500	56,400
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.0　2灯用	本	41,800	65,300
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.5　2灯用	本	45,900	71,100
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=3.0　2灯用	本	52,200	76,100
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=3.5　2灯用	本	59,000	77,500
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=4.0　2灯用	本	68,900	87,200
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=4.5　2灯用	本	99,000	124,000
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=0.5　Uｱｰﾑ	本	34,800	48,200
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.0　Uｱｰﾑ	本	38,800	52,800
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=1.5　Uｱｰﾑ	本	44,100	59,500
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.0　Uｱｰﾑ	本	49,500	65,600
歩灯ア	歩行者灯器ｱｰﾑ		L=2.5　Uｱｰﾑ	本	54,800	72,300
歩灯フ	歩行者灯器用ﾌｰﾄﾞ		ｼｮｰﾄ形	個	3,990	6,500
感知器	超音波式感知器ﾕﾆｯﾄ（交換用）		1H	個	52,100	
感知器	超音波式感知器ﾕﾆｯﾄ（交換用）		1H 滞在感知機能付	個	60,000	
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		1H	台	150,000	180,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		2H	台	190,000	211,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		3H	台	305,000	326,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		4H	台	348,000	368,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		1H 滞在感知機能付	台	170,000	190,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		2H 滞在感知機能付	台	217,000	237,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		ﾍｯﾄﾞのみ	個	48,900	55,500

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		1H 斜上式	台	208,000	226,000
感知器	車両感知器　仕1017号　超音波		2H 斜上式	台	275,000	301,000
感知器	車両感知器　仕1017号　画像		右折車線存在計測	台	374,000	392,000
感知器	車両感知器　仕1017号　画像		右折車線存在計測　ｶﾒﾗのみ	個	198,000	208,000
感知器	車両感知器　仕1017号　画像		ﾘｺｰﾙ対象車線計測	台	444,000	461,000
感知器	車両感知器　仕1017号　画像		ﾘｺｰﾙ対象車線計測　ｶﾒﾗのみ	個	198,000	208,000
感知器	車両感知器　仕1017号　ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ		1H	台	181,000	204,000
感知器	車両感知器　仕1017号　ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ		2H	台	300,000	331,000
感知器	車両感知器　仕1017号　ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ		ﾍｯﾄﾞのみ	個	48,500	52,100
感知器	車両感知器　仕1017号　ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞ		1～4車線対応	台	320,000	346,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		1H UD-TCU	台	588,000	624,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		2H UD-TCU	台	806,000	844,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		3H UD-TCU	台	1,026,000	1,062,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		4H UD-TCU	台	1,247,000	1,284,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		1H UD-TTRｲｰｻ	台	950,000	974,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		2H UD-TTRｲｰｻ	台	1,191,000	1,228,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		3H UD-TTRｲｰｻ	台	1,398,000	1,495,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		4H UD-TTRｲｰｻ	台	1,675,000	1,738,000
感知器	光ﾋﾞｰｺﾝ　仕1019号「版3」		ﾍｯﾄﾞのみ	個	118,000	139,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=0.5m	本	46,200	60,400
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=1.0m	本	48,300	63,200
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=1.5m	本	50,900	70,600
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=2.0m	本	53,700	73,400
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=2.5m	本	57,500	80,900
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=3.0m	本	62,300	85,600
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=3.5m	本	69,600	91,200
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=4.0m	本	74,300	97,600
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=4.5m	本	79,000	102,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=5.0m	本	83,700	106,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=5.5m	本	89,400	111,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=6.0m	本	95,800	118,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=6.5m	本	104,000	125,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=7.0m	本	109,000	131,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=7.5m	本	118,000	143,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=8.0m	本	128,000	164,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=8.5m	本	131,000	174,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=9.0m	本	138,000	180,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=9.5m	本	143,000	186,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=10.0m	本	148,000	195,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=10.5m	本	176,000	216,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=11.0m	本	180,000	222,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=11.5m	本	190,000	233,000
感知ア	感知器ｱｰﾑ		L=12.0m	本	203,000	246,000
音響	音響式付加装置　仕1015号		視覚障害者誘導機能	台	547,000	584,000
音響	音響式付加装置　仕1015号		視覚障害者誘導機能、音声案内付	台	619,000	655,000
音響	音響式付加装置　仕1015号		ｽﾋﾟｰｶｰ	個	13,900	16,300

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
音響	音響式付加装置　仕1015号		歩行者支援簡易案内機能	個	86,000	94,600
音響	音響式付加装置　仕1015号		高齢者等感知信号受信機能	式	47,600	
音響	音響式付加装置　仕1015号		音響出力時間設定機能	式	47,600	
音響	仕1015号 視覚障害者誘導機能		補助ﾎﾞｯｸｽ U型 H=500	台	607,000	676,000
音響	仕1015号 視覚障害者誘導機能		既設筐体内蔵	台	784,000	
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=0.5m	本	23,800	35,900
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=1.0m	本	27,500	40,700
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=1.5m	本	31,500	46,200
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=2.0m	本	33,100	49,100
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=2.5m	本	40,700	57,500
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=3.0m	本	42,600	59,600
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=3.5m	本	47,100	67,000
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=4.0m	本	50,900	70,600
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=4.5m	本	62,300	82,800
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=5.0m	本	67,900	89,400
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=5.5m	本	86,500	114,000
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=6.0m	本	98,600	127,000
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=6.5m	本	107,000	138,000
音響ア	ｽﾋﾟｰｶｰｱｰﾑ		L=7.0m	本	116,000	148,000
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　仕1016号		歩行者横断要求受付	個	38,900	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　仕1016号		高齢者等横断要求受付	個	226,000	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（2段式）		ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信（100V）	個	293,000	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（タッチセンサー、音声式）		音響用、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機能	個	218,000	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（タッチセンサー、音声式）		高齢者等用、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機能	個	219,000	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（タッチセンサー、音声式）		音響用＋高齢者等用、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機能	個	233,000	
押ボ	歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱（タッチセンサー、音声式）		音響用＋一般用、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機能	個	234,000	
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=0.5mまで	本	53,700	63,200
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=1.0mまで	本	61,000	73,400
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=1.5mまで	本	65,800	81,000
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=2.0mまで	本	69,400	88,300
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=2.5mまで	本	71,900	95,300
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱ｱｰﾑ		L=3.0mまで	本	76,800	106,000
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱　制御機側面取付金具		UC型	式	27,700	41,900
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱　制御機側面取付金具		U型	式	35,800	52,100
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱用ﾚｰﾙ金具		照明柱取付用	個	26,700	40,300
無線	無線伝送装置　仕1026号		主局	台	322,000	353,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		従局	台	320,000	345,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		中継局	台	329,000	366,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		主局　連動信号対応	台	354,000	389,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		従局　連動信号対応	台	354,000	382,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		中継局　連動信号対応	台	366,000	403,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		主局　感知信号専用　500m対応	台	500,000	530,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		従局　感知信号専用　500m対応	台	437,000	483,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		中継局　感知信号専用　500m対応	台	437,000	483,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		主局　連動信号専用　500m対応	台	500,000	530,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		従局　連動信号専用　500m対応	台	437,000	483,000

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
無線	無線伝送装置　仕1026号		中継局　連動信号専用　500m対応	台	437,000	483,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		主局　S6、S9通信専用　500m対応	台	500,000	530,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		従局　S6、S9通信専用　500m対応	台	437,000	483,000
無線	無線伝送装置　仕1026号		中継局　S6、S9通信専用　500m対応	台	437,000	483,000
無線ア	アンテナ用ｱｰﾑ		L=0.5m	本	16,300	22,900
無線ア	アンテナ用ｱｰﾑ		L=1.0m	本	20,200	29,500
無線ア	アンテナ用ｱｰﾑ		L=1.5m	本	23,800	42,600
無線ア	アンテナ用ｱｰﾑ		L=2.0m	本	27,500	48,300
無線ア	無線アンテナ　制御機側面取付金具		UC型	式	52,000	61,700
無線ア	無線アンテナ　制御機側面取付金具		U型	式	52,000	61,700
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-1「時差式」(300×1000)	枚	36,600	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-2「押ﾎﾞﾀﾝ式」(300×1000)	枚	36,600	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-5「信号注意」(300×840)	枚	33,100	44,400
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-6「ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ式」(300×1000)	枚	36,600	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-7「歩車分離式」(300×1000)	枚	36,600	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-9「側道専用」(300×1000)	枚	32,200	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-10「追突注意」(300×840)	枚	30,300	39,800
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		A-11「本線専用」(300×1000)	枚	32,200	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　アーム取付型		「電車」(300×840)	枚	61,100	80,500
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-1「時差式」(300×1000)	枚	35,000	49,100
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-2「押ﾎﾞﾀﾝ式」(300×1000)	枚	35,000	49,100
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-4「感知式」LED電球式(300×1000)	枚	176,000	197,000
車灯文字板	LED表示灯ユニット（交換用）		A-4「感知式信号機」用(300×1200)	個	143,000	181,000
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-5「信号注意」(300×840)	枚	34,500	48,300
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-6「ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ式」(300×1000)	枚	35,000	49,100
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-7「歩車分離式」(300×1000)	枚	35,000	49,100
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-9「側道専用」(300×1000)	枚	32,200	41,700
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-10「追突注意」(300×840)	枚	30,300	39,800
車灯文字板	文字板　車両灯器用　灯器取付型		A-11「本線専用」(300×1000)	枚	32,200	41,700
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		D-1「押ﾎﾞ式　歩行者　自転車」(700×350)	枚	26,500	31,500
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		E-1「歩行者　自転車」(700×300)	枚	22,100	27,500
歩灯文字板	文字板　自転車灯器用　アーム取付型		F-1「自転車専用」(1000×300)	枚	36,600	48,300
歩灯文字板	文字板　自転車灯器用　灯器取付型		F-1「自転車専用」(1000×300)	枚	34,500	48,300
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		F-2「押ﾎﾞﾀﾝ式」(700×200)	枚	22,100	27,500
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		A-3「車に注意して～」(1200×300)	枚	36,100	45,500
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		A-8「斜め横断専用」(1200 × 300)	枚	34,000	39,800
歩灯文字板	文字板　歩行者灯器用		A-8「斜め横断専用」(700 × 200)	枚	27,500	32,200
押ボ文字板	文字板　押ﾎﾞﾀﾝ箱用		S-1（円弧形）(400×120)	枚	10,700	
押ボ文字板	文字板　押ﾎﾞﾀﾝ箱用		S-2（円弧形）(400×120)	枚	10,700	
押ボ文字板	文字板　押ﾎﾞﾀﾝ箱用		T-1（平板形）(400×120)	枚	10,700	11,900
押ボ文字板	文字板　押ﾎﾞﾀﾝ箱用		T-2（平板形）(400×120)	枚	10,700	11,900
その他機器	交通情報板 仕1021号		1形 全面表示 横5×縦4 高精細　300図柄対応	面	21,400,000	21,912,000
その他機器	交通情報板 仕1021号		1形 操作機(UD-TCU)	基	1,421,000	1,438,000
その他機器	交通情報板 仕1021号		1形 操作機(UD-TTRｲｰｻ)	基	1,612,000	1,625,000
その他機器	交通情報板 仕1021号		1形 操作機(UD-TCU+UD-RTRｲｰｻ)	基	1,770,000	1,782,000
その他機器	情報板柱(点検台付)318.5φ		操作機用架台　支柱L=4.0×2付	基	3,070,000	3,728,000

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
その他機器	情報板柱(点検台付)318.5φ		操作機用架台　支柱L=4.5×2付	基	3,251,000	3,835,000
その他機器	情報板柱(点検台付)355.6φ×t9.5		操作機用架台　支柱L=4.5×2付	基	3,943,000	4,517,000
その他機器	情報板柱(点検台付)355.6φ×t11.1		操作機用架台　支柱L=6.0×2付	基	4,517,000	5,090,000
その他機器	情報板柱(点検台付)355.6φ		操作機用架台　支柱L=4.0×2付	基	3,926,000	4,445,000
その他機器	情報板柱(点検台付)355.6φ		操作機用架台　支柱L=4.0×2　感知器ｱｰﾑL=1.5付	基	4,020,000	4,532,000
その他機器	情報板専用柱加工		感知器用架台	基	36,100	43,000
その他機器	ITV制御機（IPネットワーク対応）		1カメラ用	式	640,000	692,000
その他機器	ITV制御機（IPネットワーク対応）		2カメラ用	式	655,000	706,000
その他機器	ITV制御機（IPネットワーク対応）		3カメラ用	式	669,000	721,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ（IPネットワーク対応）		WV-S65340-Z4N相当	式	807,000	907,000
その他機器	ITV用無線アンテナ		Siklu EH-600TX相当	式	2,422,000	
その他機器	LANケーブル延長器（PoE+対応）		Vi2202相当　中継箱付	式	292,000	342,000
その他機器	ITV用PoE延長機　親機・子機セット		Vi2300A、Vi2300WP相当	式	162,000	
その他機器	ITVカメラ用取付架台			個	38,400	56,600
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台変換金具			個	69,400	86,100
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=0.5	本	141,000	169,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=1.0	本	154,000	185,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=1.5	本	166,000	200,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=2.0	本	181,000	216,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=2.5	本	197,000	228,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=3.0	本	212,000	244,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=3.5	本	229,000	265,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=4.0	本	245,000	282,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=4.5	本	258,000	294,000
その他機器	ITVｶﾒﾗ用取付架台付ｱｰﾑ		L=5.0	本	271,000	306,000
その他機器	回線集約装置		UD-RTRｲｰｻ	台	630,000	665,000
その他機器	交通情報送信機		UD-TTRｲｰｻ	台	843,000	897,000
その他機器	伝送変換装置		U/UDｲｰｻ	台	401,000	428,000
その他機器	伝送変換装置		UD/UDｲｰｻ	台	415,000	441,000
その他機器	伝送変換装置（筐体なし）		U/UDｲｰｻ、UD/UDｲｰｻ　既設筐体内蔵用	台	227,000	
ソフト	端末対応設定		光ﾋﾞｰｺﾝ(基本設定)	ﾍｯﾄﾞ	53,100	
ソフト	端末対応設定（機能追加）		光ﾋﾞｰｺﾝ(AMIS)	方路	136,000	
ソフト	端末対応設定（機能追加）		光ﾋﾞｰｺﾝ(FAST（ｾｯﾄ）)	交差点	362,000	
ソフト	端末対応設定（機能追加）		光ﾋﾞｰｺﾝ(FAST（ﾘｾｯﾄ）)	交差点	101,000	
ソフト	端末対応設定（機能追加）		光ﾋﾞｰｺﾝ(PTPS（ｾｯﾄ）)	交差点	145,000	
ソフト	端末対応設定（機能追加）		光ﾋﾞｰｺﾝ(PTPS（ﾘｾｯﾄ）)	交差点	101,000	
ソフト	端末対応設定		光ﾋﾞｰｺﾝ(収容替)	方路	136,000	
ソフト	端末対応設定		光ﾋﾞｰｺﾝ(収容替、U-UD伝送更新)	方路	202,000	
ソフト	端末対応設定		光ﾋﾞｰｺﾝ(自動提供)	方路	331,000	
ソフト	端末対応設定		情報板(増設（自動提供含まない）)	式	252,000	
ソフト	端末対応設定		情報板(更新（自動提供含まない）)	式	228,000	
ソフト	端末対応設定		情報板(収容替（自動提供含まない）)	式	97,300	
ソフト	端末対応設定		情報板(自動提供)	式	454,000	
ソフト	端末対応設定		情報送信機(増設)	式	242,000	
ソフト	端末対応設定		情報送信機(更新)	式	88,600	
ソフト	端末対応設定		情報送信機(収容替)	式	73,300	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
ソフト	端末対応設定		車両感知器(増設)	ﾍｯﾄﾞ	40,000	
ソフト	端末対応設定		車両感知器(収容替)	ﾍｯﾄﾞ	29,900	
ソフト	端末対応設定		車両感知器(設定変更)	ﾍｯﾄﾞ	29,900	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(増設)	式	362,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(改良更新)	式	232,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(更新)	式	125,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(収容替)	式	125,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(モデラート制御化)	式	362,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(モデラート制御再調整)	式	362,000	
ソフト	端末対応設定		集中制御機(パタン制御再調整)	式	242,000	
ソフト	端末対応設定		プロファイル定数設定	式	176,000	
ソフト	端末対応設定		情報提供簡易図形	式	271,000	
ソフト	端末対応設定		UDネットワーク設定	式	35,400	
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」		12出力	台	1,066,000	1,141,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」		18出力	台	1,179,000	1,253,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」		24出力	台	1,290,000	1,365,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」		36出力	台	1,402,000	1,479,000
制御機本体	交通信号制御機 仕1012号「版6」		押ﾎﾞﾀﾝ制御 6出力	台	952,000	1,028,000
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		系統機能	式	94,100	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ﾘｺｰﾙ1機能	式	180,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ﾘｺｰﾙ2機能	式	210,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ﾘｺｰﾙ3機能	式	242,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能	式	87,300	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		現示切替機能	式	70,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		歩行者感応機能	式	185,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		高齢者等感応機能	式	192,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		連動親機機能	式	177,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		連動子機機能	式	159,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		高速感応機能	式	158,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ｼﾞﾚﾝﾏ感応機能	式	158,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ﾊﾞｽ感応機能	式	119,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		地点感応機能	式	204,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		自動生成機能	式	184,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		分周期連動子機機能	式	159,000	
制御機機能	仕1012号「版6」集中制御 送受信部		UD-TTRｲｰｻ	式	561,000	
制御機機能	仕1012号「版6」集中制御 送受信部		UD-TCU	式	417,000	
制御機機能	仕1012号「版6」集中制御 送受信部		UD-TCU+UD-RTRｲｰｻ	式	675,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		FAST感応機能	式	231,000	
制御機機能	FAST感応機能(「版6」)		DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格「版M」準拠	式	248,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ機能	式	225,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		内蔵型 SS無線主局 ｱﾝﾃﾅ含む	式	269,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		内蔵型 SS無線従局 ｱﾝﾃﾅ含む	式	262,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		内蔵型 S9無線主局 500m対応 ｱﾝﾃﾅ含む	式	376,000	
制御機機能	仕1012号「版6」拡張機能		内蔵型 S9無線従局 500m対応 ｱﾝﾃﾅ含む	式	315,000	
柱材料	沈みプラグ		22φ	個	576	
柱材料	沈みプラグ		28φ	個	673	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
柱材料	沈みプラグ		36φ	個	2,530	
柱材料	沈みプラグ		42φ	個	2,780	
柱材料	沈みプラグ		54φ	個	5,310	
柱材料	ゴムエントランス		22φ	個	481	
柱材料	ゴムエントランス		32φ	個	673	
柱材料	ゴムエントランス		54φ	個	761	
柱材料	ゴムキャップ		22φ	個	384	
柱材料	ゴムキャップ		32φ	個	384	
柱材料	ゴムキャップ		54φ	個	845	
柱材料	塞ぎ板		架台取付部	個	7,000	8,850
柱材料	塞ぎ板		フランジ式アーム取付部	個	19,700	26,300
柱材料	制御機架台		UC用	個	36,600	49,300
柱材料	制御機架台		U用	個	38,500	52,400
柱材料	制御機変換架台		U→UC	個	114,000	133,000
柱材料	押ﾎﾞﾀﾝ箱架台		背板なし	個	24,700	32,200
柱材料	押ﾎﾞﾀﾝ箱架台		背板付	個	27,700	36,000
柱材料	押ﾎﾞﾀﾝ箱架台		2段式用　背板なし	個	29,700	39,200
柱材料	押ﾎﾞﾀﾝ箱架台		2段式用　背板付	個	33,500	44,400
柱材料	感知器架台			個	27,900	38,300
柱材料	視覚障害者用付加装置架台			個	36,600	49,300
柱材料	無線伝送装置架台			個	27,900	40,000
柱材料	防護ｼｰﾄ		H=700	枚	20,800	
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		UC用 H=500 □150	個	115,000	143,000
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		UC用 H=600 □150	個	119,000	151,000
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		U用 H=500 □200	個	132,000	160,000
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		U用 H=600 □200	個	138,000	166,000
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		U用寸胴	個	164,000	189,000
柱材料	制御機ｽﾀﾝﾄﾞ		UC用寸胴	個	150,000	169,000
柱材料	カップリング用プレート		28φ	個	10,000	13,300
柱材料	カップリング用プレート		36φ	個	12,900	16,300
改造	柱穴あけ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）加工（現地）			箇所	66,500	
改造	柱穴あけのみ（現地）		ゴムエルボー込	箇所	55,300	
改造	柱穴あけのみ（現地）		ゴムブッシング込	箇所	55,300	
柱本体	鋼管柱 GP-9 139.8φ		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	169,000	219,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 165.2φ		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	187,000	243,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 165.2φ曲(L=800)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	246,000	314,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 165.2φ曲(L=1000)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	262,000	334,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 190.7φ		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	254,000	314,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=800)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	322,000	391,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=1000)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	335,000	409,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=1200)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	354,000	432,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 216.3φ		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	279,000	346,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 216.3φ曲(L=800)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	347,000	431,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 216.3φ曲(L=1000)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	373,000	458,000
柱本体	鋼管柱 GP-9 216.3φ曲(L=1200)		電柱札付　H=9200　防食塗装	本	475,000	538,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 165.2φ		電柱札付　防食塗装	本	208,000	264,000

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
柱本体	鋼管柱 GP-10 165.2φ曲(L=800)		電柱札付　防食塗装	本	247,000	316,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 165.2φ曲(L=1000)		電柱札付　防食塗装	本	262,000	335,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 190.7φ		電柱札付　防食塗装	本	267,000	330,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 190.7φ曲(L=800)		電柱札付　防食塗装	本	322,000	394,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 190.7φ曲(L=1000)		電柱札付　防食塗装	本	337,000	412,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 190.7φ曲(L=1200)		電柱札付　防食塗装	本	405,000	479,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 190.7φ曲(L=1500)		電柱札付　防食塗装	本	425,000	483,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 216.3φ		電柱札付　防食塗装	本	307,000	366,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 216.3φ曲(L=800)		電柱札付　防食塗装	本	351,000	435,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 216.3φ曲(L=1000)		電柱札付　防食塗装	本	367,000	471,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 216.3φ曲(L=1200)		電柱札付　防食塗装	本	386,000	492,000
柱本体	鋼管柱 GP-10 216.3φ曲(L=1500)		電柱札付　防食塗装	本	447,000	513,000
柱本体	鋼管柱 GP-5.0BP 139.8φ		電柱札付　防食塗装	本	215,000	246,000
柱本体	鋼管柱 GP-5.5BP 165.2φ		電柱札付　防食塗装	本	254,000	289,000
柱本体	鋼管柱 GP-7.8BP 165.2φ		電柱札付　防食塗装	本	264,000	292,000
柱本体	鋼管柱 GP-7.8BP 190.7φ		電柱札付　防食塗装	本	301,000	369,000
柱本体	鋼管柱 GP-7.8BP 216.3φ		電柱札付　防食塗装	本	330,000	419,000
柱本体	鋼管柱 GP-8.8BP 165.2φ		電柱札付　防食塗装	本	284,000	315,000
柱本体	鋼管柱 GP-8.8BP 190.7φ		電柱札付　防食塗装	本	321,000	397,000
柱本体	鋼管柱 GP-8.8BP 216.3φ		電柱札付　防食塗装	本	369,000	456,000
柱本体	鋼管柱 GP-10BP 216.3φ		電柱札付　防食塗装	本	402,000	472,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φ 4.5m		電柱札付　防食塗装	本	73,600	94,900
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φ 4.5m曲(L=500)		電柱札付　防食塗装	本	97,800	127,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φ 5.5m		電柱札付　防食塗装	本	81,400	104,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φ 5.5m曲(L=500)		電柱札付　防食塗装	本	106,000	142,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φBP 3.0m		電柱札付　防食塗装	本	78,300	102,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φBP 4.0m		電柱札付　防食塗装	本	82,500	105,000
柱本体	押ﾎﾞﾀﾝ柱 76.3φBP 5.0m		電柱札付　防食塗装	本	97,000	119,000
柱本体	自立PV柱 BP（1灯用） 76.3φ 3.2m		電柱札付　防食塗装	本	88,300	116,000
柱本体	自立PV柱 BP（1灯用,押ﾎﾞﾀﾝ箱架台,端子台付） 76.3φ 3.2m		電柱札付　防食塗装	本	122,000	155,000
柱本体	自立PV柱 BP（2灯用,ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ,端子台付） 101.6φ 3.2m		電柱札付　防食塗装	本	143,000	181,000
柱本体	自立PV柱 BP（2灯用,押ﾎﾞﾀﾝ箱架台,ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ,端子台付）101.6φ 3.2m 101.6φ 3.2m		電柱札付　防食塗装	本	157,000	203,000
柱本体	自立PV柱 114.3φ 3.8m		電柱札付　防食塗装	本	104,000	131,000
柱本体	自立PV柱 114.3φ 3.8m曲（L=500）		電柱札付　防食塗装	本	131,000	166,000
柱加工	柱開口部加工		139.8φ用	式	30,800	
柱加工	柱開口部加工		165.2φ用	式	31,600	
柱加工	柱開口部加工		190.7φ用	式	31,600	
柱加工	柱開口部加工		216.3φ用	式	31,600	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		16(19)	箇所	7,170	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		22(25)	箇所	7,610	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		28(31)	箇所	7,610	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		36(39)	箇所	8,020	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		42(51)	箇所	8,020	
柱加工	柱穴あけ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)加工		54(63)	箇所	9,290	
柱加工	柱穴あけ加工		22	箇所	7,350	
柱加工	柱穴あけ加工		32	箇所	7,700	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
柱加工	柱穴あけ加工		54	箇所	8,750	
基礎材料	ｱﾝｶｰｾｯﾄ（ﾍﾞｰｽ柱用）		M27-4　900L　P350	式	53,100	
基礎材料	ｱﾝｶｰｾｯﾄ（自立制御機用）		M16-4　500L　P300	式	26,800	
基礎材料	ｱﾝｶｰｾｯﾄ（自立制御機用）		M16-4　500L　P400	式	28,900	
基礎材料	ブラケット,7インチ用		ケミカルアンカー付	式	28,900	
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(UC型)		H=220	個	104,000	119,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(UC型)		H=300	個	111,000	127,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(UC型)		H=400	個	111,000	130,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)		H=400	個	120,000	142,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)		H=400 両面扉	個	129,000	154,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(UC型) 窓有		H=220	個	107,000	124,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(UC型) 窓有		H=400	個	117,000	136,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(U型) 窓有		H=400	個	126,000	148,000
箱	補助ﾎﾞｯｸｽ(U型) 窓有		H=400 両面扉	個	134,000	158,000
箱	ONU収容箱		取付木台・角型コンセント・ローリングタップ付	個	67,000	80,500
箱	ONU収容箱（大）		取付木台・角型コンセント・ローリングタップ付	個	116,000	138,000
端子箱(通常)	端子箱		10T	個	23,000	30,600
端子箱(通常)	端子箱		20T	個	26,800	33,800
端子箱(通常)	端子箱		30T	個	31,300	38,500
端子箱(通常)	端子箱		40T	個	58,400	69,400
端子箱(通常)	端子箱		50T	個	66,000	74,700
端子箱(通常)	端子箱　弱電用		10P	個	24,500	33,300
端子箱(通常)	端子箱　弱電用		20P	個	31,500	42,000
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵		10T	個	21,500	
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵		20T	個	25,300	
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵		30T	個	29,200	
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵		40T	個	34,700	
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵　弱電用		10P	個	25,300	
端子箱(柱内)	端子箱　柱内蔵　弱電用		20P	個	34,600	
端子箱(柱内)	端子台		10T　レール付	個	6,150	
端子箱(柱内)	端子台		20T　レール付	個	9,880	
端子箱(柱内)	端子台		30T　レール付	個	12,900	
端子箱(柱内)	端子台		40T　レール付	個	16,000	
端子箱(柱内)	端子台		50T　レール付	個	19,400	
端子箱(柱内)	端子台　弱電用		10P　レール付	個	9,880	
端子箱(柱内)	端子台　弱電用		20P　レール付	個	15,700	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		10T（ﾚｼﾞﾝ付）	個	97,300	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		20T（ﾚｼﾞﾝ付）	個	117,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		30T（ﾚｼﾞﾝ付）	個	142,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		20T　特大（ﾚｼﾞﾝ付）	個	189,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		30T　特大（ﾚｼﾞﾝ付）	個	214,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		40T　特大（ﾚｼﾞﾝ付）	個	266,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用		50T　特大（ﾚｼﾞﾝ付）	個	313,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用　弱電用		10P（ﾚｼﾞﾝ付）	個	136,000	
端子箱(CAB)	端子箱　ｷｬﾌﾞ用　弱電用		20P（ﾚｼﾞﾝ付）	個	264,000	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		10T用	個	54,000	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		20T用	個	74,900	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		30T用	個	90,100	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		20T　特大用	個	117,000	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		30T　特大用	個	145,000	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		40T　特大用	個	194,000	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		50T　特大用	個	237,000	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		弱電用　10P用	個	74,900	
端子箱(CAB)	端子箱用　ﾚｼﾞﾝ		弱電用　20P用	個	194,000	
端子箱(中継)	中継箱		10T	個	98,800	111,000
端子箱(中継)	中継箱		20T	個	102,000	116,000
端子箱(中継)	中継箱		30T	個	107,000	121,000
端子箱(中継)	中継箱		40T	個	111,000	125,000
端子箱(中継)	中継箱		50T	個	117,000	130,000
端子箱(中継)	中継箱　弱電用		10P	個	102,000	116,000
端子箱(中継)	中継箱　弱電用		20P	個	111,000	125,000
端子箱(その他)	端子箱部材		10T用	式	9,100	
電源箱	電源箱（小）のみ			個	33,500	44,900
電源箱	電源箱（中）のみ			個	44,200	55,400
電源箱	電源箱（大）のみ			個	63,400	74,700
ｹｰﾌﾞﾙ材料	防護管（2C～4C）		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁管　25φ　3m	本	2,150	
ｹｰﾌﾞﾙ材料	防護管（6C～19C）		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁管　35φ　3m	本	3,640	
ｹｰﾌﾞﾙ材料	防護管（30C）		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁管　45φ　3m	本	4,020	
ｹｰﾌﾞﾙ材料	防護管（高圧電線用）		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁管　100φ　2m	本	4,490	
基礎材料	信号機基礎用ﾋｭｰﾑ管		φ700×1,500mm(100mm底板付)	本	34,600	
基礎材料	信号機基礎用ﾋｭｰﾑ管		φ350×1,400mm	本	21,000	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP 2P 0.9mm	m	176	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP 6P 0.9mm	m	217	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP 10P 0.9mm	m	265	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP-SS 2P 0.9mm	m	356	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP-SS 6P 0.9mm	m	451	
CCP	通信ｹｰﾌﾞﾙ		CCP-AP-SS 10P 0.9mm	m	506	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　2C 2mm2	m	296	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　4C 2mm2	m	354	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　6C 2mm2	m	430	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　8C 2mm2	m	558	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　12C 2mm2	m	700	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　20C 2mm2	m	1,010	
他ｹｰﾌﾞﾙ	信号制御ｹｰﾌﾞﾙ(波付鋼管がい装)		CVVMAZV　30C 2mm2	m	1,390	
他ｹｰﾌﾞﾙ	屋外用LANｹｰﾌﾞﾙ（ｼｰﾙﾄﾞ付）		Cat5e 0.5-4P	m	145	
ｹｰﾌﾞﾙ材料	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ		SHRU-1500-60相当	m	77	
ｹｰﾌﾞﾙ材料	終端ｸﾗﾝﾌﾟ		SHEG-2相当	個	141	
電源部材	安全ﾌﾞﾚｰｶ		2P　2E　220V　50A	個	2,290	
電源部材	安全ﾌﾞﾚｰｶ		3P　2E　220V　30A	個	1,660	
電源部材	引掛防水ｺﾞﾑｺｰﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		2P　15A	個	279	
電源部材	10φLED表示灯		DA10JPL	個	667	
電源部材	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ		FHC-15	個	143	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
電源部材	ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ		GRF3A	個	38	
電源部材	絶縁ｷｬｯﾌﾟ		TCV5.5	個	1	
電源部材	絶縁ｷｬｯﾌﾟ		TCV1.25	個	1	
電源部材	端子台		2002-1201	個	75	
電源部材	ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ		2002-1291	個	49	
電源部材	ﾚｰﾙ		ADS-7-10	個	303	
電源部材	圧着端子		棒状型5.5	個	9	
電源部材	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ取付台		H=80	個	292	
電源部材	ｽﾃﾝﾚｽ3/8ﾜｯｼｬｰ			個	8	
電源部材	電源付加装置用端子台		6T（CV 8mm2対応）	個	3,300	
電源部材	電源付加装置用端子台		8T（CV 8mm2対応）	個	4,220	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		16(19)	m	127	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		22(25)	m	144	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		28(31)	m	201	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		36(39)	m	287	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		42(51)	m	427	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		54(63)	m	568	
配管材料	ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ		70(75)	m	872	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		16	個	117	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		22	個	168	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		28	個	242	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		36	個	374	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		42	個	538	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		54	個	788	
配管材料	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ		70	個	1,160	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		19	個	117	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		25	個	168	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		31	個	242	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		39	個	374	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		51	個	538	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		63	個	788	
配管材料	ﾊﾟｲﾌﾟｺﾈｸﾀ		75	個	1,160	
取付金具	制御機取付金具		TCSB-14	個	1,310	5,240
取付金具	制御機取付金具		TCSB-27	個	2,120	7,090
取付金具	車両灯器ｱｰﾑ取付金具		TSWBD-SP19	個	7,620	26,300
取付金具	車両灯器ｱｰﾑ取付金具		TSWBD-CP29	個	8,350	26,400
取付金具	振れ止め取付金具		TRE-SP19	個	7,830	30,500
取付金具	振れ止め取付金具		TRE-CP29	個	7,470	21,500
取付金具	感知器アーム取付金具		TSABD-SP19	個	5,600	23,300
取付金具	感知器アーム取付金具		TSABD-CP29	個	5,210	21,500
取付金具	歩行者灯器取付金具		TSBD-2L	個	3,740	10,000
取付金具	歩行者灯器取付金具		TSBD-4L	個	4,390	11,400
取付金具	歩行者用文字板取付金具のみ		TSPI	個	3,120	13,300
取付金具	車両灯器用文字板取付金具のみ		灯器取付型	個	15,200	21,000
取付金具	車両灯器用文字板取付金具のみ		ｱｰﾑ取付型	個	10,100	19,100
取付金具	車両灯器共架金具		陸橋等　両端固定吊下式	式	133,000	168,000

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	低コスト	規格	単位	R8決定単価（D）	
					標準色	指定色
取付金具	四面灯器取付金具			個	313,000	358,000
取付金具	歩行者灯器用吊下金具		ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	個	25,700	31,300
取付金具	歩行者灯器取付金具		エルボ	組	7,060	11,600
取付金具	GPS取付金具（U形用）		2段筐体用	個	52,300	67,200
取付金具	GPS取付金具（U形用）		3段筐体用	個	56,000	72,500
取付金具	GPS取付金具（UC形用）		2段筐体用	個	50,000	65,000
取付金具	GPS取付金具（UC形用）		3段筐体用	個	53,800	70,300
やり部材	やり出し金具用ｱｰﾑL=1.5		LSOFA-150	個	4,810	
やり部材	やり出し金具用ｱｰﾑ		LSOFA-180+LSOFBD+SOFBD-L21	個	12,700	
やり部材	やり出し金具用芯付ﾊﾞﾝﾄﾞ		LSOFBD	個	1,620	
やり部材	やり出し金具用芯付ﾊﾞﾝﾄﾞ		LSOFBD+SOFBD-L21	個	6,430	
ｹｰﾌﾞﾙ引留	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ		PE1BD	個	8,490	
ｹｰﾌﾞﾙ引留	ケーブル用吊架金具		WHH-SS	個	746	
ｹｰﾌﾞﾙ引留	ﾗｲﾝｶﾞｰﾄﾞ		18mm	個	335	
ｹｰﾌﾞﾙ引留	ﾗｲﾝｶﾞｰﾄﾞ		22mm	個	351	
ｹｰﾌﾞﾙ引留	ﾗｲﾝｶﾞｰﾄﾞ		30mm	個	364	
改造	制御機組換え（日信製）		U型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	371,000	
改造	制御機組換え（日信製）		U型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	431,000	
改造	制御機組換え（日信製）		UC型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	352,000	
改造	制御機組換え（日信製）		UC型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	409,000	
改造	制御機組換え（ｵﾑﾛﾝ製）		U型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	318,000	
改造	制御機組換え（ｵﾑﾛﾝ製）		U型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	362,000	
改造	制御機組換え（ｵﾑﾛﾝ製）		UC型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	306,000	
改造	制御機組換え（ｵﾑﾛﾝ製）		UC型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	354,000	
改造	制御機組換え（京三製）		U型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	351,000	
改造	制御機組換え（京三製）		U型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	396,000	
改造	制御機組換え（京三製）		UC型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	328,000	
改造	制御機組換え（京三製）		UC型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	381,000	
改造	制御機組換え（ｺｲﾄ製）		U型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	598,000	
改造	制御機組換え（ｺｲﾄ製）		U型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	621,000	
改造	制御機組換え（ｺｲﾄ製）		UC型筐体へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	582,000	
改造	制御機組換え（ｺｲﾄ製）		UC型筐体（指定色）へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	601,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（日信製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	341,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（日信製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)(指定色)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	381,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（京三製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	358,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（京三製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)(指定色)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	418,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（ｺｲﾄ製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	448,000	
改造	視覚障害者用付加装置組換え（ｺｲﾄ製）		補助ﾎﾞｯｸｽ(U型)(指定色)へ(筐体・ｼｬｰｼ含む)	式	463,000	
その他機器	信号機電源付加装置		3kVA(指定色) エンジン式	台		2,778,000
文字板修正シート	A-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　290×1190		A-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　290×1190	枚	12,800	
文字板修正シート	A-2　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　290×1190		A-2　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　290×1190	枚	12,800	
文字板修正シート	D-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×340		D-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×340	枚	8,960	
文字板修正シート	E-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×290		E-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×290	枚	7,620	
文字板修正シート	F-2　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×190		F-2　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　690×190	枚	5,090	
文字板修正シート	S-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　370×95		S-1　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　370×95	枚	1,860	

令和8年度　信号関係機器等単価一覧表

種別	品名	規格	単位	R8決定単価
改造	光ﾋﾞｰｺﾝ改造	UD-TTR→UD-TCU（住友製）	基	85,200
改造	制御機改造（旭川荘入口3-209）	系統機能追加	式	430,000
改造	制御機改造（祇園北1-88）	系統機能追加	式	546,000
改造	制御機改造（岡山駅前1-282）	電車乗り入れ	式	245,000
改造	制御機改造（大福）	現示変更及びギャップ機能追加	式	291,000
改造	制御機改造（大樋橋西）	ギャップ機能追加	式	165,000
改造	制御機改造	UD-RTR→UD-RTRｲｰｻ（住友製）	式	172,000
押ボア	押ﾎﾞﾀﾝ箱　架台	3-2大供西(指定色)	式	95,900
改造	制御機改造（井尻野16-23）住友製	現示変更　閃光式押しボ→常青式押しボ	式	130,000
改造	端末対応設定	集中制御機(現示切替機能廃止)	式	115,000
改造	制御機設定変更(コンソール使用)	定数変更、黄点赤点→常青等	式	53,000
改造	制御・ｿﾌﾄｳｴｱ機改造（大高11-116）	現示変更(23出力・18ｽﾃｯﾌﾟ→24出力・19ｽﾃｯﾌﾟ)	式	245,000
車両灯器供架金具	嵩下げ金具(北長瀬団地口3-6)	吊下延長タイプ	式	196,000
車両灯器供架金具	嵩下げ金具(北長瀬団地口3-6)	改造部材(吊下金具のみ)	式	98,000
改造	制御機改造（錦南）	ギャップ機能追加	式	225,000