

○ 吉井川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川上流 A (イ)							吉井川上流 A (イ)								
河川名		地点番号	吉井川 0226							吉井川 0228								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	杉橋 33-014-53							苦田ダム 33-014-55								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	
生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.5	0/12	0/12	7.4	7.4	12/12	7.6	7.2	8.3	0/12	0/12	7.5	7.8	12/12
	DO (mg/l)	11	8.7	13.0	0/12	0/12	10	12	12/12	10	8.4	11.9	0/12	0/12	9.8	11	12/12	
	BOD (mg/l)	0.5	<0.5	0.5	0/12	0/12	<0.5	<0.5	1/12	0.8	<0.5	1.2	0/12	0/12	0.8	0.9	10/12	
	COD (mg/l)	1.6	1.0	3.8	-/12	-/12	<0.5	0.5	12/12	2.0	1.3	2.8	-/12	-/12	<0.5	1.2	12/12	
	SS (mg/l)	2	<1	11	0/12	0/12	<1	1	5/12	2	<1	4	0/12	0/12	2.0	2.5	9/12	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.3E+03 *	3.3E+01	7.9E+03 *	6/12	6/12	8.0E+02	3.3E+03 *	12/12	2.4E+02	2.0E+00	1.3E+03 *	1/12	1/12	1.3	2.8	12/12	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)														1	2	9/12	
	全窒素 (mg/l)	0.32	0.22	0.38	-/12	-/12	0.32	0.35	12/12	0.26	0.15	0.33	-/12	-/12	0.26	0.31	12/12	
	全リン (mg/l)	0.010	0.004	0.023	-/12	-/12	0.008	0.011	12/12	0.009	0.007	0.012	-/12	-/12	0.010	0.010	12/12	
	全亜鉛 (mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12	0.003	<0.001	0.011	-/12	-/12	0.002	0.003	11/12	
	ノニルフェノール (mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	0.0006	<0.0006	0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	1/4	
底層DO (mg/l)																		
健康項目	カドミウム (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン (mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛 (mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム (mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	
	ヒ素 (mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀 (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀 (mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	P C B (mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素 (mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素 (mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.13	0.29	0/12	0/12	0.25	0.26	12/12	0.13	<0.03	0.24	0/12	0/12	0.13	0.16	11/12	
	1,4-ジオキサン (mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	銅 (mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12	0.003	<0.001	0.011	-/12	-/12	0.002	0.003	11/12	
	亜鉛 (mg/l)									0.03	0.02	0.04	-/2	-/2	0.03	0.04	2/2	
	鉄 (溶解性) (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	マンガン (溶解性) (mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/2	-/2	<0.03	<0.03	0/2	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川上流 A (イ)							吉井川上流 A (イ)							
河川名		地点番号	吉井川 0226							吉井川 0228							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	杉橋 33-014-53							苫田ダム 33-014-55							
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7 5 % 値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7 5 % 値 日間最大	k / n
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	0.02	0.02	7/12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.13	0.29	-/12	-/12	0.25	0.26	12/12	0.13	<0.02	0.24	-/12	-/12	0.13	0.16	11/12
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	DO飽和度 (%)																
	塩化物イオン (mg/l)																
	塩素量 (‰)																
	クロロフィル a (μ g/l)	1.4E+00	4.0E-01	5.2E+00	-/12	-/12	9.5E-01	1.1E+00	12/12	5.3E+00	2.1E+00	1.2E+01	-/12	-/12	3.8E+00	6.9E+00	12/12
全有機炭素 (mg/l)																	
塩分																	
トリハロメタン生成能 (mg/l)										0.027	0.020	0.031	-/4	-/4	0.029	0.030	4/4
要監視項目	E P N (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	クロロホルム (mg/l)																
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオラン (mg/l)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	774酸ジエチル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																
	エピクロロヒドリン (mg/l)																
	全マンガン (mg/l)																
ウラン (mg/l)																	
フェノール (mg/l)																	
ホルムアルデヒド (mg/l)																	
4-tert-オクチルフェノール (mg/l)																	
アニリン (mg/l)																	
2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)																	
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml)									2.7E+00	<1	1.8E+01	-/12	-/12	<1	1.0E+00	5/12
	透明度 (m)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川上流 A (イ)							吉井川上流 A (イ)							測定計画調査		
河川名		地点番号	吉井川 0227							吉井川 0201							0201		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	葛下橋 33-014-54							嵯峨堰 33-014-01									
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	
生活環境項目	pH		7.3	7.1	7.5	0/6	0/6	7.3	7.3	6/6	7.3	7.2	7.7	0/18	0/12	7.3	7.4	18/18	
	DO	(mg/l)	10	8.6	13	0/6	0/6	9.9	11	6/6	10	8.4	12	0/18	0/12	9.9	10	18/18	
	BOD	(mg/l)	1.1	<0.5	1.6	0/6	0/6	1.1	1.4	5/6	1.2	<0.5	1.8	0/18	0/12	1.2	1.4	17/18	
	COD	(mg/l)						<0.5	1.6							<0.5	1.8		
	SS	(mg/l)	2	<1	3	0/6	0/6	1	3	5/6	3	<1	5	0/18	0/12	3	3	16/18	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.1E+03 *	2.7E+01	1.8E+04 *	3/6	3/6	7.4E+02	4.9E+03 *	6/6	5.0E+03 *	1.3E+02	1.7E+04 *	9/18	6/12	2.7E+03 *	4.9E+03 *	18/18	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									0.0007	0.0006	0.0007	-/2	-/2	0.0007	0.0007	2/2	
	底層DO	(mg/l)																	
	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
健康項目	P C B	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/2	0/2	<0.03	<0.03	0/2	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/2	0/2	<0.08	<0.08	0/2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.22	0.17	0.26	0/2	0/2	0.22	0.26	2/2	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	銅	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	亜鉛	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類		吉井川上流 A (イ)						測定計画調査						吉井川上流 A (イ)						測定計画調査					
河川名		地点番号		吉井川						0227						吉井川						0201					
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層		葛下橋						33-014-54						嵯峨堰						33-014-01					
調査担当機関		分析担当機関		都道府県						岡山県健康づくり財団						都道府県						岡山県健康づくり財団					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k/n
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.21	0.16	0.25	-/2	-/2	0.21	0.25	2/2								
	硝酸性窒素	(mg/l)																									
	有機態窒素	(mg/l)																									
	リン酸態リン	(mg/l)																									
	電気伝導度	(μ S/cm)																									
	DO飽和度	(%)																									
	塩化物イオン	(mg/l)																									
	塩素量	(%)																									
	クロロフィル a	(μ g/l)										0.9	0.6	1.1	-/4	-/4	0.9	1.0	4/4								
	全有機炭素	(mg/l)																									
	塩分	(mg/l)										0.043	0.043	0.043	-/1	-/1	0.043	0.043	1/1								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																									
要監視項目	E P N	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)										<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)										<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)										<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)										<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)										<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェントロチオン (MEP)	(mg/l)										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)										<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)										<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)										<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)										<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)										<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)										<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)										<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)										<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)										<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	7,8-ジクロロオキシベン	(mg/l)										<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロヒドリン	(mg/l)										<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)										<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	フェノール	(mg/l)										<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)										<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)										<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)										<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)										5.0E+01	1.1E+01	9.6E+01	-/12	-/12	3.5E+01	8.0E+01	12/12								
	透明度	(m)																									

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川 0202							吉井川 0221								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	新日上橋 33-015-51							栗子橋 33-015-53								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		7.7	7.5	8.2	0/6	0/6	7.7	7.7	6/6	7.7	7.4	8.2	0/6	0/6	7.7	7.8	6/6
	DO	(mg/l)	11	9.0	13	0/6	0/6	10	11	6/6	10	9.6	12	0/6	0/6	9.8	11	6/6
	BOD	(mg/l)	1.0	<0.5	1.8	0/6	0/6	0.8	1.2	5/6	1.1	<0.5	2.0	0/6	0/6	1.0	1.4	4/6
	COD	(mg/l)						<0.5	1.8							<0.5	2.0	
	SS	(mg/l)	4	1	8	0/6	0/6	3	4	6/6	3	<1	5	0/6	0/6	2	3	5/6
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.2E+03	3.3E+02	1.3E+04 *	2/6	2/6	1.7E+03	7.9E+03 *	6/6	5.5E+03 *	1.1E+03	2.2E+04 *	1/6	1/6	2.5E+03	3.3E+03	6/6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
健康項目	P C B	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
特殊項目	クロム	(mg/l)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類		吉井川中・下流 B (p)						測定計画調査						吉井川中・下流 B (p)						測定計画調査					
河川名		地点番号		吉井川						0202						吉井川						0221					
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層		新日上橋						33-015-51						栗子橋						33-015-53					
調査担当機関		分析担当機関		都道府県						岡山県健康づくり財団						都道府県						岡山県健康づくり財団					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																									
	硝酸性窒素	(mg/l)																									
	有機態窒素	(mg/l)																									
	リン酸態リン	(mg/l)																									
	電気伝導度	(μ S/cm)																									
	DO飽和度	(%)																									
	塩化物イオン	(mg/l)																									
	塩素量	(%)																									
	クロロフィル a	(μ g/l)																									
	全有機炭素	(mg/l)																									
	塩分	(mg/l)																									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																									
要監視項目	E P N	(mg/l)																									
	アンチモン	(mg/l)																									
	ニッケル	(mg/l)																									
	クロロホルム	(mg/l)																									
	トリス-1, 2-ジ'クロロエレン	(mg/l)																									
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/l)																									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																									
	イソキサチオン	(mg/l)																									
	ダイアジノン	(mg/l)																									
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																									
	イソプロチオラン	(mg/l)																									
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)																									
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)																									
	プロピザミド	(mg/l)																									
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)																									
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																									
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																									
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)																									
	トルエン	(mg/l)																									
	キシレン	(mg/l)																									
	774酸ジ'エチルキシル	(mg/l)																									
	モリブデン	(mg/l)																									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																									
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																									
	全マンガン	(mg/l)																									
	ウラン	(mg/l)																									
	フェノール	(mg/l)																									
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																									
	アニリン	(mg/l)																									
	2, 4-ジクロロフェノール	(mg/l)																									
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)																									
	透明度	(m)																									

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川 0203							吉井川 0225								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	周匝大橋 33-015-01							佐伯大橋 33-015-61								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		8.1	7.5	8.6 *	2/18	1/12	8.1	8.2	18/18	7.7	7.6	7.8	0/6	0/6	7.8	7.8	6/6
	DO	(mg/l)	10	7.2	13	0/18	0/12	11	11	18/18	9.8	7.6	12	0/6	0/6	9.7	11	6/6
	BOD	(mg/l)	1.1	<0.5	2.0	0/18	0/12	1.1	1.2	12/18	1.2	<0.5	1.8	0/6	0/6	1.2	1.6	5/6
	COD	(mg/l)						<0.5	2.0							<0.5	1.8	
	SS	(mg/l)	2	<1	5	0/18	0/12	2	3	16/18	3	1	5	0/6	0/6	2	4	6/6
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.7E+03	7.9E+01	7.9E+03 *	4/18	3/12	2.1E+03	3.3E+03	18/18	2.8E+03	4.9E+01	7.9E+03 *	1/6	1/6	1.7E+03	4.9E+03	6/6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	3/4								
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	0.0017	0.0009	0.0025	-/2	-/2	0.0017	0.0025	2/2								
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
健康項目	P C B	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
健康項目	1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2	0/2	<0.03	<0.03	0/2								
	ふっ素	(mg/l)	0.08	<0.08	0.08	0/2	0/2	0.08	0.08	1/2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.40	0.31	0.48	0/2	0/2	0.40	0.48	2/2								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
特殊項目	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査							
河川名		地点番号	吉井川 0203							吉井川 0225							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	周匝大橋 33-015-01							佐伯大橋 33-015-61							
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団							
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/2	-/2	0.01	0.01	2/2								
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.39	0.30	0.47	-/2	-/2	0.39	0.47	2/2								
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)																
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	DO飽和度 (%)																
	塩化物イオン (mg/l)																
	塩素量 (‰)																
	クロロフィル a (μ g/l)																
要監視項目	全有機炭素 (mg/l)	1.2	0.8	1.5	-/4	-/4	1.2	1.5	4/4								
	塩分 (mg/l)	0.062	0.062	0.062	-/1	-/1	0.062	0.062	1/1								
	トリハロメタン生成能																
	E P N (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トランス-1,2-ジ'クロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェントロチオン (MEP) (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシ銅(有機銅) (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロタロニル (TPN) (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド (mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
要監視項目	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン (mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン (mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	7,8-ジ'エチルヘキシル (mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロヒドリン (mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	フェノール (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
要測定指標項目	ホルムアルデヒド (mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml)	4.3E+01	5.0E+00	8.9E+01	-/12	-/12	3.8E+01	6.4E+01	12/12								
	透明度 (m)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川 0209							吉井川 0206								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	熊山橋 33-015-02							弓削橋 33-015-55								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	
生活環境項目	pH		7.7	7.5	8.9 *	2/18	0/12	7.6	7.8	18/18	7.5	7.3	7.7	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12
	DO (mg/l)	9.8	6.9	12.0	0/18	0/12	9.5	11	18/18	9.2	6.5	12.0	0/12	0/12	9.0	10	12/12	
	BOD (mg/l)	0.7	<0.5	1.3	0/18	0/12	0.7	0.9	15/18	0.7	<0.5	1.0	0/12	0/12	0.6	0.8	7/12	
	COD (mg/l)						<0.5	1.3		2.4	1.8	3.1	-/12	-/12	<0.5	1.0		
	SS (mg/l)	3	<1	5	0/18	0/12	2	3	15/18	2	<1	4	0/12	0/12	2	3	11/12	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.5E+03 *	2.2E+02	4.9E+04 *	6/18	4/12	4.1E+03	7.9E+03 *	18/18	1.6E+04 *	4.9E+02	1.3E+05 *	3/12	3/12	3.3E+03	4.9E+03	12/12	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
	全窒素 (mg/l)	0.60	0.30	0.93	-/12	-/12	0.62	0.66	12/12	0.62	0.36	0.95	-/12	-/12	0.64	0.68	12/12	
	全リン (mg/l)	0.029	0.016	0.059	-/12	-/12	0.026	0.027	12/12	0.032	0.018	0.055	-/12	-/12	0.029	0.036	12/12	
	全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
ノニルフェノール (mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4										
LAS (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4										
底層DO (mg/l)																		
健康項目	カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	0/4	<0.0003	<0.0003	0/4									
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4									
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4									
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/4	0/4	<0.02	<0.02	0/4									
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4									
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	0/4	<0.0005	<0.0005	0/4									
	アルキル水銀 (mg/l)																	
	P C B (mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1										
ふっ素 (mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.38	0.12	0.71	0/4	0/4	0.35	0.45	4/4										
1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛 (mg/l)	0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
	鉄 (溶解性) (mg/l)	0.06	0.02	0.10	-/2	-/2	0.06	0.10	2/2									
	マンガン (溶解性) (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2									
クロム (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査							
河川名		地点番号	吉井川 0209							吉井川 0206							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	熊山橋 33-015-02							弓削橋 33-015-55							
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.03	<0.02	0.03	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4								
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4								
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.38	0.12	0.71	-/4	-/4	0.35	0.45	4/4								
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)	0.02	<0.01	0.039	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4								
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	DO飽和度 (%)																
	塩化物イオン (mg/l)																
	塩素量 (‰)																
	クロロフィル a (μ g/l)																
要監視項目	全有機炭素 (mg/l)	1.1	0.7	1.7	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12								
	塩分 (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.038	0.031	0.045	-/4	-/4	0.038	0.044	4/4								
	E P N (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	クロロホルム (mg/l)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオラン (mg/l)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																
要監視項目	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	774酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																
	エビクロロヒドリン (mg/l)																
	全マンガン (mg/l)																
	ウラン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
要測定指標項目	ホルムアルデヒド (mg/l)																
	4-tertオクチルフェノール (mg/l)																
	アニリン (mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																
	大腸菌数 (MPN/100ml)	4.8E+01	7.0E+00	1.9E+02	-/12	-/12	1.9E+01	2.7E+01	12/12								
	透明度 (m)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川 0229							吉井川中・下流 B (p) 0207								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	備前大橋 33-015-60							鴨越堰 33-015-56								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省（地方建設省） エクスランテクニカルセンター							国土交通省（地方建設省） エクスランテクニカルセンター								
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5 %値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5 %値 日間最大	k / n
生活環境項目	pH		7.6	7.3	8.2	0/12	0/12	7.5	7.7	12/12	7.8	7.5	8.8 *	1/12	1/12	7.7	8.0	12/12
	DO	(mg/l)	9.6	8.0	11.9	0/12	0/12	9.2	11	12/12	10	8.1	12.7	0/12	0/12	10	11	12/12
	BOD	(mg/l)	1.1	<0.5	2.3	0/12	0/12	0.9	1.2	10/12	1.1	<0.5	2.2	0/12	0/12	0.9	1.4	9/12
	COD	(mg/l)	2.8	1.8	3.8	-/12	-/12	<0.5	2.3	12/12	2.6	1.6	3.8	-/12	-/12	<0.5	2.2	12/12
	SS	(mg/l)	3	1	8	0/12	0/12	1.8	3.2	12/12	3	1.6	6	0/12	0/12	1.6	2.9	11/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.5E+03 *	7.9E+01	3.3E+04 *	4/12	4/12	2.1E+03	1.1E+04 *	12/12	3.8E+03	9.4E+01	2.4E+04 *	2/12	2/12	6.4E+02	4.9E+03	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.59	0.37	0.87	-/12	-/12	0.60	0.63	12/12	0.57	0.25	0.76	-/12	-/12	0.59	0.67	12/12
	全リン	(mg/l)	0.033	0.019	0.055	-/12	-/12	0.031	0.039	12/12	0.028	0.017	0.053	-/12	-/12	0.024	0.029	12/12
	全亜鉛	(mg/l)																
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.25	<0.03	0.46	0/2	0/2	0.25	0.46	1/2
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
特殊項目	クロム	(mg/l)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流 B（p）							測定計画調査							吉井川中・下流 B（p）							測定計画調査													
河川名		地点番号	吉井川														0229							吉井川							0207						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	備前大橋														33-015-60							鴨越堰							33-015-56						
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省（地方建設省）														エクスランテクニカルセンター							国土交通省（地方建設省）							エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n											
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	0.02	0.06	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2																			
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.24	<0.02	0.46	-/2	-/2	0.24	0.46	1/2																			
	有機態窒素	(mg/l)																																			
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.023	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4																			
	電気伝導度	(μ S/cm)																																			
	DO飽和度	(%)																																			
	塩化物イオン	(mg/l)																																			
	塩素量	(%)																																			
	クロロフィル a	(μ g/l)									9.2E+00	2.6E+00	1.7E+01	-/4	-/4	8.5E+00	1.4E+01	4/4																			
全有機炭素	(mg/l)									1.2	0.8	1.9	-/12	-/12	1.0	1.4	12/12																				
塩分	(mg/l)																																				
トリハロメタン生成能	(mg/l)										0.040	0.026	0.052	-/4	-/4	0.041	0.049	4/4																			
要監視項目	E P N	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																			
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																			
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1																			
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																			
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1																			
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																			
	フェントロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																			
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																			
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																			
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1																			
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1																			
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1																			
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1																			
	7,8-ジクロロオキシベン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1																			
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1																			
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																			
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																			
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1																			
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1																			
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1																			
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)																																			
	透明度	(m)																																			

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流 B (p)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川							香々美川								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	33-015-57							芳野橋								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省（地方建設省）							都道府県								
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		7.8	7.5	8.1	0/12	0/12	7.9	7.9	12/12	7.5	7.1	7.6	0/12	0/12	7.5	7.5	12/12
	DO	(mg/l)	9.0	7.2	11.4	0/12	0/12	9.0	10	12/12	10	8.2	13	0/12	0/12	10	12	12/12
	BOD	(mg/l)	4.1 *	<0.5	12.5 *	6/12	6/12	3.1 *	3.6 *	10/12	0.9	<0.5	1.4	-/12	-/12	0.8	1.0	8/12
	COD	(mg/l)	3.4	2.0	6.4	-/12	-/12	3.0	3.7	12/12						<0.5	1.4	
	SS	(mg/l)	5	2	12	0/12	0/12	5	6	12/12	2	<1	4	-/12	-/12	2	2	8/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.2E+03	2.2E+01	7.9E+03 *	1/12	1/12	1.7E+02	9.4E+02	12/12	3.5E+03	7.9E+01	1.3E+04	-/12	-/12	1.7E+03	4.9E+03	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.62	0.31	1.20	-/12	-/12	0.53	0.64	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.060	0.027	0.157	-/12	-/12	0.049	0.059	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)																
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
特殊項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
クロム	(mg/l)																	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川中・下流 B (r)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉井川 0208							香々美川 0217								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	永安橋 33-015-57							芳野橋 33-208-01								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.06	0.02	0.10	-/4	-/4	0.05	0.06	4/4									
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
	硝酸性窒素 (mg/l)																	
	有機態窒素 (mg/l)																	
	リン酸態リン (mg/l)	0.02	<0.01	0.029	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4									
	電気伝導度 (μ S/cm)																	
	DO飽和度 (%)																	
	塩化物イオン (mg/l)	8700	2060	14600	-/12	-/12	9100	11000	12/12									
	塩素量 (‰)																	
クロロフィル a (μ g/l)																		
全有機炭素 (mg/l)																		
塩分																		
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		
要監視項目	E P N (mg/l)																	
	アンチモン (mg/l)																	
	ニッケル (mg/l)																	
	クロロホルム (mg/l)																	
	トランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/l)																	
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																	
	イソキサチオン (mg/l)																	
	ダイアジノン (mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																	
	イソプロチオラン (mg/l)																	
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																	
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																	
	プロピザミド (mg/l)																	
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																	
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																	
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																	
	トルエン (mg/l)																	
	キシレン (mg/l)																	
	774酸ジ'エチルヘキシル (mg/l)																	
	モリブデン (mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
	エピクロヒドリン (mg/l)																	
	全マンガン (mg/l)																	
	ウラン (mg/l)																	
	フェノール (mg/l)																	
	ホルムアルデヒド (mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)																	
	アニリン (mg/l)																	
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)																	
	要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml)																
		透明度 (m)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名（類型）		調査種類	血川								宮川							
河川名		地点番号	血川								宮川							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	33-209-01								33-210-01							
調査担当機関		分析担当機関	都道府県								都道府県							
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		7.8	7.5	8.5	0/12	0/12	7.8	8.0	12/12	7.9	7.6	8.3	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12
	DO	(mg/l)	10	8.4	12	0/12	0/12	10	11	12/12	11	8.6	13	0/12	0/12	11	12	12/12
	BOD	(mg/l)	1.1	<0.5	1.6	-/12	-/12	1.2	1.2	9/12	1.3	<0.5	1.8	-/12	-/12	1.3	1.6	11/12
	COD	(mg/l)						<0.5	1.6							<0.5	1.8	
	SS	(mg/l)	5	1	19	-/12	-/12	3	3	12/12	3	<1	16	-/12	-/12	1	2	10/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.8E+03	1.3E+02	1.7E+04	-/12	-/12	3.6E+03	1.1E+04	12/12	9.9E+03	7.9E+02	2.4E+04	-/12	-/12	1.0E+04	1.3E+04	12/12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
健康項目	P C B	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
特殊項目	クロム	(mg/l)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	皿川							宮川							
河川名		地点番号	皿川 0218							宮川 0219							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	大渡橋 33-209-01							旧大橋 33-210-01							
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団							
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																
	硝酸性窒素 (mg/l)																
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)																
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	DO飽和度 (%)																
	塩化物イオン (mg/l)																
	塩素量 (‰)																
	クロロフィル a (μ g/l)																
要監視項目	全有機炭素 (mg/l)																
	塩分 (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	E P N (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	クロロホルム (mg/l)																
	トリス-1, 2-ジ'クロロエレン (mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオラン (mg/l)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	774酸ジ'エチルヘキシル (mg/l)																
モリブデン (mg/l)																	
塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
エピクロロヒドリン (mg/l)																	
全マンガン (mg/l)																	
ウラン (mg/l)																	
フェノール (mg/l)																	
ホルムアルデヒド (mg/l)																	
4-t-オクチルフェノール (mg/l)																	
アニリン (mg/l)																	
2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)																	
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml)																
	透明度 (m)																

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	加茂川 A (イ)							加茂川 A (イ)								
河川名		地点番号	加茂川 0220							加茂川 0210								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	吉見橋 33-030-51							加茂川橋 33-030-01								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.8	0/6	0/6	7.6	7.7	6/6	7.6	7.3	7.8	0/18	0/12	7.7	7.7	18/18
	DO	(mg/l)	10	9.2	12	0/6	0/6	10	11	6/6	11	8.6	13	0/18	0/12	10	12	18/18
	BOD	(mg/l)	0.8	<0.5	1.6	0/6	0/6	0.7	0.8	4/6	1.1	<0.5	2.0	0/18	0/12	0.9	1.3	16/18
	COD	(mg/l)						<0.5	1.6							0.6	2.0	
	SS	(mg/l)	2	<1	6	0/6	0/6	2	3	5/6	1	<1	2	0/18	0/12	1	1	12/18
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.4E+03 *	7.9E+01	3.3E+03 *	3/6	3/6	9.7E+02	3.1E+03 *	6/6	2.0E+03 *	7.9E+01	1.3E+04 *	9/18	6/12	1.1E+03 *	2.2E+03 *	18/18
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									0.0028	0.0016	0.0042	-/4	-/4	0.0027	0.0030	4/4
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
健康項目	P C B	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.30	0.30	0.30	0/1	0/1	0.30	0.30	1/1
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	銅	(mg/l)									0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	亜鉛	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	鉄 (溶解性)	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン (溶解性)	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	加茂川 A (イ)							加茂川 A (イ)									
河川名		地点番号	加茂川 0220							加茂川 0210									
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	吉見橋 33-030-51							加茂川橋 33-030-01									
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団									
測定項目 (単位)			平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5 %値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5 %値 日間最大	k / n	
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)										0.29	0.29	0.29	-/1	-/1	0.29	0.29	1/1	
	硝酸性窒素 (mg/l)																		
	有機態窒素 (mg/l)																		
	リン酸態リン (mg/l)																		
	電気伝導度 (μ S/cm)																		
	DO飽和度 (%)																		
	塩化物イオン (mg/l)																		
	塩素量 (‰)																		
	クロロフィル a (μ g/l)										0.7	0.5	0.9	-/4	-/4	0.6	0.7	4/4	
全有機炭素 (mg/l)																			
塩分 (mg/l)										0.040	0.040	0.040	-/1	-/1	0.040	0.040	1/1		
トリハロメタン生成能 (mg/l)																			
要監視項目	E P N (mg/l)																		
	アンチモン (mg/l)																		
	ニッケル (mg/l)																		
	クロロホルム (mg/l)																		
	トリス-1, 2-ジ'クロロエレン (mg/l)																		
	1, 2-ジクロロプロパン (mg/l)																		
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																		
	イソキサチオン (mg/l)																		
	ダイアジノン (mg/l)																		
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																		
	イソプロチオラン (mg/l)																		
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																		
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																		
	プロピザミド (mg/l)																		
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																		
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																		
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																		
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																		
	トルエン (mg/l)																		
	キシレン (mg/l)																		
	774酸ジ'エチルヘキシル (mg/l)																		
	モリブデン (mg/l)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																		
	エピクロロヒドリン (mg/l)																		
	全マンガン (mg/l)																		
	ウラン (mg/l)																		
	フェノール (mg/l)																		
	ホルムアルデヒド (mg/l)																		
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)																		
	アニリン (mg/l)																		
	2, 4-ジクロロフェノール (mg/l)																		
	要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml)										8.0E+01	4.5E+01	1.5E+02	-/12	-/12	7.1E+01	9.7E+01	12/12
		透明度 (m)																	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	梶並川 A (イ)							測定計画調査							滝川 B (ロ)							測定計画調査						
河川名		地点番号	梶並川							0215							滝川							0223						
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	滝村堰 33-018-01							三星橋 33-019-01																				
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団																				
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n													
生活環境項目	pH		7.8	7.5	8.8 *	1/18	0/12	7.9	8.0	18/18	7.8	7.4	8.9 *	1/18	0/12	7.8	7.9	18/18												
	DO (mg/l)	10	7.0 *	13	1/18	0/12	10	11	18/18	10	6.8	13	0/18	0/12	9.8	11	18/18													
	BOD (mg/l)	1.1	<0.5	2.2 *	1/18	1/12	1.1	1.4	12/18	1.3	<0.5	2.0	0/18	0/12	1.3	1.7	17/18													
	COD (mg/l)						<0.5	2.2 *						<0.5	2.0															
	SS (mg/l)	2	<1	4	0/18	0/12	2	4	15/18	4	1	18	0/18	0/12	3	4	18/18													
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.6E+03 *	3.3E+01	2.2E+04 *	9/18	6/12	2.7E+03 *	4.9E+03 *	18/18	4.5E+03	4.9E+01	2.2E+04 *	3/18	3/12	2.7E+03	4.9E+03	18/18													
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																													
	全窒素 (mg/l)																													
	全リン (mg/l)																													
	全亜鉛 (mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4	0.003	0.002	0.005	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4													
ノニルフェノール (mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4														
LAS (mg/l)	0.0011	0.0007	0.0016	-/4	-/4	0.0010	0.0012	4/4	0.0020	0.0007	0.0037	-/4	-/4	0.0018	0.0027	4/4														
底層DO (mg/l)																														
健康項目	カドミウム (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1													
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1													
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1													
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1													
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1													
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1													
	アルキル水銀 (mg/l)																													
	PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1													
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1													
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1													
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1													
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1													
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1													
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1													
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1													
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1													
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1													
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1														
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1														
ほう素 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1														
ふっ素 (mg/l)	0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.30	0.30	0.30	0/1	0/1	0.30	0.30	1/1	0.58	0.58	0.58	0/1	0/1	0.58	0.58	1/1														
1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1														
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																													
	銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1													
	亜鉛 (mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4	0.003	0.002	0.005	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4													
	鉄 (溶解性) (mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	0.14	0.14	0.14	-/1	-/1	0.14	0.14	1/1													
	マンガン (溶解性) (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1													
クロム (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	A (イ)							B (ロ)							測定計画調査		
河川名		地点番号	梶並川							滝川							0223		
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	33-018-01							33-019-01									
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団									
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n		
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.29	0.29	0.29	-/1	-/1	0.29	0.29	1/1	0.57	0.57	0.57	-/1	-/1	0.57	0.57	1/1		
	有機態窒素 (mg/l)																		
	リン酸態リン (mg/l)																		
	電気伝導度 (μ S/cm)																		
	DO飽和度 (%)																		
	塩化物イオン (mg/l)																		
	塩素量 (‰)																		
	クロロフィル a (μ g/l)																		
要監視項目	全有機炭素 (mg/l)	1.1	0.6	1.6	-/4	-/4	1.2	1.4	4/4	2.1	1.3	3.3	-/4	-/4	1.9	2.3	4/4		
	塩分 (mg/l)	0.059	0.059	0.059	-/1	-/1	0.059	0.059	1/1	0.083	0.083	0.083	-/1	-/1	0.083	0.083	1/1		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																		
	E P N (mg/l)																		
	アンチモン (mg/l)																		
	ニッケル (mg/l)																		
	クロロホルム (mg/l)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																		
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																		
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)																		
	ダイアジノン (mg/l)																		
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																		
	イソプロチオラン (mg/l)																		
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																		
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)																		
	プロピザミド (mg/l)																		
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																		
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																		
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																		
要監視項目	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																		
	トルエン (mg/l)																		
	キシレン (mg/l)																		
	7,8-ジクロロヘキシル (mg/l)																		
	モリブデン (mg/l)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																		
	エピクロロヒドリン (mg/l)																		
	全マンガン (mg/l)																		
	ウラン (mg/l)																		
	フェノール (mg/l)																		
要測定指標項目	ホルムアルデヒド (mg/l)																		
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)																		
	アニリン (mg/l)																		
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																		
	大腸菌数 (MPN/100ml)	7.4E+01	6.0E+00	1.7E+02	-/12	-/12	6.9E+01	8.1E+01	12/12	1.2E+02	2.0E+00	4.7E+02	-/12	-/12	8.9E+01	1.2E+02	12/12		
	透明度 (m)																		

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	A (イ)							A (イ)							測定計画調査								
河川名		地点番号	吉野川							0222							吉野川		0214						
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	芦河内橋							33-017-51							鶴亀橋							33-017-52	
調査担当機関		分析担当機関	都道府県							岡山県健康づくり財団							都道府県							岡山県健康づくり財団	
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n							
生活環境項目	pH		8.0	7.7	8.3	0/6	0/6	8.0	8.3	6/6	7.8	7.6	8.1	0/6	0/6	7.9	7.9	6/6							
	DO	(mg/l)	11	9.2	13	0/6	0/6	10	11	6/6	10	8.8	12	0/6	0/6	10	11	6/6							
	BOD	(mg/l)	1.2	<0.5	2.2 *	1/6	1/6	1.0	1.8	5/6	1.1	<0.5	2.0	0/6	0/6	1.1	1.6	4/6							
	COD	(mg/l)						<0.5	2.2 *							<0.5	2.0								
	SS	(mg/l)	2	<1	3	0/6	0/6	2	2	5/6	2	<1	4	0/6	0/6	2	3	4/6							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.1E+03 *	2.2E+02	3.3E+03 *	5/6	5/6	2.3E+03 *	3.3E+03 *	6/6	1.5E+03 *	7.0E+01	3.3E+03 *	3/6	3/6	9.0E+02	3.3E+03 *	6/6							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)																							
	全リン	(mg/l)																							
	全亜鉛	(mg/l)																							
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																							
	LAS	(mg/l)																							
	底層DO	(mg/l)																							
	カドミウム	(mg/l)																							
	全シアン	(mg/l)																							
	鉛	(mg/l)																							
	六価クロム	(mg/l)																							
	ヒ素	(mg/l)																							
	総水銀	(mg/l)																							
	アルキル水銀	(mg/l)																							
健康項目	P C B	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)																							
	四塩化炭素	(mg/l)																							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	トリクロロエチレン	(mg/l)																							
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																							
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																							
	チウラム	(mg/l)																							
	シマジン	(mg/l)																							
	チオベンカルブ	(mg/l)																							
	ベンゼン	(mg/l)																							
	セレン	(mg/l)																							
	ほう素	(mg/l)																							
	ふっ素	(mg/l)																							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																							
	銅	(mg/l)																							
	亜鉛	(mg/l)																							
	鉄 (溶解性)	(mg/l)																							
	マンガン (溶解性)	(mg/l)																							
特殊項目	クロム	(mg/l)																							

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2018年度

(岡山県) B票

2018年度 (岡山県) B票

22 / 26

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	吉野川 A (イ)							金剛川 A (ロ)								
河川名		地点番号	吉野川 0211							金剛川 0216								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	鷺湯橋 33-017-01							畑田堰 33-020-51								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n
生活環境項目	pH		8.3	7.7	8.9 *	5/18	3/12	8.3	8.5	18/18	7.2	7.1	7.2	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6
	DO	(mg/l)	11	7.0 *	13	1/18	0/12	11	12	18/18	9.3	6.8 *	11	1/6	1/6	9.2	11	6/6
	BOD	(mg/l)	1.2	<0.5	2.0	0/18	0/12	1.3	1.4	16/18	0.7	<0.5	1.0	0/6	0/6	0.7	1.0	3/6
	COD	(mg/l)						<0.5	1.6							<0.5	1.0	
	SS	(mg/l)	3	<1	11	0/18	0/12	2	3	16/18	<1	<1	<1	0/6	0/6	<1	<1	0/6
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.4E+03 *	7.9E+01	7.9E+03 *	12/18	8/12	1.6E+03 *	3.3E+03 *	18/18	7.3E+03 *	3.3E+01	3.3E+04 *	5/6	5/6	2.5E+03 *	4.9E+03 *	6/6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	0.0008	0.0007	0.0010	-/4	-/4	0.0008	0.0008	4/4								
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
健康項目	P C B	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
健康項目	1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.18	0.18	0/1	0/1	0.18	0.18	1/1								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	鉄 (溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1								
	マンガン (溶解性)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
特殊項目	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	A (イ)							A (ロ)							測定計画調査	
河川名		地点番号	吉野川							金剛川							0216	
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	鷺湯橋 33-017-01							畑田堰 33-020-51								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値 日間最大	k/n	
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.17	0.17	0.17	-/1	-/1	0.17	0.17	1/1									
	有機態窒素 (mg/l)																	
	リン酸態リン (mg/l)																	
	電気伝導度 (μ S/cm)																	
	DO飽和度 (%)																	
	塩化物イオン (mg/l)																	
	塩素量 (‰)																	
	クロロフィル a (μ g/l)																	
要監視項目	全有機炭素 (mg/l)	1.2	0.7	1.7	-/4	-/4	1.2	1.4	4/4									
	塩分 (mg/l)																	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.063	0.063	0.063	-/1	-/1	0.063	0.063	1/1									
	E P N (mg/l)																	
	アンチモン (mg/l)																	
	ニッケル (mg/l)																	
	クロロホルム (mg/l)																	
	トランス-1,2-ジ'クロロエチレン (mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																	
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)																	
	ダイアジノン (mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																	
	イソプロチオラン (mg/l)																	
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																	
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)																	
	プロピザミド (mg/l)																	
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																	
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																	
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																	
要監視項目	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																	
	トルエン (mg/l)																	
	キシレン (mg/l)																	
	774酸ジ'エチルヘキシル (mg/l)																	
	モリブデン (mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																	
	エピクロロヒドリン (mg/l)																	
	全マンガン (mg/l)																	
	ウラン (mg/l)																	
	フェノール (mg/l)																	
要測定指標項目	ホルムアルデヒド (mg/l)																	
	4-tertオクチルフェノール (mg/l)																	
	アニリン (mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																	
	大腸菌数 (MPN/100ml)	1.5E+02	2.2E+01	8.4E+02	-/12	-/12	7.5E+01	1.1E+02	12/12									
	透明度 (m)																	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	金剛川 A (p)							金剛川 A (p)								
河川名		地点番号	金剛川 0212							金剛川 0204								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	下井手堰 33-020-52							宮橋 33-020-01								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7.5％値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		7.1	6.8	7.4	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6	7.4	7.2	7.5	0/18	0/12	7.4	7.4	18/18
	DO	(mg/l)	9.9	7.8	12	0/6	0/6	9.7	11	6/6	9.7	7.5	11.5	0/18	0/12	9.5	11	18/18
	BOD	(mg/l)	0.7	<0.5	1.0	0/6	0/6	0.8	0.8	4/6	0.7	<0.5	1.4	0/18	0/12	0.6	0.7	12/18
	COD	(mg/l)						<0.5	1.0							<0.5	1.4	
	SS	(mg/l)	1	<1	1	0/6	0/6	1	1	3/6	1	<1	4	0/18	0/12	1	1	13/18
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.2E+03 *	3.3E+02	1.7E+04 *	3/6	3/6	1.2E+03 *	4.9E+03 *	6/6	1.4E+04 *	1.4E+02	4.9E+04 *	14/18	8/12	2.9E+03 *	2.1E+04 *	18/18
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)									0.59	0.40	0.88	-/12	-/12	0.57	0.65	12/12
	全窒素	(mg/l)									0.017	0.009	0.032	-/12	-/12	0.016	0.019	12/12
	全リン	(mg/l)									0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
健康項目	P C B	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
特殊項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.42	0.39	0.44	0/2	0/2	0.42	0.44	2/2
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	銅	(mg/l)									0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	亜鉛	(mg/l)									0.03	0.02	0.04	-/2	-/2	0.03	0.04	2/2
	鉄 (溶解性)	(mg/l)									0.01	<0.01	0.01	-/2	-/2	0.01	0.01	1/2
	マンガン (溶解性)	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2018年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	A (p)							A (p)							(岡山県)		
河川名		地点番号	金剛川 0212							金剛川 0204							測定計画調査		
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	33-020-52							33-020-01									
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	7.5%値 日間最大	k / n	
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.02	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.42	0.39	0.44	-/2	-/2	0.42	0.44	2/2	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	
	電気伝導度	(μ S/cm)																	
	DO飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(%)																	
	クロロフィル a	(μ g/l)									1.2	0.6	1.6	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	
全有機炭素	(mg/l)																		
塩分	(mg/l)									0.029	0.022	0.040	-/4	-/4	0.028	0.031	4/4		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目	E P N	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	トリス-1, 2-ジ'クロロエレン	(mg/l)																	
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	774酸ジ'エチルヘキシル	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2, 4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)									8.6E+01	1.0E+01	4.8E+02	-/12	-/12	2.9E+01	4.0E+01	12/12	
	透明度	(m)																	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ